





VMware 使用

第1章 VMware 安装


- 步骤 1：运行“VMware-workstation-full-10.0.2-1744117.1398244508.exe”

 VMware-workstation-full-10.0.2-1744117.1398244508.exe

- 步骤 2：引导页面，下一步



- 步骤 3：同意许可，下一步



● 步骤 4：安装类型—自定义



● 步骤 5：修改安装位置



● 步骤 6：组件配置（默认）




● 步骤 7：取消软件更新




- 步骤 8：用户体验改进计划（自定义）



- 步骤 9：创建快捷方式（默认）




- 步骤 10：配置完成，点击“继续”安装




安装中




- 步骤 11: 输入许可证密码
- 1) 运行: “VMware Workstation 10.0 注册机.exe”




- 2) 复制序列号



- 3) 输入许可




● 步骤 12: 完成



第2章 VMware配置


● 步骤 1: “新建虚拟机”



- 步骤 2：配置类型—典型




- 步骤 3：创建空白硬盘




- 步骤 4：选择安装系统和相应的系统版本




- 步骤 5：选择虚拟机安装位置（自定义）





- 步骤 6：指定磁盘容量（默认）





- 步骤 7：硬件配置













配置完成后点击关闭,然后选择完成



然后回到主页面



Linux 的安装参考“Linux(CentOS)安装.doc”