(1,0):1 (1,0):1 (1,0):1 (1,0):1 (1,0):1 (1,1):2 (1,1):2 (1,1):2 (1,1):4 (1,1):														
	return: dist[1]=3, pai	commet - souting - 1	current - ventre = 5	comment - senting = p	convert souther - 1	X== start_routing =	Falls 1 0 1 1 0 1 2 3 3	5 Falle 0 1 1/3/2/5/5	Fullye 4 3 210 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Fully 4 0 2 0 0 0	Falle 4 4 1 1 1 1 1 10 10	False 8000 233	Laurad X 4 dist dist.	to a small graph (+
Ragueta	th = [1,0,5]					> found=True	[36, 5 2 1 [CAS) (3.6)]	15/01-1/4 H [(3,6),43)]	[19-11-11/2] [(0,2), (3,6)]	[(0,0)]	[] (FIL-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11	[-1-1-1-1-1-1-1] [(4,0)]	promy bring friend friend	then we a malle
Jang 16		[[10,5]	[1,0,1]	[0,1]	CIA	バジ		7 7	7	7	1 1	[]	poth	

Scanned by TapScanner