数据库实验12_20337025_崔璨明

姓名	学号
崔璨明	20337025

1.

编写一个嵌套事务。外层修改students表某记录,内层在teachers表插入一条记录。演示内层插入操作失败后,外层修改操作回滚。

```
SET XACT_ABORT ON

go --

begin tran outside

    update STUDENTS set sname='sb' where sid='800010666'

    begin tran inside

        insert TEACHERS values('200003125','','')

    commit tran inside

commit tran outside

select * from STUDENTS where sid='800010666'
```

执行结果如下,内层在 teachers 表插入失败,因为主键重复了,而此时外层修改操作也会回滚,验证可见 sid='800010666' 的学生的 sname 没有被改成 'sb':



编写一个带有保存点的事务。更新teachers表中数据后,设置事务保存点,然后在表courses中插入数据,如果courses插入数据失败,则回滚到事务保存点。演示courses插入失败,但teachers表更新成功的操作。

```
po --
begin tran

update TEACHERS set tname='sbt' where tid='200003125'

SAVE TRAN tran_upd_teachers_done
insert COURSES values('10006','','')

if @@ERROR!=0 OR @@ROWCOUNT>1

BEGIN

--回滚

ROLLBACK TRAN tran_upd_teachers_done
PRINT 'error'
return

END

commit tran

select * from TEACHERS where tid='200003125'
```

执行结果如下,可见courses插入失败,但teachers表更新成功:



3.

编写一个包含事务的存储过程,用于更新courses表的课时。如果更新记录的cid不存在,则输出"课程信息不存在",其他错误输出"修改课时失败",如果执行成功,则输出"课时修改成功"。调用该存储过程,演示更新成功与更新失败的操作。

```
go
create procedure updatecourseINFO
```

```
@courseid char(10),
       @hour int,
       @returnString varchar(100) out
AS
BEGIN TRAN
       IF not EXISTS(SELECT CID FROM COURSES WHERE cid=@courseid)
               BEGIN
                       SELECT @returnString='课程信息不存在'
                       GOTO ONERROE
               END
       update COURSES set hour=@hour where cid=@courseid
       IF @@ERROR<>0
               BEGIN
                       SELECT @returnString='修改课时失败'
                       GOTO ONERROE
               END
       SELECT @returnString='课程修改成功'
       PRINT @returnString
commit TRAN
ONERROE:
       PRINT @returnString
       ROLLBACK TRAN
Go
```

更新成功的操作:

```
declare @courseid char(10)

declare @hour int

declare @returnString varchar(100)

exec insertcourseINFO '10001',90,@returnString out
```

```
declare @courseid_char(10)
declare @hour_int
declare @returnString_varchar(100)
exec_insertcourseINFO '10001',90,@returnString_out
```

课程修改成功

更新失败:

```
declare @courseid char(10)
declare @hour int
declare @returnString varchar(100)
exec insertcourseINFO '9999999',90,@returnString out

declare @courseid char(10)
declare @hour int
declare @returnString varchar(100)
exec insertcourseINFO '9999999',90,@returnString out
```

课程信息不存在