

Java IoT Developer

Naam test: Test java basis

Datum: 21/05/2019

Lesmodules: H6 – H7

Naam cursist:

Resultaat/15

Opleiding:

Test H6 – H7 - Theorie

Open vragen	<u>/5</u>
Leg kort het concept van de garabage collector uit in java	
Leg uit waarom men een array van Arrays kan maken.	
Meerkeuzevragen	/4
Duid het juiste antwoord duidelijk aan.	

•

1) Wat is een code blok in java?:

- De code tussen '{' en '}';
- De code tussen '(' en ')';
- de declaratie van variablen
- geen van bovenstaande

2) Wat is de uitvoer van volgende statement:

Duidt aan wat correct is

- Char achar = 'a';
- char achar = 'a';
- char achar = a;
- char achar = "a";

3) Wat is de uitvoer van volgene code:

- 0246810
- 246810
- <u>1357911</u>
- 0246810

Codevoorbeelden

/6

Kijk goed naar onderstaande codevoorbeelden. Wat is de output van volgende programma's? Het kan ook zijn dat het programma een error bevat. Leg dan uit waarom en op welke plaats het programma een error zal veroorzaken.

• Codevoorbeeld1

/2

```
public class StringTing2 {
    for(int x = 0; x<2; x++){

        String s1 = new String(" ");
        String s2 = s1;
        String s3;
    }
}</pre>
```

Hoeveel objecten worden er aangemaakt als je dit programma uitvoert?

• Codevoorbeeld2

/2

• Codevoorbeeld3

/2

```
public class Developer {
public static void main(String[] args) {
    boolean isDeveloper = false;
    if (isDeveloper = true)
        System.out.println("Je bent een goede developer");
        else
        System.out.println("Je bent een slechte developer");
    }
}
```

- <u>Je bent een goede developer wordt afgeprint</u>
- Je bent een slechte developer wordt afgeprint
- <u>Er wordt niets afgeprint</u>
- Compile error