

restapi-proj

作者: puremoonw
更新时间: 2020-12-17

1. user_module

1.1. basics

register

基本信息

接口名称: register
接口地址: http://api.local.com/users/register
请求方法: POST
请求数据类型: JSON
响应类型: JSON
状态: 有效
接口描述:
user register API

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
name	true	string		username
password	true	string		password

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
message	true	string	register message
code	true	number	return code

示例数据

```
{
  "message": "Success"
}
```

login

基本信息

接口名称:login
接口地址:http://api.local.com/login
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
user login API

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
name	true	string		username
password	true	string		password

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	object	user data
user_id	true	number	user id
name	true	string	username
token	true	string	user identity
message	true	string	login message
code	true	number	return code

示例数据

```
{
  "data":[{
    "user_id": 1,
    "name": "Eleanor",
    "token": "qwertyuiopasdfghjkl"
  }]
```

```
}}  
"message": "Success",  
"code": 200  
}
```

2. article_module

2.1. basics

publish

基本信息

接口名称:publish
接口地址:http://api.local.com/articles/
请求方法:POST
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
publish article

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
title	true	string		article title
content	true	string		article content
token	true	string		user identity

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
message	true	string	publish message
code	true	number	return code

view

基本信息

接口名称:view
接口地址:http://api.local.com/articles/:id
请求方法:GET
请求数据类型:X-WWW-FORM-URLENCODED
响应类型:JSON

状态:有效
接口描述:
view articles

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
token	true	string		user identity

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	object	return data
title	true	string	title
content	true	string	content
user_id	true	string	user id
create_time	true	string	article create time
message	true	string	message
code	true	number	return code

edit

基本信息

接口名称:edit
接口地址:http://api.local.com/articles/:id
请求方法:PUT
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
edit articles

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
token	true	string		user identity
content	true	string		content
title	true	string		title

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
message	true	string	message
code	true	number	return code

delete

基本信息

接口名称:delete
接口地址:http://api.local.com/articles/delete
请求方法:DELETE
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
delete articles

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
token	true	string		user identity

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
message	true	string	message
code	true	number	return code

2.2. list

list

基本信息

接口名称:list
接口地址:http://api.local.com/articles/list
请求方法:GET
请求数据类型:JSON
响应类型:JSON
状态:有效
接口描述:
list articles

请求参数

参数名称	是否必须	数据类型	默认值	描述
token	true	string		user identity
page	true	number		page

响应参数

参数名称	是否必须	数据类型	描述
data	true	object	article data
title	true	string	
content	true	string	
user_id	true	string	
create_time	true	string	
message	true	string	message
code	true	number	return code