

海厦 的医案经常看他提 他的中成药 汉唐某号。 故收录，格式化后 转换成简体 如下。
除去广告色彩，对很多疾病的对证分析还是很有参考意义的。

汉唐系列是采用纯中药制做的，完全无西药成分在内，并且中医是采用症状治疗法，也就是同症同治的原则因此辨证论治是必要的，并非依照西医的治病法则来治病，本文采用许多西医病名，目的是希望读者更容易了解中药的治症理论并且有助於开业中医的临床再进修，同业之间互相切磋，吸取前医的经验，不要再犯二过，使病人受到最好的照顾。
论文著作权人：美国佛州汉唐中医学院，院长倪海厦中医师。此方是我实际临床之经验方，不含任何有毒性的中药在内。美国汉唐中医诊所专用处方。

汉唐系列 3 两 6 两 主 要 功 能

- 汉唐-1 24 48 中医名女性赤白带 (西医为宫颈糜烂)
- 汉唐-2 24 48 退奶丸 (协助清除乳房硬块,停止喂乳必需品)
- 汉唐-3 24 48 记忆力减退萎缩
- 汉唐-4 24 48 鱼虾过敏 (皮肤红痒)
- 汉唐-5 24 48 通乳丸 (乳房美化及令奶水集中於乳房)
- 汉唐-6 50 100 手抖兼心颤栗 中医学九种心痛之一
- 汉唐-7 40 80 胃痛及胃出血(可参考西医学名胃癌与淋巴癌做比较)
- 汉唐-8 40 80 子宫症瘤(可以比较西医学之子宫瘤与多发性骨髓瘤)
- 汉唐-9 24 48 火箭痔丸 (大便痔疮排气大量而无痛)
- 汉唐-10 60 120 大禹丸 (腹腔积水专用)
- 汉唐-11 40 80 代抵当丸 (子宫乾血排不出,膀胱受伤小便 可出,但少腹如鞭)
- 汉唐-12 50 100 脱肛丸 (肛门下坠)
- 汉唐-13 44 88 淋痛 (小便刺痛排浊)
- 汉唐-14 40 80 中医名胆石症(西医名胆结石)
- 汉唐-15 40 80 真寒假热 厥四逆之症(其症类似於西医之血癌病)
- 汉唐-16 40 80 皮肤乾痒癬
- 汉唐-17 50 100 湿疹脓疮
- 汉唐-18 50 100 中医名腰蛇，胸蛇，颈蛇 (如同西医名带状泡疹)
- 汉唐-19 40 80 情绪焦虑不安 (如同西医之镇静剂 类)
- 汉唐-20 40 80 治下肢无力 (老人双脚无力)
- 汉唐-21 44 88 补阳还五丸 专治中风 (西医之脑溢血中风)
- 汉唐-22 40 80 奔豚汤 (心脏速度过快,腹部悸动,焦虑惊悸)
- 汉唐-23 40 80 肝阳上亢，肾阳不足(可比照西医学之降血压)
- 汉唐-24 40 80 中医上中下三消渴症(西医学之糖尿病)(饭後服)
- 汉唐-25 40 80 中医药学之疏通经络剂 (如同西医学之三叉神经痛 颜面神经痛)
- 汉唐-26 40 80 石淋,砂淋,小便带血 (西医学之肾结石)
- 汉唐-27 32 64 中医症状偶发关节红肿剧痛名历节风(西医之痛风)
- 汉唐-28 32 64 中医名风湿 (西医亦名风湿) 主要症状是关节变形肿痛
- 汉唐-29 32 64 消痔丸(大便後排一点血,胀痛)(西医学之外痔)
- 汉唐-30 32 64 足三阳经之虚实痛(西医名坐骨神经痛)
- 汉唐-31 40 80 中焦湿热过盛(临床时可参考西医之三酸甘油脂过高)
- 汉唐-32 44 88 乌金丸 中医学九种心痛之一(主症:心痛澈背,背痛澈心)
- 汉唐-33 40 80 中焦湿热过盛兼便秘(过重兼便秘)

汉唐-34 40 80 补天丸 (掉头发 , 耳鸣)
汉唐-35 40 80 紫金丹 (胸腔内伤 , 上身瘀血)
汉唐-36 40 80 天青丸(妇女痛经)(兼治下身瘀血,受伤)
汉唐-37 40 80 天威丸 (男性精子不足)
汉唐-38 40 80 玉华丸 (女性滋补良药)
汉唐-39 22 44 鼻渊丸 (鼻塞不通,流清涕)
汉唐-40 28 56 乌梅丸 (各种寄生虫,蛔虫)
汉唐-41 22 44 中安丸 (失眠)
汉唐-42 40 80 控涎丹(痰阻塞胸肺,癫痫,中风痰涎阻塞)
汉唐-43 22 44 麻子仁丸 (大便如羊屎,小颗粒状)
汉唐-44 22 44 皂莢丸(清除肺中 吸烟造成之浊痰)
汉唐-45 24 48 己椒蒴黄丸(右腹胀,肠间有水气,大便不出)
汉唐-46 20 40 60/斤 六味地黄丸
汉唐-47 40 80 重阳丸(男子精中带血)
汉唐-48 22 40 80/斤 金匱肾气丸
汉唐-49 40 80 起阳丸(振奋阳气, 生精)
汉唐-50 28 56 牙痛止痛剂
汉唐-51 36 72 白内障内服
汉唐-52 36 72 赤丸(心脏闷,手足逆冷)
汉唐-53 40 80 风引汤(中风瘫痪无力,尚可言语)
汉唐-54 40 80 喉蛾方 (可比照西医学之扁桃腺发炎)
汉唐-55 17 紫云膏(皮肤生坚结)
汉唐-56 5/罐(粉剂) 汉唐红(外用伤口特效药)
汉唐-57 5/罐(粉剂) 佛州黑(外用烫伤特效药)
汉唐-58 25/罐(药水) 白内障药水
汉唐-59 16/罐(粉剂) 喷鼻药粉(鼻窦炎等鼻子过敏症)
汉唐-60 40 80 强力天青丸(静脉曲张)
汉唐-61 20 40 明目地黄丸
汉唐-62 40 80 沉香桂附丸
汉唐-63 40 80 中医学之骨损症(临床时可比西医学之骨质疏松症)
汉唐-64 40 80 妇女经停後之身热盗汗,易生气,情绪不稳定.
汉唐-65 40 80 血淋 小便 刺痛
汉唐-66 40 80 下焦寒湿症,膀胱无力 排尿 小便後须臾又来(女人遗尿)(类似於西医学之摄护腺肥大与膀胱括约肌失调)
汉唐-67 40 80 失心丸(中医名为癫痫发狂)中医学九种心痛之一
汉唐-68 40 80 护肝丸
汉唐-69 40 80 中医名积水(主症是下肢水肿)
汉唐-70 40 80 定心丸 中医之心肾不交(主症是有焦虑,忧郁 之情志)
汉唐-71 40 80 清郁开结丸(中医之肝脾失衡导致沮丧情绪低落)
汉唐-72 40 80 浮萍方 (小儿风痒,汗出全身,治风痒,疥癩等皮病)
汉唐-73 40 80 透脓方 (四肢未稍坏疽)
汉唐-74 40 80 搜风解毒汤 (中医学名杨梅疮,淋 病,疱疹等)
汉唐-75 30 60 枕中丹 (令人聪明)
汉唐-76 30 60 避孕丸

汉唐-77 40 80 中医名上焦湿热且实之心绞痛症(可比较西医学之心脏动脉阻塞与冠心病)
汉唐-78 24 48 健胃散(除胃 痛外,一切胃家之疾)
汉唐-79 24 48 肺部过於湿热造成面生痘疮(可比较於西医学之青春痘)
汉唐-80 24 48 胃家燥热之过胖症 , 又名减肥药
汉唐-81 23 44 鼻炎兼头痛
汉唐-82 40 80 下焦寒实之四逆症,(可比较西医学之摄护腺癌)
汉唐-83 40 80 化脓湿疹皮病(外用粉剂)
汉唐-84 40 80 没有胆切除手术之前无此病(故可说是中医新名称-肝结石)
汉唐-85 9 17 敷脸方
汉唐-86 8 14 脚气病,香港脚外用粉剂
汉唐-87 40 80 中医之九种心痛之一(可与西医学之心脏肥大做比较)
汉唐-88 40 80 磁珠丸(中医名白内障,青光眼与西医同)
汉唐-89 40 80 健筋骨丸(关节肌肉萎缩)
汉唐-90 40 80 消瘤丸中医俗名大脖子(可以参考西医学之甲状腺瘤).
汉唐-91 38 76 拔牙後止痛剂
汉唐-92 34 68 增高丸
汉唐-93 40 80 过动儿症
汉唐-94 7 14 扭伤外敷药水
汉唐-95 40 80 拖里化毒饮(淋巴脓块,乳房脓块恶臭,阴道脓疡恶臭等 症候)
汉唐-96 40 80 乳癌外用粉剂
汉唐-97 40 80 何首乌丸
汉唐-98 80 160 五石乌头丸.
汉唐-99 40 80 斑龙丸, 用来固肾强精,固本培元之用
汉唐-100 40 80 历节丸,如同西医之所谓类风湿性关节炎,关节变形肿胀疼痛.

汉唐-1 女子白带过多

许多女性苦恼於赤白带过多,而西药又无法治愈,究其原因,是西医并不知其从何而生? 中医的观念,全身只有二经入子宫,其一是肝经,另一是心经。肝经主导子 宫卵巢之收缩代谢功能,心经主导奶水之下行,再利用小肠之热,转化为血,此为经血之由来,一旦小肠之热量减少,或肝经之代谢不良,必然会有瘀血生於子宫 中。停留过久,乃生赤白带,故须要有方剂,同时兼顾肝经及心经流畅,增加小肠之温度,热则流动,再加入活血化瘀之药,混合成方,才可完全根治。

由於此病与心及肝有关。心主神,肝主怒,故易发脾气,或神智不定或生活压力过大之人较易得病。

因此建议病家,在病好之後,必须保持身心愉快,千万勿因小事而生怒,或疑虑不断,必然永不再发。

令一特殊原因,是子宫或卵巢中已生肿瘤,也会有赤白带,详见 HT-8

主要成份:柴胡、半夏、白术、泽泻、附子 ……等。

服用方法:三餐饭前 20 粒。

何时可停药? 须候完全清净,且月经之前後,无异物流出,方可停止。

此方是我实际临床之经验方,不含任何有毒性的中药在内. 美国汉唐中医诊所专用处方.

汉唐 2 号 退乳丸

世上所有的女人都知道，在月经来之前双乳必然胀满，月经来之后，压力顿减。目前西医认为女人的月经是因卵未受精，进入子宫，而代谢出经血，其实这是不正确的，也因此造成目前西医无法治疗红癍性狼疮、以及血癌、肺癌、乳癌、淋巴癌，脑瘤，肝癌等疾病，也不知道为何得到此病？因为不知为何，所以根本无任何预防与治疗之方法。

女人的月经，其实就是奶水，如何证明呢？很简单，

第一：有的女士为了不再怀孕，做了结扎手术，自此以后就不再排卵，但每个月月经仍然照常来，这表示月经是月经，卵是卵。

第二：母亲在喂奶期间是没有月经的，但是无数的妇女仍然在喂奶期间怀孕了，这也代表月经是月经，奶水是奶水，依本人临床观察发现一很有趣的事，就是，一旦奶水无法正常由乳房直下子宫，产生回逆的现象，有些妇女的月经会由口鼻中出，有的反逆入心脏，就成为西医所谓红癍性狼疮，有的反逆入肺，即是肺癌之由来，有的反逆入骨髓，即是血癌之由来。男人也会有此病，其实男人也会有月经，但完全不同於女子，本人將於 HT-37 及 HT-49 中介绍。如果有过剩之奶水未清，沉积於乳房中，此为乳癌之源。

退奶丸之主要功能有：

1：清除乳房中所有堆积之奶水，使其直下子宫成为月经，如果此一管道通畅，则必可预防乳癌、血癌、肺癌、红癍性狼疮，淋巴癌，脑瘤，肝癌等病之发生，尤其在喂完母乳，决定不再喂母乳时，最须此药，如果注射西药退奶针，因其完全不知月经产生之过程与奶水有关，只一味地去分解奶水，必会造成许多奶水的沉淀物，日久则生变，初期可能只是一纤维瘤等，可是西医又小题大作的要求病人切片，如此才会安心，此时切片，说明是良性瘤，又如何？但已对妇女造成伤害，切片时产生许多瘀血，此血已离开血管，沉积在乳房中，此时妇女本身已有许多沉积的营养无法消化，现在又加上瘀血的营养，两者堆积在一起，此不啻雪上加霜，数年以后，必为乳癌。因此妇女的害怕，加上西医的不知道女子奶水就是月经，实为造成今日妇女死於乳癌的主因。因此只要是每年去做切片的女子必然更容易得到乳癌的。所以已经得到上述的癌症时，服用二号是可以去除再生之奶水的，以免滋生更多的奶水去支援癌症了。

2：妇女更年期届临，此药必然不可缺，因它的设计本身就是预防经血之逆流，顺势而下子宫，年近五十如子宫自然萎缩不假西药，则终其一生，必然不见血癌、乳癌等疾病，而许多西医都为了说服妇女服用女性荷尔蒙，而谎言服女性荷尔蒙可以预防骨质疏松症，其实西医本身并不知道骨质疏松症是因何而来的，却说可以预防，这是自欺欺人的说法，非常不道德，同时从不强调女性荷尔蒙会导致乳癌的说法。一些无知的女性，只因为更年期的一些不适症状，就服用荷尔蒙来压制，如果稍微用脑筋去想一想，世上妇女从未有人死在更年期不适症状，反倒一大堆妇女死於乳癌。

只要每位医师良心发现，每位妇女不再无知，相信没有人会死在乳癌上了。

服用方法：月经来时早晚各服 30 粒。

禁忌：无。

此药如在月经来时早晚各服 30 粒，可以确保奶水完全下达子宫，可以预防乳癌。

汉唐--3 号 记忆退化

此丸依照古方补髓丹来的适用於已发生之病人身上，须服用 4-6 个月，视个人不同情形而定，日久可见效果。

首先吾人应先了解，是什因素造成此病的？目前西医是知其然，不知其所以然，男人、女人

、都有精，此精是同样的营养成份，但显现不同的形态，人体每时每刻都在制造精液，但并不停留在精宫中，此营养液来自小肠，如无性欲的刺激，它不会成精液，只是一种纯白的营养，它顺着第十四椎两肾的中央，而进入骨髓，再进入 脑部，此主司记忆，中医言：脑为髓海，即指此。

年纪大的人，体力衰弱及常年服用控制性西药的人，性功能已丧失，不但不再有性欲，甚至连精都没了，自然就无法供应脑部之营养，此为造成脑部萎缩之主因，因此必须有一种药，有强精补气血，增加营养流动速度，并流畅督脉，把退化的功能，刺激它回复，再加上一些强力推进的药，使其直达脑部，滋润脑细胞，由於此一 管道男女是相通的，故男女皆适用，不须医师处方。

服法：中餐後与睡前各 30 颗。

----- 汉唐 4 号 食物过敏症

举凡服食食物如海鲜等，会造成皮肤起红疹且痒，均可用此丸剂。大人、小孩皆可服用，不须医师处方。此病绝大多数是因为 1：胎毒未尽，残留在小肠中，2：病人有挑食的不良习惯而造成的。

1：胎毒：一般人在五岁左右，发生水 痘，持续的中型高烧，此际最好的方法是用中医的葛根汤，来把小肠中的胎毒素透发，使水痘完全浮在皮表，初看似乎很可怕，小孩全身出痘，但仔细观察，小孩在 服用葛根汤後，高烧已退，体力回复，且表皮之水痘，虽然很多，但一点也不痒，约一星期内，全部康复。如果在此时，给予小孩服用抗生素，采用压制的方法，不但造成小儿心、肾、受损，体重增加，更且有残余毒素停留体内，一旦鱼虾等刺激腥物等诱因出现，就立刻发病。

2：挑食太过：有些人非常挑食，他们不接受个各种不同的食物，不训练自己适应所有的食物，只选择一些特定的食物，因此肠中的适应力很差，一旦服用较刺激性食物或腥味较重之海鲜，立刻反应出来。

此丸剂之设计，是激发小肠之消化力，并清除血液中的馀毒，如此方可 得到最好的效果。大人服法早晚饭前 30 粒，小孩服 20 粒。

----- 汉唐 5 号 通乳丸

此丸剂之适用时机：

1：喂奶期，奶水不够时。

2：月经量减少，在月经来之前五日开始服用。

3：已经患有血癌或红癍性狼疮，淋巴瘤，脑瘤，肝癌的病人可长期服用二号，不用再吃五号，因为五号会增加奶水。

4：乳房有硬块之妇女，也必须服此丸剂，但必须配合 HT-2(退奶丸)并用。

此丸剂之设计来源，是因为中医对女人月经的概念与西医完全不同，中医认为经血是经血，卵是卵，根本是二回事，如何证明呢？

1：女人在喂奶期间是完全无月经的，但是仍有许多妇女在此时期怀孕。

2：有的女人结扎输卵管来避孕，也就是说没有卵了，但每个月，月经仍然照常来。

由此上二点，即可证明，月经与卵是二回事。在目前西医生理学中，对经血之来源仍无所知，因此许多血液方面的疾病，如：西医学说的白血病、狼疮、免疫系统不全、雷诺氏症、乳癌、等，都不知其从何而来，故无法预防也无法治疗，勉力为之，用生化药剂或化学疗法，只是加速病人之 死亡，故令妇女闻之变色。

中医的观念是，妇女之奶水即是月经之源，因此心脏的角色就是关键。

此丸剂同时加强心脏之力量与小肠消化力，使妇女胸部自然胀满，且奶水充满乳房的每一个角落，由於心脏的热量增加，使奶水在乳房中充分循环，不留任何残渣在乳房中，所有奶水在月经来时，一并而下，由於没有瘀积，故乳房自然不生硬块，且弹性极佳，由於这是防范於未然，兼有使胸部丰满的效果，绝无副作用，长期服用，只好不坏，由於中医知道妇女经血的来源，故此预防之措施必然生效，且简易。

妇女们只要保持正常的月经来潮，自然的萎缩，必然不会有乳癌、血癌、红癍性狼疮，淋巴瘤，脑瘤，肝癌等方面疾病。

主要成份：附子、生姜、柴胡、黄芩、桂枝、半夏……等。

一般服用法：无月经时，每日三餐饭後 15 粒，月经来後服用 HT-2(退奶丸)。

副作用：无。

女性良药，任何人皆可服用，无须医师处方。

----- 汉唐 6 号 手抖心颤

较轻微的心脏性手抖，令人无法写字，一出力手就抖，其因来自心脏，心主双手的循环，一旦心脏的压缩力稍有不平衡，平时没有感觉，但手一出力就发生，如何去调整心脏的压缩力，是一门学问。

在人体最初受孕的时期，是一团筋膜，也就是肝脏，经过三星期後，心脏器官开始出现，因此在怀孕第三周以後，即可听到心音，西医据此而认定人体最初的器官是心脏，这是不对的，真正的人体形成，最早是水，也就是肾脏的水形，进而产生肝脏，第三周以後，心脏才出现，接着就是脾脏、肺脏等。

由於中医的观念与西医不同，所以中医配合一些强化肝脏动能的药，间接来刺激心脏的压力，避免直接使用心脏的药，以免过於刺激心脏，反而加速不必要的血液循环。再者在临床上，几乎每位病人，都呈现有痰在肺的深处的感觉，经本人细查之後，发现痰是在心包膜上，故此浓稠的痰，对心脏必然产生压力，因此必须一并清除，还给心脏一个健康的环境，由以上二点的突破，解决了早期心脏病症状，避免以後心脏病的发生。

临床上只要症状相同即可使用此法。

主要成份：半夏、桂枝、黄连、白术等。

一般用量：三餐饭後 15-20 粒，视体格大小而定。

----- 汉唐 7 号 中医之胃痛与症瘕(类似於西医之恶性淋巴病、胃癌)

人的身体分两大循环系统 [1]血液循环系统 [2]水道系统，为何须要此二系统呢？因为有水，再有营养互相配合，这是任何生物赖以生存的必要条件，人类如此，动植物亦如此，举凡地球上所有生物，包含 virus 与 cancer, tumor 都须要此二者，缺一不可。人体的这二大系统主导着生命的延续，东方医学是巨视医学，它看整体，直接面对病人，并聆听病人的陈述，体内发出的讯息，经由病人口述的感觉，包括肉体上疼痛，精神上的变化等，从而细察出病源所在，直接与病人面对面，这是最直接，最近距离的接触。西方医学是微视医学，它藉由仪器，X 光片，验血报告等资料，进而诊断病人，是间接的，较远距离的，西医被训练起来解读照片及验血报告，往往忽略病人的感觉与存在，对病人视而不见，因此只能得到片断的资料，绝大多数的病都不知因何而来。

东方医学认为，一个人水道系统的正常与血液循环系统的正常，则癌症不生，癌并非毒，它的由来，只是体内某一部份堆积了一些陈旧的营养，加上水的协助给予了局部组织，不正确的讯息，误导了正常生长的过程，形成不正常畸形的发展，这就是肿瘤，癌症之源。它生长在不同的地方，就被赋不同的病名，由於仪器的进步，侦测出它在何处，看起来好像贡献很多，实际上，不但无助，反而更坏，怎麼说呢？第一：宣告病人在某部位得到癌症之

时，病人早已吓到，自此恶梦开始，终身难过直到死时，完全失去了生活的品质，也死的更快，因此宣告了又怎么样呢？第二：许多医生一再提醒大众及早检查，可以治好，可以预防，试问如果它们是对的，为何有一大堆人死於癌症呢？第三：西医给病人的治疗，如开刀、化疗等，即使正常人都会死亡，更何况病人呢？肯定死的更快。

本方的经验案例，一位49岁之中年人，半夜突然大量吐血，送西医院後，西医师查为恶性淋巴瘤移转胃癌，必须立刻切除胃，并做半年的化疗，试问你是正常人，这种治疗方式施於你健康的身上，你可以承受吗？如果不能，那此一虚弱的病人肯定是必死的。他服用本方在二星期内，被当地西医宣布回复正常，原先检察的医师却只承认他自己误诊，绝不承认是中药治好的。

治好的道理非常简单，首先中医强调[血无止法]，强力的止血，只会令病人更危险，必须用温药，使体温回复正常，其血自止，且因药温，可以促使体内水份蒸发，加速其流动，再配合一些活血去瘀积的药，保持大小便的通畅，病人自然很快的回复了，至今犹在，恕本人不公布本方内容，原因为1：药品比例一旦公布，人人可做，却不知西医检查为同一病，你用同一药，并不会治好，每个人都不一样，为防止你害到别人，因此不公布。2：中国人盗版风气太盛，完全不尊重他人的著作权，台湾尤其在国际上为有名的海盗王国，故不公布。中医师只要是研究伤寒金匱二书理论的，都可以治此病的，不须要我告诉他们。

如果你是胃癌或恶性淋巴瘤的病患，已经做了切除胃的手术，或化疗，请务必不用此药，因为你死定了，吃了也是浪费钱及时间，本人也不卖给你，因为你死的前夕，你不会怪西医开刀及化疗令你死亡，因为你认为他们是科学的，你一定会怪中药令你死的，本人只能讲一句话，死到临头时你仍分不清什么叫[科学]？什么叫[科技]？因此你的死是笨死的。还有如果完全无任何治疗直接用此药的病人，如果你有怀疑或不按时吃药，本人也劝你不要服用，浪费钱，浪费时间而已。

相信自己是人的人，请注意人体健康的指标，并非验血报告正常，X光片正常就是健康，这是完全不懂预防医学的医生提出的，中医健康的标准很简单 [1]：正常的饮食 [2]：小便一日5-7次 [3]：大便每日一次，早起时上 [4]：睡眠一觉到天亮 [5]：一年四季头冷足热。如果你长年有以上五种症状，你绝对是一位健康之人，如果不是，请立刻找中医来诊断、调理，使身体回复到以上五种感觉就好了，中医理论绝对是正确的，请勿灰心不要害怕。

不适用的人有以下三种：

1：你自认是一位很仔细的人，你能确定每一位开药给你的医师都知道你的病是怎么来的，同时又很确定你服的西药，每一粒的成份是什么，它会引起什么样的副作用，如此你才服用西药的人，你不可服此药，因为你骗人。

2：如果你并不知道你服用的西药内容是什么，也不知其副作用是什么，你却要求一定要知道中医使用此处方内容是什么才服用，你也不可服此丸，因为你歧视中医。

3：自己以为可以一边服西药，一边又吃中药的人，也不可服用此丸，因为我不希望你死的不明不白。

----- 汉唐8号子宫症瘤

目前子宫及卵巢方面的疾病，西方医学都停留在发现肿瘤以後，再开始治疗，因此治疗的方法都只有切除或放射治疗、化疗等，病人苦不堪言，因为后遗症实在太，有些妇女甚而死亡。这些都显示出预防医学的不足，无法有效的制止病的发生，再者病发生以後，又以杀鸡取卵的方式，很霸道的强力扫除肿瘤，其所遗留下的后遗症，远大於肿瘤对人体的伤害。试问如果完全不治疗，任其发展，与强力的化疗、开刀、放射疗法，到底何者会延长病人的寿命？肿瘤产生的病痛，与西医的治疗产生的痛苦，何者严重呢？过去妇女们毫无选择，

生活在恐怖的阴影下，为了去除肿瘤，死於化学治疗的毒素下，何只千万呢？

其实中医在几世纪之前就已经解决此一问题，也提出了预防之道，原因是中医很了解其形成的原因及过程，故能有效的无痛苦的，无危险的，为妇女解决此一恼人的问题。

在前 HT-2 及 HT-5，已解释了奶水与月经是同一物质现在更深入的告诉诸位，从女人的月经初潮开始，就必须注意，一般妇科医生的观念，认为月经痛是很正常的，十女九痛，这是因为目前无法有效解决痛经的问题，人人就以很平常且无预警的心来看痛经，有时服些止痛药，就以为解决了，其实这是早期子宫有瘀积的徵候，此瘀积的源头，来自两大主因：第一，感冒：女人在月经来潮时，正逢感冒，此际经血向下体走，而感冒产生的冷温或病毒亦顺延而下，到达子宫，此时经血因受此外力的干扰而无法尽出，少量的瘀血停积子宫中。第二，心脏或小肠的受损：心脏的热与小肠的热是均衡的，奶水在胸部因心脏之热，消化一次，呈粉红色，下降到子宫中，又因小肠热的蒸化，就呈血色而排出体外，因西药并不分寒、热，因此许多女孩，因为服用过量抗生素而伤害心脏，过量服用止痛药又伤害到小肠，化学毒素又堆积在肝中，产生恶性循环，子宫的瘀积也因而产生。其实这些瘀积的血块是陈旧的营养，但停留在子宫中过久，必然令子宫的细胞得到不正确的讯息，进而产生不正常的成长，这就是肿瘤的始因。

中医的观念，认为吾人若可随时保持身体气血的流畅，新陈代谢的正常，全身上下不产生陈旧养份的堆积，必然不生肿瘤，由以上可知，吾人若能在痛经期，就开始预防瘀血的堆积，不但可以治好痛经，甚而防止肿瘤的发生，汉唐-8 号就是这样产生的。它的设计，首先加强心脏的热能，使乳水能完全蒸化，并利用中药中的桂枝，将其消导向子宫流下，如汉唐-2，再增加小肠的热能，使子宫因热而膨胀，从而把经血慢慢的压挤出来，再利用中药中的丹皮、桃仁等，活血化瘀的药，把已有的瘀血排出体外，只要持续维持月经的正常，且不痛，必然永远不生肿瘤了，至於已有肿瘤的人，则只须加量服用即可，因此此药适用于 1：有痛经的妇女，2：有肿瘤的妇女(一般会有异常出血过多的现象)，二者皆可。妇女们如有月经延后或提前的现象，请勿服避孕药来掩饰症状，因月经的不正常影响深远，请找优秀的中医师及早调理，以免后遗症如西医说的：乳癌、血癌、狼疮、肺癌、子宫癌、卵巢癌等的出现，届时为时已晚矣。

主要成份：桂枝、茯苓、丹皮、白芍……等。

痛经服法：月经前三日开始服用，三餐饭前 20 粒，直到月经完为止，下次月经来时再服，连续二个月如此，如果第三个月停药而不痛，即可止服，若第三个月，月经来仍痛，则须再服二个月。

有肿瘤服法：不管月经如何，须三餐饭前服用 30 粒，服到正常为止。如何知道正常？由中西医检查皆可，视个人信任而定，一般在服用三个月左右，肿瘤明显缩小，如有针灸配合必然加速疗程。

此药由中医师使用。

汉唐 9 号 血箭痔疮

痔疮分二种 1：又痛又痒，时出浊水，大便后带血，此为 HT-29

2：先出大量血，如箭射出，再大便出，不痛不痒，此为 HT-9

你可知道，凡有脱肛之人，必有痔疮，而有痔疮之人，却不一定都脱肛，为什么呢？如果明白原因，就可以找出真正痔疮的成因。

脱肛是因为肠壁较松弛，无力挤压在一起，一旦排便出力，则肠子坠出来，许多妇女在生产後都有脱肛的现象，是因为目前妇产科医生，都叫孕妇躺下生产，在小孩尚未出母体时，他的体重及扭动身体，对肠子会产生很大的压力，孕妇在此同时又必须很用力的像排便一样，自然造成脱肛，由於现象很普遍，所以医生就认为是必然现象，殊不知却造成妇女终身的隐痛，正确生小孩的方式是采蹲式，由丈夫在後面撑着双肩，婴儿的体重自然下垂，不但容易出母体，且因不会对肠子产生压力，故不会造成脱肛，也避免了永久性的伤害。生小孩不是病，但处理不当当时就会造成病，因此孕妇们只好碰运气了。

中医的观念是小肠的湿热下注，就会造成痔疮，脾主湿，又主肌肉，故适度的运动对脾脏很好，如果长期坐在椅子上，如计程车司机、打字小姐、孕妇等，最易得痔疮，就是因为过多的湿屯积在少腹，没运动来分散此湿，一旦累积过多，只好向下走，湿加上腐败食物产生的热能，屯积在一起，过重的小肠向下坠，直肠无法承受故而发炎化脓，如果只是开刀或药物治疗，而不明了湿热是来自小肠，痔疮是不会根治的。

此方的设计在加强小肠的蠕动，排出小腹中多馀的湿，与屯积的腐败食物，再加上一些消炎止血收敛伤口的中药，服用一段时间後自然会好转。如果有脱肛的话，则须配合一些升提横膈膜的药，使下腹压力减少，一段时间後，小肠自然收缩，则对於火箭痔型帮助很大。

主要成份：百草霜、梔子花、槐花、地榆……等。

副作用：无。

此方如同饮食用之中药，任何人均可服用，不须医师处方，一般人早晚饭前 25 粒，严重时加重到 40 粒皆可。

汉唐 10 号 大禹丸

我采用此名为药名，是因为我国人人都知道大禹是我国最有名的治水专家，肝癌末期时，病人症状是腹胀积水，全身暗黄且黑，毫无胃口，大小便不通，但坐而不得卧，这时所有的利尿剂也无法排水出来，腹胀如鼓，腹皮上的血管呈现蜘蛛状，肝癌病患到此阶段时已经是命在旦夕之间了，如果从一开始就是由中医主导来治肝癌的话，病人何至於此地步，回天救逆之术是要立刻把腹水排除体外，同时健脾强胃气，如果水能够顺利排出，胃气回复，大小便功能恢复过来话，吾辈仍可一搏，虽然并非可以救回每一个病人，但是已经到这阶段了，不如放手一搏，此方主之。

吾辈之人必须在病人尚存一丝原气时就立刻下手，不可犹豫，徘徊街头，如果迟迟不敢下手，等到病人已经无体力了，原气尽失时，就回天无力了，良机一失，病人就没有救了，所以必须当机立断，立刻下手，等到腹水排出後，病患胃口自然恢复最好，如果没有回来，可以使用小健中汤来做加减，此方组成很简单只有五味中药而已，药简力专，恕我不透露此延用千年之处方。

善心人士可以购买给予需要救逆的病患施用，虽然不是百分之百，但是总比眼睁睁的看着病人坐以待毙要积极些，是不？

由於此药可以保存很久，所以吾辈可以存一些在自家冰箱冷冻库中，以备不时之需。

服用方式：早上七点一次，每次 30 粒。如果水再在五小时之内没有排出来，就立刻再服用 30 粒。

不要去计较饭前或是饭後，此际病患已经没有这个问题了。

此方是我实际临床之经验方，含有毒性的中药在内。美国汉唐中医诊所专用处方。需要中医师才可以使用。

汉唐 11 号 代抵挡丸

原抵挡汤出自伤寒论太阳上篇中，专门施用於血蓄膀胱，或乾血积於子宫，主要判断依

据是少腹如鞭，小便自利时，病人会如发狂状，小便不利时不可使用，由於此方极峻，是故必须要有高人一等的判断智慧，方可使用，但是真药难求，方中大黄与桃仁没有问题，但是真水蛭与芒虫难求，所谓真水蛭是指吸血水蛭，其体型很小，取得法是将脚放入水中，稍後再提出水面，取附在脚上的水蛭就是真品，芒虫必须要生长在牛圈中的，专门吸取牛身体的血才有效，市面上的水蛭身体过大，并非真吸血蛭，芒虫也非牛芒虫，因此我们可以使用代用品，效果一般如原抵当丸，但是却不会伤血，没有原方之峻，性较温和，做成丸剂也服用方便。

服用方法：早晚饭前 20 粒。

禁忌：忌食生冷食物。

等到大便排出时呈现黑色，少腹如鞭症状消除时就可以停药，此病多因外来踢伤膀胱或太阳病发表未尽，表邪下降进入膀胱经造成的。尤其妇女月经期间得到感冒时，应以小柴胡汤来合解为唯一处方，但时医不知，使用其他表剂，以致邪入子宫，形成瘀血停留子宫，造成排黑经与便秘时，最适用此方。

汉唐 12 号 脱肛丸

人们之所以会有此一问题，主要原因是中医所谓的中气下陷造成的，最常见的是发生在孕妇生完小孩以後，直肠外露，无法收回，也有许多人在上完大号之後，肛门外露，无法收回体内，一般有这个问题的人都常伴随有痔疮的现象。

汉唐 12 就是利用中药里的补中益气汤加入一些对痔疮好的药，因此除了提升肛门之外，并且同时有益于痔疮。

服用方法：早晚饭前 30 粒。

禁忌：无。

汉唐 13 号 小便刺痛

就是一般的淋病，西医使用盘林西宁，中医使用消导剂使感染自然排出体外，如果你服用西药会过敏，则

不妨考虑用此汉唐-13 号，此药无副作用，适合任何人的体质，并且可以用在一般的尿道发炎上，适用的症状是

小便出现白浊物，而且尿道口发炎红肿刺痛。

服用方法：三餐前 30 粒。

禁忌：不吃辛辣食物。

汉唐 14 号 胆石症

目前西方医学对胆的功能不尽了解，胆结石从何而来也不知道，得病的人，只有开刀一途，殊不知胆去除以後，其痛仍在，而且病人无胆以後，必将面临肝结石的问题，而肝结石比胆结石来得更严重。我相信所有医师看了下面这一段 [物理医学]的理论以後，必然会建议所有病人采用汉唐-14 的。

肝脏在清除血中的浊物後，残渣由胆排出，这是胆汁的形成，但西医不知其中的水份是来自膀胱，膀胱紧邻小肠，由於小肠的热，使膀胱中的水蒸发，蒸发的水份直接进入肝脏，有了水份的充份供应，肝脏才有办法清除所有的浊物。再加上心脏的搏动，当心脏的血向外喷时，压力却向下走向胆管，使胆汁喷出，当血液自肝脏进入心脏时，会产生吸力，使胆有力量，自肝脏中吸出浊物，因此胆汁的完成及喷出，要仰赖肝、心、膀胱、小肠四脏的相互配合，方可全部完成。一旦医师知道此一生理过程，则必然可以设计出治疗胆结石的处方，而不须要开刀取出结石，同样的可以预测，如果一个人小肠有问题，或心脏压力不足，必会

有胆结石的发生，所以真正了解胆汁生化过程的医师，是可以预防及治疗胆结石。同时病人要注意，少吃动物内脏，多吃醋与柠檬等酸味的食物。

此方任何人均可适用，本校有教授如何查出是否有胆结石，如何确知已除净，而停止服药，如有疑问可寻问本校医师及学生。

此方不须医师处方，无任何副作用。有时高血压是由胆结石所引起，亦可适用之。

如果自己检查很简单的，第一：晚上 11:00PM~1:00AM,不痛了，也好睡了。第二：右肋下方无压痛了，第三：小腿外侧之阳陵泉穴下一吋，是中医针灸的奇穴，名胆石穴，按压不痛了，就是没有胆结石了。第四：就是第十椎下，指压无压痛点了。

一般人服量：早晚饭前各 25 粒。

已有剧痛的病人：三餐饭前各 30 粒。

主要成份：柴胡、枳实、白芍、五倍子……等。

----- 汉唐 15 号 真寒假热 厥四逆之症

血癌的成因西医至今未明，只知白血球不断升高，红血球不断的下降，到底是何因素令其失去平衡，如果无法确切的知道，则毫无预防之方法。中医检察此类病人时会查到真寒假热厥四逆之症。

吾人可以说中医的阳，有部份是白血球，阴，有部份是红血球，阳过亢，阴必退，这是不易之理，阳就是营养产生的动力，阴就是营养，是故一定的营养必自然有一定的动力存在，但从营养化成动力，必然有一定的过程。就如吾人放一锅子在火上，锅中有油，如此可以煮食，但如无此锅，直接把油倒入火中，结果如何，大家都知 道。而人体的锅就是小肠，人体火的源头来自双肾中间的命门位，这是人的生命中枢，有了火与锅，脾脏分泌的津液就如油一样，三者合而为一，就产生强大的消化力，食物一经过消化以后，高浓度的营养被吸收出来，全部入脾，此时精纯无渣的营养分五色，青、赤、黄、白、黑，脾脏的功能就在支配此不同色的营养，使红色入心、青色入肝，白色入肺，黑色入肾，黄色则留在脾脏，此营养的输送就靠血脉与淋巴及内分泌系统，各色营养储存在各脏之内，存而不泻，在人体须要的时候就释放出 [阳] 即动力，来供应全身，脾供应肌肉能源，心供应血脉循环，肝供应全身之筋，肺供应全身皮毛，肾供应骨头的能源。而自内脏而出的能源，必须先进入脊髓与人的精液混合 [详见汉唐-49，汉唐-38]，然后再布达全身上下，能量释出后必产生水，一部份的水会流出体外，以利协调体内过高的温度，其他的水则会滋润全身上下，保护人体体内的营养，不致因外在严峻的气候而丧失。因此阴与阳是互相制衡的，阳无阴的支援则无法固表，阴无阳的卫外也无法久留体内。如果此一均衡状态，长久不变就是正常人，而正常健康之人，在此均衡状态失去平衡时，都是有自愈能力的，例如有受伤发炎，或体内发炎，白血球即阳都会升高，等到炎症复原以后，自然又会回到均衡状态。

由以上可知，如高浓度的营养不直接进入内脏，而有外溢的现象时，会出现两种情形，一种是内脏病变，一种就是血癌，例如有肝病的人，到后来面色发青，这就是肝中屯积了肿瘤或坏死的细胞，导致青色高纯度的营养无入肝，而上浮到脸上，中医就可依此颜色来做诊断，而知病在那一脏，不须任何仪器的协助，就可以开始治疗了。有时内脏是正常的，但人体受到一些外来的因素，如辐射，化学药品的污染环境，人们滥用抗生素，类固醇等，影响到此一系统的运作，这一系统本是自动化 的，例如，一些咳嗽，中耳炎，肠胃炎等，本来人体就有自愈的能力，但一般的医师及病人为求速愈，就大量的使用抗生素来消灭炎症，在人体本身制造白血球协助消炎的时间中，突然大量的抗生素进来，它不但无法清除炎症，反而破坏了白血球的制造，于是体内自然就更大量的制造出白血球来对抗，运气好的，或服用剂量不多的，自己以为病好了是因为抗生素，于是感激不已，奉抗生素如神明，运气不好

的又迷信抗生素的，不断的服用抗生素，终于导致体内防卫系统失去平衡，人体误解以为炎症过强，乃至白血球丧失，于是就不断的制造大量的白血球，目的是想协助身体回复健康，但却被一些医师误判并解读为血癌，此时不但想去除炎症，又想去杀死过多的白血球，如此恶性循环下来，就导致人们死于此症了。

致於过度暴露辐射线及化学污染环境的人，易生血癌，就是因为它们阻止了部份高浓度的营养进入内脏，转而直接进入脊髓，於是刺激了人体阳的系统，就开始不正常的制造白血球。因此千万不要随意暴露在辐射线下，以免产生后遗症，这就是为什么照 X 光片时，照像的人必须躲在铅墙後方的原因，中医是完全不须要用放射线的，所有的中医师可以由外在的症状而确知内脏发生的病变，从而立刻下手治疗，例如查出病变部位在脾脏，造成该入脾的营养无法进入，反逆入脊髓，就由脾脏下手，馀类推。又有女子因经血逆流而入脊髓，造成西医所谓的血癌，详见 HT-2，HT-5 等说明。

此一病因由以上探讨，吾人可知是阳过亢的现象，阳为热，故病人必定全身燥热不已，并且口中津液枯竭极度口渴，也由於过热，导致血管壁的水份丧失，而极易造成皮下出血，病人不须运动就自体产生极大的热量，这种不正常的假热也会破坏阴 [营养] 的储存，结果就是贫血，如果遇到贫血，就输送红血球给病人，只导致过多的红血球尸体屯积肝脏内，不但於事无补，反而加速病人的死亡，到时连中医都束手无策，这是前医之过也。

一旦得到此病时，不用慌张，也不可乱用化疗，随意输血，找一名优良的中医师或自我诊断即可知晓，只要耐心调养并有好的中医协助，找到懂得使用经方的中医来治此病，必然有机会治好的。

汉唐-15 的设计是基於此来的，由於我们知道是因本应入脏的营养，逆流出来而发生的病变，因此设计了令五脏吸收营养的能量加大，利用活血化瘀的药物，来清除体内的阻碍，并促使小肠的营养完全入脾，加强脾脏的功能，使高浓度的营养能先完全进入内脏，再由内脏输送到脊髓，使阳的功能正常，不至於太过，同时要加入一些寒凉的药物，以预防贫血的发生，因此只要有异常的燥热、口乾、倦怠、无力、体重减轻、无胃口，专业人士请查第六椎第七椎有压痛，或女人逢月经时大量经血外出不止时，都是可服用的时机，严重病患请找中医师诊治，必须要有信心、耐心，否则必然前功尽弃。

一般轻症：三餐饭前 20 粒。

如服到三餐饭前 30 粒，连续二星期仍未见好转时，请立刻与本院连络，务必请亲自来面诊。此丸属於调理剂无病之人，只要有以上之一的症状都可服用，绝无副作用。

主要成份：桂枝、白芍、附子、天花、当归、熟地、丹皮、桃仁、麦冬等。

汉唐-16 皮肤乾痒

此丸适用於四肢关节皮粗糙，局部皮痒，乾硬结块，时痒时无感觉，不论病名为何均可适用此方。

目前西医遇到此类病，最多叫病人外敷些油性的膏，如痒难耐则外敷些类固醇药来止痒，毫无解决根治与预防之法。其主因是不知此病从何而来，因此顽固不治。按照中医的看法，肺主皮毛，故一切皮上的病都由肺而来，肺主司呼吸，而呼吸时，并非只有二鼻孔在呼吸，而是全身毛孔都同步在呼吸，肺中高品质的津液，就利用呼吸的压力而透达全身上下皮肤表面，来滋润皮肤，使其柔软光滑。而此津液之本源，是来自大肠，食物的残渣与水份进入大肠以後，大肠被上帝设计成围绕小肠一圈，就是要利用小肠的热能来蒸发大肠中的水份，水份气化以後，渗透出大肠，洁净的津液进入肺部，这津液是口水的来源，也是滋润皮肤的主要来源，一旦此一管道受到影响，比如肺中有过多的痰，或沉积一些物质在肺中无法清出，或小肠的热度不足，无法完全气化大肠中的津液，都会令肺中的津液无法均匀的分布全身，终而造成皮肤乾燥，生痒，毛孔因而阻塞，这就是此病的来源。

如果医师不知道此一生化过程，只一味的用类固醇来内服或外敷，只会造成恶性循环，毛孔越阻塞，皮肤就越乾，常见於夏日时，乾燥的皮肤会比其他季节来得好，就是因为夏季气候较热，皮肤较易出汗，体内热量较易散出毛孔，使此一管道较其他三季顺畅而导致的。

我们必须依照上述的原则，先清除肺中的痰饮、浊物，同时加强小肠的热能，俾使正常的津液能透达皮表，从而治好此顽固的皮肤病，每人得病情形不同，深浅不一，而此药必须服用一段时间方可完全去除，须要耐心的配合。直到乾燥皮肤完全回复正常，方可止药，同时保持身体汗水的正常代谢，使汗水因运动而出，因自然而止，不可强力止汗，会令病情更加恶化。

一般人服量：早晚饭前 25 粒。

重病人服量：三餐饭前 30 粒。副作用：无。

主要成份：当归、生地、蝉蜕、荆芥、知母、木通……等。

HT- 17 湿疹脓疮

此丸剂是针对皮肤表面生湿且黏稠之疮，黄色脓水不断流出，有时局部的，有时涵盖全身，奇痒难耐，越抓流脓水就越多，这是一种如恶梦般的皮肤病，是可以治好的，但须一段时间。许多无知的父母，并不知此病西医是无治的，也不知道西医完全不了解此类病的原因，只是一味的找各有名的皮肤科医师，殊不知只要是西医其治法永远是一样的，只能给予类固醇，但是因为已经看了上百位博士级的西医都没有效，那中医又能如何呢？所以一般都不知道要送中医才有机会治好这恼人的问题，因为只有中医知道此病是因何而来的，也因为知道原因，因此也有很好的预防方法。

中医的观念是，脾主湿，脾主肌肉，全身上下满布肌肉，人体中有一定的湿度，且此湿是不断的循环，湿存於肌肉中滋润它，它才有动力，才有弹性，不至於被拉断，但湿有一定的正常量，一旦过量生产，必然停积在体内及肌肉中，有时停积在体内的湿会自然被排出，如正常的运动，就可以令湿大量由皮表或大便排出，如果无法正常的排出，又食过多的酸味及甜味食物，又懒於运动，湿无处宣泄，只好由皮表透出。因为病在肌肉中，只是显现在皮表而已，并非皮肤病，因此无知的父母，尽找皮肤专科医师，而专科医师也以皮肤病来治疗，试问，皮肤根本没病，又何来治疗？自然无人知此病之因，所以也没有人治好，因此父母的无知是主要因素，看到皮肤表面病就找皮肤科，从此恶梦就开始，小孩的无辜与不必要的伤害，也因此开始了一生的折磨。

其实此皮肤病不难治，第一，先强固肾脏，以保持水道系统的畅通，同时预防脾生湿太过，必影响肾脏，第二，降低小肠的热量，因为热会令湿更盛，第三，把多馀的湿引导到大肠出，第四，配何收敛湿的药，如：白术、薏以仁等，第五，加入一些止痒的中药如：连翘、银花等，第六，病人必须勇於流汗，因为西医必然不建议流汗，而且流汗似乎开始时感觉病情有恶化的现象，令无知的父母担忧。试问一下父母们，天下有那一种人可以一辈子不须流汗的，且前已言明，皮肤根本没病，又何来担心？

如果肌中的湿要全靠药物来去除，必然会延长疗程，且效果不佳，再加上现代父母都允许自家小孩吃西药十几年都没有关系，但服中药就必须第二天就好，多吃几天就不耐烦了，因此如果第六点无法做到，不知道要克服前面西医造成的错误观念，与错误的用类固醇来阻塞毛孔的开阖，那毛孔的开阖代谢功能是不会回来的，你只有抱病终生，继续等待西医的研究，不知道中医数千年前就已解决此一问题，而不须要再研究了。

一般人服量：三餐饭前 20 粒。

副作用：无。

最好配合汉唐-48 一起服用，汉唐-48 是专为肾脏设计的药沿用了约 2000 年，详见汉唐-48 之说明。

主要成份：连翘、银花、白术、薏以仁、荆芥、防风……等。

----- 汉唐-18 腰蛇胸蛇颈蛇主之

此类皮肤疾病中医称为 "腰蛇" "胸蛇" "颈蛇", 表面上看起来呈现一粒粒的粉红色小水泡, 形成如带状的漫延, 非常疼痛, 一般来说此痛是连止痛药都无法止的, 过去我国谣传如果环身一圈就会致命, 实际不会如此, 只是会令人痛不欲生。

西医认为并无任何西药可以治疗此病, 因为是滤过性病毒引起的, 所以只有开止痛药, 来缓和症状, 而中国人在千年前已经解决了此一问题, 我们有三种方式可以解决此一病情。

第一: 内服单味中药(处方保留)来止痛。

第二: 外用汉唐 18 号来镇痛收敛。

第三: 用针灸来治, 效果最快, 约五天就可以好, 因为须专门技术, 我无法在此说明, 很抱歉。

汉唐 18 号是外用药粉, 直接敷药到疱疹上面, 一日贰次, 敷好以后就用纱布包在外面, 直到收口为止, 一般须要连续使用二星期以上, 才会好转. 如果没有进步就须找优秀的中医师, 用针灸来治, 一般而言, 此病愈后极佳, 通常不会再犯。

处方内容: 青黛,

禁忌: 无。惟不可内服, 如不幸误服, 多饮冷水即可。因此药完全无毒。

副作用: 无。无须医师处方, 任何人皆可以使用。

----- 汉唐 19 号 情绪焦虑不安 (如同西医之镇静剂 类)

这个处方与 70 号不同, 汉唐 70 号是因肾脏受损所引起的焦虑症, 这汉唐 19 号是针对气血两虚所造成的焦虑而设计的, 人之气受肺管, 人之血受心管, 忧伤肺, 而过喜伤心, 现代人都吃西药造成心脏受伤, 因此这两个脏同时受到损害时, 也会产生焦虑的。

辨识方式很简单, 病人倦怠无力, 无斗志, 喜处暗室中, 喜热饮, 喜热恶寒, 不多言, 这就是气血两虚的现象, 此时所产生的焦虑不安, 就可以服用这 19 号了。

服用方式: 早晚餐前, 各吃 30 粒。无禁忌。

----- 汉唐 20 号 下肢无力

许多人发生两腿无力的现象, 到了医院去检查, 但又查不出什么原因, 有时只能靠类固醇来维持体力, 否则走路都困难, 主因是目前西医不了解脾脏的功能, 脾主制湿, [详见 汉唐-39] 又主肌肉, 又主少腹, 又主四肢, 功能相当多。

脾脏供应津液给小肠, 心脏供应热源给小肠, 因此小肠才有力量消化食物, 这是体力生命之源, 而下肢静脉血液回流入心脏, 全是靠小肠消化食物时产生的热能, 把血液推回身体内的。一旦小肠的消化力不强, 热能自然不足, 血液流回心脏的速度就减缓下来, 如造成静脉曲张, 详见 汉唐-60 之说明, 如脾脏供应给肌肉的营养无法下达双足, 则双足就无力行走。

正常人的循环应该是脾脏吸收了小肠的营养, 分给其他脏腑外, [详见 汉唐-15], 本身留下的营养是黄色的, 当人体需要时, 藉由肺脏的压力, 使能量下达下肢的肌肉, 例如人类在跑步时, 须调整好呼吸, 以保持脾脏持续不断的供应能量给肌肉, 如此才可持久, 否则不协调的呼吸, 必然使双腿酸软, 且无法跑长距离。

此方的设计, 首先必须去除过量的湿停积小肠中, [有此病的人, 小腹必胀满如球], 减轻小肠的负担, 同时加强脾脏吸收功能, 并利用肺的压力, 使能量可以自脾脏直接下达双腿肌肉中, 故力量自然就回来了。此方任何人只要 症状出现双足无力, 小腹胀满如球, 双足麻木, 下肢肌肉萎缩等, 均可服用。

一般人: 早晚饭前 20 粒。

重症人：可服到 30 粒。

主要成份：当归、熟地、白芍、牛膝，知母……等。

汉唐 21 号 补阳还五丸

此方主治瘫痪、中风、尿失禁、流涎等病症。在中国延用近 500 年，本人用原方稍加一些药、使其力量加强，以适用于现代人，因为现代人的新陈代谢远不如古代人，且生活环境过好，过度的饮食及少量的运动，都是极易造成中风，且不易治好的深度重症。此方是在发病後使用，是很好的活血化瘀药，力能入脑，清除溢出的血块。

我们都知道，人脑的周围有一层脑血屏 [BLOOD-BRAIN BARRIER]，任何化学毒物都无法穿过此屏障，唯有食物可以轻易透过它，而中药就是一种食物，因此很容易就可以进入脑部，它不但可以清除脑部阻塞的瘀血，同时可以加强脑内血管的弹性，使之不易再破裂，造成二次中风，[详见汉唐-23] 服用一段时间後，麻木自然清除，视个人病情深浅而定。此方 只要有此症状之病患都可用，毫无副作用，服到症状消除为止，就可停药。

轻症服法：三餐饭前 15 粒。

重症服法：三餐饭前 25 粒。

主要成份：黄耆、当归、川芎、白芍、丹皮……等。

汉唐 22 号 奔豚汤

此方的使用很特殊，症状也特别，病人呈现右腹动悸不止，同时心跳加速，无法控制，情绪也不稳定，去给西医检查又不是心脏病，因此左也不是右也不是，完全不知道怎麼回事。

实际上此病是长期便秘又受到惊吓造成的，由於大便阻塞在大肠中，此时突然受到惊吓，造成肠子紧缩，以致大便浊气自肠而出，顺延肝脏进入心脏，此时心脏受到不应有的浊气攻击，因而产生自然反抗反应，心脏加速的目的是在排除逆流入心的大便浊气，因而出现右腹动悸不止，同时心跳加速的症状。

奔豚汤就是因此而来的，此药可以消除大便浊气逆流入心，同时排除长期便秘阻塞在大肠中的燥便。

服用方法：早晚饭前 30 粒。

禁忌：无。

汉唐 23 号 肝阳上亢，肾阳不足(可参考比较西医学之高血压)

在 1998 年 7 月 2 日，美国电视新闻报导一则医学消息，由美国心脏血管学会公布的资料，其中叙述一位得到中风的人，他遵照医师的处方，按时服用西药降血压剂，结果仍然中风，但医师却不去讨论为何中风？高血压因何而来？为何按时服用高血压药却仍然得到中风？降血压药为何无法预防中风？却只说了人因脑部血管破裂，而发生中风，如果停服降血压药，则有 5 到 7 倍的机率更容易得到中风，诸君试想，如果一位已按时服用降血压药的人都得到中风，不服也中风，这代表什麼？答案是，你肯定会中风，不论你服药与否。

由於目前西医并不知道高血压真正的成因，只是消极的利用一些排水药，来降低血压，殊不知服了排水药，把好的水也排出去了，血管壁中存有大量的水，以维持血管的弹性，防止血管破裂，这是上帝创造人的时候，就已留下的预防措施，因为人的一生常会面临一些紧急情况，如车祸、抢劫、火灾、动怒等意外事件发生，这些都会使人的血压升高，其目的是提供必要的额外能源，来应付瞬间发生的意外事件，使人能承受严厉的考验，而不致发生病变而特别设计的，因此人的血压本来就有很大的上下升降空间存在，一旦发生血压高，它

不是病，是一种警讯，有可能是外在环境引起的，也有可能是身体内部病变引起的，必须追根究底的彻查原因，而不是以消灭此一讯号为荣，殊不知它是人体自卫的现象，一旦消除了，连自卫的能力也丧失了。更且服用降血压药排出了正常的水，为了补充丧失的水份，一般医师都建议病人在服药期间必须多喝水，这表示所有医师都知道病人会丧失正常的水，对身体有副作用，可是又不确定副作用在那里。

中医理论认为人体正常的水，存在各部位，但它的来源却不同，因饮水而得到的水，是进入淋巴、内分泌等系统，但此水须经过胃的热，气化以后方可受用，而进入血管壁及组织内的水，却必须来自食物中的水，如蔬菜、肉类、面包等都有水，此水经过小肠的热与湿，消化了以后，方可进入血管中与组织中，并且是脑部血管不可缺的，人一旦服用了西药来降血压，所丧失的津液必自上而下，如同饮水机一般，水从下方流出，上方水位自然下降的道理一样，因此服用越多降血压药，则脑部血管就越缺水，也就越乾燥、易裂，而听医师建议多喝水，却不知饮水并不能补充血管壁的水，换言之，长期服用西药的病人，绝对比一般不服药的人，更容易得到中风才对，才合理，而且血管壁因为失水而弹性不佳，加上血压下降，必然导致性无能、阳不举，因此我敢断言，所有服降血压药、降血糖药，必然无性功能，就因此而来的。

根据我临床的经验发现，人体中的代谢情形与自然界完全一样，自然界中岩石与水是最重的，一旦人体有过重的压力存在必然令血压上升，结果发现人类得到高血压，绝大多数只有三种成因，1：胆结石或发炎 2：肾结石 3：积水，第一、第二种造成高血压的原因，大家可以利用汉唐-14 及汉唐-26 即可解决，包含眼压过高在内。至於第三种的积水问题，就是肝阳上亢，肾阳不足造成的，必须要用汉唐-23，因为这里所谓积水，并非一般看得到的四肢或胸腔、胸腔的积水，而是有积水环绕着血管，或停积在肌肉中。这就好像一个人潜水时会受到来自水的压力一样，一旦水包围着血管，血管无法正常舒张，就导致血压上升，如同偏头痛一样，全世界的医生都知道是因为脑部两侧血管过小，血流无法流畅的通过所造成，但因不知此血管变小乃因外在过多水的屯积，而令血管缩小的，因此只一味的要病人服用血管扩张剂，来暂时性的舒缓头痛，至於越吃越重的原因是，第一：西医不知水自何来，第二：所有化学药品进入身体后，其结果必生出不必要的水，因此血管外的水就越来越多，也就造成越服越重药剂的恶性循环。HT-23 的设计就在针对血管外的水，不但要排出来，且同时要补回正常的水，才可做到完全去除高血压，以真正达到预防中风的效果。

中风之前会有四大徵兆第一：手前三指麻或足前三趾麻，第二：双脚极冰冷，第三：颈部强硬，影响入眠，以上三种表示三个月之内，会发生中风，第四：足胫骨前，自膝向外侧麻到足踝，表示二星期内，必生中风，当然每个人因饮食及生活环境的不同，会有不同的徵兆出现，以上四因是绝大多数人在中风之前有的症状，是依据统计来的。如有疑问，可以请教中医师，因为中医就是被训练成如何解读人体症状的医师，所以良好的中医必然可以事先预防其发生，发生后也有很好的治疗方法，最好在半年之内时间越快越好，超过半年，就很难完全治好了。中医并可在治好後，有很好的方法预防二次中风，大家常见有第一次中风的人，很容易在一年之内，再发第二次，这表示一般医师所知的防范措施是 不足够的，这是最佳证明。

同时病人必须时常做运动或劳力工作，保持身体汗水代谢的流畅，保持心情开朗，不要失去你的幽默感，不可长期待在冷气房中，不可在大汗时立刻跳入冷水中，流汗时务令汗透达，不可利用任何外在环境来强力止汗，这都是高血压的成因。

一般人服法：早晚饭前 25 粒。

血压较高之人：三餐饭前 25 粒。

主要成份：桔梗、五味子、桃仁、丹皮……等。

汉唐 24 号 中医之上中下三消渴症(西医学之糖尿病)

糖尿病目前的西方医学是无治的，只能用控制血糖的药物，长期使用下来，病人丧失性功能，肾功能也丧失，其结果死於尿毒症，追根究底的研究，则可以了解，西医并不知糖尿病的真正成因，也不知道胰脏为何不产生胰岛素，有时又不是胰脏问题引起的高血糖，因此到现在仍无根治之法，也因为不知道病从何而来，故亦无有效的预防方法。

糖尿病的由来，绝不是遗传来的，而是下一代学习了上一代的饮食习惯，同样错误的饮食法，造成同样的病发生在同一家庭，为什么呢？目前西方医学对脾脏的功能不太了解，缺此部份的资料，必将永远无法预防及治疗此病的。

中医的观念脾主少腹，小肠之所以能代谢消化食物，就是靠脾脏提供很多高品质的体液，同时心脏供给热能自血脉进入小肠，有了热能与津液的配合，才可完成人体的消化功能。但此一管道是双向的，脾脏同时吸收了来自小肠的营养，并分配给各内脏，如果入脾脏的营养是过剩的，脾脏就会分泌制造油脂出来，而一旦过量的制造时，身体会发生警讯通知心脏，负荷过重，於是心脏就会减少给小肠的热能，增加给胰脏热能，於是胰脏就开始为人体消除过多的脂肪，一旦工作完成後，又回复正常的供输量，而居间协调的就是肾脏，肾脏可提供水源，阻断心传导到小肠的热量，以迫使其转往胰脏，脂肪消除後，又转而阻断心脏到胰脏的热，使其回归於小肠。了解以上的相关功能後，就可知道，治疗糖尿病的唯一方法，就是先强固肾脏，再加强心脏，则胰与脾自然回复到平衡状态，如果不知道，胰与脾之间的功能不平衡，会使肾脏衰竭，也不知道如何强肾，则病人必死於肾脏病，也就是说糖尿病末期的病人，发生尿毒的现象，真正原因并非西药造成的，而是有糖尿病的人，其结果必然如此，这就证明了西药的控制，也是无效的控制。我有许多病人即使用胰岛素控制血糖，到后来眼之视力仍然不行，这就证明了它是控制不住的。

本方的设计就是加强肾脏的功能，避免肾脏衰竭，强心必先强肝，而肝主双眼，故肝一强起来，视力必然回复，心脏热能加强後，进入胰脏的热，也相对增加，此际人体自动开始消除过多脂肪与血糖，到了完成阶段，自然不再发病。由此可知，本方的设计，着重在使人体回复正常的代谢功能，使一切都受本人身体所控制的，故正常後，即不再发病。但有一点必须要说明的，从此以後，在晚餐後，睡觉前是绝对禁食的，因为这就是主要得病之因，还有一些则是由西药的过量使用或副作用，损伤了胰及脾，造成糖尿病，因此如果正常後，生活习惯及服用西药没有改变，将来必然发生同样的病，是可以预见的。

人体在睡觉时，全身的消化系统，必然也跟着减缓下来，如果你在睡前吃了食物，必然屯积在小肠中不动，此食物一旦停留过久，必然产生糖份，就如同你咀嚼食物後，不要吞下，停在口中过五分钟必然成甜味是一样的道理。正常的人是营养进入脾脏後，才成为糖，但因饮食习惯的错误，变成大量的糖在小肠已产生，一旦进入脾脏，自然糖份增多，过多的糖又顺着人体循环进入血液中，血糖自然就增高了，长此下来，身体自然就失去主宰平衡功能，因此要永远戒除睡前饮食的习惯，否则不会好的。

本方的目的在强化肾脏及肝脏并且加强心脏的功能,从而促使脾脏之功能恢复过来,使其能够自行运作,不须要靠药物控制。

每人体质不同,得病期也不同,故结果必然也不一样,服此丸时,血糖逐渐下降,可自行测知,须要多久可正常,因人而异,但正常後,最好再服用一个月,此药 等於是滋补性的中药其目的在强化内脏功能,是故任何人均可使用,不须医师处方。

主要成份:山茱萸、生地、石膏、天花、枳实、瓜蒌实……等。

轻者服用方法:早晚餐後 20 粒。

重者服用方法:三餐饭後 25-30 粒或更多。

汉唐 25 号 中医药学之疏通经络剂 (如同西医学之三叉神经痛 颜面神经痛)

此病西医名三叉神经痛,是很剧烈的痛,有时止痛剂亦无法止痛,有时西医注射酒精在痛处,到了无法控制时,只好切断神经,为何发生此痛呢?目前西医也 不清楚。临床上看来,此痛延中医经络学中的足少阳、足阳明与手少阳三经而来。手少阳经是水道系统,足少阳是胆,足阳明是胃,所有经络的活动能力,均来自不同的脏腑,一旦此动能无法畅行於经络中,则必发生抽痛,因此有效的疏通经络,才是根本解决之道,一味的靠止痛药,只会造成更大的伤害,尤其是肝脏,肝脏管 大便的排泄,任何止痛药服用後如产生便秘,就表示肝的损害已造成了。

此丸的设计就是针对上面三经络而来的,可以保持其间气血的流畅,而使痛完全去除,永不再发。中药有分入脏腑与入经络的药,因此完全不同於一般的方剂,也不是止痛剂,全身上下共有 20 条主要经络系统,有不同的药入不同的经络,我只取三味药入上面三经络,保持其流畅无阻,故可 得到很好效果。此丸人人可用,属於疏经活血中药,毫无副作用,服法很特殊,须注意。’

一般服法:每服 30 粒,一日 1 次,不论早晚,必须饭後服用。

重症服法:每服 30 粒,一日 2 次,必须饭後服用。

10 日为一疗程,一般人一疗程就好了,重症患者可能须二个疗程以上。

汉唐 26 号 石淋,砂淋,小便带血 (西医学之肾结石)

肾结石是很烦恼的问题,早期细砂时西医无法发现,必等到结石较大时,引起腰痛,或它在通过输尿管时,造成出血,在小便中发现血,才知道肾结石,但往往 都是结石长得很大的时候才知道,如果用开刀或超音波来震碎,往往都是只顾大的,仍有许多小颗粒砂状的细石在肾中,是故每年都发病,无法根除,这说明了目前 西医界无很好的预防方法,也无完全根治法。

中医很早就发现这问题定名为石淋或砂淋,也早就解决了此一问题,不但有很简单的检查方法,且有很好的排石剂,可以将肾中的结石完全清除,至於清除的时间,视各人石头的大小而定。首先介绍检查方法,在每人的足踝内侧与大筋之间有一直经一寸的长圆形区域,就是检查肾结石的穴位,用拇指一点一点的按压,如果 有强烈反应就表示有石头,如没有反应,则没有石头,左足对左肾,右足对右肾,时常自我检查 一有小反应时,就立刻服用中药,在 2-3 天内即可排出,如果反应强烈表示石头很大,必须要一段时间方可排出,不可停药,必须等到肾石点无反应了,方可停药,每次压痛点的反应可以告诉你进步的情形。

此方的设计,是把身体的水大量导向肾脏,并加入一些分解石头的药,及一些止血的药,预

防石头在通过输尿管时，把管壁割破造成出血，如此一来，石头就可顺利排出，而不带血。如有针灸的协助，不但可以加速排出，且可以止痛，如果石头清除是因为中药，则必不易再发病，因为它不论大小石头，一律清除，小细石先出，大石头较慢而已。很多时候病人有高血压，其实是因为肾结石造成的，亦可用此方。本方曾用于眼压过高的人，同样有效，只要确定有肾结石，同症同治。预防方式很多，首先要确定自己饮用水的水质好不好，因为绝大多数的患者都是长期服用地下水造成的，还有每日保持定量的饮水，喝水少的人最容易得到肾结石，多喝茶，因为茶是硷性的，是很好的清洁剂，故早期无清洁剂时，父母都用硷水来除油垢，同理可知。

服用方法：早晚饭前服 30 粒，严重者可以一日三餐前各服 30 粒。

如不知检查方法可请教本校毕业生。

著作权人：美国佛州汉唐中医学院，院长倪海厦中医师。

此方是我实际临床之经验方,不含任何有毒性的中药在内. 美国汉唐中医诊所专用处方.

----- 汉唐 27 号 HT-27 痛风丸

痛风之病由来已久，西方医学认为尿酸过高导致沉淀物，堆积在关节中，故产生剧痛，主要症状，皮肤呈红且肿大，碰触不得，一般治疗就是止痛药，同时要求病人不可喝酒，以免痛风再发，至今毫无根治之法，及预防之法。

中医认为过食甜味及油腻食物与酒是致病之因，并非单一饮酒造成，脾主甜味，脾生油质以保持人体体温不外泄，脾与肾二脏的关系是相互制衡的，一旦过食甜味及油腻食物停积在体内过久，必产生酸味，而肾脏受到脾脏的压力，无法完全把它代谢出体外，日积月累下来，自然累积关节中，饮酒只是一导火线，酒是挥发性的物质，一旦喝入体中，必然刺激血液循环加速，连带引起大量沉淀物进入循环系统，但因沉积的酸过多，无法正常运行，故产生剧痛，一般医师自然就以为是酒造成的，其实并不正确。

要预防痛风的发生，由以上可知，必须少吃甜食，少吃油腻食物，自然无病。一旦得病，则 HT-27 是很好的治疗剂，它的设计出发点，是加强脾脏的动能，[万不可用补药]，及加强肾的代谢力，同时利用辛辣的药物来中和酸味，中医认为辛制酸，如此一来不但可以缓痛，且把多馀的酸味排出体外，只要记得以上之预防方法，即可保永不再发，喝酒再多也无此痛矣。此丸人人可用，毫无副作用。

一般用量：早晚饭前 20 粒。[适用于有发过病，目前不适之人]

重症用量：早晚饭前 30 粒。[适用于正值发病期]

主要成份：炮附子、白术、桂枝、炙甘草、白附…等。

研发人：美国汉唐中医学院，院长倪海厦医师。

著作权人：同上。

此方是我实际临床之经验方,不含任何有毒性的中药在内. 美国汉唐中医诊所专用处方.

----- 汉唐 28 号 HT-28 风湿丸

风湿病是一种普遍的关节痛，对西方医学来说简直是恶梦，一旦得到此病必然终身痛苦，目前西医只是一再研发更强的止痛剂，毫无根治之法，也不知道病是怎么来的，故无预防的措施。

中医认为人体在流汗的时候，必须任其自然停止，才是养生之道，但目前大家生活环境太好，到处有冷气，游泳池也很普遍，一般人在汗出时，立刻进入冷气间，或跳入游泳池内，利用外在环境来迅速冷却身体，为求一时的快感，却不知对人体造成很大的伤害。

人体汗水的来源是小肠，运动时小肠热度上升，自然汗水因蒸化而排出体外，如果外在环境过冷，毛孔收缩过快，造成部份汗水已离开汗腺，但又无法从毛孔排出，但此汗水并不会返回小肠，如果停积皮下，则皮肤痒，[详见 HT-16, HT-17]，如果停在头皮部份造成血管缩小，则引发偏头痛，[详见 HT-25]，如果停在肌肉中，造成肌肉僵硬且水肿，[详见 HT-69]，如回逆到横隔膜，则晕眩、恶心、呕吐[详见 HT-40]，长期下来如此不改，则必成湿液停留关节中，此为风湿之源。治疗方法，必须把汗及小便排出，同时病人少在冷气间，不可在流汗时进入游泳池，预防措施做得好，一段时间以后，必然能将湿完全排出体外，永不再发。

许多人不知道成因，只一味的服止痛药，又经常在待在冷气间，也不喜欢运动出汗，这些只会造成湿越积越多，到后来连关节都变形，就为时已晚了。如果一有关节痛，且随气候变化而加剧，就是风湿无疑，立刻服用 HT-28，一段时间，等酸痛完全尽除，则可停药，且行为上不再犯同样的错误，必然永不再发病。此丸人人可用，不须医师处方，毫无任何副作用。

一般用量：早晚饭前 25 粒。

重症病人：三餐饭前 30 粒。

主要成份：白术、桂枝、炙甘草、茯苓……等。

研发人：美国佛州汉唐中医学院，院长倪海厦医师。

著作权人：同上。

此方是我实际临床之经验方,不含任何有毒性的中药在内. 美国汉唐中医诊所专用处方.

----- 汉唐 29 号 HT-29 消痔丸

生理过程与 HT-9 是一样的，但此丸是治疗第一种的痔疮，即是外痔，主要症状：又痛又痒，在肛门口生红肿炙热痛，时排出浓稠之液体，大便后擦肛门时会见有一些微血。服用此方一段时间後，自然会回复，且无副作用。

此方与 HT-9 最大不同处，在於 HT-9 要应付大量的出血且无痛，这是直肠已产生瘻管的现象，故方剂内容完全不同，HT-9 的止血力强，有收敛瘻管的功效，故吾人须立二方来治疗痔疮。主要成份：黄芩、黄连、枳实、麻仁……等。

副作用：无。

任何人均可服用，不须医师处方，常人服法早晚饭前 25 粒，严重病人加服到 40 粒均可，毫无危险。

研发人：美国佛州汉唐中医学院，院长倪海厦医师。

著作权人：同上。

此方是我实际临床之经验方,不含任何有毒性的中药在内. 美国汉唐中医诊所专用处方.

----- 汉唐 30 号 足三阳经之虚实痛(西医名坐骨神经痛)

医生们对于坐骨神经痛，下背痛、腰痛等，病人只要无任何意外伤害咸都断定为椎间盘突出，压迫到神经而引起放射状的痛，或脊椎间的软骨因过重的体重或举重而压伤，吾人姑且不论何因造成，但有一点是很肯定的，开刀对脊椎常常造成永久性的伤害，由急性的痛变为慢

性的痛，又因长期服用止痛药，造成便秘，不吃又痛，吃了肝又受损，肾脏负荷过重，造成水肿，二次，三次，一再的受伤害，病人苦不堪言。

吾人要解决下背的神经痛，如未开过刀的病人，利用针灸及此药的互相配合，必可有良好的效果。如果您怕针，或已开刀的病人，就必须长期服用此药，直到痛解除，方可停止。此药本院使用多年，效果宏大，治愈人 无数。

此药的设计，首重活血化瘀，保持血路的通畅，协助身体代谢出阻塞的瘀血，并加强脊椎的力量，坚固骨质，再加入中药的止痛剂，重病的人，可大量服用，毫无副作用，各人视痛的轻重来做加减，一般而言皆可治愈。如果您开过多次刀在脊椎上，则必须长期服用，方可见到效果。如果断断续续服用，时好时坏，只是浪费时间而已，此药延用千年，专门活络下焦之气血循环,到目前为止，尚无副作用的出现，任何人只要有同样症状均可服用，如配合针灸，效果倍增。

轻症使用法：三餐饭前 20 粒。

重症使用法：三餐饭前 30 粒。

汉唐 31 号 中焦湿热过盛(临床时可参考西医之三酸甘油酯过高)

人们为了三酸甘油酯 [中性脂肪]过高而烦恼，容易得心脏病，其实这个问题在临床上早已解决了，我使用此方给病人服用，此丸专门为肝功能不足产生便秘而设计的，结果病人服用以后，三酸甘油酯呈直线下降，於是我就发现了如何去它的方法。

在肝脏的下方，与大肠之间有一血管，全身上下只有此一血管没有瓣膜，血液可以来回的流动，也就因为直通大肠，这就是许多大肠癌的病人，到末期癌症扩散以后，移转成肝癌的主要管道，由於中医认为肝通大肠，脾通小肠，因此要正常的大便必须同时调理肝脾二脏，尤其肝脏下方的此一血管很重要。由於此丸的设计方向是如此，因此病人服用以后，大便顺畅，肝中压力顿除，身轻体健，注意力集中，连由便秘引起的头痛也一并去除了。还有病人服用二个月後肌肉中的脂肪瘤亦消除了。

临床上，中医认为不论是什麽病，人人必须保持大便通畅，正常的胃口。常年的便秘，会引起许多的後遗症，如皮肤乾燥，前额头痛，烦躁、沮丧、注意力无法集中等，又因此丸是针对肝脏设计的，故如有大肠癌开刀的病人，长年服此丸保持大便的通畅，对于预防肝癌是有助益的。

此丸是属於清除体内淤积用的,故人人可服用，不须医师处方，长期服用亦无害，只有增加新陈代谢的效果。

方剂内容：泽泻、石膏、知母、大黄……等。

一般服量：早晚饭前 20 粒。

研发著作权人：美国佛州汉唐中医学院，院长倪海厦院长。

此方是我实际临床之经验方,不含任何有毒性的中药在内. 美国汉唐中医诊所专用处方.

汉唐 32 号 乌金丸 中医学九种心痛之一(主症:心痛澈背,背痛澈心)

有一种特殊的心脏病前兆是---心痛澈背，背痛澈心---，此类症状在持续约一年时间左右，就会引发心肌梗塞，造成瞬间心脏衰竭而猝死。但是最可怕的不是猝死，而是之前有心

痛澈背，背痛澈心时，病人感觉非常不舒服的时候，心脏专科医师运用所有的仪器并无法察觉到心脏有问题，也就是说无法预测即将发生心脏衰竭的危症，使得许多年轻有为的青年才俊，因此一类突发的心脏病而丧失了宝贵的生命，实在令人惋惜。

目前有许多婴儿发生猝死的现象，时至今日仍然无法得知因何而起，实际上是因为目前的妇产科医师并不了解小孩刚生下来时，必须要倒置，且拍打屁股令其大哭一场，借由哭闹而将肺脏及心包膜中的羊膜液全部排除，可笑的是如今此一救命的动作，却被无知的人认为是虐待婴儿而不再使用，由於婴儿胸腔积湿过重，又无任何西药可以将它排出，日久就造成婴儿猝死症。

我们可以不须要面对此一痛苦的现实，其实中医在约 1800 年前就已经发现此一严重问题，并且也解决了此一病兆，它是因为胸腔中的纵膈膜累积过多的黏稠津液，因为其湿如痰，故而会因为身体不同的姿势而移动，就是心痛澈背，背痛澈心来源，这一黏稠津液一旦累积过多，紧紧围绕着心包膜，产生拉扯作用，一旦心脏搏动力无法负荷，就造成心脏衰竭的危症。

乌金丸的由来就是针对此一状况而设计的，它能清除心包膜周围的黏稠津液，同时增强心脏的搏动力，服用以後约五日以内,就可感觉到心痛澈背，背痛澈心的症状减轻中，必须服用到症状完全去除为止，方可停药。

处方内容：赤石脂，附子，……等。

禁忌：无

服用方法：成人早晚饭後 30 粒。婴儿请研粉使用，一日二次，每次五粒。

此方是我实际临床之经验方,不含任何有毒性的中药在内. 美国汉唐中医诊所专用处方.

汉唐 33 号 中焦湿热过盛兼便秘(过重兼便秘)阳明胃热

此丸是针对本身有便秘，体重又过重而设计的，人体过重的原因在汉唐-80 已言明了。如果过重又加上便秘，是极不好的恶性循环，会造成气喘，心脏病、头痛、身热、高血压、高血糖、高胆固醇等问题，临床上也可用于过胖女子逢更年期身热，又有长年便秘效果良好。汉唐 31 较着重在肝脏(三酸甘油脂过高可以服用)，汉唐 33 较着重在脾脏与胰脏，如果脾过盛，则胰必萎缩，此丸对加强胰脏功能效果良好，故如果服後味觉大好，胃口大增，就表示你有早期的糖尿病倾向，请不要停药，继续服到胃口减少为止，汉唐-33 是很好预防糖尿病的药物。尤其是西医学认为血糖过低的人，时常发抖，流冷汗，极度饿感，焦虑等症状，中医认为是阳明胃经过热导致的,那此丸是不可缺少的，效果是立竿见影的，如果你只有血糖过低的症状，只须服到症状去除即可停药，剩下的药可放在冰箱中，六年不会坏，在有症状来时，再服即可。

服此丸後会有大量便出，且多浊液一并而出，放屁会很臭，因为它在清除肠中腐化的食物，一旦清除後，体力大好，胃口很小，注意力集中，皮肤光润，且不再便秘。

主要内容：石膏、泽泻、丹皮、茯苓……等。

服用方法：一般人早晚饭前 20 粒。

重症人：早晚饭前 30 粒。

研发著作权人：美国佛州汉唐中医学院，院长倪海厦中医师。

此方是我实际临床之经验方,不含任何有毒性的中药在内. 美国汉唐中医诊所专用处方.

汉唐 34 号 补天丸 (掉头发 , 耳鸣)

男人的身体与女人不一样,男人的阳 [动力] 较强,女人的阴 [津液] 较强,阳代表从表开始,向里循环,阴代表从里面开始向表循环,因此一旦有损伤,最早期的症状是不同的。女人详见 汉唐-63 号。

秃头是男人最大的问题,到今日西医仍然找不出真正的原因,就如同女人的骨质疏松症一样。中医早在千年前就发现了,中医认为脾主甜味,食过多甜味食物,必然 伤肾,等於中和了人体的盐水,肾主骨,其华在发,故一旦伤肾,对女人必然伤骨,对男人而言就开始落发,因此只要看秃头之男人,必然喜食甜味,反之,减少甜 味的食物,是唯一预防 [秃头] 落发的不二法门。因此老一辈的中国人,较喜食盐味、酸味,故不落发,新一代的中国人,喜食甜味,较多秃头,就因於此。

如果不幸你已开始秃头,首先要断绝甜食,再来就要服用此丸剂,由於我们知道原因是甜味过重,造成肾脏功能太过,同时把身上的甜味代谢出去,然後加强肾脏的功能,配合一些补药,自然而然头发就可以长回来了。

由於肾主骨,骨中有髓,而脑为髓海,所以一旦补肾,营养的力量必然先到脑,然後再出皮到发,故此丸剂实际上是可以如同汉唐-49 一样可预防老人痴呆症,唯一不同的是 汉唐-49 较着重於向下强精,汉唐-34 较着重的是向上强脑及发。

此丸剂为纯中药滋补剂,无副作用,像食物一样人人可服用,但如果不断绝减量食甜味的习惯,则不会好的。

一般人用量:一天二次,每次 20 粒,饭前服用。

秃头人用量:三餐饭前 30 粒。

主要成份:当归、熟地、升麻……等。

研发著作权人:美国佛州汉唐中医学院,院长倪海厦中医师。

此方是我实际临床之经验方,不含任何有毒性的中药在内. 美国汉唐中医诊所专用处方.

汉唐 35 号 紫金丹 (胸腔内伤 , 上身瘀血)

中医将人体分为上下二部,下部身体是由小肠在主管,上部身体是由心脏在主导,心脏司动脉的循环,其血行经方向是由左向

右,逆时针方向。小肠主司静脉的回流,是由右向左,呈顺时针方向走,由於上体、下体、正好相反,故药物的选用也完全不同。 汉唐-35 是针对上体而设计的。

举凡胸腔内瘀血,(由手术或车祸外伤引起),头部出血,颈部拉伤、肩背痛、网球肘等,均可服用,其原理很简单,中医讲

究 [瘀不去,新不生],的原则,上体为阳,也就是水道系统在管,气(水)行则血行,是故行气之药为主药,并配合活血化瘀之药

如:丹皮、桃仁等,协助人体分解掉沉积的血块,并导引到大便出,故服用此丸後,大便会呈现黑色,服用时必须在饭後,中药

并不伤胃,此丸要求饭後服用,只是希望令药在上体行走,由於有食物的支撑,故会令药力百分之百的发挥,由於是从跟本治疗

起,故服用到痛完全去除後再停药,必然不再发作,除非再次受到伤害,才须要再服用。

本方延用古方之活血化瘀药物,补泻兼顾,任何人均可服用。

主要成份：来自唐容川之血府逐瘀汤加减。

一般服法：三餐饭后 20 粒。

重病者服法：三餐饭后 30 粒。

研发人：美国佛州汉唐中医学院，院长倪海厦中医师。

汉唐 36 号 天青丸(妇女痛经)(兼治下身瘀血,受伤)

此丸与汉唐-35 相对应，主管肚脐以下之身体循环，由于下体之循环是由小肠掌管的，故静脉的回流，并非心脏主导，而是靠小肠的温度来产生推力，令血液流回 体内，所以正常的人必然是头冷脚热的。为了应付下体的受伤，如腹部、阴部、双膝、足踝等而设计此药，要成功的治好，必须兼顾几个要件，第一：要知道如何加 强小肠的温度，第二 ：要利用药物协助静脉的血回流，第三：要清除已在肌肉、筋骨间的瘀血，第四：要去除停留在受伤部位附近的组织液，以免水肿发生，第五：要加入一些补血剂， 以便在清除的同时，补回丧失的好血。如果一位医师可以同时兼顾以上五点，并且确实的知道所有有用的药，毫无副作用，方可成为一良方。

此方人人皆可用，毫无副作用，但如果你或妳，并无任何内伤，只有双足生满静脉曲张，请服用汉唐-60，它是专门为静脉曲张而设计的，与此方稍有不同但二者皆不须医师处方， 因为即使是无病之人也须要时常活血化瘀，就好像运动一样，正常人服之，会感觉双腿循环良好,且很有劲。

一般用剂：早晚饭前服用 25 粒。

重伤时用剂：三餐饭前服用 30 粒。

主要成份：丹皮、桃仁、白芍……等。

研发人：美国佛州汉唐中医学院，院长倪海厦中医师。

此方是我实际临床之经验方,不含任何有毒性的中药在内. 美国汉唐中医诊所专用处方.

汉唐 37 号 天威丸 (男性精子不足)

此药的设计是针对早泄与遗精使用的，利用中药的收敛剂，再配合一些补心健肾的药物合并使用，与 49 号

不同的是，49 号是强精补脑增强性功能用的，而此药是固精, 定心使用的，尤其许多年轻男孩会夜梦与女子性

交，此药效果很好，有此问题的人时常难以起齿，只要服用此药一段时间就会痊愈的。

年轻女子如果有夜梦与男子交，也可以服用。

服用方法：早晚饭前 30 粒。

禁忌：无。

此方是我实际临床之经验方,不含任何有毒性的中药在内. 美国汉唐中医诊所专用处方.

汉唐 38 号 玉华丸 (女性滋补良药)

此药名玉华，主要是为女人设计的，乃因妇女长期服用后，必然其人如玉之光华，这丸剂是

女性的滋阴药。女人的生理现象与男人截然相反，女人胸为阳，腹为阴， 阳色白，味淡，故乳水出胸部。阴色深、味厚，故月经出子宫、少腹。男人阳在腹，阴在胸，故男人精色白且热、为阳，而胡须胸毛厚味，属阴，即男人的经血，同 样的物质，但形态不同。

人体的新陈代谢定律，必有新营养产生，也必有废弃代谢物产生，男人的精为绝对纯营养物质，女人奶水亦同，而男人的胡须及胸毛与女人的月经，都是无用的代谢 物，而男人每日代谢，女人须每月代谢，所以男女完全不同。中医理论主张，阳升阴降，阴升阳降，男人之阳下降而生精，女人之阳上升而生奶水，但真正令阳升降 的，并非全要依靠阳药来升提，尤其女人的阴阳循环，主要是靠阴，能让阴下降，而阳自然就上升，如一味的用中药之阳药，阳主气必浮表，因此只会令女人家烦躁 不安，无助於性功能。阴药能滋阴养颜，促进女子第二性徵，如皮肤细腻，声音圆润，子宫津液增加，故根据此一法则，而设计的女人良药，它的出发点，在滋阴， 能产生大量之营养精华，无性行为时，此精会同男人一样，顺延脊髓而进入脑部，主司记忆。在行房时，由於阴精的增强，能增润津液，同时令阳热上升，刺激心、 肝二脏，以达血脉贲张，呼吸加速之效果，由於此药温补，平常服用时，可以感觉乳头坚挺，注意力集中，精神体力都改变，记忆力增强，可以适用任何体质之妇女 服用。

由於强力的滋阴及温补，故长期服用，能令女人年轻，皮肤无纹，黑斑不生(黑斑之形成，是本身新陈代谢无法完全发挥功能，故毒素向外皮浮散)。

古代仅皇后、嫔妃才可服用，一般人负担不起，至於慈禧太后服用珍珠粉价更昂，但效果并不佳，且因为矿物质其性重，极易沉淀在胆及肾中，易造成结石，故有不良之後遗症，且珍珠粉滋阴效果，并不如复方强，本人再加一些女性的滋阴温补之药，常人服用时，一段时间即可渐渐感觉身体极佳，体质完全改变，性功能回复年 轻，精神奕奕。

男人每日清晨醒来时，阴器必然坚挺，此为性功能正常之兆，而女人早起时胸部之乳头必然坚挺，且敏感，此为女人之性功能正常之现象。

本人遍阅历代名方，加上针对女人情志上的问题，如易怒、忧郁、沮丧、焦虑、善悲、皆因五脏不平衡所造成，心理影响生理，或生理上的不适又影响心理，恶性循 环，因此玉华丸是针对心理及生理互相平衡之制剂，又采中医之绝对理论，[药简力专]，的原则，而设计的方子，它适用各种年龄层的人，由於强化女人生精的系 统，故可预防女人之骨质疏松症，及老人痴呆症等，可长期服用绝无不良副作用。

[无积不生瘤]，是千古不变的铁 律，促进新陈代谢，在增加新的营养精华同时，必须要把代谢物全数清出，方是良剂。劝世上妇女，千万不可任意服用纯补剂，例如多种维他命等，以免未蒙其恩， 先受其害，因为癌的成因，就是由於体内过多的沉积营养，给予周围细胞不正确之讯息，进而产生质变，造成细胞不正常的增生而成长，此为肿瘤之源也是令女人老化的主因。

癌一点也不可怕，可怕的是人们不知预防，只知一味的把高营养物质吞入体内，造成失身体过量的负担，临死而不知，自己的无知是始作俑者，千万不可听信营养师 的话，因为他们只知生新，而不知除旧，二者必须互相制衡，方可永保健康。女人须滋阴，男人须壮阳，各有千秋，需求不同，功效相当。

任何女人皆可长期服用，无体质之限制，久服令人年轻，等於是中药里的多种营养药混合而

成的,如同饮食一般,故不须医师处方,可自行服用,绝无动物性之药物在内,素食者最好的滋补品。

一般人：三餐饭前服 10 粒。

年过更年期之妇女：可增加到三餐饭前 15-20 粒。

副作用：无。

主要成份：川芎、生地 ……等。

研发著作权人：美国佛州汉唐中医学院，院长倪海厦中医师。

此方是我实际临床之经验方,不含任何有毒性的中药在内. 美国汉唐中医诊所专用处方.

汉唐 39 号 鼻渊丸 (鼻塞不通,流清涕)

鼻病问题是目前美国最为普遍的病,尤其季节一变换,则许多人打喷嚏、流鼻水、鼻痒、流眼泪等症状相继出现,几乎人人都被诊断为过敏,为了寻找过敏原,打了上百针,也不见得知道,有时就算知道了,是对花粉或尘土或猫狗毛等过敏,谁又能避免呢?即使服用抗过敏的药物,谁又根除了呢?这浪费了许多人的金钱及时 间,换来的是痛苦及更严重而已。究其主因,是因为研究方向错误造成的。

诸君试想,如果有过多的湿痰,停在喉、鼻之间,或在肺中,一旦呼吸,吸进了尘土、狗毛、花粉等自然就附着在上面,人体为了排除它们,就不断的分泌黏液、不断的打喷嚏、流泪,此些动作主要目的是人体想把它们排出体外,而不是病,如果把这些症状当成病,滥用止喷嚏药、止鼻水药、止咳嗽药等压制症状,结果当然不会好,而且会更坏,因为黏涕仍在,花粉及猫狗毛、尘土等随时会回来的,於是恶性循环就开始了,有人终其一生,困扰於此一问题。

中医定名为鼻渊,认为痰及涕的源头来自脾脏,脾功能强盛,则黏涕不生,因此如果有一方剂,在去除痰及黏涕的同时,又加强了脾脏的动能,在配合一些开窍的药物,使鼻孔保持通畅,又无黏稠鼻涕存在,自然猫狗的毛,花粉、尘土等无法沾住停留,人体就不会产生自行排除它们的动作,从此喷嚏不再,鼻水不流了。

此方任何人只要有过敏症状,如流鼻水、喷嚏不止、眼痒、鼻痒等都可购买,不须医师处方,毫无副作用。

一般人：早晚饭前 20 粒。

重症加重：三餐饭前 20 粒或 25 粒。

主要成份：葛根、苍术、桂枝、白芍、生姜…等。

研发著作权人：美国佛州汉唐中医学院，院长倪海厦医师。

此方是我实际临床之经验方,不含任何有毒性的中药在内. 美国汉唐中医诊所专用处方.

汉唐 40 号 乌梅丸 (各种寄生虫,蛔虫)

这是中医延用了近 2000 年的打虫药,一般中医只知用此丸来驱虫,很少人知道其真正功能所在.历代名医也并无太多的医案记载,故此丸剂虽延用许久,但仍功能不明.经本人研究及临床使用,发现许多意想不到的效果.

首先吾人必须先了解,寄生虫的产生,必须有一定的环境,如体内屯积了过多的痰,或过湿的津液在胃肠中或胸腔中,而此津液停留过久,就是寄生虫的温床,如果能改变此一体内环境,则即使误食有虫卵的食物,也不会有寄生虫发生,因为此环境中有三样热、湿、痰,同时并存,故吾人必须用寒药来去热,用燥剂来去湿,用涤痰药来去痰,同时并进,并且加些保护小肠的药,使其顺利自大肠排出,而不损及小肠中正常的湿热,如此可以一了百了,完成清除虫及湿热.

临床上,本人发现许多有心脏病的人,尤其开过刀之后的病人,心包膜上充满黏液,又浓又稠,舌苔呈现极黄湿且厚,这都表示心包及肺中有过多的湿与黏稠的痰,如果不立刻去除,有时引起强烈的晕眩,令人失去平衡,无法站立,同时是一个极好的环境,不但寄生虫喜欢,一旦有感冒或病毒感染,则易发心脏病,本人用了许多中药来去此湿黏之痰,都无法尽除,结果使用 汉唐-40 以后,病人立刻在 2-3 天之内,舌苔尽退,胸腔压力大减,闷刺感不再,且血压很快速下降到正常,效果惊人,因此本方不但可以用来驱虫,且可用来预防心脏病的再发,同时治疗晕眩,可以立刻减轻心脏的压力,是不可缺的心脏病药.

一般人:早晚饭后 20 粒。

重症人可服至 30 粒。

预防心脏发病可於三餐饭后服 5 粒。

服后有湿及痰会自大便排出,故有时会有 一日 3-4 次大便,此为正常,直到舌苔呈白色,即可止药.绝无副作用。

主要成份:乌梅、乾姜、黄莲……等。

汉唐 41 号 中安丸 (失眠)

人体失眠的真正原因,有因心血亏损,有因忧伤肺而致肺魄不宁,也有因为心火过剩无法下行入肾,造成心肾不交而失眠,有因肝积毒素而失眠,有因大病初愈产生的虚热而失眠,种种原因造成的,我们中医必须对症下药才可以治好这失眠问题的。

病后虚热而失眠,请服用栀子豆豉汤,心肾不交之失眠,民众可以服用天王补心丹,肝积毒素而失眠,可以服我的 68 号,至於因心血亏损,有因忧伤肺而致肺魄不宁,这就是绝大多数妇女与男人都会失眠的问题,也因为如此而导致奶水无法下达到子宫而失眠,此时就可以服用此方。

服用方式:早晚各 30 粒.严重时加重再吃一次。

禁忌是:女子月经来时不可吃,改服汉唐 2 号就可以了。

此方是我实际临床之经验方,不含任何有毒性的中药在内. 美国汉唐中医诊所专用处方.

汉唐 42 号 控涎丹(痰阻塞胸肺,癫痫,中风痰涎阻塞)

此方流传於明清时期,如果追溯到源头,可以到唐朝的孙思邈,此医为唐朝之最,与汉

张仲景其名，我一生最尊敬的二位先贤，之所以我采用汉唐名称，就是要说明我所有的汉唐系列处方皆源自此二名医。

痰的问题不知难倒多少医师，也不知道害了多少人命，几乎所有重病或慢性病患，都有痰的问题，不单是会使病情恶化，更而会引发心脏病与肺衰竭等危险性，因此去痰是非常重要的一个手段，所有中风病患都有痰涎拥塞的情形，因此这去痰的药就变得非常重要，一般去痰药既缓又不强，紧急时缓不济急，所以才有此控涎丹的出现。

举凡去胶痰我们须要使用皂荚丸之外，其他都可以使用此方来去痰，记住，当病人须要去痰时必须立刻下药，不可徘徊犹豫在街头，如果病患已经失去元气，再使用它就来不及了。

服用方法：早晚饭后 30 粒。

服药期间忌食生冷食物。

美国汉唐制药自制之丸剂。

汉唐 43 号 麻子仁丸 (大便如羊屎,小颗粒状)

麻子仁丸是非常好用的润肠剂，其主要症状是病人排出粪便如羊屎，就是一粒一粒的样子，在伤寒论中记载是“脾约麻仁丸”，为何称为脾约呢？

自古以来，中国妇女由于独守空闺，足不出户为美德，行为受到约束，思想也受到约束，而脾主湿又主少腹主肌肉四肢，思伤脾，是故一旦思虑过重，又缺乏激烈的运动，四肢无法健全的活动，就造成小肠无法正常蠕动，长期食物阻塞在小肠中，一旦排出体外，就形成一粒一粒如羊屎状。

中医就是依据此症状可以知道是小肠的问题，麻子仁丸可以排除脾脏湿气，滋润小肠中已经乾涸的津液，从而使大便恢复正常。由于心脏与小肠互为表里，所以你只要有每天有正常的排便，就表示心脏功能完好，因此表面上看起来是通便剂，实际上此药可以减轻心脏的负荷，一生能保持每日正常大便的人，必然不会得到心脏病。

处方内容：麻仁，当归，白芍，……………伤寒论中之方。

禁忌：无。

服用方法：睡前 30 粒。

汉唐 44 号 皂荚丸(清除肺中 吸烟造成之浊痰)

清朝末年时，我中国人民面临鸦片的荼毒，许多人吸食鸦片成瘾，无法戒除，同时肺部屯积许多浊痰无法排除，严重时无法平躺的睡，只有不断的咳嗽，但是再用力的咳，也无法清除此浊痰。

当时的中医一直想如何解决此一问题，遍寻药书，使用许多的排痰药物，都无法去除，由于早年中国妇女并无肥皂来洗衣，人人都使用天然肥皂也就是皂荚，用水泡过后，再用木棍敲击，来产生泡沫，其去污的力量很强，任何油质的污染，都可以清除。而吸食鸦片产生的浊痰，就是因为油烟过多而形成的，光是使用清痰的药物，并不能清除此油垢，唯有皂荚可以完成此工作，但是皂荚属强硷性，直接吞服必然会把胃酸中和掉，引起胃痛，因此为解决此一问题，就利用红枣煮汤来吞下皂荚丸，克服了这个问题，因此病人服用 HT-44 配合红枣汤后，不但胃没有影响，反而全力的清除肺脏的积油，病人服用之后，会排出黑色大便如油状，且混合许多浓痰一起出来，咳嗽顿除，人也可以平躺下来睡觉了。

目前吸烟人口很多，而吸烟同样会造成此问题，我们可以使用同样的方子，来排除肺脏中的浊物，一般来说，一日一服，每次 30 粒，晚餐后睡前服用最好，严重的人可以一日二次，最好选择在饭后服用。

处方内容：皂莢 ,.....

禁 忌：必须配合红枣汤一起吞服。

副作用：无。

此方是我实际临床之经验方,不含任何有毒性的中药在内. 美国汉唐中医诊所专用处方.

汉唐 45 号 己椒蒴黄丸(右腹胀,肠间有水气,大便不出)

此方出於金匱，主要症候是"肠间有水气",也许由於过於简短的陈述，使得很多中医不知道如何使用它，而实际上却是非常好用的处方，我常常使用此方其治病效非常神速。

中医對於便秘有分许多种不同的处方，此方是用在大便阻塞在升结肠及横结肠的交会点，也就是说在肝脏的正下方，其阻塞发生时，病人会显现出腹胀满，排气多，口燥渴，肠鸣不断，甚至於小便不出，身发黄，无胃口等肝病症状，时常会误导医师诊断。

我查症状时必先用手按右腹，病人每有拒按的现象，而且伴随肠鸣水声，此药必须配合芒硝汤合服，才会有效，病人服後会排出如片状的大便，而且有大量水一起排出，当浊粪一出，胀气退，水肿消，黄疸退，小便出，病人体力就会恢复过来。

很多中医不识此症，又不敢用芒硝，试问又如何能治好此病呢？此症又是很常见的，中医之所以让人诟病，就是庸医太多，如果你能找到很优秀的中医，其治病效果是立竿见影的。光是此45号，如此简单的处方就有超过95%以上的中医不知道如何使用它,中医处境如此，实在堪虞。

处方内容：椒目，葶藶 ,.....

禁 忌：须经医师处方。原方出自金匱要略。

副作用：无。不对症使用，只有下利较多。一停止服用，利就自止。

汉唐 46 号 六味地黄丸

此方延用有 2000 年 之久，为中国最常用最普遍之方。很多人终身服用，至今仍获好评，是中药中的多种营养组合，如同西方人服用多种维他命一样。但不同的是，此药是六味中药组成，其中三补三泻，三补是对肝、肾、脾，三泻亦如是。既是补药又为何要兼顾补泻并存呢？这就是中西医之间截然不同的看法。

西方营养师，想尽办法来浓缩营养成份，合成一粒药丸，不论是单味或是复方，基本上都是纯营养剂，一旦进入人体，到底是对身体好？或是对炎症癌症好？谁也不确定。但有一点可确定的是，许多人长期服用多种维他命，但体力却不断衰退，人不断的增胖，反而造成长期的倦怠，因此如果服用纯营养剂，必然是一种负担，因为身体无法完全吸收，而又停积体内过久，正常食物的营养加上自行补充过量的营养，然後又生活在优良不太多劳动工作的环境中，加上到处有冷气，体内连汗水都代谢不出，自然日积月累而至如此。

中医的观念，也认为人是须要进补的，但在补的同时，必须要代谢出不须要的残渣，所谓新的取代旧的，才是新陈代谢的真义。例如蔬菜来自自然，它除了营养外，仍有许多纤维在其中，其目的就是协助人体清除浊物用的，因此中医认为补泻兼顾才是最好的长期补品，同时可以确保身体吸收营养，不至於被炎症或癌症拿走，又因为新陈代谢的加速，故可长保健康。为何针对肝、脾、肾，而不针对心、肺呢？因为肝脏为人体最重要的解毒脏，随时须要清理。肾脏是所有废水集中之所在，必然有许多浊物停留其中，也必须清除。脾脏是管全身肌肉的脏，每天每人都用到肌肉，在能量释放的同时，必留下许多湿液，因此除湿是不可缺少的功能。中医利用 淮山补脾，熟地补肾，山茱萸补肝，用茯苓来除湿，丹皮来清肝，泽泻来清肾，故六味合用，就成了 HT-46 此方人人可长期服用，大人、小孩、男女不拘，

服法很特殊，须在清晨起来尚未下床时服用，在睡前先把药丸及一杯盐水准备好，醒来时立刻服用，然后再下床，活动、刷牙等。因为冷水会刺激肠胃的蠕动，盐会令此药直入内脏，服后约两星期，必然体力大增、大便正常、胃口正常、精神集中、年轻而不易老化。

小孩：早起 10 粒。

大人：早起 25-30 粒。

主要成份：泽泻、丹皮、茯苓、淮山、山茱萸、熟地。一般市面上是等量组合,我用的比例不一样,是 1:1:1:2:2:8,此丸名地黄就是要重用地黄才对。

著作权：中国老祖先，汉朝张仲景医圣。

汉唐 47 号 重阳丸(男子精中带血)

此丸专治男人精中带血的问题，目前西医无治，主因是医师们不了解，精就是血，血就是精的道理，男人的精液只有在行房

时，因兴奋而呼吸急促，强大的肺压向下走直达精宫，自精宫进入睾丸的路上，方形成精子。如无兴奋的状态，精就是血，此营

养液在不行房时仍不断的制造出来，并经由两肾之间而进入骨髓，这是男人记忆与听力的来源。

精宫中的精血要化生成精，最主要的关键在小肠的热量，此时人体须要极大热能，才可把精血转变成精子，因此在兴奋的过程

中，心跳加速，热能不断的进入小肠，凝聚的热能方可把精血转化为精子，一旦此热能不足，或无法凝聚，则排出的精子必杂有

精血在内，於是每次行房必然精子与血混合而出，由於不是感染，也不是出血，故医师无法知道为什麼，根本就不是疾病。

汉唐-47 的功效就是在加强小肠的热能凝聚力，促使精液完全化生成精子，於是血就消失了，同时因为有加强射精时的喷力，故

可以全数而出，不留残馀的精子在睾丸中，没有屯积的营养，自然无病，故此丸可以治睾丸方面的疾病。

此方人人可用，只要发现精中有血就可以使用，无须医师处方，无副作用。

一般用量：早晚饭前 25 粒，约一星期左右就消除了，但不可停药，持续服完一罐为止，使小肠更稳定。

方剂内容：熟地、山茱萸、巴戟天、肉桂、远志……等。

研发著作权人：美国佛州汉唐中医学院，院长倪海厦中医师。

汉唐 48 号 金匱肾气丸

此丸剂跟 46 号只差两味药，炮附子与肉桂，因此比较适合常年手脚冰冷的人使用，但是要注意，如果有便秘的人最好不要服用，因为药性较热，会增加排便的困难，但是有利的人兼有手脚冰冷的症状则非常适合服用此药，功能同 46 号，但是服用的人是有限制

的，不像 46 号人人可以服用。我所做的六味地黄丸与桂附八味丸其中所用的熟地都是按照古法的九蒸九晒过的，因此品质是绝对保证好的。

中医认为肾脏主骨，主记忆，主听力，主性欲，其华在发，也就是说头发的质优与否，直接与肾脏有关。48 号是很好的保护肾脏的药，尤其年过五十的人更须要注意肾脏问题。

此药保护肾脏功能很好，但是如果是肾脏肿瘤或肾衰竭，就不够强了，须要找好的中医看才行。

服用方法：每天早起 30 粒。用一点盐放入水中，一起吞服。

禁忌：便秘人不要吃。

汉唐 49 号 起阳丸(振奋阳气, 生精) VS 威而刚

中医在性功能的药物上，早已历经数千年的临床实验，历代的帝王，无人不需，其後宫佳丽三千，无此丸剂如何应付得了。

早年中医在提倡壮阳、补肾，中国人不断的在骂，中医只会搞这一套，一个半月前，美国上市了 VIAGRA，而人人却趋之若鹜，有人已经吃後引发心脏病而死亡，这显现了几个问题，

[1]：西医完全不知如何安全的来壮阳。

[2]：以前完全没有药物可协助，只有很多药物会使人阳痿。

[3]：FDA 尚未完全明了其功能及副作用，就核准其上市，表示 FDA 也在保护西药厂，罔顾百姓生命。

[4]：百姓们长期受控於药物，滥用药物，例如抗生素、止痛剂、降血压、降血糖、等……..。举凡控制性药物及杀细菌及病毒

之药物，其他副作用先不提，光是对性功能而言，就造成极大伤害，大多数人丧失性功能，故对此药物有强烈需求，甚至於冒生命危险也在所不惜。

由於有以上四点问题，在人们兴奋且盲从之下，开始服用 VIAGRA，目前已发现数人死亡案例。百姓是无知的，他们之所以相信西医，是被一些高科技的仪器、验血报告所迷惑，以为西医 什麼都知道，中医什麼都不知，因此而盲从，其实百姓有所不知，到目前为止，西医连人体的精子，及性功能都一概不知，否则为何在一个半月前，因研究其他的病，而发现此壮阳药，其实它并非真的壮阳，而只是刺激生殖器官的海绵组织，令其充血，而且并非人人有效，它不能令人产生大量精子，只一味的刺激局部充血，故造成心脏负荷过重，导致心脏病发。

起阳丸，其使用在中国历代王朝之君主，千年而不衰，主因是中医完全了解男人的生殖过程，欲望之源。

人体只有两个管道直通大脑，其一，由肝入心，再入脑，请参照汉唐-68 之说明书，即可知晓。其二，即为精之管道，精生成於精宫之中，此组织在小肠及膀胱间，其源为血，食物营养被小肠吸收之後即为血之源头，由脾脏导引进入心脏，由於心脏极热，蒸化的营养为血之本色，残渣排出，即为男人的胡须，也就是说男人也有月经的，但是是每天在排，故可以说成为日经，如果此残渣反逆进入骨髓，就造成男人得到血癌，真正的精华则由冲脉下达少腹，此际在两肾之间，名为命门所在，因受人的呼吸作用，大量的氧在此燃烧，(中医称为命门火)，其产生的热能与真水进入精宫，血液之精华到此与之会合，於是生成精子，所以精之浓淡与血之形成有关，精之热度与命门火有关。再强壮的男人也无法持续作爱，

但人体却不断的生化出精，如无性欲的刺激及睾丸喷射的压力协助，则精只是营养精华，并非精子之形态，此精华会顺脊髓(中医的督脉)而上达脑部，此一管道主司记忆，年轻人记忆好，就因为此管道很强，老年人记忆减弱，即因此管道退化。

一旦人脑中的欲望加强，会刺激心脏的搏动，而使阴茎充血，但光是充血勃起，并无法生精，这就是 VIAGRA，西医完全无阴阳的观念，不知精为阳，血为阴，二者必须要相辅相成，方可奏效，且无后遗症。如只是令阳具勃起(阴亢)而无精出，会造成不正常之充血，以致心脏不胜负荷，故有心脏病及高血压病患不可服用，否则极易引发心脏病，其因就在此。但矛盾的是，凡服用心脏病及高血压控制药物的人，必然丧失性欲，此类人最需壮阳药，但反而导致加速死亡。

由此可知男性壮阳药，必须令阴阳平衡，如只是让阴茎勃起，中药里的肉苁蓉效果，就比 VIAGRA 好，并不须要西药，千年前中医就已发现它，西药到上个月前才知道，真不可以道里计。生精的过程，吾人首先必须加强小肠之吸收能力，并迅速将营养升提到心脏，再藉由肺脏的吸气，使命门火加大，肺脏的吐气，令精血下行，进入精宫，先天元阳与精血(阴)互相结合，进入睾丸，全身上下只有肝经入睾丸，肝主司动，令全身血脉贲张，睾丸中会充满压力，此时压力与动能的结合，精虫乃生，(西医在人体解剖时，发现睾丸中残存精虫，但不知由何而来)，在性行为达到高潮时，即会喷出热且浓的精液。有人精中带血，即小肠热与命门火不足，有人精液极稀，精虫很少，即是肝脏动能不强造成，这些都是西医不治之症，对中医来说是轻而易举的。

起阳丸的设计，就在加强阳的功能，(产生足量的精)，与阴的功能(心脏、肝脏的活力)，同时并进，并且配合一些无毒的刺激性欲的药，合制而成。男人皆可服用，不但能加强性欲，更且能加强记忆，预防老人痴呆症，(女人的药，详见 汉唐-38)，本品沿用千年，尚无有人服之丧命，古时唯帝王可享用，本院本不愿出售在市场上，免得造成一些社会问题，只由本院医师，针对一些特殊而需要之病人使用，由於效果良佳，且无副作用，许多病人争相购买，因此本院希望购买人，符合以下三个条件：

第一：年纪在 40 岁以上。

第二：必须是已婚的。

第三：因车祸等意外伤害造成性无能，且影响婚姻之人。

年轻人请勿购买。

主要成份：肉苁蓉 ……….等，绝无动物性药及毒性中药在内。

剂量：常人三餐饭前 10 粒。

性功能丧失程度不一，服用人可以自行加减，但不管计量如何，本院保证绝无副作用。

论文著作权属於美国汉唐中医学院，院长倪海厦所有，为防不肖之徒仿造，本人不公开全部方剂及比例，以保障病人之安全。

WORD 批量转 PDF 工具-未注册 注册码购买 QQ : 3049816538(注册后本文字和以下内容消失)

[点击我获得好运！！](#)