

系统测试审计报告

系统: system-test-audit-reference
运行编号: audit-reference-1788313512333

system-test-audit-reference · 参考验证 · 生成于 2026-09-02T01:45:12.735Z

数据守恒校验通过 计划总数 = 可审计数 + 已排除数; 可审计数 = 审计完整数 + 审计不完整数

全部运行总览

这里汇总从首次记录到本次运行的全部历史，并单独标出本次结论。历史事件来自追加日志，不会因下一次执行被覆盖。

总体结论

已累计记录 24 次运行，当前报告收录 138/138 条历史事件。
历史中暂未记录失败事件。 本区只描述历史记录，不裁决具体业务用例是否通过。

累计运行规模

累计 24 次运行、138 条事件；总耗时 730 ms，平均每次 30 ms。

累计变更与异常

24 次运行发生过数据变更，共 24 次；0 次运行出现失败，共 0 个失败事件。

历史归档覆盖

9 次运行具有完整独立报告；15 次早期运行仅保留事件日志。全部运行均列在下方记录表中。

运行趋势图

按时间从早到晚展示全部运行的事件数、数据变更、失败事件和耗时。图表用于观察趋势，精确数值以运行记录表为准。


事件数量趋势

共 24 次运行；最高 18 条



数据变更趋势

共 24 次运行；最高 1 次



失败事件趋势

共 24 次运行；最高 0 个




运行耗时趋势

共 24 次运行；最高 475 ms



步骤覆盖率趋势

按运行观察步骤是否完整闭合；目标为 100%。21 次运行未采集步骤数据。



全部运行记录

每次运行都保留一行汇总；“本次”与“上次”明确标识。展开运行可查看该次全部事件，有完整快照的运行还能直接打开归档报告。

与上一次运行对比：事件数 +0，数据变更 +0，失败事件 +0，耗时变化 +2 ms

全部运行都保留事件记录；有独立快照的运行可直接打开归档。早期运行若没有当时的完整账本，只能如实标记为“仅保留事件日志”。步骤覆盖率用于判断过程记录是否完整，不等同于业务通过率；“未采集”不等于 0%。

运行归属	运行编号	时间	事件数	步骤覆盖	数据变更	失败事件	耗时
本次	audit-reference-1788313512333	2026-09-02T01:45:12.499Z	18	7 步 / 100%	1	0	13 ms
上次	audit-reference-1788307907958	2026-09-02T00:11:47.963Z	18	7 步 / 100%	1	0	11 ms
历史第 22 次	audit-reference-1788307772059	2026-09-02T00:09:32.063Z	18	7 步 / 100%	1	0	10 ms
历史第 21 次	audit-reference-1788307686765	2026-09-02T00:08:06.768Z	4	未采集	1	0	9 ms
历史第 20 次	audit-reference-1788279679820	2026-09-01T16:21:19.824Z	4	未采集	1	0	14 ms
历史第 19 次	audit-reference-1788278337671	2026-09-01T15:58:57.674Z	4	未采集	1	0	14 ms
历史第 18 次	audit-reference-1788278285656	2026-09-01T15:58:05.659Z	4	未采集	1	0	10 ms
历史第 17 次	audit-reference-1788276217320	2026-09-01T15:23:37.325Z	4	未采集	1	0	13 ms
历史第 16 次	audit-reference-1788276125525	2026-09-01T15:22:05.528Z	4	未采集	1	0	13 ms
历史第 15 次	audit-reference-1788274766305	2026-09-01T14:59:26.308Z	4	未采集	1	0	9 ms
历史第 14 次	audit-reference-1788274651787	2026-09-01T14:57:31.789Z	4	未采集	1	0	13 ms
历史第 13 次	audit-reference-1788274453001	2026-09-01T14:54:13.085Z	4	未采集	1	0	12 ms
历史第 12 次	audit-reference-1788262694668	2026-09-01T11:38:14.671Z	4	未采集	1	0	10 ms

运行归属	运行编号	时间	事件数	步骤覆盖	数据变更	失败事件	耗时
历史第 11 次	audit-reference-1788262498674	2026-09-01T11:34:58.678Z	4	未采集	1	0	9 r
历史第 10 次	audit-reference-1788262425493	2026-09-01T11:33:45.552Z	4	未采集	1	0	14
历史第 9 次	audit-reference-1788256909617	2026-09-01T10:01:49.655Z	4	未采集	1	0	12
历史第 8 次	audit-reference-1788256732212	2026-09-01T09:58:52.215Z	4	未采集	1	0	13
历史第 7 次	audit-reference-1788256556361	2026-09-01T09:55:56.363Z	4	未采集	1	0	8 r
历史第 6 次	audit-reference-1788256437534	2026-09-01T09:53:57.536Z	4	未采集	1	0	8 r
历史第 5 次	audit-reference-1788254178637	2026-09-01T09:16:18.639Z	4	未采集	1	0	47 ms
历史第 4 次	audit-reference-1788254022718	2026-09-01T09:13:42.721Z	4	未采集	1	0	10
历史第 3 次	audit-reference-1788253180259	2026-09-01T08:59:40.261Z	4	未采集	1	0	9 r
历史第 2 次	audit-reference-1788239452610	2026-09-01T05:10:52.635Z	4	未采集	1	0	9 r
历史第 1 次	audit-reference-1787899109108	2026-08-28T06:38:29.110Z	4	未采集	1	0	12

逐次运行事件档案

共 24 次运行、138 条事件。默认展开本次运行，其余运行可按需展开。

▼

本次

audit-reference-1788313512333

18 条事件

1 次变更

0 个失败

流程阶段	发生时间	事件类型	用例/运行	事件内容	结果	事件编号
准备阶段	2026-09-02T01:45:12.499Z	运行开始	audit-reference-1788313512333	system-neutral-audit-reference	成功	audit-reference-1788313512333-ed

流程阶段	发生时间	事件类型	用例/运行	事件内容	结果	事件编号
准备阶段	2026-09-02T01:45:12.500Z	步骤开始	REF-AUDIT-MUTATION-001	初始化运行环境	成功	audit-reference-178831ialize:started
准备阶段	2026-09-02T01:45:12.513Z	步骤完成	REF-AUDIT-MUTATION-001	初始化运行环境	成功	audit-reference-178831ialize:completed
准备测试数据	2026-09-02T01:45:12.526Z	步骤开始	REF-AUDIT-MUTATION-001	准备参考对象数据	成功	audit-reference-178831d:started
准备测试数据	2026-09-02T01:45:12.540Z	步骤完成	REF-AUDIT-MUTATION-001	准备参考对象数据	成功	audit-reference-178831d:completed
环境检查	2026-09-02T01:45:12.554Z	步骤开始	REF-AUDIT-MUTATION-001	操作前检查运行上下文	成功	audit-reference-178831ext-before-action:star
环境检查	2026-09-02T01:45:12.565Z	步骤完成	REF-AUDIT-MUTATION-001	操作前检查运行上下文	成功	audit-reference-178831ext-before-action:comp
业务操作	2026-09-02T01:45:12.576Z	步骤开始	REF-AUDIT-MUTATION-001	更新系统无关参考对象	成功	audit-reference-178831bility:started
业务操作	2026-09-02T01:45:12.588Z	操作开始	REF-AUDIT-MUTATION-001	更新系统无关参考对象	记录	realtime-operation-stance-1788313512333:REF-1:reference-object:update:01:45:12.588Z
业务操作	2026-09-02T01:45:12.601Z	操作完成	REF-AUDIT-MUTATION-001	更新系统无关参考对象 发生数据变更	成功	realtime-operation:aud313512333:REF-AUDIT-MLnce-object:update:1:202.601Z
业务操作	2026-09-02T01:45:12.614Z	步骤	REF-AUDIT-MUTATION-001	更新系统无关参考对象	成功	audit-reference-178831bility:completed

流程阶段	发生时间	事件类型	用例/运行	事件内容	结果	事件编号
		完成				
结果验证	2026-09-02T01:45:12.627Z	步骤开始	REF-AUDIT-MUTATION-001	验证参考对象更新结果	成功	audit-reference-178831rtion:started
结果验证	2026-09-02T01:45:12.639Z	步骤完成	REF-AUDIT-MUTATION-001	验证参考对象更新结果	成功	audit-reference-178831rtion:completed
数据清理	2026-09-02T01:45:12.651Z	步骤开始	REF-AUDIT-MUTATION-001	清理参考对象并确认零残留	成功	audit-reference-178831nup:started
数据清理	2026-09-02T01:45:12.665Z	步骤完成	REF-AUDIT-MUTATION-001	清理参考对象并确认零残留	成功	audit-reference-178831nup:completed
运行收口	2026-09-02T01:45:12.675Z	步骤开始	REF-AUDIT-MUTATION-001	收口并生成审计报告	成功	audit-reference-178831e:started
运行收口	2026-09-02T01:45:12.691Z	步骤完成	REF-AUDIT-MUTATION-001	收口并生成审计报告	成功	audit-reference-178831e:completed
运行收口	2026-09-02T01:45:12.718Z	运行完成	audit-reference-1788313512333	流程事件	成功	audit-reference-178831eted

上次 audit-reference-1788307907958 18 条事件 1 次变更 0 个失败

历史 audit-reference-1788307772059 18 条事件 1 次变更 0 个失败

历史 audit-reference-1788307686765 4 条事件 1 次变更 0 个失败

历史 audit-reference-1788279679820 4 条事件 1 次变更 0 个失败



历史 audit-reference-1788278337671 4 条事件 1 次变更 0 个失败



历史 audit-reference-1788278285656 4 条事件 1 次变更 0 个失败



历史 audit-reference-1788276217320 4 条事件 1 次变更 0 个失败



历史 audit-reference-1788276125525 4 条事件 1 次变更 0 个失败



历史 audit-reference-1788274766305 4 条事件 1 次变更 0 个失败



历史 audit-reference-1788274651787 4 条事件 1 次变更 0 个失败



历史 audit-reference-1788274453001 4 条事件 1 次变更 0 个失败



历史 audit-reference-1788262694668 4 条事件 1 次变更 0 个失败



历史 audit-reference-1788262498674 4 条事件 1 次变更 0 个失败



历史 audit-reference-1788262425493 4 条事件 1 次变更 0 个失败



历史 audit-reference-1788256909617 4 条事件 1 次变更 0 个失败



历史 audit-reference-1788256732212 4 条事件 1 次变更 0 个失败



历史 audit-reference-1788256556361 4 条事件 1 次变更 0 个失败



历史 audit-reference-1788256437534 4 条事件 1 次变更 0 个失败



历史 audit-reference-1788254178637 4 条事件 1 次变更 0 个失败



历史 audit-reference-1788254022718 4 条事件 1 次变更 0 个失败

▶	历史	audit-reference-1788253180259	4 条事件	1 次变更	0 个失败
▶	历史	audit-reference-1788239452610	4 条事件	1 次变更	0 个失败
▶	历史	audit-reference-1787899109108	4 条事件	1 次变更	0 个失败

本次运行身份

这里明确当前运行。顶层综合报告会持续累积全部历史，并将最新执行标记为“本次”；每次运行同时另存独立归档。

当前运行编号	audit-reference-1788313512333
本次流程状态	审计完成
本次审计结论	本次运行已完成，1 条适用用例的审计证据完整，未发现清理残留。 具体业务通过资格仍由标准执行收据和公共状态裁决器决定。
生成时间	2026-09-02T01:45:12.735Z
更新与保留规则	下次执行会把本次转为历史、追加新记录并刷新综合报告；本次独立归档不会被覆盖。
本次归档位置	D:\Menusifu\Merchant Center\Merchant Center UITest\deliverables\system-test-audit-reference\runs\audit-reference-1788313512333
运行环境	应用编号=system-test-audit-reference 系统编号=system-test-audit-reference 环境=isolated-reference 语言=zh-CN 角色=reference-runner 租户范围=self-controlled-reference 功能开关指纹=reference-baseline

逐条用例核对

用途：逐条确认哪些用例进入了本次审计、是否执行、改了什么、证据与清理是否完整。出现“不完整”“失败”或“有残留”时才需要展开详情处理。

阅读方法：先看“审计状态”和“执行结果”，再看“变更字段”，最后确认“证据/清理”。

用例编号	证据是否完整	本次是否执行成功	业务操作次数	本次改了什么
REF-AUDIT-MUTATION-001	完整	通过	1	nested.enabled status
▶ 查看 REF-AUDIT-MUTATION-001 详情				
REF-AUDIT-READ-001	已排除	未执行	0	—
▶ 查看 REF-AUDIT-READ-001 详情				

本次流程时间线

用途：按流程阶段复盘“准备 → 业务操作 → 结果验证 → 数据清理 → 收口”。只展示当前运行，不混入历史事件。

当前运行编号：audit-reference-1788313512333；共 18 条事件。每条事件同时标明流程阶段、发生时间、动作和结果。

准备阶段

2026-09-02T01:45:12.499Z

运行开始

运行编号：audit-reference-1788313512333

系统事件

成功

准备阶段

2026-09-02T01:45:12.500Z

步骤开始

REF-AUDIT-MUTATION-001

初始化运行环境

成功

准备阶段

2026-09-02T01:45:12.513Z

步骤完成

REF-AUDIT-MUTATION-001

初始化运行环境

成功

准备测试数据

2026-09-02T01:45:12.526Z

步骤开始

REF-AUDIT-MUTATION-001

准备参考对象数据

成功

准备测试数据

2026-09-02T01:45:12.540Z

步骤完成

REF-AUDIT-MUTATION-001

准备参考对象数据

成功

环境检查

2026-09-02T01:45:12.554Z

步骤开始

REF-AUDIT-MUTATION-001

操作前检查运行上下文

成功

环境检查

2026-09-02T01:45:12.565Z

步骤完成

REF-AUDIT-MUTATION-001

操作前检查运行上下文

成功

业务操作

2026-09-02T01:45:12.576Z

步骤开始

REF-AUDIT-MUTATION-001

更新系统无关参考对象

成功

业务操作

2026-09-02T01:45:12.588Z

操作开始

REF-AUDIT-MUTATION-001

更新系统无关参考对象

记录

业务操作

2026-09-02T01:45:12.601Z

操作完成

REF-AUDIT-MUTATION-001

更新系统无关参考对象

成功

业务操作

2026-09-02T01:45:12.614Z

步骤完成

REF-AUDIT-MUTATION-001

更新系统无关参考对象

成功

结果验证

2026-09-02T01:45:12.627Z

步骤开始

REF-AUDIT-MUTATION-001

验证参考对象更新结果

成功

结果验证

2026-09-02T01:45:12.639Z

步骤完成

REF-AUDIT-MUTATION-001

验证参考对象更新结果

成功

数据清理

2026-09-02T01:45:12.651Z

步骤开始

REF-AUDIT-MUTATION-001

清理参考对象并确认零残留

成功

数据清理

2026-09-02T01:45:12.665Z

步骤完成

REF-AUDIT-MUTATION-001

清理参考对象并确认零残留

成功

运行收口

2026-09-02T01:45:12.675Z

步骤开始

REF-AUDIT-MUTATION-001

收口并生成审计报告

成功

运行收口

2026-09-02T01:45:12.691Z

步骤完成

REF-AUDIT-MUTATION-001

收口并生成审计报告

成功

运行收口

2026-09-02T01:45:12.718Z

运行完成

运行编号：audit-reference-1788313512333

系统事件

成功

步骤记录健康

这里核对每个可见流程步骤是否实时写入“开始”和“结束”事件。步骤记录用于过程复盘，不替代业务操作收据、断言收据或清理收据。

应记录步骤

7

收到的步骤开始事件

已闭合步骤

7

有对应结束事件

步骤覆盖率

100%

闭合步骤 ÷ 开始步骤

缺少开始

0

只有结束、没有开始

缺少结束

0

开始后未收到结束

重复记录

0

同一步骤重复开始或结束

按用例查看

用例	应记录步骤	已闭合	覆盖率	缺少开始	缺少结束
REF-AUDIT-MUTATION-001	7	7	100%	0	0

本次验证与清理结论

用途：回答“验证了多少项、数据是否清理干净、是否触发用例纠正”。以下数字只属于当前运行 audit-reference-1788313512333。

本次结论：未提供断言明细；接口和页面均未发现测试数据残留。

断言记录	0 条；每条应包含期望、实际、观察渠道和判断结果
上下文检查	0 条；确认路由、语言、角色和租户正确
清理对象	1 个；当前没有检测到残留
用例纠正	触发 0 次，启动 0 次，完成 0 次，阻断 0 次

当前账本未提供断言明细；这不代表业务已通过，需结合标准执行收据判断。

纠正事件

本次运行没有纠正事件。

清理对象明细

用例	对象	业务身份	服务端编号	接口/页面残留	清理操作
REF-AUDIT-MUTATION-001	reference-object	REF-AUDIT-OBJECT-001	reference-1	接口 0 / 页面 0	reference-object:delete

日志健康

全量历史哈希链	通过（当前事件集）；校验范围 138 条追加事件
当前运行事件序号	连续/递增
当前运行事件唯一性	无重复事件编号
当前运行操作生命周期	开始/完成已配对
当前运行数量对账	18 条当前事件 / 摘要 18 条

字段说明

用例编号	用于唯一定位一条测试用例，编号保留原样以便与自动化和证据账本对应。
运行编号	用于区分每次执行，便于从报告追溯到对应日志。
变更指纹	数据内容的不可逆校验值，用于确认前后内容是否变化；不能还原原始数据。
事件日志	机器日志用于程序校验；中文可读日志用于人工查看，两者一一对应。
接口残留 / 页面残留	分别表示通过接口查询和页面观察到的测试数据残留数量。
文件格式	CSV 适合表格分析，PDF 适合归档，网页报告适合浏览，JSON/JSONL 适合程序核对。

证据产物

机器日志（JSONL）	D:\Menusifu\Merchant Center\Merchant Center UITest\deliverables\system-test-audit-reference\audit-events.jsonl
中文可读日志	D:\Menusifu\Merchant Center\Merchant Center UITest\deliverables\system-test-audit-reference\audit-events-readable.jsonl
证据账本（JSON）	D:\Menusifu\Merchant Center\Merchant Center UITest\deliverables\system-test-audit-reference\evidence-ledger.json
中文表格（CSV）	D:\Menusifu\Merchant Center\Merchant Center UITest\deliverables\system-test-audit-reference\audit-pipeline-report.csv
打印版网页（另存为 PDF）	D:\Menusifu\Merchant Center\Merchant Center UITest\deliverables\system-test-audit-reference\audit-pipeline-report-print.html
PDF 归档	未生成（可用打印版网页导出）

► [查看脱敏报告数据](#)

本报告仅负责可视化展示；用例状态和通过资格仍由公共状态裁决器及标准执行收据决定。打印按钮可将当前报告另存为 PDF。