

系统测试审计报告

系统: system-test-audit-reference
运行编号: audit-reference-1788279679820

system-test-audit-reference · 参考验证 · 生成于 2026-09-01T16:21:19.873Z

数据守恒校验通过 计划总数 = 可审计数 + 已排除数; 可审计数 = 审计完整数 + 审计不完整数

全部运行总览

这里汇总从首次记录到本次运行的全部历史，并单独标出本次结论。历史事件来自追加日志，不会因下一次执行被覆盖。

总体结论

已累计记录 20 次运行，当前报告收录 80/80 条历史事件。
历史中暂未记录失败事件。 本区只描述历史记录，不裁决具体业务用例是否通过。

累计运行规模

累计 20 次运行、80 条事件；总耗时 687 ms，平均每次 34 ms。

累计变更与异常

20 次运行发生过数据变更，共 20 次；0 次运行出现失败，共 0 个失败事件。

历史归档覆盖

5 次运行具有完整独立报告；15 次早期运行仅保留事件日志。全部运行均列在下方记录表中。

运行趋势图

按时间从早到晚展示全部运行的事件数、数据变更、失败事件和耗时。图表用于观察趋势，精确数值以运行记录表为准。


事件数量趋势

共 20 次运行；最高 4 条



数据变更趋势

共 20 次运行；最高 1 次




失败事件趋势

共 20 次运行；最高 0 个



运行耗时趋势

共 20 次运行；最高 475 ms



全部运行记录

每次运行都保留一行汇总；“本次”与“上次”明确标识。展开运行可查看该次全部事件，有完整快照的运行还能直接打开归档报告。

与上一次运行对比：事件数 +0，数据变更 +0，失败事件 +0，耗时变化 +—

全部运行都保留事件记录；有独立快照的运行可直接打开归档。早期运行若没有当时的完整账本，只能如实标记为“仅保留事件日志”。

运行归属	运行编号	时间	事件数	数据变更	失败事件	耗时
本次	audit-reference-1788279679820	2026-09-01T16:21:19.824Z	4	1	0	14 ms
上次	audit-reference-1788278337671	2026-09-01T15:58:57.674Z	4	1	0	14 ms
历史第 18 次	audit-reference-1788278285656	2026-09-01T15:58:05.659Z	4	1	0	10 ms
历史第 17 次	audit-reference-1788276217320	2026-09-01T15:23:37.325Z	4	1	0	13 ms
历史第 16 次	audit-reference-1788276125525	2026-09-01T15:22:05.528Z	4	1	0	13 ms
历史第 15 次	audit-reference-1788274766305	2026-09-01T14:59:26.308Z	4	1	0	9 ms
历史第 14 次	audit-reference-1788274651787	2026-09-01T14:57:31.789Z	4	1	0	13 ms
历史第 13 次	audit-reference-1788274453001	2026-09-01T14:54:13.085Z	4	1	0	12 ms
历史第 12 次	audit-reference-1788262694668	2026-09-01T11:38:14.671Z	4	1	0	10 ms
历史第 11 次	audit-reference-1788262498674	2026-09-01T11:34:58.678Z	4	1	0	9 ms
历史第 10 次	audit-reference-1788262425493	2026-09-01T11:33:45.552Z	4	1	0	14 ms
历史第 9 次	audit-reference-1788256909617	2026-09-01T10:01:49.655Z	4	1	0	12 ms
历史第 8 次	audit-reference-1788256732212	2026-09-01T09:58:52.215Z	4	1	0	13 ms

运行归属	运行编号	时间	事件数	数据变更	失败事件	耗时
历史第 7 次	audit-reference-1788256556361	2026-09-01T09:55:56.363Z	4	1	0	8 ms
历史第 6 次	audit-reference-1788256437534	2026-09-01T09:53:57.536Z	4	1	0	8 ms
历史第 5 次	audit-reference-1788254178637	2026-09-01T09:16:18.639Z	4	1	0	475 ms
历史第 4 次	audit-reference-1788254022718	2026-09-01T09:13:42.721Z	4	1	0	10 ms
历史第 3 次	audit-reference-1788253180259	2026-09-01T08:59:40.261Z	4	1	0	9 ms
历史第 2 次	audit-reference-1788239452610	2026-09-01T05:10:52.635Z	4	1	0	9 ms
历史第 1 次	audit-reference-1787899109108	2026-08-28T06:38:29.110Z	4	1	0	12 ms

逐次运行事件档案

共 20 次运行、80 条事件。默认展开本次运行，其余运行可按需展开。

▼

本次	audit-reference-1788279679820 4 条事件 1 次变更 0 个失败					
流程阶段	发生时间	事件类型	用例/运行	事件内容	结果	事件编号
准备阶段	2026-09-01T16:21:19.824Z	运行开始	audit-reference-1788279679820	system-neutral-audit-reference	成功	audit-reference-1788279679820:system-neutral-audit-reference
业务操作	2026-09-01T16:21:19.826Z	操作开始	REF-AUDIT-MUTATION-001	更新系统无关参考对象	记录	realtime-operation-started:audit-reference-1788279679820:REF-AUDIT-MUTATION-001:audit-reference-object:update:1:2026-09-01T16:21:19.826Z
业务操作	2026-09-01T16:21:19.840Z	操作完成	REF-AUDIT-MUTATION-001	更新系统无关参考对象 发生数据变更	成功	realtime-operation:audit-reference-1788279679820:REF-AUDIT-MUTATION-001:audit-reference-object:update:1:2026-09-01T16:21:19.840Z
运行	2026-09-01T16:21:19.859Z	运行	audit-reference-1788279679820	流程事件	成功	audit-reference-1788279679820:started

流程阶段	发生时间	事件类型	用例/运行	事件内容	结果	事件编号
收口		完成				



上次

audit-reference-1788278337671

4 条事件

1 次变更

0 个失败



历史

audit-reference-1788278285656

4 条事件

1 次变更

0 个失败



历史

audit-reference-1788276217320

4 条事件

1 次变更

0 个失败



历史

audit-reference-1788276125525

4 条事件

1 次变更

0 个失败



历史

audit-reference-1788274766305

4 条事件

1 次变更

0 个失败



历史

audit-reference-1788274651787

4 条事件

1 次变更

0 个失败



历史

audit-reference-1788274453001

4 条事件

1 次变更

0 个失败



历史

audit-reference-1788262694668

4 条事件

1 次变更

0 个失败



历史

audit-reference-1788262498674

4 条事件

1 次变更

0 个失败



历史

audit-reference-1788262425493

4 条事件

1 次变更

0 个失败



历史

audit-reference-1788256909617

4 条事件

1 次变更

0 个失败



历史

audit-reference-1788256732212

4 条事件

1 次变更

0 个失败



历史

audit-reference-1788256556361

4 条事件

1 次变更

0 个失败



历史

audit-reference-1788256437534

4 条事件

1 次变更

0 个失败



历史

audit-reference-1788254178637

4 条事件

1 次变更

0 个失败

▶	历史	audit-reference-1788254022718	4 条事件	1 次变更	0 个失败
▶	历史	audit-reference-1788253180259	4 条事件	1 次变更	0 个失败
▶	历史	audit-reference-1788239452610	4 条事件	1 次变更	0 个失败
▶	历史	audit-reference-1787899109108	4 条事件	1 次变更	0 个失败

本次运行身份

这里明确当前运行。顶层综合报告会持续累积全部历史，并将最新执行标记为“本次”；每次运行同时另存独立归档。

当前运行编号	audit-reference-1788279679820
本次流程状态	审计完成
本次审计结论	本次运行已完成，1 条适用用例的审计证据完整，未发现清理残留。 具体业务通过资格仍由标准执行收据和公共状态裁决器决定。
生成时间	2026-09-01T16:21:19.873Z
更新与保留规则	下次执行会把本次转为历史、追加新记录并刷新综合报告；本次独立归档不会被覆盖。
本次归档位置	D:\Menusifu\Merchant Center\Merchant Center UITest\deliverables\system-test-audit-reference\runs\audit-reference-1788279679820
运行环境	应用编号=system-test-audit-reference 系统编号=system-test-audit-reference 环境=isolated-reference 语言=zh-CN 角色=reference-runner 租户范围=self-controlled-reference 功能开关指纹=reference-baseline

逐条用例核对

用途：逐条确认哪些用例进入了本次审计、是否执行、改了什么、证据与清理是否完整。出现“不完整”“失败”或“有残留”时才需要展开详情处理。

阅读方法：先看“审计状态”和“执行结果”，再看“变更字段”，最后确认“证据/清理”。

用例编号	证据是否完整	本次是否执行成功	业务操作次数	本次改了些什么
REF-AUDIT-MUTATION-001 ▶ 查看 REF-AUDIT-MUTATION-001 详情	完整	通过	1	nested.enabled status
REF-AUDIT-READ-001 ▶ 查看 REF-AUDIT-READ-001 详情	已排除	未执行	0	—

本次流程时间线

用途：按流程阶段复盘“准备 → 业务操作 → 结果验证 → 数据清理 → 收口”。只展示当前运行，不混入历史事件。

当前运行编号：audit-reference-1788279679820；共 4 条事件。每条事件同时标明流程阶段、发生时间、动作和结果。

准备阶段

2026-09-01T16:21:19.824Z

运行开始

运行编号：audit-reference-1788279679820

系统事件

成功

业务操作

2026-09-01T16:21:19.826Z

操作开始

REF-AUDIT-MUTATION-001

更新系统无关参考对象

记录

业务操作

2026-09-01T16:21:19.840Z

操作完成

REF-AUDIT-MUTATION-001

更新系统无关参考对象

成功

运行收口

2026-09-01T16:21:19.859Z

运行完成

运行编号：audit-reference-1788279679820

系统事件

成功

本次验证与清理结论

用途：回答“验证了多少项、数据是否清理干净、是否触发用例纠正”。以下数字只属于当前运行 audit-reference-1788279679820。

本次结论：未提供断言明细；接口和页面均未发现测试数据残留。

断言记录	0 条；每条应包含期望、实际、观察渠道和判断结果
上下文检查	0 条；确认路由、语言、角色和租户正确
清理对象	1 个；当前没有检测到残留
用例纠正	触发 0 次，启动 0 次，完成 0 次，阻断 0 次

当前账本未提供断言明细；这不代表业务已通过，需结合标准执行收据判断。

纠正事件

本次运行没有纠正事件。

清理对象明细

用例	对象	业务身份	服务端编号	接口/页面残留	清理操作
REF-AUDIT-MUTATION-001	reference-object	REF-AUDIT-OBJECT-001	reference-1	接口 0 / 页面 0	reference-object:delete

日志健康

全量历史哈希链	通过（当前事件集）；校验范围 80 条追加事件
当前运行事件序号	连续/递增
当前运行事件唯一性	无重复事件编号
当前运行操作生命周期	开始/完成已配对
当前运行数量对账	4 条当前事件 / 摘要 4 条

字段说明

用例编号	用于唯一定位一条测试用例，编号保留原样以便与自动化和证据账本对应。
运行编号	用于区分每次执行，便于从报告追溯到对应日志。
变更指纹	数据内容的不可逆校验值，用于确认前后内容是否变化；不能还原原始数据。
事件日志	机器日志用于程序校验；中文可读日志用于人工查看，两者一一对应。
接口残留 / 页面残留	分别表示通过接口查询和页面观察到的测试数据残留数量。
文件格式	CSV 适合表格分析，PDF 适合归档，网页报告适合浏览，JSON/JSONL 适合程序核对。

证据产物

机器日志（JSONL）	D:\Menusifu\Merchant Center\Merchant Center UITest\deliverables\system-test-audit-reference\audit-events.jsonl
中文可读日志	D:\Menusifu\Merchant Center\Merchant Center UITest\deliverables\system-test-audit-reference\audit-events-readable.jsonl
证据账本（JSON）	D:\Menusifu\Merchant Center\Merchant Center UITest\deliverables\system-test-audit-reference\evidence-ledger.json
中文表格（CSV）	D:\Menusifu\Merchant Center\Merchant Center UITest\deliverables\system-test-audit-reference\audit-pipeline-report.csv
打印版网页（另存为 PDF）	D:\Menusifu\Merchant Center\Merchant Center UITest\deliverables\system-test-audit-reference\audit-pipeline-report-print.html
PDF 归档	未生成（可用打印版网页导出）

▶ [查看脱敏报告数据](#)

本报告仅负责可视化展示；用例状态和通过资格仍由公共状态裁决器及标准执行收据决定。打印按钮可将当前报告另存为 PDF。