

COMENTARIO TÉCNICO N° 0271-2026

RAZÓN SOCIAL: SAN FERNANDO S.A.
DIRECCIÓN LEGAL: AV. REPUBLICA DE PANAMA NRO. 4575 LIMA - LIMA - SURQUILLO
PROCEDENCIA: AV. GUARDIA PERUANO 990 - URB. LA CAMPIÑA. CHORRILLOS, LIMA,
LIMA
COTIZACION: 2026-3788

INFORME DE ENSAYO N° 2026-0013414 y 2026-0013413

Muestra Id: 2026-0013414 y 2026-0013413 / Agua Para Uso y Consumo Humano / Agua Potable / P-1 / Filtro # 01 / Frasco de plástico y vidrio / Dos (02) unidades de 10L, dos (02) unidades de 5L, once (11) unidades de 1L y tres (03) unidades de 500mL

A continuación, mediante cuadro comparativo (Cuadro N°1), se presenta la evaluación de los resultados de análisis obtenidos respecto al Decreto Supremo N° 031-2010-SA Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano

Cuadro N°1

Resultados de Laboratorio - Son comparados con los valores respectivos al Decreto Supremo N° 031-2010-SA Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano

Análisis	Unidad	Resultados	D.S. N° 031-2010-SA	Evaluación
Colifagos (virus)	UFC/ml	0	0	CONFORME
Trihalometanos totales	mg/L	<0,08	1	CONFORME
Hidrocarburo disuelto o emulsionado; aceite mineral	mg/L	<0,010	0,01	CONFORME
Alacloro	mg/L	<0,010	0,020	CONFORME
Aldicarb	mg/L	<0,005	0,010	CONFORME
Aldrín y dieldrín	mg/L	<0,00003	0.00003	CONFORME
Benceno	mg/L	<0,005	0,010	CONFORME
Clordano (total de isómeros)	mg/L	<0,00010	0,0002	CONFORME
DDT (total de isómeros)	mg/L	<0,0005	0,001	CONFORME

Endrin	mg/L	<0,00030	0,0006	CONFORME
Gamma HCH (lindano)	mg/L	<0,0010	0,002	CONFORME
Hexaclorobenceno	mg/L	<0,0005	0,001	CONFORME
Heptacloro y heptacloroepóxido	mg/L	<0,00002	0,00003	CONFORME
Metoxicloro	mg/L	<0,010	0,020	CONFORME
Pentaclorofenol	mg/L	<0,0045	0,009	CONFORME
2,4-D	mg/L	<0,005	0,030	CONFORME
Acilamida	mg/L	<0,00025	0,00005	CONFORME
Epilclorhidrina	mg/L	<0,00020	0,00004	CONFORME
Cloruro de vinilo	mg/L	<0,00015	0,0003	CONFORME
Benzopireno	mg/L	<0,00035	0,0007	CONFORME
1,2- Dicloroetano	mg/L	<0,015	0,05	CONFORME
Tetracloroetano	mg/L	<0,020	0,04	CONFORME
Monocloramina	mg/L	<1,5	3	CONFORME
Tricloroetano	mg/L	<0,020	0,07	CONFORME
Tetracloruro de carbono	mg/L	<0,0020	0,004	CONFORME
Ftalato de di (2-etilhexilo)	mg/L	<0,0040	0,008	CONFORME
1,2- Diclorobenceno	mg/L	<0,5	1	CONFORME
1,4- Diclorobenceno	mg/L	<0,15	0,3	CONFORME
1,1- Dicloroetano	mg/L	<0,015	0,003	CONFORME
1,2- Dicloroetano	mg/L	<0,03	0,05	CONFORME
Diclorometano	mg/L	<0,010	0,02	CONFORME
Ácido edético (EDTA)	mg/L	<0,30	0,6	CONFORME
Etilbenceno	mg/L	<0,15	0,3	CONFORME
Hexaclorobutadieno	mg/L	<0,00030	0,0006	CONFORME
Acido Nitrilotriacético	mg/L	<0,10	0,2	CONFORME
Estireno	mg/L	<0,010	0,02	CONFORME
Tolueno	mg/L	<0,35	0,7	CONFORME
Xileno	mg/L	<0,25	0,5	CONFORME
Atrazina	mg/L	<0,0010	0,002	CONFORME
Carbofurano	mg/L	<0,0035	0,007	CONFORME
Clorotoluron	mg/L	<0,015	0,03	CONFORME
Cianazina	mg/L	<0,00030	0,0006	CONFORME
2,4- DB	mg/L	<0,045	0,09	CONFORME
1,2- Dibromo-3-Cloropropano	mg/L	<0,0005	0,001	CONFORME

1,2- Dibromoetano	mg/L	<0,00020	0,0004	CONFORME
1,2- Dicloropropano (1,2- DCP)	mg/L	<0,020	0,02	CONFORME
1,3- Dicloropropeno	mg/L	<0,010	0,02	CONFORME
Dicloroprop	mg/L	<0,05	0,1	CONFORME
Dimetato	mg/L	<0,0030	0,006	CONFORME
Fenoprop	mg/L	<0,0045	0,009	CONFORME
Isoproturon	mg/L	<0,0045	0,009	CONFORME
Mcpa	mg/L	<0,0010	0,002	CONFORME
Mecoprop	mg/L	<0,005	0,01	CONFORME
Metolaclo	mg/L	<0,005	0,01	CONFORME
Molinato	mg/L	<0,0030	0,006	CONFORME
Pendimetalina	mg/L	<0,010	0,02	CONFORME
Simazina	mg/L	<0,0010	0,02	CONFORME
2,4,5- T	mg/L	<0,0045	0,009	CONFORME
Terbutilazina	mg/L	<0,0035	0,007	CONFORME
Trifluralina	mg/L	<0,010	0,02	CONFORME
Cloropirifos	mg/L	<0,015	0,03	CONFORME
Piriproxifeno	mg/L	<0,15	0,3	CONFORME
Microcistin-LR	mg/L	<0,0005	0,001	CONFORME
Bromato	mg/L	<0,005	0,01	CONFORME
Bromodiclorometano	mg/L	<0,030	0,06	CONFORME
Bromoformo	mg/L	<0,05	0,1	CONFORME
Hidrato de cloral (tricloroacetaldehído)	mg/L	<0,005	0,01	CONFORME
Cloroformo	mg/L	<0,10	0,2	CONFORME
Dibromoacetónitrilo	mg/L	<0,035	0,02	CONFORME
Dibromoclorometano	mg/L	<0,05	0,1	CONFORME
Dicloroacetato	mg/L	<0,02	0,05	CONFORME
Dicloroacetónitrilo	mg/L	<0,010	0,02	CONFORME
Formaldehído	mg/L	<0,020	0,9	CONFORME
Monocloroacetato	mg/L	<0,010	0,02	CONFORME
Tricloroacetato	mg/L	<0,10	0,2	CONFORME
2,4,6- Triclorofenol	mg/L	<0,0090	0,2	CONFORME
Clorito	mg/L	<0,010	0,7	CONFORME
Clorato	mg/L	<0,010	0,7	CONFORME
Flúor	mg F- /L	<0,073	1,000	CONFORME
Coliformes fecales o termotolerantes (nmp)	NMP/100 ml	<1,1	1,8	CONFORME

Coliformes totales	NMP/100 ml	<1,1	1,8	CONFORME
Escherichia coli	NMP/100 ml	<1,1	1,8	CONFORME
Recuento de bacterias heterotrofas	UFC/ ml	<1 Recuento estándar en placa estimado	500	CONFORME
Color verdadero	UC Pt/Co	<3	15	CONFORME
pH (MEDICION EN CAMPO)	Unidad de pH	6,72	6,5 a 8,5	CONFORME
Sólidos totales disueltos	mg/L	363	1000	CONFORME
Cloruros	mg Cl - L-1	41	250	CONFORME
Sulfatos	mg SO4/L	110	250	CONFORME
Dureza total	mg CaCO3 /L	265	500	CONFORME
Hierro	mg Fe/L	<0,003	0,3	CONFORME
Manganeso	mg Mn/L	<0,003	0,4	CONFORME
Aluminio	mg Al/L	<0,003	0,2	CONFORME
Cobre	mg Cu/L	<0,003	2	CONFORME
Zinc	mg Zn/L	0,150	3	CONFORME
Sodio	mg Na/L	3,965	200	CONFORME
Cianuro total	mg CN- /L	<0,013	0,07	CONFORME
Cromo Total	mg Cr/L	<0,003	0,05	CONFORME
Aceites y grasas	mg/L	< 0,5	0,5	CONFORME
Antimonio	mg Sb/L	<0,003	0,02	CONFORME
Arsénico	mg As/L	<0,008	0,010	CONFORME
Bario	mg Ba/L	0,029	0,70	CONFORME
Boro	mg B/L	0,291	1,5	CONFORME
Cadmio	mg Cd/L	<0,003	0,003	CONFORME
Mercurio	mg Hg/L	<0,0010	0,0010	CONFORME
Níquel	mg Ni/L	<0,003	0,02	CONFORME
Nitratos	mg N-NO3 /L	1,405	50	CONFORME
Nitritos	mg N-NO2 /L	<0,010	0,2	CONFORME
Plomo	mg Pb/L	<0,003	0,01	CONFORME
Selenio	mg Se/L	<0,003	0,01	CONFORME
Molibdeno	mg Mo/L	<0,003	0,07	CONFORME
Olor	---	Aceptable	Aceptable	CONFORME
Sabor	---	Aceptable	Aceptable	CONFORME
Amoniaco	mg NH3/L	<0,13	1,5	CONFORME
Organismos de vida libre - Algas en todos sus estadios evolutivos	N° Organismo/L	<1	0	CONFORME

Organismos de vida libre - Nemátodos en todos sus estadios evolutivos	N° Organismo/L	<1	0	CONFORME
Organismos de vida libre - Rotíferos en todos sus estadios evolutivos	N° Organismo/L	<1	0	CONFORME
Organismos de vida libre - Copépodos en todos sus estadios evolutivos	N° Organismo/L	<1	0	CONFORME
Organismos de vida libre - Protozoarios en todos sus estadios evolutivos	N° Organismo/L	<1	0	CONFORME
Organismos de vida libre	N° Organismo/L	<1	0	CONFORME
Formas Parasitarias (quistes y ooquistes de protozoarios patógenos)	N° Organismo/L	<1	0	CONFORME
Cloro Residual Libre (Medición en campo)	mg/L	0,81	5	CONFORME
Conductividad (Medicion en Campo)	µS/cm	595	1500	CONFORME
Cloruro de Cianógeno	mg/L	<0,010	0,07	CONFORME
Nemátodos - Ascaris sp.	N° Organismo/L	<1	0	CONFORME
Nemátodos - Trichuris sp.	N° Organismo/L	<1	0	CONFORME
Nemátodos - Ancylostoma sp.	N° Organismo/L	<1	0	CONFORME
Nemátodos - Enterobius sp.	N° Organismo/L	<1	0	CONFORME
Nemátodos - Strongyloides sp.	N° Organismo/L	<1	0	CONFORME
Céstodos - Diphylobothrium sp.	N° Organismo/L	<1	0	CONFORME

Céstodos - Taenia sp.	N° Organismo/L	<1	0	CONFORME
Céstodos - Hymenolepis diminuta	N° Organismo/L	<1	0	CONFORME
Céstodos - Hymenolepis nana	N° Organismo/L	<1	0	CONFORME
Tremátodos - Fasciola hepatica	N° Organismo/L	<1	0	CONFORME
Tremátodos - Paragonimus sp.	N° Organismo/L	<1	0	CONFORME
Tremátodos - Schistosoma sp.	N° Organismo/L	<1	0	CONFORME
Acantocéfalos - Macracanthorhynchus sp.	N° Organismo/L	<1	0	CONFORME
Larvas de Helmintos	N° Organismo/L	<1	0	CONFORME
Turbidez (Medición en Campo)	NTU	<0,05	5	CONFORME
Numeración de Huevos y Larvas de Helmintos	N° Organismo/L	<1	0	CONFORME
Uranio	mg U/L	<0,010	0,015	CONFORME

Conclusión:

El resultado del análisis perteneciente al Informe de Ensayo N° 2026-0013413 y N°2026-0013414, cumplen con los valores establecidos en el Decreto Supremos N° 031-2010-SA Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano.

Referencias:

Decreto Supremo N° 031-2010-SA Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano

Lima, 04 de junio del 2026



JOSE ANDRES HUIMAN DIAZ
Analista
PACIFIC CONTROL SAC
CIP 193383



MBI. JOEL CARLOS ELIAS PAREDES
Supervisor de Lab. Microbiología
PACIFIC CONTROL SAC
CBP 13240

FIN DEL DOCUMENTO