

Cliente:

RED DE SALUD JUNÍN

Dirección

JR. SAENZ PENA NRO. 650 JUNIN - JUNIN - JUNIN

Lugar de Muestreo:

Junín - Junín - Ulcumayo

Estación de Muestreo:

P-01

Descripción:

R-1Anturqui

Tipo de muestra:

L

L= Líquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido V= Vibración A= Acuoso

Clase:

E

E= Efluente / Emisión R = Receptor

Coordenadas UTM:  
(WGS 84)

Norte:

8785572

Este:

421521

Altitud:

-

Zona:

18L

Fecha de Inicio:

01/04/2026

Hora de Inicio:

09:35

Fecha de Término\*:

-

Hora de Término\*:

-

\* (Solo si corresponde)

| Distrito: | Provincia: | Departamento: |
|-----------|------------|---------------|
| ULCUMAYO  | LIMA       | LIMA          |

| Parámetros:   | Frecuencia de Muestreo: | Frecuencia de Reporte: |
|---------------|-------------------------|------------------------|
| Uranio, Flúor | -                       | -                      |

Cliente

Numero de Identificación

20502351908

Tipo de documento

RUC

Tipo de persona

Jurídica

Nombre / Razón Social

OPP FILM S.A.

Dirección

AV. SAN PEDRO MZA. B LOT

Consortio / Grupo

-

Teléfono

958981796

Forma de Pago

Factoring

Orden de Compra

SELECCIC

Acta de conformidad

E-mail

Tabla de Muestreo

SELECCION

Asigna

Buscar

| NO | Id    | Descripción                                 | Pais  | Muestro | LCM    | Técnica                                                                                               | Método                                                                                                                                           | Acción | Asignado |
|----|-------|---------------------------------------------|-------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| NO | 20743 | Panacea                                     |       |         | 0.002  | SMEWW-APHA<br>APHA-WSP Part<br>8000 & C. 249 Ed.<br>2005                                              | Panacea, Cleanup Procedure,<br>Chlorides Oxidation<br>Method, Direct Phosphoric<br>Method                                                        | SI     |          |
| NO | 20742 | Canturo Libre                               |       |         | 0.0080 | EPA 8013 A<br>(2014) SMEWW<br>APHA-WWW-WSP<br>Part 4000-CLC, E.<br>249 Ed. the Induce<br>Residue 2003 | CYNASE EXTRACTION<br>PROCEDURE FOR SOLIDS<br>AND OLS/Cyanide<br>Cyanogen Chloride<br>Cyanogen Chloride<br>Cyanogen Chloride<br>Cyanogen Chloride | SI     |          |
| NO | 12066 | Confirmitas totales                         | 12066 |         | 1.1    | SMEWW-APHA<br>APHA-WSP Part<br>8021 B. 249 Ed.<br>Induce<br>MUESTREO 2023                             | Multiple Tube Fermentation<br>Technique for Detection of<br>the Coliform Group, Standard<br>Total Coliform Fermentation<br>Technique             | SI     |          |
| NO | 12067 | Confirmitas fecales o termotolerantes (mpg) | 12066 |         | 1.1    | SMEWW-APHA<br>APHA-WSP Part<br>8021 E. 249 Ed.<br>Induce<br>MUESTREO 2023                             | Multiple Tube Fermentation<br>Technique for Detection of<br>the Coliform Group,<br>Thermotolerant (Fecal)<br>Coliform                            | SI     |          |
| NO | 12068 | Escherichia coli                            | 12066 |         | 1.1    | SMEWW-APHA<br>APHA-WSP Part<br>8021 F. 249 Ed.<br>Induce<br>MUESTREO 2023                             | Multiple Tube Fermentation<br>Technique for Members of<br>the Coliform<br>Group Escherichia coli                                                 | SI     |          |
| NO | 20723 | Nitroeno                                    |       |         | 0.025  | SMEWW-APHA<br>APHA-WSP Part<br>4500-NO2- 249<br>Ed. 2003                                              | Nitrogen (Nitrate), Cadmium<br>Reduction Method                                                                                                  | SI     |          |

Elaborado por:

ÁREA DE OPERACIONES

V° B°:

PACIFIC CONTROL SAC

Cliente:

RED DE SALUD JUNÍN

Dirección

JR. SAENZ PENA NRO. 650 JUNIN - JUNIN - JUNIN

Lugar de Muestreo:

Junín - Junín - Ulcumayo

Estación de Muestreo:

P-02

Descripción:

SanMigueldeCucho

Tipo de muestra:

L

L= Líquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido V= Vibración A= Acuoso

Clase:

E

E= Efluente / Emisión R = Receptor

Coordenadas UTM:  
(WGS 84)

Norte:

8786106

Este:

413609

Altitud:

-

Zona:

18L

Fecha de Inicio:

01/04/2026

Hora de Inicio:

10:37

Fecha de Término\*:

-

Hora de Término\*:

-

\* (Solo si corresponde)

| Distrito: | Provincia: | Departamento: |
|-----------|------------|---------------|
| ULCUMAYO  | LIMA       | LIMA          |

| Parámetros:   | Frecuencia de Muestreo: | Frecuencia de Reporte: |
|---------------|-------------------------|------------------------|
| Uranio, Flúor | -                       | -                      |

Elaborado por:

ÁREA DE OPERACIONES

V° B°:

PACIFIC CONTROL SAC

Cliente:

RED DE SALUD JUNÍN

Dirección

JR. SAENZ PENA NRO. 650 JUNIN - JUNIN - JUNIN

Lugar de Muestreo:

Junín - Junín - Ulcumayo

Estación de Muestreo:

P-03

Descripción:

R-3Ulcumayo

Tipo de muestra:

L

L= Líquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido V= Vibración A= Acuoso

Clase:

E

E= Efluente / Emisión R = Receptor

Coordenadas UTM:  
(WGS 84)

Norte:

8787481

Este:

404033

Altitud:

-

Zona:

18L

Fecha de Inicio:

01/04/2026

Hora de Inicio:

11:44

Fecha de Término\*:

-

Hora de Término\*:

-

\* (Solo si corresponde)

| Distrito: | Provincia: | Departamento: |
|-----------|------------|---------------|
| ULCUMAYO  | LIMA       | LIMA          |

| Parámetros:   | Frecuencia de Muestreo: | Frecuencia de Reporte: |
|---------------|-------------------------|------------------------|
| Uranio, Flúor | -                       | -                      |

Elaborado por:

ÁREA DE OPERACIONES

V° B°:

PACIFIC CONTROL SAC

Cliente:

RED DE SALUD JUNÍN

Dirección

JR. SAENZ PENA NRO. 650 JUNIN - JUNIN - JUNIN

Lugar de Muestreo:

Junín - Junín - Ulcumayo

Estación de Muestreo:

P-04

Descripción:

R-4Quilcatacta

Tipo de muestra:

L

L= Líquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido V= Vibración A= Acuoso

Clase:

E

E= Efluente / Emisión R = Receptor

Coordenadas UTM:  
(WGS 84)

Norte:

8789950

Este:

399973

Altitud:

-

Zona:

18L

Fecha de Inicio:

01/04/2026

Hora de Inicio:

12:42

Fecha de Término\*:

-

Hora de Término\*:

-

\* (Solo si corresponde)

| Distrito: | Provincia: | Departamento: |
|-----------|------------|---------------|
| ULCUMAYO  | LIMA       | LIMA          |

| Parámetros:   | Frecuencia de Muestreo: | Frecuencia de Reporte: |
|---------------|-------------------------|------------------------|
| Uranio, Flúor | -                       | -                      |

Elaborado por:

ÁREA DE OPERACIONES

V° B°:

PACIFIC CONTROL SAC

Cliente:

RED DE SALUD JUNÍN

Dirección

JR. SAENZ PENA NRO. 650 JUNIN - JUNIN - JUNIN

Lugar de Muestreo:

Junín - Junín - Ulcumayo

Estación de Muestreo:

P-05

Descripción:

R-5Ondores

Tipo de muestra:

L

L= Líquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido V= Vibración A= Acuoso

Clase:

E

E= Efluente / Emisión R = Receptor

Coordenadas UTM:  
(WGS 84)

Norte:

8774492

Este:

374790

Altitud:

-

Zona:

18L

Fecha de Inicio:

01/04/2026

Hora de Inicio:

16:30

Fecha de Término\*:

-

Hora de Término\*:

-

\* (Solo si corresponde)

| Distrito: | Provincia: | Departamento: |
|-----------|------------|---------------|
| ULCUMAYO  | LIMA       | LIMA          |

| Parámetros:   | Frecuencia de Muestreo: | Frecuencia de Reporte: |
|---------------|-------------------------|------------------------|
| Uranio, Flúor | -                       | -                      |

Elaborado por:

ÁREA DE OPERACIONES

V° B°:

PACIFIC CONTROL SAC