

Cliente:

RED DE SALUD JUNÍN

Dirección

JR. SAENZ PENA NRO. 650 JUNIN - JUNIN - JUNIN

Lugar de Muestreo:

Junín - Junín - Ulcumayo

Estación de Muestreo:

P-01

Descripción:

R-1Anturqui

Tipo de muestra:

L

L= Líquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido V= Vibración A= Acuoso

Clase:

E

E= Efluente / Emisión R = Receptor

Coordenadas UTM:
(WGS 84)

Norte:

8785572

Zona:

18L

Este:

421521

Altitud:

-

Fecha de Inicio:

01/04/2026

Hora de Inicio:

09:35

Fecha de Término*:

-

Hora de Término*:

-

* (Solo si corresponde)

Distrito:	Provincia:	Departamento:
ULCUMAYO	LIMA	LIMA

Parámetros:	Frecuencia de Muestreo:	Frecuencia de Reporte:
Uranio, Flúor	-	-

Elaborado por:

ÁREA DE OPERACIONES

V° B°:

PACIFIC CONTROL SAC

Cliente:

RED DE SALUD JUNÍN

Dirección

JR. SAENZ PENA NRO. 650 JUNIN - JUNIN - JUNIN

Lugar de Muestreo:

Junín - Junín - Ulcumayo

Estación de Muestreo:

P-02

Descripción:

SanMigueldeCucho

Tipo de muestra:

L

L= Líquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido V= Vibración A= Acuoso

Clase:

E

E= Efluente / Emisión R = Receptor

Coordenadas UTM:
(WGS 84)

Norte:

8786106

Este:

413609

Altitud:

-

Zona:

18L

Fecha de Inicio:

01/04/2026

Hora de Inicio:

10:37

Fecha de Término*:

-

Hora de Término*:

-

* (Solo si corresponde)

Distrito:	Provincia:	Departamento:
ULCUMAYO	LIMA	LIMA

Parámetros:	Frecuencia de Muestreo:	Frecuencia de Reporte:
Uranio, Flúor	-	-

Elaborado por:

ÁREA DE OPERACIONES

V° B°:

PACIFIC CONTROL SAC

Cliente:

RED DE SALUD JUNÍN

Dirección

JR. SAENZ PENA NRO. 650 JUNIN - JUNIN - JUNIN

Lugar de Muestreo:

Junín - Junín - Ulcumayo

Estación de Muestreo:

P-03

Descripción:

R-3Ulcumayo

Tipo de muestra:

L

L= Líquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido V= Vibración A= Acuoso

Clase:

E

E= Efluente / Emisión R = Receptor

Coordenadas UTM:
(WGS 84)

Norte:

8787481

Este:

404033

Altitud:

-

Zona:

18L

Fecha de Inicio:

01/04/2026

Hora de Inicio:

11:44

Fecha de Término*:

-

Hora de Término*:

-

* (Solo si corresponde)

Distrito:	Provincia:	Departamento:
ULCUMAYO	LIMA	LIMA

Parámetros:	Frecuencia de Muestreo:	Frecuencia de Reporte:
Uranio, Flúor	-	-

Elaborado por:

ÁREA DE OPERACIONES

V° B°:

PACIFIC CONTROL SAC

Cliente:

RED DE SALUD JUNÍN

Dirección

JR. SAENZ PENA NRO. 650 JUNIN - JUNIN - JUNIN

Lugar de Muestreo:

Junín - Junín - Ulcumayo

Estación de Muestreo:

P-04

Descripción:

R-4Quilcatacta

Tipo de muestra:

L

L= Líquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido V= Vibración A= Acuoso

Clase:

E

E= Efluente / Emisión R = Receptor

Coordenadas UTM:
(WGS 84)

Norte:

8789950

Zona:

18L

Este:

399973

Altitud:

-

Fecha de Inicio:

01/04/2026

Hora de Inicio:

12:42

Fecha de Término*:

-

Hora de Término*:

-

* (Solo si corresponde)

Distrito:	Provincia:	Departamento:
ULCUMAYO	LIMA	LIMA

Parámetros:	Frecuencia de Muestreo:	Frecuencia de Reporte:
Uranio, Flúor	-	-

Elaborado por:

ÁREA DE OPERACIONES

V° B°:

PACIFIC CONTROL SAC

Cliente:

RED DE SALUD JUNÍN

Dirección

JR. SAENZ PENA NRO. 650 JUNIN - JUNIN - JUNIN

Lugar de Muestreo:

Junín - Junín - Ulcumayo

Estación de Muestreo:

P-05

Descripción:

R-5Ondores

Tipo de muestra:

L

L= Líquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido V= Vibración A= Acuoso

Clase:

E

E= Efluente / Emisión R = Receptor

Coordenadas UTM:
(WGS 84)

Norte:

8774492

Este:

374790

Altitud:

-

Zona:

18L

Fecha de Inicio:

01/04/2026

Hora de Inicio:

16:30

Fecha de Término*:

-

Hora de Término*:

-

* (Solo si corresponde)

Distrito:	Provincia:	Departamento:
ULCUMAYO	LIMA	LIMA

Parámetros:	Frecuencia de Muestreo:	Frecuencia de Reporte:
Uranio, Flúor	-	-

Elaborado por:

ÁREA DE OPERACIONES

V° B°:

PACIFIC CONTROL SAC