

I - Installation / préparation

1 - Installer / Démarrer WAMP

<https://www.wampserver.com/>

2 - Lancer mysql

```
sudo /etc/init.d/mysql start
```

3 - Lancer apache server

```
$> sudo systemctl start apache2
```

4 - Se connecter à mysql

```
$> mysql -u phpmyadminGD -p 0000
```

Reconfigurer phpmyadmin :

```
$> sudo dpkg-reconfigure p hpmyadmin
```

```
$> sudo cat /etc/mysql/debian.cnf
```

II - Initialiser la base de données

1 - Créer la base de donnée *registration*

```
mysql> CREATE DATABASE registration
```

```
mysql> show databases;
```

2 - Se connecter à la base de données

```
mysql> USE registration;
```

3 - Créer la table *users*

```
mysql> CREATE TABLE users (id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, username varc
```

```
mysql> show tables;
```

II - Récupérer les fichiers du projet en local

1 - Créer le repertorie registration

```
mkdir registration
```

2 - Récupérer les fichiers

<https://drive.google.com/drive/folders/14Ahluo8KjcSSMZiXbMgJLPI57oYVQ7cJ?usp=sharing>

```
touch config.php
```

```
touch index.php
```

```
touch login.php
```

```
touch logout.php
```

```
touch register.php
```

```
touch style.css
```