


控件及参数



为了方便向表中插入记录，插入表单支持设置控件类型及参数。本节将讲述表单支持哪些控件及参数。

控件参数格式

选项与值之间以冒号 `:` 分割，多个控件参数之间以分号 `;` 分割。

例如上传控件参数可能为 `url:/app/admin/upload/file;exts:zip`

控件类型及参数

文本框/数字文本框 input

参数	说明	类型	默认值
lay-verify	验证类型 required (必填项) phone (手机号) email (邮箱) url (网址) number (数字) date (日期) identity(身份证)	string	
placeholder	placeholder 占位符	string	
disabled	只读	int	0
autocomplete	是否自动完成表单	int	1
type	input类型 number 或 text	string	text
value	初始值	string	

示例 `lay-verify:required;placeholder:请输入`

多行文本 textArea

参数	说明	类型	默认值
lay-verify	验证类型 required (必填项) phone (手机号) email (邮箱) url (网址) number (数字) date (日期) identity(身份证)	string	
placeholder	placeholder 占位符	string	
disabled	只读	int	0
value	初始值	string	

示例 `lay-verify:required;placeholder:请输入`

下拉单选/下拉多选 Select

参数	说明	类型	默认值
url	获取options数据的地址	string	
data	options数据	string	
value	初始值	string	

示例 `data:0:正常,1:禁用,2:审核;value:2`

如果下拉选择是静态的

则填写格式类似为 `data:0:正常,1:禁用,2:审核`

如果下拉选择是动态的

则填写格式为 `url:/app/admin/admin/select?format=select`

返回格式参考 `plugin/admin/app/controller/Crud.php` `formatSelect` 方法

如果是字典数据

则填写格式为 `url:/app/admin/dict/get/{字典名}`

树形单选/树形多选 treeSelect/treeSelectMulti

参数	说明	类型	默认值
url	返回树形结构的接口地址，格式参考表格底部说明	string	
value	初始值	string	

示例 `url:/app/admin/rule/select?format=tree`

返回格式参考 `plugin/admin/app/controller/Crud.php` `formatTree` 方法

注意

由于pear-admin自带的[select下拉多选组件](#)官方不再维护，`webman-admin` 下拉选择与树形选择使用的是[xm-select组件](#)，这两种组件都不是layui官方组件。

日期选择/日期时间选择 datePicker

参数	说明	类型	默认值
lay-verify	验证类型 required (必填项)	string	
type	选择器类型可选值有 year month date time datetime	string	
format	日期格式可选值有yyyy y MM M dd d HH H mm m ss s	string	
weekStart	0周日 1周一	int	
min	最小值 如2017-1-1	string	
max	最大值 如2017-12-31	string	
position	定位方式 absolute fixed static	string	
zIndex	层叠顺序	int	
showBottom	是否显示底部栏	int	1
calendar	是否显示公历节日	int	0
value	初始值	string	

示例 `format:date;max:2022-12-12`

开关 Switch

参数	说明	类型	默认值
disabled	只读	int	0
value	初始值 0或1	int	0
lay-text	定义开关两种状态的文本示例 lay-text:开启 关闭	string	

示例 lay-text:开启|关闭;value:1

上传文件 upload

参数	说明	类型	默认值
url	上传接口	string	/app/admin/upload/file
accept	指定允许上传时校验的文件类型，可选值有 images(图片) file(所有文件) video(视频) audio(音频)	string	
acceptMime	MIME 类型列表 如 image/* (只显示图片文件) image/jpg, image/png (只显示 jpg 和 png 文件)	string	
exts	允许上传的文件后缀 如 zip rar 7z	string	
field	设定文件域的字段名	string	__file__
size	设置文件最大可允许上传的大小，单位 KB	int	
multiple	是否允许多文件上传	int	0
value	初始值	string	

示例 url:/app/admin/upload/file;exts:zip

上传图片 uploadImage

参数	说明	类型	默认值
url	上传接口	string	/app/admin/upload/image
exts	允许上传的文件后缀 如 zip rar 7z	string	
field	设定文件域的字段名	string	__file__
size	设置文件最大可允许上传的大小，单位 KB	int	
multiple	是否允许多文件上传	int	0
value	初始值	string	

示例 url:/app/admin/upload/avatar;size:2000

图标 iconPicker

参数	说明	类型	默认值
value	初始值	string	

示例 `value:layui-icon-set`

编辑于2022-12-13 20:37:54

完善本页

+发起讨论

当前294人在线，共打开477个页面