

## Brukerveiledning sett opp kino-nettside

- 1. Last ned XAMPP (hopp over hvis du allerede har xampp)
  - 1. Gå til nettleser og søk opp «XAMPP download».
  - 2. Gå inn på siden til apachefriends.org.




- 3. Last ned den nyeste versjonen som passer din datamaskin.
- 2. Sett opp XAMPP (hopp over hvis du hoppet over forrige steg)
  - 1. Trykk inn på filen du lastet ned. (xampp installer)
  - 2. Gå kjapt igjennom alle stegene. (Trykk på «next >» på alt hvis du vil ha anbefalt innstilinger)




3. Vent til filen har lastet ned.

#### 3. Start XAMPP

1. Når nedlastningen er ferdig, trykk på «Finish».




2. Denne skjermen skal komme opp. Trykk på «Start» på Apache og MySQL.



(Hvis du har problemer med å starte Apache, gå direkte til steg 7, så tilbake hit)


## 4. Sett opp login database

1. Gå til nettleser, og søk opp «localhost:8080/phpmyadmin/»




(hvis du har problemer med å få opp denne siden, gå direkte til steg 7, så tilbake hit) (side 8)


- 2. Trykk på «Ny» på panelet til venstre [1]
- 3. Skriv inn «login\_db» som database navn [2]
- 4. Trykk på «Opprett» [3]



- 5. Nå kommer denne siden opp. Skriv «user» som tabellnavn [1].
- 6. Skriv inn «4» under «Antall kollonner» [2].
- 7. Trykk på opprett [3].




8. Nå kommer denne siden opp. Skriv inn helt nøyaktig alt som vises i bilde.




9. Trykk på «Lagre» nederst på siden.

## 5. Sett opp Tickets database

- 1. Bli værende på siden fra forrige steg, og trykk på «Ny» i panelet til venstre. [1]
- 2. Skriv inn «tickets\_db» som databasenavn. [2]
- 3. Trykk på «Opprett». [3]



- 4. Nå kommer denne siden opp. Skriv inn «tickets» som tabellnavn [1].
- 5. Skriv inn «6» under «antall» kolonner [2].
- 6. Trykk på «Opprett» [3].



Туре 😡 Navn Standard 😡 Sammenligning Attributter Null Indeks A\_I Kon PRIMARY ticket\_id INT 11 Pick from Central Column user\_id **~** 11 INT Ingen **~** Pick from Central Columns seats VARCHAR **~** 255 Ingen Pick from Central Column **~** □ ---**~** VARCHAR 255 Ingen Pick from Central Columns VARCHAR 255 Inger **~** □ ---Pick from Central Columns location **~** VARCHAR 255 Ingen **~** □ ---

Storage Engine: 
InnoDB

7. Nå kommer denne siden opp. Skriv inn helt nøyaktig alt som vises i bilde.

8. Trykk på «Lagre» nederst på siden.

✓ ( Expression or column list )

Collation:

# 6. Åpne nettsiden

Lagre

Central Columns


Tabellkommentarer:

Partition by:
Partitions:

PARTITION definition: (a)

Forhåndsvis SQL

1. Flytt eller kopier hele mappen kalt «Nettside\_php\_database» eller «Nettside\_js\_localstorage» til «Denne PCen -> Windows (C:) -> xampp -> htdocs».



- 2. Gå til en nettleser, og søk opp «localhost:8080».
- 3. Trykk på mappen.






Nå burde du være inne på siden med alt klart. Hvis du har kommet hit er brukerveiledningen ferdig.


#### 7. Errors

Denne brukerveiledningen kan ikke gå igjennom alle mulige feil, men her hvordan du løser den mest sannsynlige feilen.

- 1. Åpne XAMPP Control Panel.
- 2. Trykk på «Config» til høyre for «Apache». [1]
- 3. Trykk på «Apache (httpd.conf)». [2]



- 4. Nå kommer denne siden opp. Trykk inn Ctrl + F på tastaturet ditt.
- 5. Skriv inn «listen» i søkefeltet som kommer opp. [1]
- 6. Trykk på pilen som peker nedover 4 ganger. [2]



- 7. Endre denne linjen sånn at det står «Listen localhost:8080» som vist i bildet. (linjen uten «#» foran)
- 8. Trykk Ctrl + S for å lagre endringer.

Hvis dette ikke var feilen, prøv å søk opp eller kontakt meg. Du kan nå gå tilbake til steget du var på tidligere.