

03 - Requerimientos funcionales y no funcionales

Especificación detallada y trazable del prototipo

Proyecto	CIM UC Móvil - Exploración de innovación y capacidades I+D
Integrantes	Ricardo Almarza - Cristóbal Oñate Gatica
Asignatura	DSY1105 - Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Entrega	28 de septiembre de 2026

1. Requerimientos funcionales

ID	Origen	Requerimiento funcional
RF-01	RA-01	El sistema deberá mostrar un listado de contenidos disponibles en CIM UC.
RF-02	RA-01	Cada contenido deberá indicar al menos tipo, título, área temática y una descripción breve.
RF-03	RA-02	El sistema deberá permitir ingresar texto en una barra de búsqueda.
RF-04	RA-02	La búsqueda deberá considerar coincidencias en título, descripción breve y área temática.
RF-05	RA-02	El sistema deberá permitir limpiar el texto de búsqueda.
RF-06	RA-03	El sistema deberá permitir filtrar por Proyecto, Capacidad I+D, Integrante, Publicación y Actividad.
RF-07	RA-03	El sistema deberá permitir volver al filtro Todos para visualizar el catálogo completo.
RF-08	RA-04	Al seleccionar una tarjeta, el sistema deberá abrir la vista de detalle del contenido.
RF-09	RA-04	La vista de detalle deberá mostrar los metadatos disponibles: área temática, año, estado y entidad o persona asociada.
RF-10	RA-05	La vista de detalle deberá mostrar elementos relacionados definidos para el contenido.
RF-11	RA-05	La persona usuaria deberá poder seleccionar un elemento relacionado y abrir su detalle.
RF-12	RA-06	La persona usuaria deberá poder ejecutar una acción simulada de contacto.
RF-13	RA-06/RA-08	Después de la acción de contacto, el sistema deberá mostrar un mensaje de confirmación.

ID	Origen	Requerimiento funcional
RF-14	RA-07	La persona usuaria deberá poder ejecutar una simulación de E-Token/firma electrónica.
RF-15	RA-07/RA-08	Después de la simulación de E-Token, el sistema deberá indicar que se trata de una simulación y mostrar confirmación.
RF-16	RA-08	Cuando una búsqueda o filtro no tenga resultados, el sistema deberá mostrar un mensaje informativo.
RF-17	RA-09	La persona usuaria deberá poder volver al listado desde la vista de detalle.
RF-18	RA-09	El botón Atrás del dispositivo deberá regresar desde el detalle al listado principal.

2. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento no funcional
RNF-01	Usabilidad	La interfaz deberá ser comprensible sin requerir capacitación previa.
RNF-02	Compatibilidad	La aplicación deberá ejecutarse en dispositivos Android compatibles con el nivel mínimo definido por el proyecto (minSdk 24).
RNF-03	Orientación	Las pantallas principales deberán poder utilizarse correctamente en orientación vertical.
RNF-04	Rendimiento	La búsqueda y el filtrado sobre los datos locales deberán reflejar los resultados de forma inmediata para la persona usuaria.
RNF-05	Consistencia	Las tarjetas, filtros, encabezados y pantallas de detalle deberán mantener una presentación visual coherente.
RNF-06	Accesibilidad	Los textos deberán mantener tamaño y contraste suficientes para una lectura cómoda en un teléfono móvil.
RNF-07	Mantenibilidad	La solución deberá separar modelo, estado/lógica de presentación e interfaz, siguiendo una organización compatible con MVVM.
RNF-08	Privacidad	La versión de checkpoint no deberá almacenar credenciales ni información personal sensible.
RNF-09	Seguridad	Las funciones de contacto y E-Token deberán permanecer explícitamente simuladas mientras no exista una integración institucional real.
RNF-10	Escalabilidad	El modelo deberá permitir agregar nuevos contenidos y relaciones sin crear una pantalla distinta para cada registro.
RNF-11	Tolerancia de navegación	La aplicación deberá permitir volver desde un detalle sin perder de forma inesperada el contexto principal.

ID	Categoría	Requerimiento no funcional
RNF-12	Experiencia de usuario	Cuando no existan resultados o una acción simulada termine, la aplicación deberá entregar retroalimentación visible.

3. Criterio de trazabilidad

Los identificadores RA, RF y RNF permiten relacionar cada capacidad general con comportamientos y restricciones concretas. Esta trazabilidad servirá posteriormente para vincular historias de usuario, datos y pantallas con la misma solución.

Matriz resumida de cobertura

Alto nivel	RF asociados	RNF asociados
RA-01	RF-01, RF-02	RNF-01, RNF-05, RNF-10
RA-02	RF-03, RF-04, RF-05	RNF-04, RNF-12
RA-03	RF-06, RF-07	RNF-01, RNF-05
RA-04	RF-08, RF-09	RNF-05, RNF-06
RA-05	RF-10, RF-11	RNF-10, RNF-11
RA-06	RF-12, RF-13	RNF-08, RNF-12
RA-07	RF-14, RF-15	RNF-08, RNF-09
RA-08	RF-13, RF-15, RF-16	RNF-12
RA-09	RF-17, RF-18	RNF-02, RNF-03, RNF-11
RA-10	-	RNF-08, RNF-09