

05 - Modelo preliminar de datos


Representación de la información administrada por la aplicación

Proyecto	CIM UC Móvil - Exploración de innovación y capacidades I+D
Integrantes	Ricardo Almarza - Cristóbal Oñate Gatica
Asignatura	DSY1105 - Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Entrega	28 de septiembre de 2026

1. Modelo de dominio actual

La versión analizada utiliza una estructura unificada denominada CimContent para representar los cinco tipos de contenido. La categoría específica se determina mediante el enum ContentType. Esto evita duplicar estructuras y permite reutilizar la misma tarjeta, búsqueda y pantalla de detalle.

Modelo preliminar de datos - CIM UC Móvil



2. Diccionario de datos

Atributo	Tipo	Obligatorio	Descripción
id	String	Sí	Identificador único del contenido, por ejemplo P1, C1 o I1.
type	ContentType	Sí	Clasifica el contenido como Proyecto, Capacidad I+D, Integrante, Publicación o Actividad.
title	String	Sí	Nombre visible del contenido.
shortDescription	String	Sí	Resumen utilizado en la tarjeta y en el detalle.

Atributo	Tipo	Obligatorio	Descripción
areaTematica	String	Sí	Área o línea temática asociada.
year	String?	No	Año relacionado con el contenido cuando aplica.
status	String?	No	Estado del contenido, por ejemplo En Ejecución, Completado o Activo.
associatedName	String?	No	Organización, institución o persona relacionada principal.
contactEmail	String?	No	Correo mostrado para la simulación de contacto.
relatedIds	List<String>	No	Lista de identificadores que permite relacionar contenidos entre sí.

3. Relaciones principales

- **ContentType 1:N CimContent:** un tipo puede clasificar múltiples contenidos, mientras cada contenido tiene un solo tipo.
- **CimContent N:N CimContent:** un contenido puede relacionarse con varios contenidos y viceversa mediante relatedIds.
- Las relaciones actuales permiten, por ejemplo, vincular un proyecto con una capacidad I+D y con un integrante.

4. Persistencia en esta etapa

En el checkpoint los datos son mock y se cargan en memoria desde el ViewModel. Por lo tanto, este modelo describe el dominio de información, pero todavía no corresponde a una base de datos definitiva. En una etapa posterior puede evolucionar hacia entidades persistentes, una API o una fuente institucional manteniendo los mismos conceptos principales.

El estado de interfaz (texto de búsqueda, filtro seleccionado y contenido abierto) pertenece a CimUiState y no se considera una entidad de negocio persistente.