

Casos de uso

| | |
|--------------------|---|
| Número | CU-001 |
| Caso de Uso | Iniciar Sesión |
| Actores | Usuario |
| Descripción | El usuario llega a la pantalla de bienvenida, ingresa sus datos e ingresa al sistema. |
| Tipo | Primario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|---|
| Número | CU-001 |
| Caso de Uso | Iniciar Sesión |
| Actores | Usuario (iniciador) |
| Propósito | Que un usuario pueda iniciar sesión en el sistema. |
| Precondición | -- |
| Resumen | El usuario llega a la pantalla de bienvenida, ingresa su correo electrónico y contraseña, e ingresa al sistema. |
| Tipo | Primario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | CU-002 |

| Actores | Respuesta del Sistema |
|---|---|
| 1. El usuario llega a la pantalla de bienvenida. | 2. El sistema muestra los campos de inicio de sesión. |
| 3. El usuario ingresa sus credenciales y pulsa botón aceptar. | 4. Se muestra la página de inicio correspondiente <ul style="list-style-type: none">a. Si es usuario Administrador mostrar la página de un administradorb. Si es un Usuario Común mostrar la página de Usuarioc. Si es un Editor mostrar la página de editor Se iniciado sesión |

Casos Alternos

Línea 3: El usuario no se encuentra en la base de datos.

1. Muestra mensaje de error
2. El sistema pide los datos nuevamente

Línea 3: La contraseña coincide con el nombre de usuario.

1. Muestra mensaje de error
2. Pide la contraseña nuevamente

| | |
|--------------------|--|
| Número | CU-002 |
| Caso de Uso | Crear Perfil |
| Actores | Invitado |
| Descripción | El Invitado ingresa sus datos personales y queda ingresado registrado en el sistema. |
| Tipo | Primario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|--|
| Número | CU-002 |
| Caso de Uso | Crear Perfil |
| Actores | Invitado (Iniciador) |
| Propósito | Registrar un nuevo Editor o Usuario en el sistema |
| Precondición | -- |
| Resumen | El Invitado ingresa sus datos personales, selecciona el tipo de perfil y queda ingresado registrado en el sistema. |
| Tipo | Primario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | CU-001, CU-026 |

| | |
|--|---|
| Actores | Respuesta del Sistema |
| 1. El usuario pulsa el botón Registrarse | 2. Muestra una pantalla con los campos de <ul style="list-style-type: none"> a. nombre b. correo electrónico c. password d. tipo de usuario |
| 3. El Invitado ingresa sus datos en los campos de texto, selecciona su fotografía y selecciona el tipo de perfil: <ul style="list-style-type: none"> a. Si selecciona Editor véase la sección Registro de Editor b. Si selecciona Usuario véase la sección Registro de Usuario | 4. Muestra si las contraseñas coinciden |
| 5. Hace clic en el botón aceptar | 6. Pide la confirmación del registro |

| | |
|---|--|
| 7. El usuario hace clic en el botón confirmar | 8. Muestra un mensaje de éxito e ingresa la información a la base de datos |
| | 9. Muestra la pantalla de inicio de sesión |

Cursos Alternos

Línea 3. El usuario no ingresa los formatos de campos correctos. El sistema muestra un error de formato de texto.

Línea 3. El usuario no ingresa toda la información en los campos obligatorios, el sistema muestra los campos faltantes por llenar.

Línea 5. El usuario no hace clic en el botón aceptar, el sistema pregunta si desea salirse.

Línea 7. El usuario no hace la confirmación: Se cancela el registro.

Sección Registro de Editor

| Actores | Respuesta del Sistema |
|---|--|
| | <p>1. Muestra los campos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hobbies b. Gustos c. Fotografía d. lugar de residencia e. número de teléfono f. género g. idioma h. fecha de nacimiento <p>Y muestra la tarifa para el registro de un Editor y las condiciones para ser Editor. Pide la confirmación de los términos y condiciones.</p> |
| 2. El editor llena los campos con la información correspondiente | 3. Verifica que todos los campo se hayan llenado |
| 4. Marca la casilla de los términos y condiciones, aceptando los mismos | 5. Lee la información y la agrega al registro |

Casos alternos

Línea 2. El invitado no accede a los términos y condiciones: Muestra mensaje informativo indicando que se deben aceptar los Términos y Condiciones.

Sección Registro de Usuario

| Actores | Respuesta del Sistema |
|---------|-----------------------|
|---------|-----------------------|

| | |
|--|--|
| | <p>1. Muestra los campos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Hobbies j. Gustos k. Fotografía l. lugar de residencia m. número de teléfono n. género o. idioma p. fecha de nacimiento <p>Y muestra los términos y condiciones del sitio web para todos los usuarios, y pide la confirmación de los términos y condiciones</p> |
| 2. El invitado accede a los términos y condiciones | Lee la información ingresada y la agrega al registro. |

Casos alternos

Línea 2. El invitado no accede a los términos y condiciones: Muestra mensaje informativo indicando que se deben aceptar los Términos y Condiciones.

| | |
|--------------------|--|
| Número | CU-003 |
| Caso de Uso | Suscribirse |
| Actores | Usuario, Sistema de Pagos |
| Descripción | El usuario selecciona una revista a la que desea suscribirse, el Sistema de pagos registra el pago y queda suscrito. |
| Tipo | Primario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|--|
| Número | CU-003 |
| Caso de Uso | Suscribirse |
| Actores | Usuario (iniciador), Sistema de Pagos |
| Propósito | Suscribir un usuario a una revista |
| Precondición | CU-001 |
| Resumen | El usuario selecciona una revista a la que desea suscribirse, el sistema de pagos registra el pago y queda suscrito. |
| Tipo | Primario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | CU-007, CU-016 |

| | |
|--|---|
| Actores | Respuesta del Sistema |
| 1.El usuario se encuentra en la revista a la que desea suscribirse. | 2.Se muestra la previsualización de la revista y un botón para suscribirse |
| 3. El usuario selecciona la fecha de inicio de la suscripción y hace clic en el botón siguiente. | 4. Redirige al usuario a la ventana de pagos mostrando los detalles de la futura suscripción. |
| 5. El usuario hace los pagos correspondientes a los meses de suscripción | 6. Muestra un mensaje de éxito de suscripción y redirige al usuario al listado de revistas de acuerdo a los meses que se pagaron. |

Cursos Alternos

Línea 3: El usuario no hace clic en el botón de siguiente. El sistema pregunta si está seguro de cancelar.

1. Si el usuario hace clic en el botón de Sí, se cancela la suscripción
2. Si el usuario hace clic en el botón de No, se regresa a la línea 5

Línea 5. El usuario no paga ni una mensualidad de la revista. La suscripción se registra pero no se muestra ninguna revista para poder visualizarla.

| | |
|--------------------|--------------------|
| Número | CU-004 |
| Caso de Uso | Ver Revista |
| Actores | Suscriptor |
| Descripción | El suscriptor |
| Tipo | Primario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|---|
| Número | CU-004 |
| Caso de Uso | Ver Revista |
| Actores | Suscriptor |
| Propósito | Visualizar una revista |
| Precondición | CU-001 |
| Resumen | El suscriptor selecciona una revista que desea ver y el sistema muestra la revista como un pdf. |
| Tipo | Primario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | CU-007 |

| | |
|---|---|
| Actores | Respuesta del Sistema |
| 1. El usuario ha seleccionado una revista | 2. Muestra toda la revista en un visualizador de documentos PDF del navegador |

Casos Alternos

Línea 2: El usuario no está suscrito o no ha iniciado sesión: Mostrar: la descripción, categoría, etiquetas, autor, la cantidad de “Me gusta” y los comentarios.

| | |
|--------------------|--|
| Número | CU-005 |
| Caso de Uso | Reporte de administrador |
| Actores | Administrador |
| Descripción | El administrador pide un reporte y el sistema se lo muestra. |
| Tipo | Primario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|--|
| Número | CU-005 |
| Caso de Uso | Reporte de administrador |
| Actores | Administrador |
| Propósito | Dar un reporte al administrador |
| Precondición | CU-001 |
| Resumen | El administrador pide un reporte y el sistema se lo muestra. |
| Tipo | Primario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | CU-019, CU-020 |

| | |
|---|---|
| Actores | Respuesta del Sistema |
| 1. Un usuario administrador, hace clic en el botón de reporte | 2. El sistema despliega una lista con los tipos de reportes disponibles |
| 3. El administrador selecciona el tipo de reporte que desea ver | 4. El sistema muestra el reporte sin filtros de fecha |
| | 5. Muestra los filtros que se pueden aplicar al reporte |
| 6. El Usuario ha visto el reporte que ha seleccionado ver. | |

| | |
|--------------------|---|
| Número | CU-006 |
| Caso de Uso | Reporte de Editor |
| Actores | Editor |
| Descripción | Un editor pide un reporte y el sistema se lo muestra. |
| Tipo | Primario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|---|
| Número | CU-006 |
| Caso de Uso | Reporte de Editor |
| Actores | Editor(iniciador) |
| Propósito | Mostrar un reporte al editor |
| Precondición | CU-001 |
| Resumen | Un editor pide un reporte y el sistema se lo muestra. |
| Tipo | Primario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | CU-019, CU-020 |

| | |
|---|--|
| Actores | Respuesta del Sistema |
| 1. Un editor hace clic en el botón de reportes | 2. El sistema muestra los tipos de reportes disponibles |
| 3. El editor hace clic el tipo de reporte que desea ver | 4. El sistema genera la consulta a la base de datos y muestra el resultado en pantalla |
| | 5. Muestra la caja de texto de filtro y los calendarios de fecha |
| 6. El editor ha visto su reporte | |

| | |
|--------------------|--|
| Número | CU-007 |
| Caso de Uso | Seleccionar Revista |
| Actores | Usuario |
| Descripción | El usuario busca revistas y selecciona una revista |
| Tipo | Primario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|--|
| Número | CU-007 |
| Caso de Uso | Seleccionar Revista |
| Actores | Usuario (iniciador) |
| Propósito | Seleccionar una revista |
| Precondición | CU-001 |
| Resumen | El usuario busca revistas y selecciona una revista |
| Tipo | Primario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | -- |

| Actores | Respuesta del Sistema |
|--|---|
| 1.El usuario hace clic en el botón buscar | 2. El sistema abre la caja de texto de búsqueda |
| 3. El usuario ingresa el texto con las palabras de su búsqueda y hace clic en el botón buscar. | 4. Hace la consulta a la base de datos |
| | 5. Muestra los títulos y descripción de las revistas que coinciden con las palabras de búsqueda |
| 6. El usuario hace clic encima de la revista que desea seleccionar | 7. El sistema indica que se ha seleccionado la revista. Y le muestra la revista al usuario |

Cursos Alternos

Línea 3. El usuario no ingresa ningún texto. No se puede hacer clic en el botón buscar.

| | |
|--------------------|--|
| Número | CU-008 |
| Caso de Uso | Actualizar Costos |
| Actores | Administrador |
| Descripción | El administrador selecciona la revista a actualizar, ingresa el nuevo costo y queda registrado en el sistema |
| Tipo | Primario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|--|
| Número | CU-008 |
| Caso de Uso | Actualizar Costos |
| Actores | Administrador (iniciador) |
| Propósito | Actualizar los costes de almacenamiento de una revista |
| Precondición | CU-001 |
| Resumen | El administrador selecciona la revista a actualizar, ingresa el nuevo costo y queda registrado en el sistema |
| Tipo | Primario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | CU-007 |

| | |
|---|---|
| Actores | Respuesta del Sistema |
| 1. El administrador hace clic en actualizar costos | |
| 2. El administrador selecciona una revista | 3. Muestra los costos por día de la revista y un campo de texto para actualizar |
| 4. El usuario ingresa el nuevo costo y hace clic en botón confirmar | 5. Actualiza la base de datos y muestra el mensaje de éxito |
| | 6. Muestra los nuevos datos tras la actualización |

Cursos Alternos

Línea 4. El administrador no ingresa texto en el campo: No se puede hacer clic en el botón confirmar

Línea 4. El administrador no ingresa un formato de moneda correcto. El sistema muestra error de formato

| | |
|--------------------|--|
| Número | CU-009 |
| Caso de Uso | Configurar suscriptor |
| Actores | Editor |
| Descripción | El editor selecciona un a un suscriptor al cual desea configurar, le indica al sistema los cambios deseados y el suscriptor queda configurado para el editor |
| Tipo | Secundario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|--|
| Número | CU-009 |
| Caso de Uso | Configurar suscriptor |
| Actores | Editor (iniciador) |
| Propósito | Modificar el bloqueo o desbloqueo de un suscriptor a una revista |
| Precondición | CU-001 |
| Resumen | El editor selecciona un a un suscriptor al cual desea configurar, le indica al sistema los cambios deseados y el suscriptor queda configurado para el editor |
| Tipo | Secundario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | |

| | |
|--|---|
| Actores | Respuesta del Sistema |
| 1. Un editor hace clic en el botón Suscriptores | 2. Muestra un listado de todos los suscriptores |
| 3. El Editor hace clic encima del nombre o foto del suscriptor | 4. Muestra toda la información del suscriptor, incluyendo su nombre, fotografía, datos personales, en qué revistas está suscrito y el estado actual respecto a la revista (bloqueado, desbloqueado) |
| 5. El editor modifica la información del estado | |

| | |
|---|---|
| 6. El editor hace clic en el botón guardar | 7. El sistema pregunta la confirmación |
| 8. El usuario hace clic en el botón Confirmar | 9. Actualiza la base de datos y muestra el mensaje de éxito |

| | |
|--------------------|---|
| Número | CU-010 |
| Caso de Uso | Crear Administrador |
| Actores | Administrador |
| Descripción | Un Administrador crea un perfil de otro usuario Administrador en el sitio de revistas |
| Tipo | Secundario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|---|
| Número | CU-010 |
| Caso de Uso | Crear Administrador |
| Actores | Administrador (iniciador) |
| Propósito | Crear un nuevo administrador |
| Precondición | -- |
| Resumen | Un Administrador crea un perfil de otro usuario Administrador en el sitio de revistas |
| Tipo | Secundario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | -- |

| | |
|--|--|
| Actores | Respuesta del Sistema |
| 1. El administrador hace clic en el botón de Nuevo Administrador | 2. Muestra los campos de texto para la información de un perfil de administrador |
| 3. El usuario Administrador ingresa la información correspondiente en los campos adecuados | 4. Detecta si todos los campos obligatorios han sido llenados y si las contraseñas coinciden |
| 5. El Administrador hace clic en el botón Ingresar | 6. Pide la confirmación de ingreso |
| 7. Confirma el ingreso del nuevo administrador | 8. Ingresa los datos a la base de datos y muestra el mensaje de éxito |

Cursos Alternos

Línea 3. El administrador deja vacío un campo: Se pide que llene el campo vacío

Línea 3. El administrador ingresa formatos incorrectos de datos: Se indica error de formato

Línea 4. Las contraseñas no coinciden: Se indica que las contraseñas no coinciden

| | |
|--------------------|---|
| Número | CU-011 |
| Caso de Uso | Comentar Revista |
| Actores | Suscriptor |
| Descripción | Un suscriptor selecciona una revista y hace un comentario |
| Tipo | Primario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|---|
| Número | CU-011 |
| Caso de Uso | Comentar Revista |
| Actores | Suscriptor (iniciador) |
| Propósito | Comentar una revista |
| Precondición | CU-001, Estar suscrito a la revista. |
| Resumen | Un suscriptor selecciona una revista y hace un comentario |
| Tipo | Primario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | CU-007 |

| | |
|--|---|
| Actores | Respuesta del Sistema |
| 1. Un suscriptor selecciona una revista | 2. Muestra la revista juntamente con la sección de los “Me gusta” y la sección de comentarios |
| 3. El suscriptor llena la caja del comentario y pulsa la tecla enter | 4. Lee la caja de texto y agrega el comentario a la revista |

Cursos Alternos

Línea 2. Si la revista no tiene habilitada la función Comentarios, no se muestra la sección de comentarios

Línea 3. Si la revista no tiene habilitada la función “Me gusta” el botón me gusta aparece deshabilitado

Línea 3. El suscriptor no pulsa la tecla enter: Pregunta la confirmación para hacer el comentario y ejecuta la acción correspondiente en base a la respuesta del suscriptor

| | |
|--------------------|---|
| Número | CU-012 |
| Caso de Uso | Modificar “Me gusta” |
| Actores | Suscriptor |
| Descripción | Un suscriptor modifica su “Me gusta” de una revista |
| Tipo | Primario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|---|
| Número | CU-012 |
| Caso de Uso | Modificar “Me gusta” |
| Actores | Suscriptor |
| Propósito | Agregar o eliminar “Me gusta” a una revista |
| Precondición | CU-001, Estar suscrito a la revista. |
| Resumen | Un suscriptor modifica su “Me gusta” de una revista |
| Tipo | Primario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | CU-004 |

| | |
|---|---|
| Actores | Respuesta del Sistema |
| 1. El suscriptor ve una revista | 2. El sistema muestra la revista completa incluyendo la cantidad de “Me gusta” |
| | 3. Verifica que esté activado la recepción de “Me gusta” |
| 4. El suscriptor hace clic encima del botón de “Me gusta” | 5. Modifica el cambio en la base de datos y cambia el color en el botón “Me gusta” a celeste. |

Casos Alternos:

Línea 3. No está activada la recepción de “Me gusta”: No se puede hacer clic en el botón “Me gusta”

Línea 5. Ya se ha pulsado anteriormente “Me gusta”. Revierte el cambio y ahora el botón vuelve a su estado original.

| | |
|--------------------|--|
| Número | CU-013 |
| Caso de Uso | Configurar Comentarios |
| Actores | Editor |
| Descripción | Un editor configura la recepción de comentarios para una de sus revistas |
| Tipo | Secundario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|--|
| Número | CU-013 |
| Caso de Uso | Configurar Comentarios |
| Actores | Editor |
| Propósito | Habilitar o deshabilitar la recepción de comentarios |
| Precondición | CU-001, CU-007 |
| Resumen | Un editor configura la recepción de comentarios para una de sus revistas |
| Tipo | Secundario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | -- |

| | |
|---|---|
| Actores | Respuesta del Sistema |
| 1. Un editor se encuentra en una revista y hace clic en el botón de configuración | 2. Muestra todos los atributos de la revista incluyendo su atributo de recepción de comentarios |
| 3. El editor hace clic en el interruptor de comentarios | 4. Cambio de estado el interruptor |
| 5. El editor hace clic en el botón Aceptar | 6. El sistema pregunta la confirmación de cambios |
| 7. El editor hace clic en el botón confirmar | 8. Registra los cambios en la base de datos y muestra el mensaje de éxito |

| | |
|--------------------|---|
| Número | CU-014 |
| Caso de Uso | Configurar “Me gusta” |
| Actores | Editor |
| Descripción | Un editor configura la recepción de “Me gusta” para una de sus revistas |
| Tipo | Secundario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|---|
| Número | CU-014 |
| Caso de Uso | Configurar recepción de “Me gusta” |
| Actores | Editor |
| Propósito | Habilitar o deshabilitar la recepción de “Me gusta” |
| Precondición | CU-001, CU-007 |
| Resumen | Un editor configura la recepción de “Me gusta” para una de sus revistas |
| Tipo | Secundario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | -- |

| | |
|---|--|
| Actores | Respuesta del Sistema |
| 1. Un editor se encuentra en una revista y hace clic en el botón de configuración | 2. Muestra todos los atributos de la revista incluyendo su atributo de recepción de “Me gusta” |
| 3. El editor hace clic en el interruptor de “Me gusta” | 4. Cambio de estado el interruptor |
| 5. El editor hace clic en el botón Aceptar | 6. El sistema pregunta la confirmación de cambios |
| 7. El editor hace clic en el botón confirmar | 8. Registra los cambios en la base de datos y muestra el mensaje de éxito |

| | |
|--------------------|---|
| Número | CU-015 |
| Caso de Uso | Creación de revista |
| Actores | Editor, Administrador |
| Descripción | El editor crea una nueva revista, el administrador asigna un costo y la revista es agregada al sitio web. |
| Tipo | Primario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|---|
| Número | CU-015 |
| Caso de Uso | Creación de revista |
| Actores | Editor (iniciador), Administrador |
| Propósito | Crear una revista en el sitio web |
| Precondición | CU-001 (Editor & Administrador) |
| Resumen | El editor crea una nueva revista, el administrador asigna un costo y la revista es agregada al sitio web. |
| Tipo | Primario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | |

| | |
|--|---|
| Actores | Respuesta del Sistema |
| 1. El Editor hace clic en el botón “Crear nueva revista” | 2. Muestra las cajas de texto de: <ul style="list-style-type: none"> a. Nombre b. Descripción c. Precio de suscripción d. Categoría e. Etiquetas |
| 3. El editor llena la información correspondiente en las cajas de texto y selecciona la categoría de la revista. | 4. Verifica que todos los campos se han llenado. |
| 5. El editor hace clic en el botón Agregar | 6. Ingresa la solicitud de creación de revista al sistema. |
| 7. El Administrador hace clic en el botón | 8. Muestra un listado de revistas por |

| | |
|---|--|
| revistas en cola | asignar costo por dia |
| 9. El Administrador selecciona una revista | 10. Muestra la revista y su información: nombre, descripción, precio de suscripción, categoría y etiquetas |
| 11. El Administrador selecciona el tipo de tarifa | 12. Muestra el precio asociado a la tarifa seleccionada. |
| 13. El Administrador hace clic en el botón Actualizar | 14. La revista se publica en el sitio web |

Casos Alternos:

Línea 5. El editor ingresa un formato de moneda incorrecto. Indicar error y pedir el precio de suscripción nuevamente.

Línea 5. El editor no ingresa ningún precio. La revista se publica como gratuita.

Línea 11. El editor selecciona la tarifa individual. Mostrar caja de texto para ingreso del nuevo precio.

Línea 13. El Administrador no hace clic en el botón Actualizar. No se publica la revista en el sitio web.

| | |
|--------------------|---|
| Número | CU-016 |
| Caso de Uso | Pagar |
| Actores | Usuario |
| Descripción | El usuario genera solicitud de pago, el Sistema de Pagos la evalúa y hace la transacción de dinero. |
| Tipo | Primario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|---|
| Número | CU-016 |
| Caso de Uso | Pagar |
| Actores | Usuario (iniciador), Sistema de Pagos |
| Propósito | Pagar una suscripción |
| Resumen | El usuario genera solicitud de pago, el Sistema de Pagos la evalúa y hace la transacción de dinero. |
| Precondición | CU-001 |
| Tipo | Primario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | -- |

| Actores | Respuesta del Sistema |
|--|--|
| 1. El usuario hace clic en el botón de pagos. | 2. Muestra un listado de todas las revistas a las que se encuentra suscrito |
| 3. El usuario selecciona una revista | 4. Muestra el historial de pagos y una casilla para ingresar el número de meses. |
| 5. Ingresa la cantidad de meses a pagar y hace clic en el botón pagar. | 6. El Sistema de Pagos hace la transacción de dinero entre el usuario, el editor y el sistema. |

Línea 5. No se ingresa un número con formato válido: Se muestra un mensaje de error de formato.

Línea 3. Se ingresa un número negativo: Se indica que no se aceptan números negativos.

Línea 5. No se hace clic en el botón pagar. Se pide la confirmación de salida, ante una respuesta positiva, se cancela el proceso de suscripción.

| | |
|--------------------|--|
| Número | CU-017 |
| Caso de Uso | Ver listado de revistas |
| Actores | Suscriptor |
| Descripción | Un suscriptor pide un listado de revistas a las que está suscrito, el sistema genera la consulta y muestra el resultado. |
| Tipo | Primario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|--|
| Número | CU-017 |
| Caso de Uso | Ver listado de revistas |
| Actores | Suscriptor |
| Propósito | Ver un listado de revistas suscritas |
| Precondición | CU-001 |
| Resumen | Un suscriptor pide un listado de revistas a las que está suscrito, el sistema genera la consulta y muestra el resultado. |
| Tipo | Primario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | -- |

| | |
|--|--|
| Actores | Respuesta del Sistema |
| 1. Un suscriptor hace clic en el botón de Revistas suscritas | 2. Consulta todas las revistas a las que el suscriptor está suscrito Muestra un listado con las revistas a las que está suscrito, con toda su información y las secciones de comentarios y "Me gusta" |

| | |
|--------------------|--|
| Número | CU-018 |
| Caso de Uso | Ver Perfil |
| Actores | Usuario |
| Descripción | Un usuario pide ver un perfil, el sistema genera la consulta y muestra la información del perfil solicitado. |
| Tipo | Primario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|--|
| Número | CU-018 |
| Caso de Uso | Ver Perfil |
| Actores | Usuario |
| Propósito | Ver el perfil de un usuario |
| Resumen | Un usuario pide ver un perfil, el sistema genera la consulta y muestra la información del perfil solicitado. |
| Precondición | CU-001 |
| Tipo | Primario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | -- |

| | |
|---|---|
| Actores | Respuesta del Sistema |
| 1. Un usuario hace clic en el botón perfiles. | 2. El sistema muestra todos los autores en un listado, incluyendo su fotografía y nombre Muestra una caja de texto y botón para filtrar los resultados |
| 3. El usuario selecciona un perfil | 4. Muestra toda la información asociada con el perfil seleccionado, incluyendo su información personal y fotografía. |
| 5. El usuario ha visto el perfil solicitado | |

Casos Alternos

Línea 3. El Usuario ingresa texto en la caja de filtros y hace clic en buscar

1. Muestra el resultado del filtro

| | |
|--------------------|--|
| Número | CU-019 |
| Caso de Uso | Filtrar por revista |
| Actores | Usuario |
| Descripción | Un usuario filtra el reporte en base al nombre de las revistas |
| Tipo | Primario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|--|
| Número | CU-019 |
| Caso de Uso | Filtrar por revista |
| Actores | Usuario (iniciador) |
| Propósito | Filtrar un reporte por revista |
| Precondición | CU-001 |
| Resumen | Un usuario filtra el reporte en base al nombre o descripción de las revistas |
| Tipo | Primario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | -- |

| | |
|---|---|
| Actores | Respuesta del Sistema |
| 1. El usuario ingresa información a una caja de texto y hace clic en el botón filtrar | 2. Lee la información ingresada y genera la consulta a la base de datos |
| | 3. Muestra el resultado de la consulta en la página web. |

Línea 1: El usuario no ingresa texto: No se puede hacer clic en el botón filtrar

| | |
|--------------------|---|
| Número | CU-020 |
| Caso de Uso | Filtrar por fecha |
| Actores | Usuario |
| Descripción | El usuario selecciona un intervalo de fecha y el sistema filtra el reporte en base al intervalo |
| Tipo | Primario, esencial |

| | |
|-----------------------------|---|
| Número | CU-020 |
| Caso de Uso | Filtrar por fecha |
| Actores | Usuario (iniciador) |
| Propósito | Filtrar un reporte por fecha |
| Precondición | CU-001 |
| Resumen | El usuario selecciona un intervalo de fecha y el sistema filtra el reporte en base al intervalo |
| Tipo | Primario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | -- |

| | |
|---|--|
| Actores | Respuesta del Sistema |
| 1. El usuario selecciona la fecha de inicio y la fecha de fin | 2. Genera la consulta a la base de datos |
| | 3. Muestra el resultado de la consulta en el reporte |

Línea 1. El usuario no ingresa fecha de inicio: Se toman todos los resultados hasta la fecha de fin

Línea 1. El usuario no ingresa fecha de fin: Se toman en cuenta todos los resultados desde el inicio hasta la fecha actual

| | |
|--------------------|--|
| Número | CU-021 |
| Caso de Uso | Actualizar Revista |
| Actores | Editor |
| Descripción | El editor selecciona una revista, sube una nueva actualización y el sistema la agrega al sitio web |
| Tipo | Primario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|--|
| Número | CU-021 |
| Caso de Uso | Actualizar Revista |
| Actores | Editor (iniciador) |
| Propósito | Actualizar una revista |
| Precondición | CU-001 |
| Resumen | El editor selecciona una revista, sube una nueva actualización y el sistema la agrega al sitio web |
| Tipo | Primario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | CU-007 |

| | |
|--|--|
| Actores | Respuesta del Sistema |
| 1. El autor selecciona una revista | 2. El sistema muestra todas las ediciones de una revista Muestra el botón Subir Actualización |
| 3. El autor hace clic en el botón "Subir Actualización" | 4. Pide que se seleccione la nueva actualización de la revista |
| 5. Selecciona un nuevo documento PDF y hace clic en el botón Aceptar | 6. Pide hacer confirmación de actualización |
| 7. Hace clic en el botón confirmar | 8. Se publica la nueva edición de la revista en el sitio web. |

Casos Alternos

Línea 5. No se selecciona una revista en el formato adecuado. Indica error de formato

Línea 7. No se hace la confirmación. No se publica la revista en el sitio web.

| | |
|--------------------|--|
| Número | CU-022 |
| Caso de Uso | Crear Administrador |
| Actores | Administrador |
| Descripción | Un administrador le indica al sistema la creación de otro administrador, el sistema pide la información necesario y se crea el nuevo administrador |
| Tipo | Secundario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|--|
| Número | CU-022 |
| Caso de Uso | Crear Administrador |
| Actores | Administrador (iniciador) |
| Propósito | Crear un nuevo administrador del sistema |
| Precondición | CU-001 |
| Resumen | Un administrador le indica al sistema la creación de otro administrador, el sistema pide la información necesario y se crea el nuevo administrador |
| Tipo | Secundario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | |

| Actores | Respuesta del Sistema |
|--|--|
| 1. Un administrador hace clic en crear nuevo administrador | 2. Muestra los campos de texto necesarios para la creación de un nuevo administrador |
| 3. El administrador ingresa la información en los campos de texto correspondientes | 4. Evalúa que las contraseñas sean correctas y muestra el resultado |
| 5. Hace clic en el botón Aceptar | 6. Evalúa que todos los campos se han llenado y le pide la contraseña al administrador de la sesión actual |
| 7. El administrador ingresa su contraseña y hace clic en el botón aceptar | 8. Ingresa toda la información a la base de datos y muestra un mensaje de éxito. |

Casos Alternos

Línea 4. Las contraseñas del nuevo administrador no coinciden: Mostrar mensaje de que las contraseñas no coinciden.

Línea 6. No se han llenado todos los campos obligatorios: Resalta los campos obligatorios que aún no se han llenado.

Línea 7. No se ingresa la contraseña correcta: Mostrar mensaje de error de contraseña y pedirla nuevamente. No se ingresa el registro a la base de datos.

| | |
|--------------------|--|
| Número | CU-023 |
| Caso de Uso | Modificar porcentaje de cobro |
| Actores | Administrador |
| Descripción | Un administrador abre el menú de edición del sistema, el sistema muestra los valores actuales, el actor ingresa el nuevo valor y queda modificado. |
| Tipo | Secundario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|--|
| Número | CU-023 |
| Caso de Uso | Modificar porcentaje de cobro |
| Actores | Administrador (iniciador) |
| Propósito | Modificar el valor del porcentaje de cobro por suscripción de revista |
| Precondición | CU-001 |
| Resumen | Un administrador abre el menú de edición del sistema, el sistema muestra los valores actuales, el actor ingresa el nuevo valor y queda modificado. |
| Tipo | Primario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | |

| | |
|--|--|
| Actores | Respuesta del Sistema |
| 1. El administrador hace clic en el botón editar información del sistema | 2. El sistema muestra la información del sistema, incluyendo el porcentaje de cobro actual |
| 3. El administrador borra la cantidad actual y escribe el nuevo valor y hace clic en aceptar | 4. El sistema pregunta la confirmación de cambios |
| 5. El administrador hace clic en el botón confirmar | 5. Modifica el valor y queda registrado en el sistema. Cierra la ventana actual. |

Casos alternos

Línea 3. El administrador no ingresa un formato de número correcto: Se muestra el mensaje de error y se borra el texto ingresado.

Línea 3. No se ingresa un valor entre cero y cien. Se indica que el rango de número ingresado no es el correcto. Se borra el texto ingresado.

Línea 3. No se hace clic en el botón aceptar. No se registra el cambio.

Línea 5. No se hace clic en el botón confirmar. No se registra el cambio.

| | |
|--------------------|--|
| Número | CU-024 |
| Caso de Uso | Modificar Perfil |
| Actores | Usuario |
| Descripción | El usuario hace clic en el botón perfil, edita su información y confirma la edición. |
| Tipo | Primario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|--|
| Número | CU-024 |
| Caso de Uso | Modificar Perfil |
| Actores | Usuario (iniciador) |
| Propósito | Modificar la información de un perfil |
| Precondición | CU-001 |
| Resumen | El usuario hace clic en el botón perfil, edita su información y confirma la edición. |
| Tipo | Primario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | CU-026 |

| Actores | Respuesta del Sistema |
|---|--|
| 1. El usuario hace clic en el botón perfil | 2. El sistema muestra toda la información del perfil incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> q. Hobbies r. Gustos s. Fotografía t. lugar de residencia u. número de teléfono v. género w. idioma x. fecha de nacimiento |
| 3. El usuario modifica los campos de texto que él quiere editar, puede incluir la fotografía. | 4. Detecta que no hayan campos vacíos |
| 5. Hace clic en el botón aceptar | 6. Ingresa la nueva información a la base de datos, y muestra nuevamente el perfil |

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| | con los datos modificados |
| 7. El perfil se ha modificado | |

Casos Alternos

Línea 3. El usuario no ingresa información con el formato correcto. Se indica error de formato y se pide que se ingrese nuevamente.

Línea 4. Hay campos vacíos. Se resaltan los campos que aún están vacíos, no se puede registrar la edición del perfil.

| | |
|--------------------|--|
| Número | CU-025 |
| Caso de Uso | Modificar Suscripción |
| Actores | Usuario |
| Descripción | Un usuario modifica su suscripción (activar, desactivar) a una revista |
| Tipo | Secundario, Esencial |

| | |
|-----------------------------|--|
| Número | CU-025 |
| Caso de Uso | Modificar Suscripción |
| Actores | Usuario (iniciador) |
| Propósito | Modificar el estado de una suscripción |
| Precondición | CU-001 |
| Resumen | Un usuario modifica su suscripción (activar, desactivar) a una revista |
| Tipo | Secundario, Esencial |
| Referencias Cruzadas | |

| | |
|--|--|
| Actores | Respuesta del Sistema |
| 1. Un usuario hace clic en Suscripciones | 2. Muestra el listado de suscripciones, indicando el estado de cada una (activa, no activa) |
| 2. Hace clic en una suscripción | 4. Muestra la información de la revista, tal como: a. Nombre b. Descripción c. Categoría d. Etiquetas, La fecha de inicio de la suscripción, el último mes cancelado y el estado actual de la suscripción |
| 5. Modifica el valor del estado de la suscripción y hace clic en Guardar | 6. Lee el campo Estado y lo modifica en la base de datos. |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 7. La suscripción ha sido modificada | |
|--------------------------------------|--|

Casos Alternos

Línea 5. El usuario no hace clic en el botón Guardar. No se registran los cambios en la base de datos.

| | |
|--------------------|--|
| Número | |
| Caso de Uso | |
| Actores | |
| Descripción | |
| Tipo | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Número | |
| Caso de Uso | |
| Actores | |
| Propósito | |
| Precondición | |
| Resumen | |
| Tipo | |
| Referencias Cruzadas | |

| | |
|----------------|------------------------------|
| Actores | Respuesta del Sistema |
| | |
| | |
| | |
| | |

