

答题区域

名称

用户使用记录

查询语句 (请根据②③④小题编写Mysql数据库的sql语句)

```
1 select
2   r.xm AS 'username',
3   r.lx AS 'type',
4   r.scrq AS 'date',
5   r.cs AS 'times'
6 from use_record r
7 where r.lx in('娱乐时事','政治时事','民生时事');
```

重置

保存

< 上一题

下一题 >

某公司预开发一款关于时事资讯的APP, 现需要对此进行数据业务分析。请在考试系统上完成下述要求, 并保存。

(1) 使用SQL语句创建数据集 (10分)

现已有数据源【时事资讯平台】, 请按照要求创建数据集:

① 定义数据集的命名为: 用户使用记录 (2分);

② SQL语句所使用的数据表为: use_record, 且将该表别名定义为: r (2分);

③ 根据表1-1定义字段名与别名: (4分)

表1-1 字段名与别名对应表

字段名	别名
xm	username
lx	type
scrq	date
cs	times

④ 所获取的数据范围: 类型包括娱乐时事、政治时事、民生时事 (2分)。

业务分析

智能训练

智能系统设计

培训与指导



扫描全能王 创建

考试：人工智能训练师三级考证（实操）

考试总剩余时间

部分：业务分析

01:42:02

结束考试

业务分析

智能训练

智能系统设计

培训与指

1

2

3

某公司预开发一款关于时事资讯的APP，现需要对此进行数据业务分析。请在考试系统上完成下述要求，并保存。

(2) 设计维度列和指标列（10分）

根据提供的数据集【用户使用记录】，进行如下设置：

- ① 新增维度列分组：【基本信息】和【访问情况】（2分）；
- ② 设置“username”、“age”作为维度列，设置分组为【基本信息】，并编辑别名分别为：用户姓名、用户年龄（3分）；
- ③ 设置“date”、“times”作为维度列，设置分组为【访问情况】，并编辑别名分别为：访问日期、访问次数（3分）；
- ④ 设置“date”、“times”作为指标列，并编辑别名分别为：访问日期、访问次数（2分）；

答题区域

该数据集可选的
字段如下：

username

age

date

times

注意：若想将已选择的字段拖入对应层级下，请先把该字段先删除后操作。

▼ 维度列

新增层级

▼ 基本信息

- 用户姓名(username)
- 用户年龄(age)

▼ 访问情况

- 访问日期(date)
- 访问次数(times)

▼ 指标列

- 访问日期(date)
- 访问次数(times)

重置

保存

< 上一题

下一题 >

1个新通知



扫描全能王 创建



结束考试

业务分析

智能训练

智能系统设计

培训与指导

- 1
- 2
- 3

某公司预开发一款关于时事资讯的APP，现需要对此进行数据业务分析。请在考试系统上完成下述要求，并保存。

- (3) 编写过滤条件 (5分)
- ① 过滤条件命名为：强关注的年轻用户 (1分)；
 - ② 过滤条件满足：年龄为18岁到22岁，且当天访问次数大于及等于50 (4分)。

答题区域

字段

id (记录ID)

username (用户姓名)

age (年龄)

date (访问日期)

times (访问次数)

过滤

age (年龄)  

times (访问次数)  

名称

强关注的年轻用户

重置

保存



业务分析
智能训练
智能系统设计
培训与指导

- 1
- 2

...		
-----	--	--

- (1) 数据处理规范制定（10分）
- ① 读取"/studymnt/01/data.csv"的数据集（2分）；
 - ② 显示前十五行数据（2分）
 - ③ 显示描述性统计信息（2分）；
 - ④ 对数据集数据进行预处理，处理缺失值、重复值（4分）。

```
# 读取数据集
import pandas as pd

data = ①

# 显示前十五行
print(②)

# 显示描述性统计信息
print(③)

# 对数据集数据进行预处理，缺失值、重复值
data = ④ # 删除包含缺失值的数据
data = ⑤ # 删除重复行
```

答题区域

第①处

pd.read_csv('D:/studymnt/01/data.csv')

第②处

data.head(15)

第③处

data.describe()

第④处

data.dropna()

第⑤处

data.drop_duplicates()

业务分析
智能训练
智能系统设计
培训与指导

- 1
- 2

一汽车公司，推出了新款的豪华汽车，并收集了用户的预估薪资，预测用户是否会购买这款汽车。数据如表2-1，请在考试系统上使用python语句完成下述要求，并保存。

表2-1 “预估薪资”与“是否会购买”的情况

序号	预估薪资	是否会购买
1	43000	0
2	150000	1
3	57000	0
...		

- (3) 算法测试 (17分)
- ① 划分特征X与标签y（字段名：是否会购买）（2分）；
 - ② 按照8:2的比例，随机划分为训练集和测试集（4分）；
 - ③ 将训练数据特征、测试数据特征分别转换成二维数组（2分）；
 - ④ 定义逻辑回归模型，用划分后的数据在训练集上训练模型（4分）；
 - ⑤ 输出测试集的准确度（3分）；
 - ⑥ 输出测试集的预测值（2分）。

答题区域

请根据题目的程序，按照程序里的顺序编号，编写与其对应的python代码

保存

```
1 X=data["预估薪资"]
2 y=data["是否会购买"]
3 from sklearn.model_selection import train_test_split
4 X_train,X_test,y_train,y_test=train_test_split(X,y,test_size=0.2,random_state=20
5 X_train=X_train.values.reshape(-1,1) #将训练数据特征、测试数据特征分别转换成二
6 X_test=X_test.values.reshape(-1,1) #将训练数据特征、测试数据特征分别转换成二
7 from sklearn.linear_model import LogisticRegression #导入回归模型函数
8 model=LogisticRegression()
9 model.fit(X_train,y_train)
10 acc=model.score(X_test,y_test) #得到测试集的准确度
11 print('测试集的准确度:',acc) #输出测试集的准确度
12 ypred=model.predict(X_test) #得到测试集的预测值
13 print('测试集的预测值:',ypred)#输出测试集的预测值
14 import
```

考试：人工智能训练师三级考证（实操）

考试总剩余时间

部分：智能训练

01:17:33

业务分析

智能训练

智能系统设计

培训与指导

1

2

一汽车公司，推出了新款的豪华汽车，并收集了用户的预估薪资，预测用户是否会购买这款汽车。数据如表2-1，请在考试系统上使用python语句完成下述要求，并保存。

表2-1 “预估薪资”与“是否会购买”的情况

序号	预估薪资	是否会购买
1	43000	0
2	150000	1
3	57000	0
...		

(3) 算法测试 (17分)

- ① 划分特征X与标签y（字段名：是否会购买）（2分）；
- ② 按照8:2的比例，随机划分为训练集和测试集（4分）；
- ③ 将训练数据特征、测试数据特征分别转换成二维数组（2分）；
- ④ 定义逻辑回归模型，用划分后的数据在训练集上训练模型（4分）；
- ⑤ 输出测试集的准确度（3分）；
- ⑥ 输出测试集的预测值（2分）。

答题区域

请根据题目的程序，按照程序里的顺序编号，编写与其对应的python代码

保存

```

1 x=date["预估薪资"]
2 y=date["是否会购买"]
3 from sklearn.model_selection import train_test_split
4 X_train,X_test,y_train,y_test=train_test_split(X,y,test_size=0.2,random_state=0)
5 X_train = X_train.values.reshape(-1,1)#将训练数据特征、测试数据特征分别转换成二维数组
6 X_test = X_test.values.reshape(-1,1)#将训练数据特征、测试数据特征分别转换成二维数组
7 from sklearn.linear_model import LogisticRegression #导入逻辑回归模型函数
8 model=LogisticRegression()
9 model.fit(X_train,y_train)
10 acc=model.score(X_test,y_test)#得到测试集的准确度
11 print('测试集的准确度:acc')#输出测试集的准确度
12 ypred=model.predict(X_test)#得到测试集的预测值
13 print('测试集的预测值:',ypred)#输出测试集的预测值
14 import
15
    
```

< 上一题

下一题 >



扫描全能王 创建

1

2

点击此处放大查看本题的图片

(1) 智能系统监控与优化 (15分)

【资讯实时APP】是一款集“信息智能采集”、“个性化定制”、“关注度分析”等功能于一身的智能化应用软件。

该系统存有数据表【用户使用记录】，记录了用户在每天查看资讯的情况，包括：资讯类型、日期、次数等。

现需要统计各资讯类型查看次数的分布情况，以便对“关注度分析”功能进行监控及分析。

设计图表具体要求如下（完成的图表与图3-1一致，颜色以系统为准），请在答题区域完成下述要求，并保存。

- ① 选择数据集【用户使用记录】（2分）；
- ② 选择图表类型为热力图，并将标题设置为“年轻用户对热点时事查看次数分布图”（4分）；
- ③ 分析图表的统计内容，选择对应的维度列、指标列（2分）；
- ④ 统计的数据范围：年龄在22岁到25岁之间，且资讯类型包括娱乐时事、政治时事、民生时事（4分）；

民生时事

答题区域

请根据①②③④小题的要求进行设计图表：

图表

选择数据集

用户使用记录

标题

年轻用户对热点时事查看次数分布图

图表类型



列维

资讯类型(type)

行维

年龄(age)

▼ 维度列

- 用户姓名 (username)
- 年龄(age)
- 资讯类型 (type)

▼ 指标列

- 用户姓名 (username)
- 年龄(age)
- 资讯类型 (type)
- 访问日期 (date)
- 访问次数

< 上一题

下一题 >



扫描全能王 创建

考试：人工智能训练师三级考证（实操）
部分：智能系统设计

结束考试

业务分析

智能训练

智能系统设计

培训与指导

1

2

② 选择图表类型为热力图，并将标题设置为“年轻用户对热点时事查看次数分布图”（4分）；

③ 分析图表的统计内容，选择对应的维度列、指标列（2分）；

④ 统计的数据范围：年龄在22岁到25岁之间，且资讯类型包括娱乐时事、政治时事、民生时事（4分）；




图3-1

答题区域

- 年龄(age)
- 资讯类型(type)
- 访问日期(date)
- 访问次数(times)

▼ 可选过滤 新增

123

列维

资讯类型(type)

行纬

年龄(age)

过滤

123

指标

count(times)

请在文本框输入第

小题的答案选项

b

< 上一题

下一题 >



扫描全能王 创建

222

结束考试

第①处

是否选择“设置登录信息”

第②处

是否选择“用户账号密码”

第③处

是否选择“人脸采集”

第④处


是否选择“指纹采集”

第⑤处

是否选择“手机号码验证”

[< 上一题](#)

[下一题 >](#)



1

某学校希望您参与某课程的相关培训，希望您编写授课的大纲。
请利用所学知识，在右侧答题区域编写授课数据标注的大纲，并保存。（5分）

答题区域

HTML | [Icons] | B I U [Icons] | 自定义标题 段落 arial | 16px | [Icons]

一、数据标注的概述
了解数据标注的定义、行业发展趋势等。

二、数据的标注分类
包括文本标注、图像标注、视频标注、语音标注。

三、数据标注流程及管理

四、数据标注质量管理

五、数据标注实战