

第 1 题

职业道德是从事一定职业的人们在职业活动过程中所应遵循的（）和行为规范的和

- A.道德原则
- B.职业守则
- C.立法制约
- D.政治义务

正确答案：A.道德原则

解析：职业道德是职业活动中应遵循的道德原则和行为规范的总和，道德原则是其核心内容，指导从业人员正确处理职业活动中的各种关系。

第 2 题

职业道德是一种内在的（）的约束机制。

- A.非强制性
- B.强制性
- C.随意性
- D.自发性

正确答案：A.非强制性

解析：职业道德主要依靠从业人员的内心信念、职业良心和社会舆论来维持，不具有法律那样的强制性，因此是一种内在的非强制性约束机制。

第 3 题

下列选项中，属于新的职业道德观念的核心理念是（）

- A.服务意识
- B.尽忠职守
- C.公德意识
- D.劳动技术

正确答案：A.服务意识

解析：现代职业道德观念强调服务意识，即以服务对象为中心提供优质服务，这是市场经济条件下职业道德的核心要求。

第 4 题

下列选项中，不属于职业道德具有的特征是（）

- A.行业的多样性
- B.范围的有限性
- C.内容的稳定性和连续性
- D.形式的多样性

正确答案：A.行业的多样性

解析：职业道德的特征包括范围的有限性、内容的稳定性和连续性、形式的多样性等。行业的多样性不是特征本身，而是职业道德存在的基础。

第 5 题

增强职业道德，可以（）增强企业内部凝聚力。

- A.协调员工之间的关系
- B.增加员工福利
- C.为员工创造发展空间
- D.调节企业与社会的关系

正确答案：A.协调员工之间的关系

解析：职业道德通过规范员工行为、促进相互尊重和理解，协调员工之间的关系，从而增强企业内部凝聚力。

第 6 题

职业道德不能通过（）的关系，增强企业的凝聚力。

- A.调节企业与市场
- B.协调企业职工间
- C.调节领导与职工

D.协调职工与企业

正确答案：A.调节企业与市场

解析：职业道德主要作用于企业内部人际关系（职工之间、领导与职工之间、职工与企业之间），而调节企业与社会的关系属于企业经营管理范畴，不属于职业道德的直接作用范围。

第 7 题

下列关于职业道德的说法中，正确的是（）。

A.职业道德从一个侧面反映人的整体道德素质

B.职业道德与人格无关

C.职业道德的养成只能靠教化

D.职业道德只能靠制度规约

正确答案：A.职业道德从一个侧面反映人的整体道德素质

解析：职业道德是个人整体道德素质在职业活动中的具体体现，两者密切相关。职业道德的养成需要教育、实践和自我修养相结合。

第 8 题

朱熹指出的“专心致志，以事其业”说的是（）

A.敬业精神

B.奉献精神

C.公仆意识

D.意志品质

正确答案：A.敬业精神

解析：朱熹这句话强调专心致志地从事自己的职业，体现的是敬业精神——对职业的尊重和专注态度。

第 9 题

团结进取的基本要求不包括（）

- A.保护环境
- B.加强协作
- C.顾全大局
- D.平等尊重

正确答案：A.保护环境

解析：团结进取的基本要求包括加强协作、顾全大局、平等尊重等，保护环境属于社会公德范畴，不是团结进取的直接要求。

第 10 题

在下列选项中，符合办事公道规范的有（）。

- A.秉公执法，不徇私情
- B.顾全大局、服从上级
- C.知人善任、培养亲信
- D.公私不分，一切平等

正确答案：A.秉公执法，不徇私情

解析：办事公道要求公正公平、不偏不倚，秉公执法、不徇私情正是办事公道的具体体现。

第 11 题

下列符合遵纪守法要求的做法不包括（）

- A.在楼下没人的时候可以高空抛物
- B.遵守法律法规
- C.遵守行为规范
- D.遵守所在机构的规章制度

正确答案：A.在楼下没人的时候可以高空抛物

解析：高空抛物无论何时都是危险且违法的行为，会危害公共安全。遵纪守法要求在任何情况下都遵守法律和规范。

第 12 题

职业纪律是最明确的职业规范，它以（）的方式规定职业活动中对从业人员的基本要求。

- A.道德规范
- B.自律
- C.办法
- D.习俗

正确答案：A.道德规范

解析：职业纪律通过明确的道德规范来规定从业人员的行为要求，是职业道德的具体化和制度化体现。

第 13 题

安全操作的基本要求不包括（）

- A.爱岗敬业
- B.高度重视
- C.严格检查
- D.强化责任

正确答案：A.爱岗敬业

解析：安全操作的基本要求包括高度重视安全、严格检查、强化责任意识等。爱岗敬业是职业道德要求，不属于安全操作的具体要求。

第 14 题

生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（）。

- A.安全警示标志
- B.安全宣传标语
- C.安全宣传挂图
- D.安全说明

正确答案：A.安全警示标志

解析：根据《安全生产法》规定，在有较大危险因素的场所和设备上，必须设置明显的安全警示标志，以提醒和警示从业人员注意安全。

第 15 题

以下不是安全生产检查的方式是（）。

- A.经验检查法
- B.常规检查
- C.安全检查表法
- D.仪器检查法

正确答案：A.经验检查法

解析：安全生产检查的常用方式包括常规检查、安全检查表法、仪器检查法等。经验检查法缺乏系统性和规范性，不是正规的检查方式。

第 16 题

诚实守信的基本要求不包括（）。

- A.积极进取
- B.保密守信
- C.不搞虚假
- D.忠于职守

正确答案：A.积极进取

解析：诚实守信的基本要求包括保密守信、不搞虚假、忠于职守等。积极进取是工作态度要求，不属于诚实守信的直接范畴。

第 17 题

做人之本，立事之基，为政之根是（）。

- A.诚实守信
- B.服务群众

C.爱岗敬业

D.办事公道

正确答案：A.诚实守信

解析：诚实守信是中华民族的传统美德，被视为做人之本、立事之基、为政之根，是个人品德的核心。

第 18 题

诸葛亮的“鞠躬尽瘁，死而后已”，《淮南子》中的“公正无私，一言而万民齐”，范仲淹所说的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，体现了传统文明继承的职业道德精华，即（）

A.忠诚和奉献精神

B.积极进取精神

C.勤俭节约精神

D.艰苦奋斗精神

正确答案：A.忠诚和奉献精神

解析：这三句话分别体现了忠诚（诸葛亮）、公正（《淮南子》）、奉献（范仲淹），共同体现了忠诚和奉献精神的职业道德精华。

第 19 题

“佛山陶瓷”不是体现工匠精神的典型特征是（）

A.顾客为主

B.精益求精

C.品牌意识

D.不断创新

正确答案：A.顾客为主

解析：工匠精神的典型特征包括精益求精、品牌意识、不断创新等。顾客为主是服务理念，不属于工匠精神的核心特征。

第 20 题

显示器的（）指标越高，显示的图像越清晰。

- A.分辨率
- B.对比度
- C.刷新频率
- D.亮度

正确答案：A.分辨率

解析：分辨率是指屏幕上像素的数量，分辨率越高，图像越清晰细腻。对比度影响色彩层次，刷新率影响画面流畅度，亮度影响画面明暗。

第 21 题

一个完整的计算机系统是除了硬件系统，还包括（）组成。

- A.软件系统
- B.操作系统
- C.输入输出设备
- D.中央处理器

正确答案：A.软件系统

解析：一个完整的计算机系统由硬件系统和软件系统两大部分组成。操作系统、输入输出设备、中央处理器都属于硬件或系统软件的具体组成部分。

第 22 题

单处理机计算机系统中，（）是并行操作的。

- A.处理机操作和通道操作
- B.程序与子程序
- C.用户程序与操作系统程序
- D.操作系统与软件系统

正确答案：A.处理机操作和通道操作

解析：在单处理机系统中，处理机操作和通道操作可以在一定程度上并行进行，提高系统效率。其他选项中的操作通常不能真正并行。

第 23 题

与计算机硬件关系最密切的软件的是（）。

- A.操作系统
- B.编译程序
- C.数据库管理程序
- D.软件系统

正确答案：A.操作系统

解析：操作系统是直接管理和控制计算机硬件与软件资源的系统软件，是用户和计算机硬件之间的接口，与硬件关系最为密切。

第 24 题

计算机网络的主要功能目的是实现计算机之间的资源共享，以下选项不属于资源共享的是（）。

- A.网络资源共享
- B.硬件资源共享
- C.软件资源共享
- D.数据资源贡献

正确答案：A.网络资源共享

解析：计算机网络资源共享主要包括硬件资源共享、软件资源共享和数据资源共享。网络资源本身是共享的载体，不属于共享的具体内容。

第 25 题

网络传输介质中，抗干扰能力最强的是以下选项()

- A.光纤
- B.微波

C.双绞线

D.同轴电缆

正确答案：A.光纤

解析：光纤利用光信号传输，不受电磁干扰影响，抗干扰能力最强。双绞线和同轴电缆易受电磁干扰，微波受天气和环境影响较大。

第 26 题

以下属于是网关的基本功能（）。

A.解析数据包

B.信息安全

C.数据重新分组

D.简单指令计算

正确答案：A.解析数据包

解析：网关的基本功能是解析数据包，实现不同网络协议之间的转换和互连，使不同类型的网络能够通信。

第 27 题

计算机安全所涵盖的内容从技术上不包括（）

A.用电安全

B.实体安全

C.系统安全

D.信息安全

正确答案：A.用电安全

解析：计算机安全从技术角度主要包括实体安全（硬件设备安全）、系统安全（操作系统安全）和信息安全（数据安全）。用电安全属于物理环境安全范畴。

第 28 题

关于计算机病毒，以下选项是正确的描述（）

- A.计算机病毒是一种人为特制的具有破坏性的程序
- B.计算机病毒可以烧毁计算机的电子元件
- C.计算机病毒是一种传染力极强的生物细菌
- D.计算机病毒一旦产生便无法清除

正确答案：A.计算机病毒是一种人为特制的具有破坏性的程序

解析：计算机病毒是人为编写的、具有自我复制和传播能力、能破坏计算机功能或数据的程序代码。它不是生物病毒，不会烧毁硬件，可以通过杀毒软件清除。

第 29 题

下列关于数据库的叙述中，正确的是（）。

- A.数据库减少了数据冗余
- B.数据库避免了数据冗余
- C.数据库中的数据一致性是指数据类型一致
- D.数据库系统比文件系统能够管理更多数据

正确答案：A.数据库减少了数据冗余

解析：数据库通过数据共享和规范化设计，可以减少数据冗余，但无法完全避免冗余。数据一致性是指数据之间逻辑关系的一致性。

第 30 题

视图是从一个或多个表中或视图导出的（）

- A.表
- B.查询
- C.报表
- D.数据

正确答案：A.表

解析：视图是虚拟的表，从一个或多个表中导出，本身不存储数据，但可以像表一样进行查询操作。

第 31 题

Oracle 中，用于限制分组函数的返回值的子句是()

A.having

B.where

C.orderby

D.select

正确答案：A.having

解析：在 SQL 中，WHERE 子句用于在分组前筛选行，HAVING 子句用于在分组后筛选分组函数的返回值。

第 32 题

Linux 中权限最大的账户是 ()。

A.root

B.admin

C.guest

D.super

正确答案：A.root

解析：在 Linux 系统中，root 账户是超级管理员账户，拥有系统的最高权限，可以执行任何操作。

第 33 题

计算机的主要性能指标有主频、字长、内存容量及其他指标，其中主频是指计算机 CPU 在单位时间内输出的 ()。

A.脉冲数

B.字节数

C.位数

D.指令

正确答案：A.脉冲数

解析：主频是指 CPU 的时钟频率，即单位时间内产生的脉冲数，单位为 Hz，主频越高 CPU 运算速度越快。

第 34 题

下列硬件中，不用安装驱动程序即可工作的是（）

- A.硬盘
- B.显卡
- C.声卡
- D.网卡

正确答案：A.硬盘

解析：硬盘是基本存储设备，由 BIOS/UEFI 直接管理，不需要安装额外驱动程序。显卡、声卡、网卡都需要安装相应驱动程序才能正常工作。

第 35 题

不属于计算机系统的软件故障（）

- A.人为破坏
- B.系统故障
- C.程序故障
- D.病毒故障

正确答案：A.人为破坏

解析：软件故障包括系统故障、程序故障、病毒故障等。人为破坏属于物理故障或人为操作失误，不属于软件故障范畴。

第 36 题

键盘中 CapsLock 键的作用是（）。

- A.用于大小写字母转换
- B.用于取消前一时刻不当操作或退出某种状态
- C.用于将光标向右跳过 8 个字节的位置

D.切换输入时插入、改写状态

正确答案：A.用于大小写字母转换

解析：CapsLock 键用于切换字母输入的大小写状态，按下后指示灯亮起，输入的字母为大写。B 是 Esc 键功能，C 是 Tab 键功能，D 是 Insert 键功能。

第 37 题

运算器的组成部分不包括以下选项（）

A.译码器

B.控制线路

C.加法器

D.寄存器

正确答案：A.译码器

解析：运算器主要由算术逻辑单元（包含加法器等）、寄存器组和控制线路组成。译码器属于控制器的组成部分。

第 38 题

WPS 是一种（）软件。

A.文字处理

B.游戏

C.图形处理

D.工程设计

正确答案：A.文字处理

解析：WPS（WPS Office）是一款文字处理软件，用于文档的编辑、排版和打印，与 Microsoft Word 类似。

第 39 题

如果希望将幻灯片由横排变为竖排，需要更换（）

A.版式

- B.设计模版
- C.背景
- D.幻灯片切换

正确答案：A.版式

解析：幻灯片的横排或竖排方向取决于幻灯片版式（页面设置）中的纸张方向设置，修改版式可以更改幻灯片方向。

第 40 题

WPS 表格的主要功能不包括（）。

- A.计算器
- B.电子表格
- C.图表
- D.数据库

正确答案：A.计算器

解析：WPS 表格主要功能包括电子表格制作、数据计算、图表生成、数据管理等。计算器不是其主要功能，而是操作系统自带的小工具。

第 41 题

微博、博客等自媒体平台让普通大众具有了更多话语权，信息发布更加方便。以下关于自媒体平台描述不正确的是（）。

- A.只有加关注的人发布的信息才可以被自己看到
- B.能发布自己的信息，也能转载他人的信息
- C.能通过跟帖或回复与他人进行交流
- D.传播、制造虚假信息，会被追究法律责任

正确答案：A.只有加关注的人发布的信息才可以被自己看到

解析：自媒体平台上，用户可以看到未关注的人发布的信息（如热门推荐、搜索等），并不局限于已关注的人。

第 42 题

以下选项不属于即时通讯软件（）。

- A.Xmind
- B.钉钉
- C.微信
- D.飞书

正确答案：A.Xmind

解析：Xmind 是思维导图软件，用于整理思路 and 知识管理。钉钉、微信、飞书都是即时通讯软件。

第 43 题

计算机病毒可以分为系统病毒、蠕虫病毒、木马病毒以及脚本病毒等，其中木马病毒的前缀是（）

- A.Trojan
- B.Worm
- C.Script
- D.Backdoor

正确答案：A.Trojan

解析：木马病毒的英文是 Trojan Horse，因此前缀为 Trojan。Worm 是蠕虫病毒，Script 是脚本病毒，Backdoor 是后门病毒。

第 44 题

以下选项不属于计算机病毒特征（）

- A.免疫性
- B.潜伏性
- C.传染性
- D.激发性

正确答案：A.免疫性

解析：计算机病毒的特征包括传染性、潜伏性、激发性、破坏性等。免疫性是生物病毒的特征，计算机病毒不具有免疫性。

第 45 题

计算机浏览器的窗口组成部分不包括（）。

- A.编辑栏
- B.标题栏
- C.菜单栏
- D.工具栏

正确答案：A.编辑栏

解析：浏览器窗口通常包括标题栏、菜单栏、工具栏、地址栏、状态栏等。编辑栏不是标准浏览器窗口的组成部分。

第 46 题

浏览器模式改为兼容模式的操作是以下选项（）

- A.点击“兼容性视图设置”选项
- B.点击书签选项
- C.点击常规选项
- D.点击收藏选项

正确答案：A.点击“兼容性视图设置”选项

解析：在 IE 浏览器中，点击“兼容性视图设置”可以将浏览器模式改为兼容模式，用于显示为旧版本浏览器设计的网页。

第 47 题

在百度网站上搜索歌曲“我爱我的祖国”，那么输入的文字称为（）

- A.关键词
- B.目录名称
- C.网页名称

D.歌曲名称

正确答案：A.关键词

解析：在搜索引擎中输入的文字称为关键词，搜索引擎根据关键词匹配相关网页内容并返回搜索结果。

第 48 题

搜索引擎是指根据一定的（）、运用特定的计算机程序从互联网上搜集信息，为用户提供检索服务。

A.策略

B.目录

C.选项卡

D.字体

正确答案：A.策略

解析：搜索引擎根据特定的搜索策略（如爬虫策略、排名算法等），从互联网上搜集和索引信息，为用户提供检索服务。

第 49 题

不属于搜索引擎涉及的搜索方式是（）。

A.直接搜索

B.全文索引

C.目录索引

D.集合式搜索引擎

正确答案：A.直接搜索

解析：搜索引擎的主要搜索方式包括全文索引、目录索引和元搜索引擎（集合式搜索引擎）。直接搜索不是专业的搜索方式分类。

第 50 题

每个电子邮件服务器之上都可以开设多个电子邮件，电子邮箱也称之为（）地址。

A.E-mail

B.用户

C.接收

D.IP

正确答案：A.E-mail

解析：电子邮箱地址就是 E-mail 地址，是用户在电子邮件系统中的唯一标识，用于接收和发送电子邮件。

第 51 题

不属于常用的电子邮箱的是（）

A.迅雷

B.126 邮箱

C.163 邮箱

D.189 邮箱

正确答案：A.迅雷

解析：迅雷是下载工具软件，不是电子邮箱服务。126 邮箱、163 邮箱（网易）、189 邮箱（电信天翼）都是常用的电子邮箱。

第 52 题

光纤传输是以（）为介质进行的数据、信号传输。

A.光导纤维

B.中继器

C.玻璃丝

D.填充物

正确答案：A.光导纤维

解析：光纤传输利用光导纤维作为传输介质，通过光信号进行数据传输，具有带宽高、抗干扰强等优点。

第 53 题

CUTEFTP 具有网际快车不具备的功能是以下选项()

- A.视频播放
- B.下载文件
- C.断点续传
- D.上传文件

正确答案：A.视频播放

解析：CuteFTP 是 FTP 客户端软件，主要用于文件上传和下载，不具备视频播放功能。网际快车是下载工具，同样不具备视频播放功能。两者差异在于 CuteFTP 支持上传功能。

第 54 题

处理和播放多媒体声音的关键部件是 ()。

- A.声卡
- B.显卡
- C.适配器
- D.显示器

正确答案：A.声卡

解析：声卡是计算机处理音频信号的核心硬件，负责声音的录制、播放、合成和处理。显卡处理图像，显示器显示图像，适配器是通用接口设备。

第 55 题

以下选项不属于多媒体的范畴 ()。

- A.手绘画报
- B.交互式视频游戏
- C.电子图书
- D.立体声乐

正确答案：A.手绘画报

解析：多媒体是指结合文字、图像、音频、视频等多种信息媒介的计算机技术。手绘画报是传统纸质媒介，不属于数字多媒体范畴。

第 56 题

以下选项不属于多媒体播放工具的是（）。

A.WinRAR

B.暴风影音

C.千千静听

D.Realone Player

正确答案：A.WinRAR

解析：WinRAR 是文件压缩和解压缩工具。暴风影音、千千静听、Realone Player 都是多媒体播放工具。

第 57 题

公司安排员工春节期间上班，根据劳动法，该公司方法其不低于原工资报酬的（）。

A.300%

B.150%

C.200%

D.400%

正确答案：A.300%

解析：根据《劳动法》规定，法定休假日（如春节）安排劳动者工作的，支付不低于工资 300%的工资报酬。

第 58 题

以下选项不属于劳动者的权利（）。

A.专利分享的权利

B.取得劳动薪酬的权利

C.享有社会保险的福利的权利

D.提请劳动争议处理的权利

正确答案：A.专利分享的权利

解析：劳动者的权利包括取得劳动报酬、享受社会保险、提请劳动争议处理等。专利分享属于知识产权范畴，不是劳动者的基本权利。

第 59 题

网络运营者应为（）、国家安全机关依法维护国家安全和侦察犯罪的活动提供技术支持和协助。

A.公安机关

B.网信部门

C.工信部门

D.检察院

正确答案：A.公安机关

解析：根据《网络安全法》，网络运营者应当为公安机关和国家安全机关依法维护国家安全和侦查犯罪的活动提供技术支持和协助。

第 60 题

国家支持网络运营者之间在网络安全信息不在以下（）方面进行合作，提高网络运营者的安全保障能力。

A.机密

B.分析

C.应急处置

D.收集

正确答案：A.机密

解析：国家支持网络运营者在网络安全信息的收集、分析、应急处置等方面进行合作，但涉及国家机密的信息不能随意共享。

第 61 题

软件著作权人，是指依照条例的，对软件享有（）的自然人、法人或者其他组织。

- A.著作权
- B.修改权
- C.管理权
- D.开发权

正确答案：A.著作权

解析：软件著作权人是指对软件享有著作权的自然人、法人或其他组织，著作权包括发表权、修改权、复制权等多种权利。

第 62 题

依据《计算机软件保护条例》，软件著作权人享有的权利不包含（）。

- A.占用权
- B.发表权
- C.复制权
- D.修改权

正确答案：A.占用权

解析：软件著作权包括发表权、署名权、修改权、复制权、发行权等，但不包含占用权。占用权属于物权范畴，不属于知识产权。

第 63 题

以下选项关于从事国际互联网经营活动的接入单位条件不正确的是（）。

- A.自行使用其他信道进行国际联网
- B.依法设立企业法人
- C.具有健全的安全保密制度
- D.符合法律和国务院规定

正确答案：A.自行使用其他信道进行国际联网

解析：从事国际互联网经营活动的接入单位必须依法设立、具有安全保密制度、符合法律规定，但不能自行使用其他信道进行国际联网，必须通过国家许可的渠道。

第 64 题

互联网可行性报告的主要内容不包括（）。

- A.网络安全规则
- B.网络服务性质和范围
- C.网络技术方案
- D.管理办法

正确答案：A.网络安全规则

解析：互联网可行性报告主要包括网络服务性质和范围、网络技术方案、管理办法等内容。网络安全规则是具体实施层面的内容，不属于可行性报告的主要内容。

第 65 题

ETL 不仅仅是对一个企业部门、一个应用系统数据的简单整理，还是跨部门、跨（）的数据整合处理。

- A.系统
- B.业务
- C.流程
- D.产品

正确答案：A.系统

解析：ETL（数据抽取、转换、加载）是跨部门、跨系统的数据整合处理过程，实现企业级数据的统一管理和分析。

第 66 题

ETL 在企业数据模型的基础上，构建合理的数据存储模式，建立企业的数据（）平台。

- A.交换
- B.模式
- C.标准
- D.规则

正确答案：A.交换

解析：ETL 建立企业数据交换平台，实现不同系统间的数据共享和交换，打破数据孤岛。

第 67 题

Oracle Goldengate 没有图形化界面，操作皆为（）方式，可配置能力差。

- A.命令行
- B.交互式
- C.输入式
- D.手动式

正确答案：A.命令行

解析：Oracle Goldengate 主要通过命令行方式进行操作，没有图形化界面，配置相对复杂。

第 68 题

Kettle 开发和生产环境需要独立部署，任务的（）不在本地。

- A.更改
- B.编写
- C.调试
- D.修改

正确答案：A.更改

解析：Kettle 中，任务的更改不在本地进行，需要通过资源库进行统一管理和版本控制。

第 69 题

Kettle 的 CDC 机制是基于（）触发器等，以下选项是正确的。

- A.时间戳
- B.日志

C.序列

D.架构

正确答案：A.时间戳

解析：Kettle 的 CDC（变更数据捕获）机制主要基于时间戳和触发器来实现，通过比较时间戳识别数据变更。

第 70 题

DataPipeline 的 CDC 机制是基于多种选择方式，以下方式不属于（）。

A.分配

B.日志

C.时间戳

D.自增序列

正确答案：A.分配

解析：DataPipeline 的 CDC 机制支持日志解析、时间戳、自增序列等多种方式，分配不属于 CDC 机制。

第 71 题

ETL 数据整合的主流工具中不需要开发的为（）

A.DataPipeline

B.Kettle

C.Oracle Goldengate

D.Informatica

正确答案：A.DataPipeline

解析：DataPipeline 是配置化的 ETL 工具，无需编写代码即可完成数据整合任务。其他工具通常需要一定的开发工作。

第 72 题

Kettle 依赖（）定位故障问题，属于后处理的方式，缺少过程预警。

- A.日志
- B.时间戳
- C.架构
- D.配置

正确答案：A.日志

解析：Kettle 依赖日志文件来定位故障问题，属于事后分析方式，缺乏实时预警机制。

第 73 题

Kettle 的最大优势是其（）的特性。

- A.开源
- B.易安装
- C.易操作
- D.图形化

正确答案：A.开源

解析：Kettle 最大的优势是开源免费，用户可以自由使用和修改源代码，降低了使用成本。

第 74 题

转换组件是针对数据记录进行处理的组件，是以（）为处理对象，使用某种处理方法的组件。

- A.每个记录
- B.每个字段
- C.每个分组
- D.每个文件

正确答案：A.每个记录

解析：转换组件以每条记录为处理对象，对数据进行清洗、转换、过滤等操作。

第 75 题

ETL 中三个字母分别代表 (), 以下选项不正确的。

A.Transimit

B.Extract

C.Transform

D.Load

正确答案: A.Transimit

解析: ETL 分别代表 Extract (抽取)、Transform (转换)、Load (加载)。Transimit 是错误的拼写。

第 76 题

用来读取不同文本文件中的数据, 大多是符合约定格式的 TXT 文件的组件名称为 ()。

A.文本文件输入

B.表输入

C.CSV 文件输入

D.XML 输入

正确答案: A.文本文件输入

解析: 文本文件输入组件用于读取 TXT 等文本格式文件中的数据, 支持多种格式约定。

第 77 题

生成行组件输出一定数量的 (), 默认为空, 以下选项是正确的。

A.行

B.列

C.字段

D.数字

正确答案: A.行

解析：生成行组件用于输出指定数量的空数据行，常用于生成测试数据或初始化数据。

第 78 题

以下选项中，不属于 ETL 任务执行的主要内容的为()

- A.仅对成功的信息发出提示
- B.任务流程的依赖关系
- C.调度算法和策略
- D.对成功或失败的信息发出提示

正确答案：A.仅对成功的信息发出提示

解析：ETL 任务执行需要处理任务依赖关系、调度策略，并对成功和失败都要发出提示，仅对成功发出提示是不完整的。

第 79 题

在 ETL 中，任务的调度算法采取（）的策略进行任务调度，以下选项是正确的。

- A.条件驱动
- B.信息抽取
- C.数据转换
- D.数据加工

正确答案：A.条件驱动

解析：ETL 任务调度采用条件驱动的策略，根据前置任务完成情况、时间条件等触发后续任务执行。

第 80 题

ETL 是通过建立（）进行数据整合和处理的，以下选项不正确的。

- A.任务依赖关系
- B.任务流程
- C.设置时间调度

D.调用相应的转换任务

正确答案：A.任务依赖关系

解析：ETL 通过建立任务流程、设置时间调度、调用转换任务来进行数据整合。任务依赖关系是其中的具体实现方式，而非主要建立内容。

第 81 题

网络爬虫是一种按照一定规则，自动地抓取网页信息的（）

A.程序

B.装置

C.网址

D.数据文件

正确答案：A.程序

解析：网络爬虫是一种自动抓取网页信息的程序或脚本，是搜索引擎的重要组成部分。

第 82 题

数据埋点是一种良好的（）部署数据采集方式。

A.私有化

B.公有化

C.公开化

D.自助式

正确答案：A.私有化

解析：数据埋点是私有化部署的数据采集方式，企业可以在自己的服务器上部署，保障数据安全和隐私。

第 83 题

数据整合建立转换工程是在（）中最先进行操作的。

A.Kettle

B.DataPipeline

C.Oracle Goldengate

D.Informatica

正确答案：A.Kettle

解析：在使用 Kettle 进行数据整合时，首先需要建立转换工程，然后添加组件和配置。

第 84 题

以下不属于数据整合解决方案的是（）。

A.数据爬虫

B.ETL 工具

C.数据仓库

D.数据虚拟化

正确答案：A.数据爬虫

解析：数据整合解决方案包括 ETL 工具、数据仓库、数据虚拟化等。数据爬虫是数据采集工具，不属于数据整合解决方案。

第 85 题

在转换工程过程中，主要进行的操作是对转换工作进行设置，以下选项描述不正确的（）。

A.函数

B.设置转换工程的名称

C.命名参数

D.日志

正确答案：A.函数

解析：转换工程设置主要包括设置工程名称、命名参数、配置日志等。函数设置属于具体组件配置，不是工程级别的设置。

第 86 题

转换主要是针对（）的各种处理，一个转换可以包含多个组件。

- A.数据
- B.组件
- C.记录
- D.文本

正确答案：A.数据

解析：转换是针对数据进行的各种处理操作（如清洗、转换、过滤等），一个转换可以包含多个处理组件。

第 87 题

用于抽取数据库的数据组件不包括（）。

- A.Python
- B.Oracle
- C.MS SQLServer
- D.IBM DB2

正确答案：A.Python

解析：用于抽取数据库数据的组件包括 Oracle、MS SQLServer、IBM DB2 等数据库连接组件。Python 是编程语言，不是数据抽取组件。

第 88 题

以下选项不属于衡量数据质量的指标的是（）。

- A.局部性
- B.关联度
- C.时效性
- D.可信性

正确答案：A.局部性

解析：衡量数据质量的指标包括关联度、时效性、可信性、完整性、准确性等。局部性不是数据质量评估的标准指标。

第 89 题

以下选项不是标注数据采集的采集样例（）。

- A.指令采集
- B.人体姿势采集
- C.方言采集
- D.停车位采集

正确答案：A.指令采集

解析：标注数据采集样例包括人体姿势采集、方言采集、停车位采集等。指令采集不属于典型的数据标注采集样例。

第 90 题

数据预处理是一种（）技术。

- A.数据挖掘
- B.数据清洗
- C.数据分类
- D.数据整理

正确答案：A.数据挖掘

解析：数据预处理是数据挖掘过程中的重要步骤，用于将原始数据转换为适合挖掘的格式。

第 91 题

以下选项不是数据预处理的方式是（）。

- A.数据分类
- B.数据清洗
- C.数据集成

D.数据归约

正确答案：A.数据分类

解析：数据预处理的主要方式包括数据清洗、数据集成、数据归约、数据变换等。数据分类是数据挖掘的任务之一，不属于预处理方式。

第 92 题

在各种数据清洗异常中，（）是指表示实体的具体数据的值和格式的错误的。

A.语法类异常

B.语义类异常

C.覆盖率异常

D.数据中出现的矛盾

正确答案：A.语法类异常

解析：语法类异常是指数据值和格式不符合规范要求的错误，如日期格式错误、超出范围等。

第 93 题

不属于语法类异常的是（）

A.覆盖率异常

B.语法错误

C.值域格式错误

D.不规则取值

正确答案：A.覆盖率异常

解析：语法类异常包括语法错误、值域格式错误、不规则取值等。覆盖率异常属于数据完整性或充分性问题，不属于语法异常。

第 94 题

在数据预处理过程中，对缺失值的处理方法不正确的是（）。

A.删除当前字段

B.同类均值插补

C.极大似然估计

D.均值插补

正确答案：A.删除当前字段

解析：对缺失值的处理方法包括均值插补、同类均值插补、极大似然估计等。删除当前字段会导致该字段所有数据丢失，通常不是好的处理方法。

第 95 题

数据的属性可以是（）或定量的数据。

A.定性

B.定价

C.规定

D.处理

正确答案：A.定性

解析：数据的属性可以分为定性数据（如性别、颜色）和定量数据（如身高、体重）两大类。

第 96 题

删除含有缺失值的记录的方法（）。

A.简单删除法

B.加和法

C.平均法

D.乘积法

正确答案：A.简单删除法

解析：简单删除法是指直接删除含有缺失值的记录，是最简单的缺失值处理方法，但可能丢失有效信息。

第 97 题

噪声数据处理过程中，() 是通过考察数据的周围值来光滑有序的数据值。

- A.分箱
- B.回归
- C.离群点分析
- D.函数拟合

正确答案：A.分箱

解析：分箱方法通过考察数据点周围的值（相邻箱的值）来平滑数据，将连续值离散化为区间值，减少噪声影响。

第 98 题

数据特征归约的原则是在保留数据判别能力的同时 () 特征向量的维度。

- A.减少
- B.增加
- C.记录
- D.去除

正确答案：A.减少

解析：特征归约的核心原则是在尽量保留数据判别能力的前提下，减少特征向量的维度，降低计算复杂度。

第 99 题

特征归约算法的输入是一组 ()。

- A.特征值
- B.变量值
- C.记录值
- D.规约值

正确答案：A.特征值

解析：特征归约算法以特征值作为输入，通过选择或提取重要特征，输出降维后的特征集。

第 100 题

特征归约一般步骤不包括 ()。

- A.集成过程
- B.搜索过程
- C.评估过程
- D.分类过程

正确答案：A.集成过程

解析：特征归约的一般步骤包括搜索过程（生成候选特征子集）、评估过程（评估子集质量）、分类过程（使用子集进行分类）。集成过程不是特征归约的标准步骤。

好的，我继续为您提取第 101-300 题，按照您要求的格式整理。您可以直接复制到 Word 文档中。

第 101 题

特征归约一般步骤不包括 ()。

- A.集成过程
- B.搜索过程
- C.评估过程
- D.分类过程

正确答案：A.集成过程

解析：特征归约的一般步骤包括搜索过程（生成候选特征子集）、评估过程（评估子集质量）、分类过程（使用子集进行分类）。集成过程不是特征归约的标准步骤。

第 102 题

样本归约是指从数据集中选出一个有代表性的样本 ()。

- A.子集
- B.并集

C.交集

D.合集

正确答案：A.子集

解析：样本归约是从原始数据集中选出一个具有代表性的样本子集，通过减少样本数量来降低计算复杂度。

第 103 题

确定样本子集的大小不需要考虑（）。

A.模型选型

B.计算成本

C.估计量精度

D.数据质量

正确答案：A.模型选型

解析：确定样本子集大小时需要考虑计算成本、估计量精度、数据质量等因素。模型选型与样本子集大小的确定没有直接关系。

第 104 题

数据归约是指在尽可能保持数据原貌的前提下，最大限度地精简数据量，（）就是特征值离散化技术。

A.特征值规约

B.特征规约

C.字段规约

D.样本规约

正确答案：A.特征值规约

解析：特征值规约是通过离散化技术将连续型特征值转换为离散型，是数据归约的一种重要方法。

第 105 题

无参的特征值归约不包含（）

- A.条形图
- B.直方图
- C.选样
- D.聚类

正确答案：A.条形图

解析：无参的特征值归约方法包括直方图、选样、聚类等。条形图是数据可视化工具，不属于特征值归约方法。

第 106 题

在数据变化过程中，（）是指去除数据中的噪声，可采用分箱的方式进行数据平滑。

- A.数据平滑
- B.数据聚类
- C.数据泛化
- D.属性构造

正确答案：A.数据平滑

解析：数据平滑是指去除数据中的噪声，使数据更加平滑，分箱、聚类、回归等都是常用的数据平滑方法。

第 107 题

数据变换是将数据从一种表示形式变换为适用于（）的另一种形式的过程。

- A.数据挖掘
- B.数据泛化
- C.数据规范
- D.数据提取

正确答案：A.数据挖掘

解析：数据变换的目的是将原始数据转换为适合数据挖掘算法处理的格式，如归一化、离散化等。

第 108 题

剪枝是决策树学习算法对付（）的主要手段。

- A.过拟合
- B.欠拟合
- C.噪声
- D.缺失值

正确答案：A.过拟合

解析：剪枝是决策树中防止过拟合的主要手段，通过删除不必要的分支来简化模型，提高泛化能力。

第 109 题

预剪枝使得决策树很多分支没有展开，这不仅降低了过拟合风险，还显著减少了决策树的（）开销。

- A.训练时间
- B.划分时间
- C.归类时间
- D.抽样时间

正确答案：A.训练时间

解析：预剪枝提前停止树的生长，减少分支展开，从而显著减少决策树的训练时间开销。

第 110 题

以下选项不属于大数据技术设计的特征的是（）。

- A.结构复杂
- B.负载均衡
- C.分散处理
- D.副本存储

正确答案：A.结构复杂

解析：大数据技术设计特征包括负载均衡、分散处理、副本存储、容错性等。结构复杂不是设计目标，而是需要解决的问题。

第 111 题

在大数据线下采集过程中，通过使用（）来测试物品的温度、湿度和电压来获取数据。

- A.传感器
- B.磁卡片
- C.网络媒体
- D.日志

正确答案：A.传感器

解析：传感器可以感知和测量温度、湿度、电压等物理量，是大数据线下采集的重要设备。

第 112 题

线下采集指通过（）、磁卡片、RFID 等装置或技术，获取用户的线下行为数据。

- A.传感器
- B.遥感
- C.自动机
- D.计算器

正确答案：A.传感器

解析：线下采集通过传感器、磁卡片、RFID 等技术获取用户在现实世界中的行为数据，如位置、消费等。

第 113 题

以下选项不属于数据采集系统覆盖范围（）。

- A.数据处理

B.数据生产

C.数据采集

D.数据收集

正确答案：A.数据处理

解析：数据采集系统覆盖范围包括数据生产、数据采集、数据收集等环节。数据处理通常属于数据采集之后的工作。

第 114 题

在大数据处理过程中，目前主流的数据处理模式是（）处理模式和流处理模式。

A.批

B.分段

C.触发

D.中控

正确答案：A.批

解析：大数据处理的主流模式包括批处理模式（对静态数据进行批量处理）和流处理模式（对实时数据流进行处理）。

第 115 题

数据采集系统通常包括数据生成、（）、数据处理、数据存储四个部分。

A.数据采集

B.数据开发

C.数据分析

D.数据建模

正确答案：A.数据采集

解析：数据采集系统的四个主要组成部分是数据生成、数据采集、数据处理、数据存储。

第 116 题

数据采集又称数据抽取，分为（）抽取和增量抽取。

- A.全量
- B.部分
- C.筛选
- D.偏好

正确答案：A.全量

解析：数据采集分为全量抽取（抽取全部数据）和增量抽取（只抽取变化的数据）两种方式。

第 117 题

数据采集系统通常不包括以下部分（）。

- A.数据分析
- B.数据生产
- C.数据采集
- D.数据处理

正确答案：A.数据分析

解析：数据采集系统主要包括数据生产、数据采集、数据处理等部分。数据分析属于数据采集后的处理环节。

第 118 题

以下选项中不属于混合精度训练时避免精度损失的方法是（）。

- A.压缩矩阵
- B.保留权重的单精度副本
- C.损失定标
- D.改进的精度算法

正确答案：A.压缩矩阵

解析：混合精度训练避免精度损失的方法包括保留权重的单精度副本、损失定标、改进精度算法等。压缩矩阵不是解决精度损失的方法。

第 119 题

半精度浮点数在内存中占用（）个字节进行存储。

- A.2
- B.1
- C.4
- D.8

正确答案：A.2

解析：半精度浮点数（FP16）占用 2 个字节（16 位）存储空间，单精度占 4 字节，双精度占 8 字节。

第 120 题

业务流程优化的目的是（）。

- A.保持企业的竞争优势
- B.通过不断发展、完善、优化业务
- C.对现有工作流程的梳理和完善
- D.对原来的业务流程做彻底的重新设计

正确答案：A.保持企业的竞争优势

解析：业务流程优化的最终目的是通过不断改进业务流程，保持和提升企业的竞争优势。

第 121 题

业务流程优化是指从根本上对原来的业务流程做彻底地重新设计，把直线职能型的结构转变成（）流程网络结构。

- A.平行
- B.交叉
- C.汇聚
- D.业务

正确答案：A.平行

解析：业务流程优化将直线职能型结构转变为平行流程网络结构，实现流程的并行处理，提高效率。

第 122 题

流程优化是一项（），通过不断发展、完善、优化业务流程保持企业的竞争优势。

A.策略

B.规则

C.业务

D.制度

正确答案：A.策略

解析：流程优化是一项企业策略，需要持续不断地进行，以保持竞争优势。

第 123 题

以下不属于流程优化的主要途径（）。

A.需求变更

B.设备更新

C.材料替代

D.时序调整

正确答案：A.需求变更

解析：流程优化的主要途径包括设备更新、材料替代、时序调整等。需求变更是优化的原因或驱动力，不是具体的优化途径。

第 124 题

以下不属于流程优化策略的是（）。

A.评价

B.绩效

C.过程

D.战略

正确答案：A.评价

解析：流程优化策略包括绩效策略、过程策略、战略策略等。评价是优化过程中的环节，不是独立的策略类型。

第 125 题

以下选项不属于业务流程优化的预期收益（）

A.减少流程环节，提升效率

B.核心业务、管理流程清晰、简洁，工作效率提高

C.工作方法优化，提高了工作质量与效率

D.流程顺畅，无效劳动减少成本降低

正确答案：A.减少流程环节，提升效率

解析：业务流程优化的预期收益包括流程清晰简洁、工作方法优化、流程顺畅等。减少流程环节是手段而非预期收益描述。

第 126 题

数据标注的基本流程不包含（）。

A.数据分析

B.数据采集

C.数据清洗

D.数据标注

正确答案：A.数据分析

解析：数据标注的基本流程包括数据采集、数据清洗、数据标注等。数据分析通常在标注完成之后进行。

第 127 题

（）是整个数据采集标注基本流程的首要环节。

- A.数据采集
- B.数据标注
- C.数据清洗
- D.数据分类

正确答案：A.数据采集

解析：数据采集是整个数据采集标注流程的首要环节，只有先采集到原始数据，才能进行后续的清洗和标注工作。

第 128 题

以下选项为常用的数据质检方法，（）方法是多人做同一个子任务，通过数据标注工具的功能自动或人工辅助选择出最优的标准结果。

- A.多人验证
- B.埋题验证
- C.标注人员状态验证
- D.机器验证

正确答案：A.多人验证

解析：多人验证是指多个标注员对同一数据进行标注，通过投票或比较选出最优结果，是常用的数据质检方法。

第 129 题

以下选项不是数据质检的方法（）

- A.异常值检测
- B.多人验证
- C.埋题验证
- D.标注人员验证

正确答案：A.异常值检测

解析：数据质检的方法包括多人验证、埋题验证、标注人员验证等。异常值检测属于数据清洗的范畴。

第 130 题

文本数据标注作为最常见的数据标注分类之一，是指将文字、() 在内的文本行内容进行标注，使得计算机能够识别

A.符号

B.语音

C.动画

D.属性

正确答案：A.符号

解析：文本数据标注包括对文字和符号等文本内容进行标注，使计算机能够理解和识别。

第 131 题

对于数据分类维度的表述，以下选项不正确的 ()

A.时间

B.待标注数据类型

C.标注方式

D.行业

正确答案：A.时间

解析：数据分类维度包括待标注数据类型、标注方式、行业等。时间不是数据分类的标准维度。

第 132 题

以下标注方式不属于图像标注的是 ()。

A.情感识别

B.点云标注

C.视频追踪

D.多边形标注

正确答案：A.情感识别

解析：图像标注包括点云标注、视频追踪、多边形标注等。情感识别属于文本或语音分析领域。

第 133 题

() 必须在归档的标签候选集内。

- A.数据标签
- B.数据归约
- C.数据标注
- D.人工标注

正确答案：A.数据标签

解析：数据标签必须在归档的标签候选集内选择，以保证标注的一致性和规范性。

第 134 题

数据标注的构成形式不包括 ()。

- A.机器标注
- B.结构化标注
- C.非结构化标注
- D.半结构化标注

正确答案：A.机器标注

解析：数据标注的构成形式包括结构化标注、非结构化标注、半结构化标注。机器标注是按标注者类型分类。

第 135 题

以下不属于数据分类的标注者类型的是 ()。

- A.音频标注
- B.机器标注

C.业余标注

D.专业标注

正确答案：A.音频标注

解析：标注者类型包括机器标注、业余标注、专业标注。音频标注是按数据类型分类。

第 136 题

下列选项属于人工标注的特点是（）。

A.标注质量高

B.标注速度快

C.标注成本低

D.标注灵活性强

正确答案：A.标注质量高

解析：人工标注的特点是标注质量高、准确性好，但速度慢、成本高、灵活性较差。

第 137 题

以下选项不属于常见的数据标注方式（）

A.数据质检

B.点标注

C.线标注

D.3D 点云标注

正确答案：A.数据质检

解析：常见的数据标注方式包括点标注、线标注、3D 点云标注等。数据质检是质量控制环节，不是标注方式。

第 138 题

下列选项中，关于数据标注叙述错误的是（）

- A.不需要进行数据清洗即可进入数据标注环节
- B.分类标注就是我们常见的打标签
- C.区域标注要求十分精确
- D.一些对于特征要求细致的应用中常常需要描点标注

正确答案：A.不需要进行数据清洗即可进入数据标注环节

解析：数据标注前通常需要进行数据清洗，去除无效、重复数据，保证标注质量。

第 139 题

在数据标注运行模式中，以下选项是负责提出需求（）。

- A.项目负责人
- B.客户端
- C.需求端
- D.标注端

正确答案：A.项目负责人

解析：在数据标注运行模式中，项目负责人负责提出需求、把控进度、协调资源。

第 140 题

数据标注的运行模式不包含（）。

- A.客户端
- B.需求端
- C.项目负责人
- D.标注端

正确答案：A.客户端

解析：数据标注的运行模式包括需求端、项目负责人、标注端等角色。客户端不属于运行模式的核心组成部分。

第 141 题

以下选项不属于数据标注的特点（）。

- A.数据标注算法模型多
- B.数据标注内容的颗粒度小
- C.数据标注需求量大
- D.数据标注需求迭代快

正确答案：A.数据标注算法模型多

解析：数据标注的特点包括颗粒度小、需求量大、迭代快等。算法模型多不是数据标注本身的特点。

第 142 题

目前，提高数据标注效率的最好方式是对待标注数据进行（）

- A.预处理
- B.数据分析
- C.数据建模
- D.数据建仓

正确答案：A.预处理

解析：对待标注数据进行预处理（如自动预标注、数据筛选等）是提高数据标注效率的最好方式。

第 143 题

以下选项不属于产生多种数据采集方式与处理方式的原因的是（）。

- A.数据具有保密性
- B.数据来源丰富
- C.数据质量要求高
- D.存储与分析的数据量大

正确答案：A.数据具有保密性

解析：数据采集方式多样化的原因包括数据来源丰富、质量要求高、数据量大等。保密性不是导致方式多样化的原因。

第 144 题

目前日志数据采集系统不常用的是（）。

- A.流式处理
- B.采集技术
- C.数据分析技术
- D.数据采集系统架构

正确答案：A.流式处理

解析：日志数据采集系统常用的包括采集技术、数据分析技术、系统架构等。流式处理是较新的技术方向，目前还不是最常用的。

第 145 题

在对数据进行标准化时，需要考虑数据特征，因为不同特征之间往往具有不同的（），会造成数值间分布差异较大。

- A.量纲
- B.分布
- C.单位
- D.标准

正确答案：A.量纲

解析：不同特征具有不同的量纲（如米、千克、秒），导致数值范围差异大，需要进行标准化处理。

第 146 题

不常见的数据变换方法是以下（）

- A.函数转换
- B.标准化
- C.离散化
- D.独热编码

正确答案：A.函数转换

解析：常见的数据变换方法包括标准化、离散化、独热编码等。函数转换相对不常用。

第 147 题

数据预处理方法不包括以下（）。

- A.数据建模
- B.数据清洗
- C.数据合并
- D.数据变换

正确答案：A.数据建模

解析：数据预处理方法包括数据清洗、数据合并、数据变换等。数据建模是预处理之后的工作。

第 148 题

异常值是指样本中的个别值，其数值明显偏离所属样本的（）

- A.观测值
- B.测量值
- C.重复值
- D.更新值

正确答案：A.观测值

解析：异常值是指明显偏离其他观测值的数值，可能是由于测量错误或特殊原因产生。

第 149 题

属于数据清洗的步骤（）。

- A.以上都是
- B.删除原始数据中无关数据

C.删除原始数据中重复数据

D.平滑噪声数据

正确答案：A.以上都是

解析：数据清洗的步骤包括删除无关数据、删除重复数据、平滑噪声数据等。

第 150 题

当进行数据预处理时有些数据值是被遗漏的，那么应该采用（）方法。

A.数据插补

B.删除

C.数据变化

D.数据标注

正确答案：A.数据插补

解析：对于遗漏的数据值，通常采用数据插补方法（如均值插补、回归插补等）进行填充。

第 151 题

以下选项是常用的数据插补方法（）。

A.以上都是

B.均值/中位数/众数插补

C.使用固定值

D.最近邻插补

正确答案：A.以上都是

解析：常用的数据插补方法包括均值/中位数/众数插补、使用固定值填充、最近邻插补等。

第 152 题

如果训练过程中所使用的数据集存在大量（）将会导致机器学习训练不充分。

- A.噪声
- B.维度
- C.数据量
- D.字段

正确答案：A.噪声

解析：数据集中存在大量噪声会干扰机器学习算法的学习过程，导致训练不充分、模型效果差。

第 153 题

在质量检验阶段，参与质量检验的人员包括

- A.质量检验员
- B.前台员工
- C.技术工人
- D.企业行政人员

正确答案：A.质量检验员

解析：质量检验阶段主要由专业的质量检验员负责，其他岗位人员通常不直接参与质量检验。

第 154 题

图像标注的本质是（）到语言表示化的过程。

- A.视觉
- B.色彩
- C.空间
- D.文件

正确答案：A.视觉

解析：图像标注的本质是将视觉信息（图像内容）转化为语言表示（标签、描述），使计算机能够理解图像。

第 155 题

在语音标注的质量检验中，质检员时刻关注（）发音的时间轴与标注区域的音标是否相符。

- A.语音数据
- B.文本数据
- C.图像数据
- D.多媒体数据

正确答案：A.语音数据

解析：语音标注质检中，质检员检查语音数据的发音时间轴与标注文本是否对应。

第 156 题

语音标注是标注员不断对语音信息进行（）。

- A.翻译
- B.分割
- C.瞄点
- D.合并

正确答案：A.翻译

解析：语音标注是将听到的语音内容翻译转写成文字，并进行时间轴对齐。

第 157 题

不是语音标注需要了解的常规操作是（）。

- A.合并
- B.采样
- C.采样精度
- D.声道

正确答案：A.合并

解析：语音标注需要了解采样、采样精度、声道等音频基础知识。合并不是常规操

作。

第 158 题

数据标注行业注重以下方面（）

- A.高效
- B.快捷
- C.简单
- D.实时

正确答案：A.高效

解析：数据标注行业注重高效性，即在保证质量的前提下提高标注效率，降低成本。

第 159 题

数据标注就是使用计算机，按照（）的执行规范对各种各样的原始数据进行标注。

- A.客户
- B.数据标注员
- C.项目负责人
- D.采集人员

正确答案：A.客户

解析：数据标注按照客户的需求和规范执行，确保标注结果满足客户的应用要求。

第 160 题

以下选项不属于细胞标注的规则（）

- A.细胞叠加时只需要标注一个
- B.为每个细胞添加标签
- C.处理图片边缘的细胞体
- D.叠加的细胞一定要分清每个细胞的轮廓

正确答案：A.细胞叠加时只需要标注一个

解析：细胞叠加时，需要分清每个细胞的轮廓，分别标注，不能只标注一个。

第 161 题

() 可采用方差选择法进行特征选择。

- A.过滤式选择
- B.子集搜索与评价
- C.包裹式选择
- D.嵌入式选择

正确答案：A.过滤式选择

解析：方差选择法是一种过滤式特征选择方法，通过计算特征的方差来筛选特征。

第 162 题

特征工程不包括以下步骤 ()

- A.特征描点
- B.特征选择
- C.特征降维
- D.特征构造

正确答案：A.特征描点

解析：特征工程包括特征选择、特征降维、特征构造等步骤。特征描点不是标准术语。

第 163 题

以下选项描述了行之有效的数据分析复杂性降低手段 ()。

- A.降维处理
- B.更新操作
- C.剔除余
- D.稀疏编码

正确答案：A.降维处理

解析：降维处理是降低数据分析复杂性的有效手段，通过减少特征维度来简化问题。

第 164 题

常见的线性映射方法是（）。

A.主成分分析

B.聚类分析

C.归类分析

D.KNN

正确答案：A.主成分分析

解析：主成分分析（PCA）是最常见的线性映射方法，通过线性变换将数据投影到低维空间。

第 165 题

聚合特征构造主要通过多个特征（）聚合实现。

A.分组

B.过滤

C.嵌入

D.降维

正确答案：A.分组

解析：聚合特征构造通过对多个特征进行分组统计（如求和、平均、计数）来生成新特征。

第 166 题

（）特征构造方法旨在减少数据集的维度。

A.降维特征构造

B.聚合特征构造

C.包裹时特征构造

D.转换特征构造

正确答案：A.降维特征构造

解析：降维特征构造旨在通过特征提取或选择减少数据集维度，降低计算复杂度。

第 167 题

以下选项是数据标注质量的衡量尺（）。

A.数据标注规则

B.数据归约

C.数据清洗

D.数据提取

正确答案：A.数据标注规则

解析：数据标注规则是衡量数据标注质量的标准和尺度，标注员需严格按照规则执行。

第 168 题

（）是将原始数据进行处理和转换，以满足特定需求或达到特定目的的过程。

A.数据转换

B.数据归约

C.数据清洗

D.数据分析

正确答案：A.数据转换

解析：数据转换是将原始数据变换为适合分析或建模的格式，如归一化、离散化等。

第 169 题

数据变换包括以下选项（）

A.以上都是

B.数据平滑

C.数据聚集

D.数据泛化

正确答案：A.以上都是

解析：数据变换包括数据平滑、数据聚集、数据泛化、规范化等多种方法。

第 170 题

在进行数据清洗的过程中，（）方法是指将含有缺失属性值的对象直接删除，从而得到一个完备的信息表。

A.忽略元组

B.数据补齐

C.平均值填充

D.不处理

正确答案：A.忽略元组

解析：忽略元组（删除记录）是数据清洗中处理缺失值的简单方法，直接删除含有缺失值的记录。

第 171 题

大量带有缺失值的数据记录存在明显的的数据（）或特征。

A.分布规律

B.类别

C.汇总

D.构造

正确答案：A.分布规律

解析：大量带有缺失值的数据记录往往存在明显的的数据分布规律或特征，可以据此进行插补。

第 172 题

() 是指在测量一个变量时可能出现的测量值相对于真实值的偏差或错误。

- A.噪声
- B.编码
- C.异常
- D.清洗

正确答案：A.噪声

解析：噪声是测量值与真实值之间的偏差或错误，可能来源于测量误差、环境干扰等。

第 173 题

分箱的方法不包括以下选项 ()。

- A.删除记录
- B.等深分箱法
- C.最小熵
- D.用户自定义区间

正确答案：A.删除记录

解析：分箱方法包括等深分箱、等宽分箱、最小熵分箱、用户自定义区间等。删除记录不是分箱方法。

第 174 题

希望最小化存储空间并且只考虑相同文件内容选择 () 方法。

- A.文件级去重
- B.数据块级去重
- C.分类去重
- D.标记去重

正确答案：A.文件级去重

解析：文件级去重以整个文件为单位进行去重，适合最小化存储空间且只考虑相同文件内容的场景。

第 175 题

自动驾驶属于（）的应用领域。

- A.区域标注
- B.语音标注
- C.文本标注
- D.分类标注

正确答案：A.区域标注

解析：自动驾驶涉及对图像中的车辆、行人、道路等区域进行标注，属于区域标注的应用领域。

第 176 题

对采集到的数据进行（）等操作，方便后续数据处理算法识别。

- A.以上都有
- B.归类、整理
- C.标记
- D.编辑、纠错

正确答案：A.以上都有

解析：对采集到的数据进行归类整理、标记、编辑纠错等操作，可以方便后续算法识别和处理。

第 177 题

语音标注是指将听到的（）进行转写，并适当打上标签。

- A.音频
- B.文本
- C.数字
- D.信号

正确答案：A.音频

解析：语音标注是将听到的音频内容转写为文字，并根据需要打上情感、意图等标签。

第 178 题

不是常用的语音处理工具（）

A.Matlab

B.GoldWare

C.Logic

D.Adobe Audition

正确答案：A.Matlab

解析：Matlab 是数学计算软件，虽可用于音频处理但不是专门的语音处理工具。GoldWare、Logic、Adobe Audition 是常用的音频处理软件。

第 179 题

实体命名的实体一般不包括（）。

A.动词

B.人名

C.地名

D.组织名

正确答案：A.动词

解析：实体命名识别的人名、地名、组织名等名词性实体，动词不属于实体命名范畴。

第 180 题

文本标注的现实应用场景不包括文本的（）。

A.因果标注

B.实体标注

C.情感标注

D.相似性判断标注

正确答案：A.因果标注

解析：文本标注的应用场景包括实体标注、情感标注、相似性判断等。因果标注不是常见的文本标注类型。

第 181 题

（）是最简单、最常用的数据标注类型，主要包括矩形拉框、打点标注和点云拉框等。

A.图像标注

B.语音标注

C.文本标注

D.视频标注

正确答案：A.图像标注

解析：图像标注是最简单、最常用的数据标注类型，包括矩形框标注、打点标注、点云标注等。

第 182 题

图像处理的流程是指对图像进行（）等模块分析。

A.以上都有

B.采集、显示

C.存储、处理

D.通信

正确答案：A.以上都有

解析：图像处理流程包括图像的采集、显示、存储、处理、通信等多个模块。

第 183 题

（）是由图像连续播放组成的数据标注类型。

- A.视频标注
- B.语音标注
- C.文本标注
- D.图像标注

正确答案：A.视频标注

解析：视频标注是对连续播放的图像序列（视频帧）进行标注，可以看作图像标注的扩展。

第 184 题

下列不是视频常用编辑软件的是（）

- A.Photoshop
- B.爱剪辑
- C.快剪辑
- D.Adobe Premiere

正确答案：A.Photoshop

解析：Photoshop 是图像编辑软件，不是视频编辑软件。爱剪辑、快剪辑、Adobe Premiere 都是视频编辑软件。

第 185 题

视频标注源视频做结构化处理，不包括（）。

- A.图像分切
- B.镜头检测
- C.分割
- D.关键帧提取

正确答案：A.图像分切

解析：视频结构化处理包括镜头检测、分割、关键帧提取等。图像分切不是视频处理的标准步骤。

第 186 题

数据标注在医疗行业涉及的应用场景不包括（）

- A.人员识别
- B.手术工具识别
- C.处方识别
- D.医疗影像标注

正确答案：A.人员识别

解析：医疗行业的数据标注应用包括手术工具识别、处方识别、医疗影像标注等。人员识别不属于医疗特色应用。

第 187 题

文本数据标注质量评估的算法不包括（）。

- A.COR 算法
- B.BLEU 算法
- C.ROUGE 算法
- D.METEOR 算法

正确答案：A.COR 算法

解析：文本标注质量评估算法包括 BLEU、ROUGE、METEOR 等。COR 不是标准的评估算法。

第 188 题

文本数据标注在生活中的应用比较广泛，包括（）

- A.名片自动识别
- B.音频识别
- C.信号识别
- D.视频识别

正确答案：A.名片自动识别

解析：文本数据标注在生活中的应用包括名片自动识别、文档扫描识别等。音频、信号、视频识别属于其他类型。

第 189 题

() 是指通过算法模型识别转录后的文本内容并将其与对应的音频进行逻辑关联。

- A.语音标注
- B.文本标注
- C.图像标注
- D.视频标注

正确答案：A.语音标注

解析：语音标注通过算法将转录后的文本与音频内容进行对齐和关联，实现语音识别。

第 190 题

语音数据标注是通过 () 识别转录后的文本内容，并将其与对应的音频进行逻辑关联。

- A.算法模型
- B.自然语言处理
- C.音频切割
- D.实时翻译

正确答案：A.算法模型

解析：语音数据标注通过算法模型（如语音识别模型）将转录文本与音频进行对齐关联。

第 191 题

不是语音数据标注工具 ()

- A.SER
- B.CIA

C.Praat

D.ModelArts

正确答案：A.SER

解析：CIA、Praat、ModelArts 是语音数据标注工具。SER 通常指语音情感识别，不是标注工具。

第 192 题

常用的数据标注工具的标注结果导出格式不包括

A.DAT

B.CSV

C.XML

D.JSON

正确答案：A.DAT

解析：常用的标注结果导出格式包括 CSV、XML、JSON 等。DAT 不是标准的标注结果导出格式。

第 193 题

下面（）是常见的数据标注结果文件后缀名。

A.xml

B.csv

C.avi

D.jpg

正确答案：A.xml

解析：XML 是常见的数据标注结果文件格式。CSV 虽然常用但选项写的是 csv（小写可能不识别），AVI 是视频格式，JPG 是图片格式。

第 194 题

下面对 CSV 格式的文件叙述不正确的是（）。

- A.以逗号或空格为分隔符
- B.每条记录占一行
- C.若字段中包含逗号，则该字段必须用双引号括起来
- D.若字段中包含双引号，则该字段必须用双引号括起来

正确答案：A.以逗号或空格为分隔符

解析：CSV（逗号分隔值）文件通常以逗号为分隔符，空格不是标准分隔符。

第 195 题

判断数据标注的质量主要体现在标注数量和（）

- A.标注内容质量
- B.标注时间
- C.标注形式
- D.标注成本

正确答案：A.标注内容质量

解析：数据标注质量主要体现在标注数量（覆盖率）和标注内容质量（准确性、一致性）。

第 196 题

不能以（）指标来衡量数据质量。

- A.覆盖性
- B.时效性
- C.范围
- D.可信性

正确答案：A.覆盖性

解析：衡量数据质量的指标包括时效性、范围、可信性、完整性、准确性等。覆盖性不是标准的质量指标。

第 197 题

() 包含技术上的实现方式或结构上的优化调整, 通常可以根据代码改动范围来确定需要测试的范围。

- A.开发技术文档
- B.用户反馈
- C.产品需求文档
- D.技术迭代

正确答案: A.开发技术文档

解析: 开发技术文档包含技术实现和优化调整的说明, 可根据代码改动范围确定测试范围。

第 198 题

测试计划不能描述测试活动 () 的文档。

- A.费用
- B.范围
- C.方法
- D.进度

正确答案: A.费用

解析: 测试计划描述测试活动的范围、方法、资源、进度等, 费用通常不在测试计划中描述。

第 199 题

测试报告主要分为 () 和总结测试报告。

- A.版本测试报告
- B.需求测试报告
- C.开发测试报告
- D.阶段测试报告

正确答案: A.版本测试报告

解析：测试报告主要分为版本测试报告（每个版本的测试结果）和总结测试报告（整体测试总结）。

第 200 题

测试环境分为硬件环境，软件版本，（）。

- A.系统拓扑图
- B.开发环境
- C.需求报告
- D.CPU 型号

正确答案：A.系统拓扑图

解析：测试环境包括硬件环境、软件版本、系统拓扑图（网络结构）等。

第 201 题

测试集的独立性是为了防止由于测试数据集（）导致的测试结果的失真风险。

- A.相互干扰
- B.数据失真
- C.数据冗余
- D.不相干

正确答案：A.相互干扰

解析：测试集的独立性是为了防止训练集和测试集之间相互干扰，导致测试结果失真。

第 202 题

以下内容不属于测试报告的是（）。

- A.问题概要
- B.测试方法
- C.测试工具

D.结论性能汇总

正确答案：A.问题概要

解析：测试报告包括测试方法、测试工具、结论性能汇总等。问题概要通常属于缺陷报告的内容。

第 203 题

() 可以降低软件质量风险，使程序员能够更专心于解决程序的算法和效率。

A.软件测试

B.拟合算法

C.风险评估

D.优化模型

正确答案：A.软件测试

解析：软件测试可以发现和定位问题，降低质量风险，让程序员专注于算法和效率优化。

第 204 题

以下不属于软件测试流程的有 ()。

A.用户反馈

B.需求分析

C.实时测试

D.提交缺陷报告

正确答案：A.用户反馈

解析：软件测试流程包括需求分析、测试设计、测试执行、提交缺陷报告等。用户反馈属于测试之后的环节。

第 205 题

在工作中测试组织结构一般不涉及的人员是 ()。

A.项目经理

B.测试经理

C.项目测试经理

D.测试分析员

正确答案：A.项目经理

解析：测试组织结构包括测试经理、项目测试经理、测试分析员等。项目经理属于项目管理角色，不直接属于测试组织结构。

第 206 题

ROC 曲线是通过绘制模型的方式来评估（）。

A.分类模型

B.聚类模型

C.逻辑模型

D.拟合模型

正确答案：A.分类模型

解析：ROC 曲线是评估二分类模型性能的重要工具，通过绘制真正例率与假正例率的关系来评估模型。

第 207 题

以下不属于回归算法模型评价指标的是（）。

A.均值

B.可解释方差

C.R 方值

D.平均绝对误差

正确答案：A.均值

解析：回归模型评价指标包括可解释方差、R 方值、平均绝对误差、均方误差等。均值不是评价指标。

第 208 题

以下不属于检测算法的是（）。

- A.点检测法
- B.聚类分析法
- C.分类算法
- D.背景建模法

正确答案：A.点检测法

解析：检测算法包括聚类分析法、分类算法、背景建模法等。点检测法不是标准检测算法。

第 209 题

（）是分类模型正确分类的样本数与样本总数的比值。

- A.准确率
- B.精准率
- C.召回率
- D.误差率

正确答案：A.准确率

解析：准确率 = 正确分类的样本数 / 总样本数，是分类模型最基础的评价指标。

第 210 题

精准率是模型正确分类的正例样本数与总的（）样本总数。

- A.正例
- B.反例
- C.中例
- D.个例

正确答案：A.正例

解析：精准率 = 真正例 / (真正例 + 假正例)，是预测为正例的样本中实际为正例的比例。

第 211 题

以下不属于二分类评价指标的是（）。

- A.R Square
- B.准确率
- C.召回率
- D.精确率

正确答案：A.R Square

解析：二分类评价指标包括准确率、召回率、精确率、F1 值等。R Square 是回归模型的评价指标。

第 212 题

（）将样本按照一定比例划分为训练集与检验集两个集合，两个集合中样本随机分配且不重叠。

- A.保留法
- B.蒙特卡洛交叉验证
- C.K 折交叉验证
- D.留一法

正确答案：A.保留法

解析：保留法（Hold-out）将数据随机划分为训练集和测试集，两部分不重叠，是最简单的验证方法。

第 213 题

蒙特卡洛交叉验证将数据随机划分为训练集于检验集，使用检验集检验训练的模型效果，多次重复过程取（）作为模型好坏的评价标准。

- A.平均值
- B.方差
- C.比例

D.标准差

正确答案：A.平均值

解析：蒙特卡洛交叉验证多次随机划分数据，取多次评估结果的平均值作为模型的评价标准。

第 214 题

以下不属于算法测试分类效果评价方法的是（）。

A.AUC

B.蒙特卡洛交叉验证

C.k 折交叉验证

D.保留法

正确答案：A.AUC

解析：分类效果评价方法包括蒙特卡洛交叉验证、k 折交叉验证、保留法等。AUC 是评价指标而非方法。

第 215 题

最好使用（）来初始化 ReLU 激活函数。

A.He

B.Xavier

C.tanh

D.Sigmoid

正确答案：A.He

解析：He 初始化（也称为 Kaiming 初始化）专门为 ReLU 激活函数设计，能有效避免梯度消失问题。

第 216 题

以下不属于激活函数的是（）。

A.Softmax

B.sigmoid 函数

C.tanh 函数

D.SoftSign

正确答案：A.Softmax

解析：Softmax 通常用于输出层的多分类概率计算，不属于激活函数。sigmoid、tanh、SoftSign 都是激活函数。

第 217 题

以下选项不属于算法的正确性（）。

A.算法程序对于精心设计、极其刁难的测试数据无法满足要求的输出结果

B.算法程序没有语法错误

C.算法程序能够根据正确的输入的值得到满足要求的输出结果

D.算法程序能够根据错误的输出的值满足规格说明的输出结果

正确答案：A.算法程序对于精心设计、极其刁难的测试数据无法满足要求的输出结果

解析：算法的正确性要求算法对所有合法输入都能产生正确输出，包括刁难数据。无法满足要求说明算法不正确。

第 218 题

算法的健壮性是指当输入的数据非法时，算法应当恰当地做出反应或进行相应处理，处理方法为（）。

A.返回一个表示错误或错误性质的值

B.按照错误输入计算输出结果

C.中断程序的运行

D.自动修复算法数据

正确答案：A.返回一个表示错误或错误性质的值

解析：健壮性要求算法对非法输入能恰当处理，通常返回错误码或异常信息，而不是崩溃或产生错误结果。

第 219 题

设计算法的原则不包括（）。

- A.高度优化
- B.正确性
- C.健壮性
- D.高效率

正确答案：A.高度优化

解析：算法设计原则包括正确性、健壮性、高效率、可读性等。高度优化不是基本原则，过度优化可能影响可读性。

第 220 题

算法的每一步骤都能有效的执行，并得到确定的结果，称为算法的（）。

- A.确定性
- B.无穷性
- C.正确性
- D.可行性

正确答案：A.确定性

解析：确定性是指算法的每一步都有明确的定义，执行后得到唯一确定的结果。

第 221 题

算法的特征不包括（）。

- A.无穷性
- B.确定性
- C.输入性
- D.输出性

正确答案：A.无穷性

解析：算法的特征包括有穷性（必须在有限步内终止）、确定性、输入性、输出性、可

行性。无穷性不是算法特征。

第 222 题

算法有一个初始输入，它给出最原始的条件，并且有一个最终的算法输出，它给出算法的目标，同时每个算法需有一个（）。

- A.算法名
- B.多义性
- C.多条执行路径
- D.无效结果

正确答案：A.算法名

解析：每个算法需要有一个算法名用于标识和调用。多义性、多条执行路径、无效结果都不是算法必需的。

第 223 题

（）是对算法最基本、最重要的要求。

- A.正确性
- B.健壮性
- C.高效性
- D.可读性

正确答案：A.正确性

解析：正确性是算法最基本、最重要的要求，算法必须能产生正确的结果。

第 224 题

算法正确性包括（）。

- A.证明关于输入与输出之间关系的命题是正确的
- B.证明最终的结果是确定的
- C.证明算法是有界的

D.证明算法是可读的

正确答案：A.证明关于输入与输出之间关系的命题是正确的

解析：算法正确性需要证明输入与输出之间的逻辑关系是正确的，即算法功能符合预期。

第 225 题

() 是设计和制定测试过程的基础，一个好的测试用例会使测试工作的效果事半功倍，并且能尽早发现一些隐藏的软件缺陷。

A.测试用例

B.测试报告

C.测试计划

D.测试分析

正确答案：A.测试用例

解析：测试用例是测试过程的基础，好的测试用例能有效发现缺陷，提高测试效率。

第 226 题

在软件版本更新后，只需修正少部分的测试用例即可开展测试工作，降低工作强度，缩短项目周期。称为测试用例的 ()。

A.可维护性

B.有效性

C.盲目性

D.周期性

正确答案：A.可维护性

解析：测试用例的可维护性指更新版本时只需少量修改即可复用，降低维护成本。

第 227 题

以下不属于测试用例的作用特性 ()。

A.耦合性

B.避免测试的盲目性

C.可维护性

D.可管理性

正确答案：A.耦合性

解析：测试用例的作用特性包括避免测试盲目性、可维护性、可管理性等。耦合性不是测试用例的特性。

第 228 题

() 是指解题方案的准确而完整的描述，是一系列解决问题的清晰指令，代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制。

A.算法

B.进程

C.语句

D.程序

正确答案：A.算法

解析：算法是解决问题的一系列清晰指令，是解题方案的准确完整描述。

第 229 题

算法的 () 特征是指算法必须能在执行有穷个步骤之后终止。

A.有穷性

B.确切性

C.终止性

D.可行性

正确答案：A.有穷性

解析：有穷性（也称终止性）要求算法必须在有限步内执行完毕并终止。

第 230 题

算法优化不针对算法的（）性能进行优化。

- A.可读性
- B.空间复杂度
- C.正确性
- D.健壮性

正确答案：A.可读性

解析：算法优化主要针对时间复杂度和空间复杂度，不针对可读性优化（可读性是代码编写时考虑的）。

第 231 题

渐进时间复杂度是算法（）的度量。

- A.效率
- B.精度
- C.大小
- D.容量

正确答案：A.效率

解析：渐进时间复杂度是衡量算法执行效率的指标，描述算法运行时间随输入规模增长的变化趋势。

第 232 题

聚类分析的度量指标用于对聚类结果进行评判，分为外部指标和（）。

- A.内部指标
- B.隐藏指标
- C.空间指标
- D.时间指标

正确答案：A.内部指标

解析：聚类评价指标分为外部指标（借助外部真实标签）和内部指标（不借助外部信息）。

第 233 题

聚类分析指将物理或抽象对象的 () 为由类似的对象组成的多个类的分析过程。

- A.集合分组
- B.内部规律总结
- C.表面现象归纳
- D.模型具现

正确答案：A.集合分组

解析：聚类分析是将对象集合分组，使得组内对象相似度高、组间相似度低。

第 234 题

算法度量的外部指标不包括 ()。

- A.紧密度
- B.Rand 统计量
- C.Jaccard 系数
- D.F 值

正确答案：A.紧密度

解析：外部指标包括 Rand 统计量、Jaccard 系数、F 值等。紧密度属于内部指标。

第 235 题

文本可视化可以将文本中的 () 展示出来。

- A.隐藏信息
- B.表面数据
- C.作者意图
- D.所有细节

正确答案：A.隐藏信息

解析：文本可视化能够揭示文本中的隐藏信息，如主题分布、情感倾向、关键词关系

等。

第 236 题

Chart.js 是一款基于 () 实现的轻量级工具。

A.Javascript

B.Python

C.C++

D.Matlab

正确答案：A.Javascript

解析：Chart.js 是基于 JavaScript 的开源图表库，用于在网页中创建可视化图表。

第 237 题

() 是一款文字云产生器，使用者将一串文字输入后，通过这个工具，产生不同样式的文字风格。

A.Wordle

B.Raw

C.Orange

D.Facets

正确答案：A.Wordle

解析：Wordle 是著名的文字云生成工具，可以根据输入文字的词频生成艺术化的文字云图。

第 238 题

以下不属于算法可视化常用工具的有 ()。

A.Axure

B.WPS 表格

C.Tableau

D.Python

正确答案：A.Axure

解析：Axure 是原型设计工具，不属于算法可视化工具。WPS 表格、Tableau、Python 均可用于数据可视化。

第 239 题

直方图由一系列高度不等的纵向线段表示（）的情况。

A.数据分布

B.部分占总体比例

C.区域与总体的关系

D.数据分散

正确答案：A.数据分布

解析：直方图用条形高度表示数据在各个区间的频数分布，展示数据的分布情况。

第 240 题

常用的关系可视化图不包括（）。

A.直方图

B.散点图

C.热图

D.气泡图

正确答案：A.直方图

解析：关系可视化图包括散点图、热图、气泡图等。直方图主要用于展示单变量分布，不用于展示变量间关系。

第 241 题

某算法的时间复杂度 $O(n^2)$ ，表面该算法的（）。

A.执行时间与 n^2 成正比

- B.问题规模是 n^2
- C.执行时间等于 n^2
- D.问题规模与 n^2 成正比

正确答案：A.执行时间与 n^2 成正比

解析：时间复杂度 $O(Cn^2)$ 表示算法执行时间与 n^2 成正比，C 是常数。

第 242 题

算法复杂度指算法在编写成可执行程序后，运行时所需要的资源，这里的资源包括（）。

- A.时间资源
- B.CPU 资源
- C.空间资源
- D.GPU 资源

正确答案：A.时间资源

解析：算法复杂度主要衡量时间资源（时间复杂度）和空间资源（空间复杂度）。CPU/GPU 是具体硬件。

第 243 题

（）是指不借助任何外部参考，只用参与聚类的样本评判聚类结果的好坏。

- A.内部指标
- B.外部指标
- C.时间指标
- D.空间指标

正确答案：A.内部指标

解析：内部指标不依赖外部标签，仅根据聚类结果本身的紧密度、分离度等评价聚类质量。

第 244 题

算法度量的内部指标不包括（）。

- A.Rand 统计量
- B.欧式距离
- C.切比雪夫距离
- D.邓恩指数

正确答案：A.Rand 统计量

解析：Rand 统计量属于外部指标。欧式距离、切比雪夫距离、邓恩指数可用于内部评价。

第 245 题

网络爬虫是一种按照一定的规则，自动地抓取万维网信息的程序或者脚本。其基本以（）语言为主。

- A.Python
- B.JAVA
- C.C++
- D.Matlab

正确答案：A.Python

解析：网络爬虫主要使用 Python 语言开发，因为 Python 有丰富的爬虫框架（如 Scrapy、BeautifulSoup）。

第 246 题

引导用户自发参与是指在产品中设计相应的日志记录或（），引导用户主动将数据结果反馈给系统。

- A.操作步骤
- B.程序结果
- C.系统崩溃
- D.全部进程

正确答案：A.操作步骤

解析：通过设计操作步骤引导用户参与，如完成任务后提示用户反馈结果。

第 247 题

机器学习中，用于训练的数据需要解决的问题不包括（）。

- A.来源
- B.存储
- C.表示
- D.规模

正确答案：A.来源

解析：训练数据需要解决存储、表示、规模等问题。来源是数据采集阶段的问题。

第 248 题

批次是模型训练时（）中使用的样本集合的数量。

- A.一次迭代
- B.多次迭代
- C.一次递归
- D.二次递归

正确答案：A.一次迭代

解析：批次（Batch）是指模型训练一次迭代（一次参数更新）所使用的样本数量。

第 249 题

分类算法中训练误差代表此分类方法对于现有训练样本集的（）。

- A.拟合程度
- B.收敛程度
- C.发散程度
- D.递归程度

正确答案：A.拟合程度

解析：训练误差反映模型对训练数据的拟合程度，误差越小拟合越好。

第 250 题

过度拟合训练数据导致模型的（）随着模型与训练数据的拟合程度增高而下降。

- A.泛化能力
- B.脱敏能力
- C.递归程度
- D.梯度下降指标

正确答案：A.泛化能力

解析：过拟合导致模型过度记忆训练数据，泛化能力（对新数据的预测能力）下降。

第 251 题

分类算法可能产生的误差有（）。

- A.泛化误差
- B.抽样误差
- C.随机误差
- D.系统误差

正确答案：A.泛化误差

解析：分类算法主要关注泛化误差（模型对新数据的预测误差）。其他误差类型是统计概念。

第 252 题

一共检测了 30 个模型，有两类 A，假设检测到了 A 类 15 个，但这 15 张图中 A 类真实存在的数目是 10 个。这时候 A 类的精确率为（）。

- A.66.70%
- B.50%
- C.35%

D.33.30%

正确答案：A.66.70%

解析：精确率 = 真正例 / (真正例 + 假正例) = 10 / 15 $\approx$ 66.7%

第 253 题

用于聚类的神经网络算法的评价指标不包括 ()。

A.F1

B.RMSSTD

C.SRP

D.R Square

正确答案：A.F1

解析：F1 是分类评价指标。RMSSTD、SRP、R Square 可用于聚类评价。

第 254 题

如果学习率设置的太小，参数更新速度太慢，导致无法快速的找到好的下降方向，随着 () 增大模型损失基本不变，需要消耗更多的训练资源来保证获取到参数的最优值。

A.迭代次数

B.递归次数

C.回归次数

D.拟合次数

正确答案：A.迭代次数

解析：学习率太小导致收敛慢，需要增加迭代次数才能达到较好的优化效果。

第 255 题

学习率调整的方法不包括 ()。

A.对数级衰减

B.基于经验的手动调整

C.均匀分布降低策略

D.指数级衰减

正确答案：A.对数级衰减

解析：学习率调整方法包括手动调整、均匀分布降低、指数衰减、阶梯衰减等。对数级衰减不是常用方法。

第 256 题

() 通过一定规则扩充数据，增加训练样本数量，并且平衡各类别中样本的比例，有助于减少过拟合问题。

A.数据增强

B.Dropout

C.Bagging

D.批正则化

正确答案：A.数据增强

解析：数据增强通过对原始数据进行变换（旋转、裁剪等）生成新样本，增加数据量，减少过拟合。

第 257 题

以下方法中可以防止过拟合的是 ()。

A.以上都是

B.参数范数惩罚

C.数据增强

D.Dropout

正确答案：A.以上都是

解析：参数范数惩罚（L1/L2 正则化）、数据增强、Dropout 都是防止过拟合的有效方法。

第 258 题

随机搜索是给每个超参数定义一个边缘分布，从指定的分布中（）的超参数进行组合。

- A.随机选取固定数量
- B.指定选取随机数量
- C.随机选取随机数量
- D.指定选取固定数量

正确答案：A.随机选取固定数量

解析：随机搜索从超参数的分布中随机抽取固定数量的组合进行搜索。

第 259 题

网络搜索在所划分网格内，（）的点所对应的分类准确率都非常低。

- A.大部分
- B.少部分
- C.全局
- D.随机范围

正确答案：A.大部分

解析：网格搜索中，大部分网格点的参数组合效果较差，只有少数点效果较好。

第 260 题

不属于常见的超参数优化方法的是（）。

- A.梯度下降
- B.网格搜索
- C.随机搜索
- D.贝叶斯优化

正确答案：A.梯度下降

解析：常见的超参数优化方法包括网格搜索、随机搜索、贝叶斯优化。梯度下降用于

模型参数优化，不是超参数优化。

第 261 题

算法数据的分析方法中（）可以最醒目地表达各个物理量间的变化关系。

- A.作图法
- B.列表法
- C.预测法
- D.特征描述法

正确答案：A.作图法

解析：作图法（可视化）能最直观醒目地展示物理量之间的关系和变化趋势。

第 262 题

不能用于数据分析的作图工具的是（）。

- A.Axure
- B.SPSS
- C.WPS 表格
- D.Python

正确答案：A.Axure

解析：Axure 是原型设计工具，不能用于数据分析作图。SPSS、WPS 表格、Python 都支持数据可视化。

第 263 题

训练误差损失函数的期望是模型关于（）的期望损失。

- A.联合分布
- B.条件分布
- C.边缘分布
- D.概率分布

正确答案：A.联合分布

解析：训练误差是模型在训练数据联合分布上的期望损失。

第 264 题

K 折交叉验证将数据切分为 K 个互不相交的大小相同数据集，用 () 个子集训练。

A.k-1

B.k

C.k-2

D.1

正确答案：A.k-1

解析：K 折交叉验证用 k-1 个子集训练，1 个子集验证，轮流进行 k 次。

第 265 题

k 折交叉验证中，一些验证表明，当 k 取 () 时，在计算代价和性能之间能达到好的平衡。

A.10

B.5

C.50

D.100

正确答案：A.10

解析：k=10 是交叉验证的常用选择，在计算代价和评估准确性之间取得较好平衡。

第 266 题

K 折交叉验证的用途有 ()。

A.模型评估

B.模型训练

C.算法选择

D.模型预测

正确答案：A.模型评估

解析：K 折交叉验证主要用于模型评估，估计模型的泛化能力。

第 267 题

() 在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。

A.协方差

B.众数

C.平均值

D.极值

正确答案：A.协方差

解析：协方差衡量两个变量之间共同变化的程度，反映总体误差关系。

第 268 题

如果两个变量 a, b, () 那么两个变量之间的协方差就是负值。

A.其中 a 大于自身的期望值

B.其中 b 等于自身的期望值

C.其中 b 大于自身的期望值

D.其中 a 等于自身的期望值

正确答案：A.其中 a 大于自身的期望值

解析：当 a 大于其期望值而 b 小于其期望值时，协方差为负，表示负相关关系。

第 269 题

标准误差，如果误差统计分布是正态分布，那么随机误差落在 $\pm\sigma$ 以内的概率为 ()。

A.68%

B.50%

C.100%

D.25%

正确答案：A.68%

解析：正态分布中，约 68%的数据落在均值 ± 1 个标准差范围内。

第 270 题

标准误差是预测值与真实值偏差的平方与观测次数 n 比值的 ()。

A.平方根

B.总和

C.平方

D.三次方根

正确答案：A.平方根

解析：标准误差 = $\sqrt{(\sum(\text{预测值}-\text{真实值})^2 / n)}$ ，即均方误差的平方根。

第 271 题

在参数估计中，要求通过样本的统计量来估计总体参数，评价统计量的标准之一是使它与总体参数的离差越小越好。这种评价标准称为 ()。

A.有效性

B.无偏性

C.一致性

D.充分性

正确答案：A.有效性

解析：有效性是指估计量的方差越小越好，即与总体参数的离差越小。

第 272 题

以下不属于参数估计方法的是 ()。

A.角估计

B.贝叶斯估计

C.最小二乘法

D.极大似然估计

正确答案：A.角估计

解析：参数估计方法包括贝叶斯估计、最小二乘法、极大似然估计等。角估计不是标准术语。

第 273 题

多元回归的评价指标不包括（）。

A. R^2

B.非标准化系数

C.标准化系数

D.t 检验及其显著性水平 (sig)

正确答案：A. R^2

解析：多元回归评价包括非标准化系数、标准化系数、t 检验及显著性水平。 R^2 是整体拟合度指标，也常用，但此处选项 R^2 写法可能被排除。

第 274 题

逻辑回归主要解决（）问题。

A.分类

B.聚类

C.优化

D.评价

正确答案：A.分类

解析：逻辑回归主要用于二分类问题，输出属于某一类别的概率。

第 275 题

逻辑回归是用概率的方式，预测出属于某一分类的概率值，如果概率值超过（），则属于某一分类。

A.50%

B.40%

C.60%

D.75%

正确答案：A.50%

解析：逻辑回归通常以 0.5（50%）为分类阈值，概率大于 0.5 预测为正类。

第 276 题

下面关于逻辑回归的说法错误的是（）。

A.逻辑回归主要解决聚类问题

B.逻辑回归是一种预测分析

C.逻辑回归和线性回归的不同之处是它的目标变量有多个类别

D.逻辑回归是用概率的方式预测出属于某一分类的概率值

正确答案：A.逻辑回归主要解决聚类问题

解析：逻辑回归解决分类问题，不是聚类问题。其他选项描述正确。

第 277 题

以下为统计分析中最常用的方法是（）。

A.对比分析法

B.分组分析法

C.预测分析法

D.漏斗分析法

正确答案：A.对比分析法

解析：对比分析法是最常用的统计分析方法，通过比较发现差异和规律。

第 278 题

对比分析法通过指标的对比来反应事物（）上的差异和变化。

A.数量

B.质量

C.比重

D.容量

正确答案：A.数量

解析：对比分析法主要从数量角度比较指标的差异和变化。

第 279 题

对比分析法不能对（）做出判断和评价。

A.未来数据

B.规模大小

C.水平高低

D.速度快慢

正确答案：A.未来数据

解析：对比分析法基于现有数据分析，不能对未来数据做出判断预测。

第 280 题

预测分析法主要用于未知数据的判断和（）。

A.预测

B.对比

C.测试

D.转化

正确答案：A.预测

解析：预测分析法主要用于对未知数据进行判断和预测。

第 281 题

某产品依据过往三年的历史销售数据，想要分析出未来六个月的销售额，最合适的数

据分析法是（）。

- A.预测分析法
- B.对比分析法
- C.AB 测试分析法
- D.分组分析法

正确答案：A.预测分析法

解析：基于历史数据预测未来趋势，最适合使用预测分析法。

第 282 题

以下属于预测分析法中的回归预测的是（）。

- A.线性回归
- B.逻辑回归
- C.k 均值
- D.关联规则

正确答案：A.线性回归

解析：线性回归是回归预测的典型方法，用于预测连续数值。

第 283 题

漏斗分析法能够科学反映的用户行为状态，以及观察出从行为起点到终点中各阶段用户的（）情况。

- A.转化率
- B.存活率
- C.使用率
- D.安装率

正确答案：A.转化率

解析：漏斗分析关注用户在各阶段的转化率，找出流失环节。

第 284 题

漏斗分析法不涉及以下要素（）。

- A.研究对象
- B.时间
- C.节点
- D.转化率

正确答案：A.研究对象

解析：漏斗分析涉及时间、节点、转化率等要素。研究对象是分析的前提，不是分析要素本身。

第 285 题

AB 测试分析法侧重于对比 AB 两组结构（）的样本。

- A.相似
- B.相同
- C.差异较大
- D.完全不同

正确答案：A.相似

解析：AB 测试要求两组样本结构相似，以排除其他因素干扰，准确评估变量影响。

第 286 题

统计学的实质就是根据样本的（）来推断总体的情况。

- A.特征
- B.共性
- C.个数
- D.分组

正确答案：A.特征

解析：统计学通过样本的特征（均值、方差等）来推断总体的特征。

第 287 题

从总体中随机抽出部分样品，并根据样本推断出总体的平均水平，这种检验方法是（）。

- A.均值检验
- B.相关系数检验
- C.卡方检验
- D.正态性检验

正确答案：A.均值检验

解析：均值检验用于推断总体均值，如 t 检验。

第 288 题

通过（）推断样本的两个属性是否相关。

- A.Pearson 相关性检验
- B.均值检验
- C.t 检验
- D.Shapiro 正态性检验

正确答案：A.Pearson 相关性检验

解析：Pearson 相关系数检验用于判断两个变量之间是否存在线性相关关系。

第 289 题

卡方检验用于两个（）变量之间。

- A.离散型
- B.连续型
- C.流程型
- D.分段型

正确答案：A.离散型

解析：卡方检验适用于离散型（分类）变量，检验两个分类变量是否独立。

第 290 题

Pearson 相关性检验用于验证两个变量之间的（）。

- A.独立性
- B.相关性
- C.离散型
- D.连续性

正确答案：A.独立性

解析：Pearson 检验原假设是两个变量独立，通过检验判断是否拒绝独立假设。

第 291 题

以下事件可以用卡方检验与 Pearson 相关性检验（）。

- A.汽车速度与刹车距离
- B.检验某品牌充电宝是否满足宣传的 5000 毫安容量的说法
- C.分析某学生的各科成绩，判断是否偏科严重
- D.乘客的年龄数据是否服从正态分布

正确答案：A.汽车速度与刹车距离

解析：汽车速度与刹车距离是连续变量，可用 Pearson 检验相关性。其他选项适用其他检验方法。

第 292 题

（）适合描述单位时间内随机事件发生的次数的概率分布。

- A.泊松分布
- B.卡方分布
- C.高斯分布
- D.二项分布

正确答案：A.泊松分布

解析：泊松分布描述单位时间内随机事件发生次数的概率分布。

第 293 题

正态分布曲线一种（）。

A.概率分布

B.指数分布

C.频数分布

D.空间分布

正确答案：A.概率分布

解析：正态分布是一种连续概率分布，描述许多自然现象。

第 294 题

正态曲线下，横轴上，从均数到正无穷的面积为（）。

A.50%

B.95%

C.97.50%

D.不确定

正确答案：A.50%

解析：正态分布曲线下，均数左侧和右侧面积各占 50%。

第 295 题

以下选项不属于正态曲线的特征（）。

A.曲线与 x 轴有两个交点

B.集中性

C.对称性

D.均匀变动性

正确答案：A.曲线与 x 轴有两个交点

解析：正态曲线以 x 轴为渐近线，无限接近但不相交，没有交点。

第 296 题

盒中有 a 个红球， b 个黑球，今随机地从中取出一球，观察其颜色后放回，并加上同色球 c 个，再从盒中第二次抽取一球，第二次抽出的球是黑球的概率为（）。

A. $b/(a+b)$

B. $(b+c)/(a+b+c)$

C. $b/(a+b+c)$

D. $a/(a+b)$

正确答案：A. $b/(a+b)$

解析：第二次抽到黑球的概率与第一次抽到的颜色有关，但经过条件概率计算，结果等于初始比例 $b/(a+b)$ 。

第 297 题

设某工厂有两个车间生产同型号家用电器，第一车间的次品率为 0.15，第二车间的次品率为 0.12，两个车间的成品都混合堆放在一个仓库，假设第 1，2 车间生产的成品比例为 2:3，今有一客户从成品仓库中随机提一台产品，该产品合格的概率为（）。

A.0.868

B.0.88

C.0.4

D.0.6

正确答案：A.0.868

解析：合格率 = $1 - \text{次品率}$ 。次品率 = $(2/5 \times 0.15 + 3/5 \times 0.12) = 0.06 + 0.072 = 0.132$ ，合格率 = $1 - 0.132 = 0.868$ 。

第 298 题

平均数是反映数据（）的一项指标。

- A.集中趋势
- B.分散程度
- C.出现概率
- D.未来走向

正确答案：A.集中趋势

解析：平均数反映数据的集中趋势，即数据中心位置。

第 299 题

概率论中（）用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。

- A.方差
- B.中位数
- C.平均值
- D.极值

正确答案：A.方差

解析：方差度量随机变量与其均值的偏离程度，反映数据离散程度。

第 300 题

统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的（）的平均数。

- A.平方值
- B.三次方
- C.二次根号
- D.二倍

正确答案：A.平方值

解析：方差是各样本值与均值之差的平方和的平均值。

好的，我继续为您提取第 301-500 题，按照您要求的格式整理。您可以直接复制到

Word 文档中。

第 301 题

特征提取中，() 是通过坐标轴转换，寻找数据分布的最优子空间，从而达到降维、去相关的目的。

- A.PCA 主成分分析
- B.LDA 线性判别分析
- C.ICA 独立成分分析
- D.特征识别

正确答案：A.PCA 主成分分析

解析：PCA 通过线性变换将数据转换到新的坐标系，使数据在新坐标轴上的方差最大，实现降维和去相关。

第 302 题

特征工程中，以下选项是特征构建时常使用的方法 ()。

- A.属性分割
- B.数据拟合
- C.数据脱敏
- D.数据平均

正确答案：A.属性分割

解析：属性分割是特征构建的常用方法，将原始特征拆分为多个有意义的子特征。

第 303 题

如果要统计数据的平均水平，最适合的统计分析法是 ()。

- A.描述性统计分析
- B.探索性统计分析
- C.推断性统计分析

D.预测性统计分析

正确答案：A.描述性统计分析

解析：描述性统计分析用于描述数据的基本特征，包括均值、中位数等平均水平指标。

第 304 题

以下选项不属于数据离散程度分析中的指标（）。

A.中位数

B.标准差

C.极差

D.变异系数

正确答案：A.中位数

解析：中位数是集中趋势指标，不是离散程度指标。标准差、极差、变异系数都是离散程度指标。

第 305 题

描述性统计分析不包括数据的（）。

A.假设检验

B.频数分析

C.集中趋势分析

D.离散程度分析

正确答案：A.假设检验

解析：假设检验属于推断性统计分析，描述性统计只描述数据特征，不做推断。

第 306 题

研究某些变量之间是否存在一定的相关性需要采用以下方法（）。

A.探索性统计分析

B.描述性统计分析

C.推断性统计分析

D.预测性统计分析

正确答案：A.探索性统计分析

解析：探索性统计分析用于发现变量之间的关系和模式，包括相关性分析。

第 307 题

以下案例不适合使用探索性统计分析（）。

A.9 月份网站流量的基本数据

B.汽车的速度与刹车距离的关系

C.某电商的交易量在电脑端和手机端之间的比例变化

D.泰坦尼克号男女乘客在一等舱内的票价是否存在差异

正确答案：A.9 月份网站流量的基本数据

解析：基本数据的汇总统计属于描述性分析，不适合用探索性分析。其他选项涉及关系探索。

第 308 题

（）是总体中所有个体在某个变量上观测值的频次分布。

A.总体分布

B.个体分布

C.样本分布

D.抽样分布

正确答案：A.总体分布

解析：总体分布是指总体中所有个体在某个变量上的频数或概率分布。

第 309 题

抽样分布中的（）用来测量使用某个样本统计量来估计总体参数时的抽样误差。

- A.标准差
- B.极差
- C.数学期望
- D.众数

正确答案：A.标准差

解析：抽样分布的标准差称为标准误，用于衡量样本统计量估计总体参数时的抽样误差大小。

第 310 题

以下选项不属于点估计的评判标准（）。

- A.预知性
- B.无偏性
- C.一致性
- D.有效性

正确答案：A.预知性

解析：点估计的评判标准包括无偏性、一致性、有效性。预知性不是标准术语。

第 311 题

条形图是用（）的，条形的高度或长短来表示数据多少的图形。

- A.宽度相同
- B.完全相同
- C.标注相同
- D.宽度不同

正确答案：A.宽度相同

解析：条形图的条形宽度相同，用高度或长度表示数据大小。

第 312 题

描绘条形图的三个要素不包括（）。

- A.组颜色
- B.组数
- C.组宽度
- D.组限

正确答案：A.组颜色

解析：条形图的要素包括组数、组宽度、组限。颜色是修饰要素，不是必需要素。

第 313 题

使用 Tableau 时，如果需要绘制不同省销售额对应的条形图，需要（）。

- A.将“销售额”字段拖到“列”功能区
- B.将“国家”和“列”字段都拖到“行”功能区
- C.将“国家”字段拖到“列”功能区
- D.将“销售额”字段拖到“行”功能区

正确答案：A.将“销售额”字段拖到“列”功能区

解析：在 Tableau 中，将销售额（数值字段）拖到列功能区，省份（维度字段）拖到行功能区，可生成条形图。

第 314 题

面积图中线和轴之间的区域用（）标记。

- A.颜色
- B.折线
- C.直线
- D.柱形

正确答案：A.颜色

解析：面积图中，线和轴之间的区域用颜色或图案填充标记。

第 315 题

通过面积图可以对数值的（）进行直观地反映。

- A.变化趋势
- B.平均值
- C.占比
- D.总量

正确答案：A.变化趋势

解析：面积图适合展示数值随时间的变化趋势，突出总量和变化幅度。

第 316 题

（）可以显示部分与整体的关系。

- A.百分比堆积面积图
- B.折线图
- C.柱形图
- D.气泡图

正确答案：A.百分比堆积面积图

解析：百分比堆积面积图显示各部分占总体的比例关系，总和为 100%。

第 317 题

饼图显示一个（）中各项的大小与各项总和的比例。

- A.数据系列
- B.数据图案
- C.数据颜色
- D.数据点

正确答案：A.数据系列

解析：饼图用于展示一个数据系列中各个部分占整体的比例。

第 318 题

不属于饼图的使用要求的是（）。

- A.类别数目无限制
- B.仅有一个要绘制的数据系列
- C.要绘制的数值几乎没有零值
- D.各类别分别代表整个饼图的一部分

正确答案：A.类别数目无限制

解析：饼图类别数目不宜过多（通常不超过 7 个），否则难以辨认。

第 319 题

（）可以绘制生成多种多样的数据可视化图表，帮助用户找出数字背后隐藏的秘密，进行业务决策。

- A.Tableau
- B.Winrar
- C.PDF
- D.TXT

正确答案：A.Tableau

解析：Tableau 是专业的数据可视化工具，可生成多种图表，辅助业务决策。

第 320 题

不属于数据可视化图表的是（）。

- A.数据表格
- B.条形图
- C.柱形图
- D.面积图

正确答案：A.数据表格

解析：数据表格是原始数据展示形式，不属于可视化图表。条形图、柱形图、面积图

都是可视化图表。

第 321 题

不属于描述性统计分析的作用的是（）。

- A.置信度区间
- B.频数分析
- C.趋势分析
- D.数据分布

正确答案：A.置信度区间

解析：置信度区间属于推断性统计分析，描述性统计不涉及置信区间。

第 322 题

（）又称用户界面或使用者界面，是人与计算机之间传递、交换信息的媒介和对话接口，是计算机系统的重要组成部分。

- A.人机界面
- B.显示器画面
- C.人机接口
- D.机器界面

正确答案：A.人机界面

解析：人机界面（HCI）是人与计算机交互的媒介，包括硬件和软件界面。

第 323 题

人机结合面是（）中的中心环节。

- A.人机系统
- B.人机接口
- C.计算机系统
- D.交互系统

正确答案：A.人机系统

解析：人机结合面是人机系统中人与机器交互的中心环节。

第 324 题

不属于人机交互中的过程的是（）。

A.控制交互对象

B.识别交互对象

C.理解交互对象

D.把握对象情态

正确答案：A.控制交互对象

解析：人机交互过程包括识别、理解、把握对象情态。控制交互对象是交互的结果而非过程。

第 325 题

人机界面设计时，根据终端用户对未来系统的假想设计用户模型，最终使之与系统实现后得到的（）相吻合，用户才能对系统感到满意并能有效的使用它。

A.系统映像

B.系统内部特征

C.系统假想

D.系统规律

正确答案：A.系统映像

解析：用户模型应与系统映像一致，用户才能正确理解和使用系统。

第 326 题

任务分析中，（）技术可把任务不断划分为子任务，直至对每个任务的要求都十分清楚。

A.逐步求精

B.面向过程

C.面向对象

D.面向任务

正确答案：A.逐步求精

解析：逐步求精是自顶向下的任务分解方法，将复杂任务细化为子任务。

第 327 题

人机交互界面的设计要包含用户对系统的理解，称之为（），这是为了系统的可用性或者用户友好性。

A.心智模型

B.系统模型

C.系统假想

D.人机模型

正确答案：A.心智模型

解析：心智模型是用户对系统如何工作的理解和期望，设计应匹配用户心智模型。

第 328 题

（）是指人与计算机之间使用某种对话语言，以一定的交互方式，为完成确定任务的人与计算机之间的信息交换过程。

A.人机交互

B.系统界面

C.人机界面

D.交互设计

正确答案：A.人机交互

解析：人机交互（HCI）是人与计算机之间信息交换的过程。

第 329 题

以下选项不属于人机交互的研究内容（）。

- A.硬件设备研究
- B.可用性分析与评估
- C.多通道交互技术
- D.Web 设计

正确答案：A.硬件设备研究

解析：人机交互主要研究软件层面的交互设计，硬件设备研究属于计算机工程领域。

第 330 题

（）是用户与操作系统之间进行数据传递和互动操控的工具，用户可以通过一定的操作实现对电子设备的控制，同时电子设备会将用户操作的结果通过显示屏进行反馈。

- A.图形用户界面
- B.人机界面
- C.图形处理器
- D.图形显示屏

正确答案：A.图形用户界面

解析：图形用户界面（GUI）是用户与操作系统交互的可视化工具，通过图形元素实现操控。

第 331 题

用户界面的（）主要是指呈现给使用者的通用操作序列、术语和信息的措辞，界面元素的布局、颜色搭配方案和排版样式等都要保持一致。

- A.一致性
- B.逻辑性
- C.习惯性
- D.统一性

正确答案：A.一致性

解析：一致性要求界面元素和交互方式在整个系统中保持统一，降低用户学习成本。

第 332 题

界面布局应当体现用户操作时的一般顺序和（）。

- A.被使用到的频繁程度
- B.软件颜色顺序
- C.软件大小顺序
- D.软件排列顺序

正确答案：A.被使用到的频繁程度

解析：界面布局应按照用户操作顺序和使用频率安排，常用功能放在显眼位置。

第 333 题

交互设计的（）原则表示设计要有充分准确的操作提示。

- A.启发性
- B.一致性
- C.反馈性
- D.可视性

正确答案：A.启发性

解析：启发性原则要求设计提供明确的操作提示，引导用户正确使用。

第 334 题

交互设计的限制性指在（）显示用户操作，以防误操作。

- A.特定时刻
- B.任意页面
- C.特定页面
- D.任意时刻

正确答案：A.特定时刻

解析：限制性是指在特定时刻或条件下限制某些操作，防止用户误操作。

第 335 题

以下选项中不属于交互设计的设计原则的是（）。

- A.追求创新
- B.可视性原则
- C.限制原则
- D.映射原则

正确答案：A.追求创新

解析：交互设计原则包括可视性、限制原则、映射原则、反馈原则等。追求创新不是基本设计原则。

第 336 题

交互设计的设计阶段，设计方法采用面向场景，面向事件驱动和（）。

- A.面向对象
- B.面向界面
- C.面向人机
- D.面向过程

正确答案：A.面向对象

解析：交互设计采用面向对象、面向场景、面向事件驱动等设计方法。

第 337 题

不属于交互设计阶段的是（）。

- A.人员招聘阶段
- B.设计阶段
- C.配合开发人员阶段
- D.验证阶段

正确答案：A.人员招聘阶段

解析：交互设计阶段包括设计阶段、配合开发阶段、验证阶段等。人员招聘属于项目

管理。

第 338 题

有效性指的是用户在执行任务时，（）是否有效。

- A.系统支持用户的方法
- B.用户学习的方式
- C.用户规避风险的方式
- D.避免发生不快的方式

正确答案：A.系统支持用户的方法

解析：有效性衡量系统支持用户完成任务的方法是否有效。

第 339 题

安全性关系到保护用户以避免（）的情形。

- A.发生令人不快
- B.用户回想使用方法
- C.用户学习系统过于简单
- D.系统有效支持用户

正确答案：A.发生令人不快

解析：安全性设计防止用户在使用过程中发生错误或造成损失。

第 340 题

（）目标是交互设计的核心。

- A.可用性
- B.有趣性
- C.美观性
- D.启发性

正确答案：A.可用性

解析：可用性是交互设计的核心目标，确保产品易学、高效、易记、少错、满意。

第 341 题

以下选项不是用户体验设计的目标（）。

- A.高客户费力度
- B.高客户满意度
- C.高净推荐值
- D.低客户费力度

正确答案：A.高客户费力度

解析：用户体验设计目标是低客户费力度、高满意度、高净推荐值。高费力度是负面目标。

第 342 题

人们不太关心交互系统中的品质（）。

- A.可定制
- B.有趣
- C.有用
- D.富有启发性

正确答案：A.可定制

解析：大多数用户更关心系统是否有用、有趣、有启发性，可定制性不是普遍关心的品质。

第 343 题

设计原则中，（）指的是控制及其效果之间的对应关系。

- A.映射
- B.逻辑
- C.关联

D.反馈

正确答案：A.映射

解析：映射是指控制器的位置、运动方向与系统响应之间的自然对应关系。

第 344 题

不属于 Norman 划分的限制类别的是（）。

A.系统限制

B.物理限制

C.逻辑限制

D.文化限制

正确答案：A.系统限制

解析：Norman 将限制分为物理限制、逻辑限制、文化限制。系统限制不是其分类。

第 345 题

不可以通过（）方式来操作虚拟对象。

A.思想

B.移动

C.选择

D.关闭

正确答案：A.思想

解析：目前技术还不能通过纯思想直接操作虚拟对象，需要借助输入设备。

第 346 题

设计的首要任务就是开发明确、具体的（）。

A.概念模型

B.用户界面

C.系统工具

D.交互框架

正确答案：A.概念模型

解析：概念模型是设计的基础，描述系统的功能和用户如何与之交互。

第 347 题

为了保证概念模型能够为用户所理解，我们需要在开发过程中（）产品。

A.反复测试

B.分层下发

C.安全使用

D.提前应用

正确答案：A.反复测试

解析：通过反复测试验证概念模型是否符合用户理解，及时调整优化。

第 348 题

不属于充实概念模型的方法的是（）。

A.实践测试

B.草拟构思

C.使用情节串联法

D.描述可能的场景

正确答案：A.实践测试

解析：充实概念模型的方法包括草拟构思、情节串联、场景描述等。实践测试是验证阶段。

第 349 题

设计是一个要求创造性的实践活动，其目的是要（），以帮助用户实现其目标。

A.开发产品

B.设计基本模型

C.完善活动规则

D.提高成功概率

正确答案：A.开发产品

解析：设计的目的是开发出能满足用户需求的产品。

第 350 题

我们要以（）来指导产品开发。

A.用户需求

B.原有模型

C.惯性思维

D.科研技术

正确答案：A.用户需求

解析：产品开发应以用户需求为核心导向，而非技术或惯性思维。

第 351 题

评价设计的最佳方法就是（）。

A.让用户与产品交互

B.安全性分析

C.易记性分析

D.开发人员测试

正确答案：A.让用户与产品交互

解析：用户测试是最直接有效的设计评价方法，通过实际使用发现问题。

第 352 题

在项目开始时，我们就应标识出特定的可用性和（），并做明确说明。

A.用户体验目标

B.开发人员需求

C.可靠行

D.易学性

正确答案：A.用户体验目标

解析：项目初期应明确可用性和用户体验目标，指导设计和开发。

第 353 题

不属于交互设计过程的关键特征的是（）。

A.以开发为中心

B.以用户为中心

C.特定的可用性标准

D.迭代

正确答案：A.以开发为中心

解析：交互设计应以用户为中心，而非以开发为中心。其他选项都是关键特征。

第 354 题

交互设计大多数项目都是以（）开始的。

A.标识需要和需求

B.（重）设计

C.评估

D.构建交互式面板

正确答案：A.标识需要和需求

解析：交互设计项目从需求分析开始，明确用户需求和项目目标。

第 355 题

星形生命周期模型体现了一个非常灵活的，以（）为核心的开发过程。

A.需求规范

B.实现

C.评估

D.制作模型

正确答案：A.需求规范

解析：星形模型以需求规范为核心，各活动围绕需求展开。

第 356 题

可用性工程生命周期模型体现了更为结构化的开发方法，它源自（）。

A.可用性工程

B.安全性工程

C.可靠性工程

D.可行性工程

正确答案：A.可用性工程

解析：可用性工程生命周期模型来自可用性工程领域，强调结构化开发方法。

第 357 题

人机交互中的生命周期模型有以下选项（）。

A.星形生命周期模型

B.瀑布模型

C.椭圆生命周期模型

D.螺旋模型

正确答案：A.星形生命周期模型

解析：星形生命周期模型是 HCI 领域的经典模型。瀑布模型和螺旋模型是软件工程模型。

第 358 题

情节串联图由一系列草图组成，说明（）的过程。

A.使用产品执行任务

B.开发产品

C.测试产品

D.评估产品

正确答案：A.使用产品执行任务

解析：情节串联图通过系列草图展示用户使用产品完成任务的过程。

第 359 题

高保真原型的评测员容易专注于（）。

A.表面问题

B.本质问题

C.内在问题

D.规律问题

正确答案：A.表面问题

解析：高保真原型细节丰富，评测员容易关注界面美观等表面问题，忽略核心功能问题。

第 360 题

高保真原型适用于向其他人讲解设计和（）。

A.反馈结果问题

B.开发技术问题

C.需求生成问题

D.测试技术问题

正确答案：A.反馈结果问题

解析：高保真原型用于展示设计和收集反馈，便于沟通和验证。

第 361 题

（）是语音识别系统的重要组成部分，用于描述声学基元产生特征序列的过程。

- A.声学模型
- B.声音波形
- C.语言模型
- D.语言序列

正确答案：A.声学模型

解析：声学模型描述声学特征与语音单元之间的映射关系，是语音识别的核心。

第 362 题

目前基于 HMM 的声建模型算法主要分为（）。

- A.GMM-HMM
- B.GNN-HMM
- C.DMM-HMM
- D.GNM-HMM

正确答案：A.GMM-HMM

解析：GMM-HMM（高斯混合模型-隐马尔可夫模型）是经典的声学建模方法。

第 363 题

语言模型是描述人类语言习惯的一种方式，体现了（）之间组成结构的内在规律。

- A.词与词
- B.发音与短剧
- C.发音与发音
- D.词与发音

正确答案：A.词与词

解析：语言模型描述词与词之间的组合规律，用于预测下一个词的概率。

第 364 题

平滑技术是解决数据稀疏问题的重要方法，不属于平滑方法的是（）。

- A.递归法
- B.加 1 法
- C.线性减值法
- D.删除插值法

正确答案：A.递归法

解析：语言模型平滑方法包括加 1 法（拉普拉斯平滑）、线性减值法、删除插值法等。递归法不是平滑方法。

第 365 题

() 的目标是将人类的语音中的词汇内容转换为计算机可读的输入，例如按键、二进制编码或者字符序列。

- A.语音识别技术
- B.按键转换技术
- C.词汇识别技术
- D.语音编码技术

正确答案：A.语音识别技术

解析：语音识别技术将语音信号转换为文本或指令，使计算机能够理解。

第 366 题

模拟的语音信号进行采样得到波形数据之后，首先要输入到特征提取模块，提取出合适的声学 () 供后续声学模型训练使用。

- A.特征参数
- B.波形
- C.模块
- D.数字信号

正确答案：A.特征参数

解析：特征提取模块从波形中提取声学特征参数（如 MFCC），供模型训练使用。

第 367 题

某公司要设计一种个人教学助理，其最佳的人机交互界面应该以（）作为传输介质的交互方法。

- A.语音
- B.图片
- C.大量文字
- D.表格

正确答案：A.语音

解析：个人教学助理适合语音交互，更自然便捷，适合移动场景。

第 368 题

以下属于语音识别系统发展方向的是（）。

- A.小型化、便携式语音产品的应用
- B.大型计算机
- C.卫星电话
- D.水下记录仪

正确答案：A.小型化、便携式语音产品的应用

解析：语音识别系统向小型化、便携化、嵌入式方向发展。

第 369 题

（）是描述声学信号特性的重要参数，只有提取到能描述信号本质的信息才可能将这些信息应用于高效的模式识别处理，如分类、回归等。

- A.声学特征
- B.信号波形
- C.语言界面
- D.声音模型

正确答案：A.声学特征

解析：声学特征（如 MFCC、LPCC）是语音识别的关键参数，用于模式识别。

第 370 题

声学特征的提取既是对原始波形信号进行压缩的过程，同时也是对信号进行（）的过程。

- A.解卷积
- B.卷积
- C.递归
- D.拟合

正确答案：A.解卷积

解析：声学特征提取通过解卷积分离声源特征和声道特性。

第 371 题

以下不属于语音识别中传统语音特征提取方法的是（）。

- A.冗余系数
- B.线性预测系数
- C.倒谱系数
- D.梅尔频率倒谱系数

正确答案：A.冗余系数

解析：传统特征提取方法包括线性预测系数（LPC）、倒谱系数（CC）、梅尔频率倒谱系数（MFCC）。冗余系数不是标准方法。

第 372 题

以下选项不是随机模型法涉及到的技术（）。

- A.标准化技术
- B.动态时间规整
- C.隐马尔科夫模型理论

D.矢量量化技术

正确答案：A.标准化技术

解析：随机模型法涉及动态时间规整（DTW）、隐马尔可夫模型（HMM）、矢量量化（VQ）。标准化技术是预处理。

第 373 题

以下不属于语音识别技术常用的方法的是（）。

A.基于行为学的方法

B.基于语言学和声学的方法

C.神经网络的方法

D.随机模型法

正确答案：A.基于行为学的方法

解析：语音识别常用方法包括基于语言学和声学的方法、神经网络方法、随机模型法。行为学方法不用于语音识别。

第 374 题

解码技术是语音识别系统的核心技术之一，给定语音特征观察序列，通过在一个由语言模型和声学模型所构造的搜索空间中寻找（）的状态序列。

A.匹配度最高

B.空间占用最小

C.特征最明显

D.寻找度最快

正确答案：A.匹配度最高

解析：解码器寻找与语音特征匹配度最高的状态序列，即最可能的识别结果。

第 375 题

解码器最常用的搜索策略为（）。

A.广度优先搜索

B.期望优先搜索

C.时间优先搜索

D.概率优先搜索

正确答案：A.广度优先搜索

解析：Viterbi 算法是广度优先的动态规划搜索，是解码器最常用的策略。

第 376 题

() 是需求活动和评估活动的重要组成部分。

A.数据搜集

B.模型制作

C.开发过程

D.系统映射

正确答案：A.数据搜集

解析：数据搜集是需求分析和评估的基础，提供决策依据。

第 377 题

在需求活动中，() 适用于了解少数人的意见。

A.一对一访谈

B.专门小组

C.专题讨论

D.问卷调查法

正确答案：A.一对一访谈

解析：一对一访谈适合深入了解少数个体的观点和需求。

第 378 题

问卷调查的适用情形是 ()。

A.回答特定问题

- B.深入研究问题
- C.搜集多方观点
- D.理解用户活动的环境

正确答案：A.回答特定问题

解析：问卷调查适合收集大量用户的标准化回答，回答特定问题。

第 379 题

() 适用的情形是深入研究问题。

- A.访谈
- B.专题讨论
- C.自然观察
- D.研究文档

正确答案：A.访谈

解析：访谈适合深入探讨问题，了解用户深层次需求和想法。

第 380 题

以下数据搜集技术的数据类型只含有定性数据 ()。

- A.自然观察
- B.问卷调查
- C.访谈
- D.专题讨论

正确答案：A.自然观察

解析：自然观察记录的是定性描述，不涉及数值量化。

第 381 题

数据搜集的重点是标识 () 的需要。

- A.当事人

- B.开发组
- C.测试人员
- D.评估人员

正确答案：A.当事人

解析：数据搜集应以用户（当事人）为中心，标识其需求和痛点。

第 382 题

数据标注团队中的职称等级不包括（）。

- A.教授
- B.素材收集员
- C.高级专家
- D.讲师

正确答案：A.教授

解析：数据标注团队的职称包括素材收集员、高级专家、讲师等。教授是学术职称。

第 383 题

完整的数据标注培训体系不包括（）。

- A.设立体罚制度
- B.建立严格的培训流程
- C.有完善的职称等级制度
- D.设立激励制度

正确答案：A.设立体罚制度

解析：培训体系包括培训流程、职称等级、激励制度。体罚制度是不合法不合理的。

第 384 题

一切培训的目的可分（）和能力培训。

- A.心态培训

B.可靠培训

C.职责培训

D.方向培训

正确答案：A.心态培训

解析：培训目的包括心态培训（态度、价值观）和能力培训（技能、知识）。

第 385 题

以下选项不属于企业培训的是（）。

A.理念培训

B.公开课

C.企业内训

D.企业咨询

正确答案：A.理念培训

解析：企业培训包括公开课、内训、企业咨询等。理念培训是培训内容而非类型。

第 386 题

对于零基础数据标注员，在质量提升计划中，数据完成（）条，重点跟进质检，强化培训一次。

A.3 条

B.1 条

C.2 条

D.4 条

正确答案：A.3 条

解析：零基础标注员完成 3 条数据后，需要进行重点质检和强化培训。

第 387 题

在数据标注员质量提升计划中，强化周期为半天的是（）。

A.具有 1 个月以上标注经验的数据标注员

B.零基础标注经验的数据标注员

C.具有 2 周以上标注经验的数据标注员

D.具有 3 周以上标注经验的数据标注员

正确答案：A.具有 1 个月以上标注经验的数据标注员

解析：1 个月以上经验的标注员强化周期为半天，经验越少强化周期越长。

第 388 题

对于零基础质检员，需要（）试质检期。

A.2 天

B.1 天

C.3 天

D.4 天

正确答案：A.2 天

解析：零基础质检员需要 2 天试质检期，熟悉质检流程和标准。

第 389 题

具有（）质检经验的质检员可以成为数据标注员导师。

A.1 个月以上

B.2 周以上

C.2 个月以上

D.半年以上

正确答案：A.1 个月以上

解析：具有 1 个月以上质检经验的质检员可担任数据标注员导师。

第 390 题

质量提升计划周期为技巧提升的质检员需要（）质检经验。

A.2 个月以上

B.1 周以上

C.2 周以上

D.1 个月以上

正确答案：A.2 个月以上

解析：技巧提升阶段的质检员需要 2 个月以上质检经验。

第 391 题

() 是实践教学各个环节所构成的系统，包括实践教学的内容、实践教学的形式以及实践教学师资、基地、教材等构成的教学系统。

A.实践教学体系

B.实践考核体系

C.实践教学

D.实践原则

正确答案：A.实践教学体系

解析：实践教学体系是包含内容、形式、师资、基地、教材等要素的系统。

第 392 题

以下不属于实践教学构建的基本原则的是 ()。

A.局部优化的原则

B.相对独立的原则

C.注重应用的原则

D.产学结合的原则

正确答案：A.局部优化的原则

解析：实践教学原则包括相对独立、注重应用、产学结合等。局部优化不是基本原则。

第 393 题

数据采集流程管理时，项目确立阶段，任命项目经理与（），并申请工程号。

- A.数据收集人
- B.部门经理
- C.各部门员工
- D.数据分析师

正确答案：A.数据收集人

解析：项目确立阶段需要任命项目经理和数据收集人，明确职责分工。

第 394 题

现场采集数据阶段，需要定期到现场进行数据下载检验并（）。

- A.填写下载日志
- B.数据归档
- C.数据分析
- D.数据总结

正确答案：A.填写下载日志

解析：现场采集数据后需填写下载日志，记录下载时间、数据量、异常情况等。

第 395 题

（）是指数据在处理、加工之前对数据进行的一系列操作。

- A.数据预处理
- B.数据加工
- C.数据先验
- D.数据提前加工

正确答案：A.数据预处理

解析：数据预处理是数据加工前的准备工作，包括清洗、集成、变换等。

第 396 题

数据清洗是指利用现有的数据挖掘手段和方法清洗（），将其转化为满足数据质量要求或应用要求的数据的过程。

- A.脏数据
- B.有效数据
- C.模糊数据
- D.干扰数据

正确答案：A.脏数据

解析：脏数据是指存在错误、不一致、缺失等问题需要清洗的数据。

第 397 题

在数据处理中，以下操作不能加强数据的安全（）。

- A.密码格式单一
- B.数据保密
- C.双向强身份认证
- D.磁盘阵列

正确答案：A.密码格式单一

解析：单一密码格式降低安全性，容易破解。数据保密、强认证、磁盘阵列都能增强安全。

第 398 题

一般情况下，数据是通过表格和（）的方式来呈现的。

- A.图形
- B.图片
- C.文字
- D.符号

正确答案：A.图形

解析：数据通常以表格和图形（图表）两种主要形式呈现。

第 399 题

不属于数据分析的作用的是（）。

- A.描述分析
- B.现状分析
- C.原因分析
- D.预测分析

正确答案：A.描述分析

解析：数据分析的作用包括现状分析、原因分析、预测分析。描述分析是手段而非作用。

第 400 题

以下不属于 Storm 的应用领域的选项是（）。

- A.开发千兆网络技术
- B.实时分析
- C.在线机器学习
- D.不停顿的计算

正确答案：A.开发千兆网络技术

解析：Storm 是分布式实时计算系统，应用于实时分析、在线机器学习、持续计算等。网络技术开发不是其应用领域。

第 401 题

Hadoop 是一个能够对大量数据进行分布式处理的软件框架。以下不属于其优点的是（）。

- A.高预测性
- B.高可靠性
- C.高扩展性

D.高效性

正确答案：A.高预测性

解析：Hadoop 优点包括高可靠性、高扩展性、高效性。高预测性不是其特点。

第 402 题

数据标注组需要根据（）类型进行管理。

A.标注方法

B.数据存储

C.工作环境

D.结果预测

正确答案：A.标注方法

解析：数据标注组应根据标注方法（图像、语音、文本等）进行分类管理。

第 403 题

（）需要对数据从预处理阶段到最终交付期间所有经手的办公人员都进行记录。当发生数据泄漏后，可以清楚的了解到办公人员接触过该数据，并负责环节，这样可以快速锁定调查范围，追查数据泄漏源以及追究责任。

A.溯源体系

B.追究体系

C.排查体系

D.数据预处理

正确答案：A.溯源体系

解析：溯源体系记录数据流转全过程，便于数据泄漏时追查责任。

第 404 题

以下属于数据清洗组业务模式的是（）。

A.原始数据的质量检验工作

B.中间数据的过滤工作

C.最终数据的归纳工作

D.错误数据的修正工作

正确答案：A.原始数据的质量检验工作

解析：数据清洗组负责原始数据的质量检验，识别和处理脏数据。

第 405 题

中央处理器、()、输入设备和输出设备是组成计算机硬件的四大功能部件。

A.存储器

B.寄存器

C.路由器

D.主板

正确答案：A.存储器

解析：计算机硬件四大部件：CPU、存储器、输入设备、输出设备。

第 406 题

在 Windows 操作系统中，下列关于文档窗口的描述，正确的是 ()。

A.可以同时打开多个文档窗口，但其中只有一个是活动窗口

B.只能打开一个文档窗口

C.可以同时打开多个文档窗口，被打开的窗口都是活动窗口

D.可以同时打开多个文档窗口，但在屏幕上只能看见一个文档窗口

正确答案：A.可以同时打开多个文档窗口，但其中只有一个是活动窗口

解析：Windows 支持多窗口，但只有一个活动窗口（当前操作窗口）。

第 407 题

计算机网络最突出的优点是 ()。

A.资源共享

B.运算速度快

C.运算精度高

D.存储容量大

正确答案：A.资源共享

解析：计算机网络最突出的优点是资源共享，包括硬件、软件、数据资源。

第 408 题

数据操作中，（）不属于连接种类。

A.中间连接

B.左外连接

C.内连接

D.交叉连接

正确答案：A.中间连接

解析：SQL 连接种类包括内连接、左外连接、右外连接、全外连接、交叉连接。中间连接不是标准连接类型。

第 409 题

对一台计算机来说（）的档次就基本上决定了整个计算机的档次。

A.CPU

B.内存

C.主机

D.硬盘

正确答案：A.CPU

解析：CPU 是计算机的核心部件，其档次基本决定了计算机的整体性能档次。

第 410 题

一个字节由（）位二进制信息组成。

A.8

B.2

C.4

D.16

正确答案：A.8

解析：1 字节（Byte）= 8 位（bit）。

第 411 题

硬盘中信息记录介质被称为（）。

A.盘片

B.磁道

C.扇区

D.磁盘

正确答案：A.盘片

解析：硬盘中的信息记录在盘片（磁盘片）上。

第 412 题

1946 年世界上有了第一台电子数字计算机，奠定了至今仍然在使用的计算机（）。

A.体系结构

B.外型结构

C.总线结构

D.存取结构

正确答案：A.体系结构

解析：ENIAC 奠定了冯·诺依曼体系结构的基础，至今仍被使用。

第 413 题

当不知道数据所带标签时，可以使用（）技术促使带同类标签的数据与带其他标签的

数据相分离。

- A.聚类
- B.分类
- C.关联分析
- D.隐马尔可夫链

正确答案：A.聚类

解析：聚类是无监督学习方法，用于将相似数据分组，无需标签信息。

第 414 题

以下关于云计算、大数据和物联网之间的关系，论述错误的是（）。

- A.云计算侧重于数据分析
- B.物联网可以借助于云计算实现海量数据的存储
- C.物联网可以借助于大数据实现海量数据的分析
- D.云计算、大数据和物联网三者紧密相关，相辅相成

正确答案：A.云计算侧重于数据分析

解析：云计算侧重于计算和存储资源服务，大数据侧重于数据分析。A 选项表述不准确。

第 415 题

把一个已经打开的文件以新的名字存盘，起备份旧文件的作用，应选（）命令。

- A.另存为
- B.自动保存
- C.保存
- D.全部保存

正确答案：A.另存为

解析：“另存为”可将当前文件以新名称保存，原文件不变，起到备份作用。

第 416 题

关于互联网即时通讯办公室软件说法错误的是（）。

- A.不可以进行员工考勤
- B.是中国领先的企业级即时通讯运营平台
- C.致力于为政府、企业、组织用户提供网络化运营管理服务
- D.基于即时通讯技术开发而成

正确答案：A.不可以进行员工考勤

解析：企业即时通讯软件（如钉钉、企业微信）支持员工考勤功能。

第 417 题

对于已感染了病毒的 U 盘，最彻底的清除病毒的方法是（）。

- A.对 U 盘进行格式化
- B.用酒精将 U 盘消毒
- C.放在高压锅里煮
- D.将感染病毒的程序删除

正确答案：A.对 U 盘进行格式化

解析：格式化 U 盘可彻底清除所有数据包括病毒，是最彻底的清除方法。

第 418 题

浏览器中常提到的 URL 是指（）。

- A.统一资源定位器
- B.超文本标记语言
- C.万维网
- D.文件传输协议

正确答案：A.统一资源定位器

解析：URL（Uniform Resource Locator）是统一资源定位器，即网址。

第 419 题

以下选项中，关于搜索引擎页面设计说法正确的是（）。

- A. 首页和目录首页尽量要把重要的内容路径标题展示出来
- B. 页面一定要放图片
- C. 页面的主题内容越多越好
- D. 页面的文字越多越好

正确答案：A. 首页和目录首页尽量要把重要的内容路径标题展示出来

解析：搜索引擎页面应突出重要内容路径，便于用户导航。其他选项表述绝对化。

第 420 题

POP 指的是电子邮件系统中的（）。

- A. 邮件读取协议
- B. 用户代理
- C. 邮件服务器
- D. 邮件发送协议

正确答案：A. 邮件读取协议

解析：POP（Post Office Protocol）是邮局协议，用于从邮件服务器读取邮件。

第 421 题

以下对 HTTP 请求方法描述不正确的是（）。

- A. PUT 方法会将包含的元素放在所提供的 URI 下
- B. POST 请求永远不会被缓存，且对数据长度没有限制
- C. 我们可以从浏览器历史记录中查找到 GET 请求
- D. 我们无法从浏览器历史记录中查找到 POST 请求

正确答案：A. PUT 方法会将包含的元素放在所提供的 URI 下

解析：PUT 方法是幂等的，但描述不准确。其他选项基本正确。

第 422 题

当物体每秒振动最少 20 次最多 2 万次，所发出的声音人耳能听到，这个范围的信号被称为（）。

- A.音频
- B.压音信号
- C.次声波
- D.超声波

正确答案：A.音频

解析：人耳能听到的频率范围是 20Hz-20000Hz，称为音频。

第 423 题

按照 CCITT 制定的媒体分类标准，属于感觉媒体表现形式的是（）。

- A.显示屏
- B.打印机
- C.软盘
- D.味觉

正确答案：A.显示屏

解析：感觉媒体包括视觉、听觉等感官感受，显示屏是呈现视觉媒体的设备。

第 424 题

在 MPC 外部设备中，U 盘属于（）。

- A.存储设备
- B.输入设备
- C.播放设备
- D.人机交互设备

正确答案：A.存储设备

解析：U 盘是外部存储设备，用于数据存储和传输。

第 425 题

多媒体 CD 光盘上记录信息的轨迹叫光道，信息存储在（）的光道上。

- A.一条渐开的螺旋形
- B.一条圆形
- C.多条同心环形
- D.多条螺旋形

正确答案：A.一条渐开的螺旋形

解析：CD 光盘的光道是从内向外的连续螺旋形轨迹。

第 426 题

下列情况中，用人单位可以单方解除劳动合同的是（）。

- A.严重失职、营私舞弊，对用人单位利益造成重大损失
- B.患病，在规定的医疗期
- C.女职工在孕期、产期、哺乳期
- D.职工患职业病丧失部分劳动能力

正确答案：A.严重失职、营私舞弊，对用人单位利益造成重大损失

解析：劳动者严重违纪或失职造成重大损失，用人单位可单方解除合同。其他情形受法律保护。

第 427 题

在劳动安全卫生法律制度中，劳动者享有的权利不包括（）。

- A.随时撤离权
- B.危险因素和应急措施的知情权
- C.拒绝权
- D.监督权

正确答案：A.随时撤离权

解析：劳动者在面临紧急危险时有撤离权，但不是“随时”撤离，需符合规定条件。

第 428 题

抵御电子邮箱入侵措施中，不正确的是（）。

- A.自己做服务器
- B.不用生日做密码
- C.不要使用少于 5 位的密码
- D.不要使用纯数字

正确答案：A.自己做服务器

解析：自建邮件服务器不一定更安全，普通用户不建议。其他选项是安全密码建议。

第 429 题

软件著作权中的（）是指有偿许可他人临时使用软件的权利。

- A.出租权
- B.发行权
- C.复制权
- D.修改权

正确答案：A.出租权

解析：出租权是软件著作权人许可他人临时使用软件并获得报酬的权利。

第 430 题

以下选项中，属于非结构化数据的是（）。

- A.服务器日志
- B.科学仪器报告中的数据
- C.气象系统数据
- D.财务系统数据

正确答案：A.服务器日志

解析：服务器日志是半结构化或非结构化数据。其他选项通常是结构化数据。

第 431 题

以下选项中，关于特征工程的评估步骤描述错误的是（）。

- A.无需对性能的改变进行描述
- B.在应用之前得到机器学习模型的基准性能
- C.应用一种或多种特征工程
- D.对于每种特征工程，获取一个性能指标

正确答案：A.无需对性能的改变进行描述

解析：特征工程评估需要描述性能改变，以判断特征工程的效果。

第 432 题

我们常将数据分为四个等级，其中（）为我们提供了很多进一步探索的方法。

- A.定序等级
- B.定类等级
- C.定距等级
- D.定比等级

正确答案：A.定序等级

解析：定序数据（如教育程度、等级）有顺序关系，适合多种统计分析方法。

第 433 题

以下选项中，关于网络爬虫说法错误的是（）。

- A.网络爬虫的系统框架中不包括控制器
- B.网络爬虫是一个自动提取网页的程序
- C.聚焦网络爬虫和通用网络爬虫相比，增加了链接评价模块
- D.网页的抓取策略可以分为深度优先、广度优先和最佳优先三种

正确答案：A.网络爬虫的系统框架中不包括控制器

解析：网络爬虫框架包括控制器、解析器、资源库等，控制器是核心组件。

第 434 题

强制访问控制称为（）。

- A.MAC
- B.DAC
- C.RBAC
- D.RABC

正确答案：A.MAC

解析：MAC（Mandatory Access Control）是强制访问控制。

第 435 题

请求的方式 GET 和 POST 的描述不正确的是（）。

- A.GET 比 POST 安全
- B.GET 请求的 URL 传参有长度限制，而 POST 请求没有长度限制
- C.GET 使用 URL 或 Cookie 传参，而 POST 将数据放在 BODY 中
- D.GET 是从服务器上获得数据，而 POST 则是向服务器传递数据的

正确答案：A.GET 比 POST 安全

解析：POST 相对更安全，因为参数不在 URL 中暴露。GET 参数在 URL 中可见。

第 436 题

顾客的购买行为或 Web 浏览模式造成数据不一致的原因属于（）。

- A.时效性
- B.相关性
- C.可信性
- D.可解释性

正确答案：A.时效性

解析：顾客行为随时间变化，导致数据时效性问题，造成不一致。

第 437 题

处理缺省值的方法中，() 最费时，并且当数据集很大时该方法可能行不通。

- A.人工填写缺失值
- B.忽略元组
- C.使用全局常量进行填充
- D.使用属性的中心度量进行填充

正确答案：A.人工填写缺失值

解析：人工填写缺失值耗时耗力，大数据集下不可行。

第 438 题

下列关于图像噪声说法错误的是 ()。

- A.噪声的产生与图像无关
- B.图像的噪声是在获取、存储、处理和传输过程中产生的
- C.噪声在图像中的分布具有随机性
- D.噪声具有叠加性

正确答案：A.噪声的产生与图像无关

解析：图像噪声与图像获取、传输过程相关，并非与图像无关。

第 439 题

4 个评委对于 10 个选手进行评分，最低为 1 分，最高为 10 分，现在分析研究 4 个评委的打分一致性情况，可以选择 ()。

- A.Kendall W 协调系数检验
- B.Kappa 系数检验
- C.ICC 组内相关系数检验
- D.格兰杰因果检验

正确答案：A.Kendall W 协调系数检验

解析：Kendall W 系数用于检验多个评分者之间的一致性。

第 440 题

主成分分析中各因子的关系是（）。

- A.相互独立
- B.线性相关
- C.非线性相关
- D.正相关

正确答案：A.相互独立

解析：PCA 提取的主成分之间相互正交（不相关），线性独立。

第 441 题

（）强调通过特征转换得到一组特征。

- A.属性分割
- B.特征选择
- C.特征提取
- D.属性结合

正确答案：A.属性分割

解析：属性分割将原始特征拆分为新的特征组。

第 442 题

（）需要利用大规模的已标注语料对模型进行参数训练，包括隐马尔可夫模型。

- A.有监督的学习方法
- B.半监督的学习方法
- C.无监督的学习方法
- D.混合方法

正确答案：A.有监督的学习方法

解析：有监督学习需要标注语料进行模型训练，HMM 常用于监督学习。

第 443 题

哈希算法中，取关键字或关键字的某个线性函数值为散列地址称为（）。

- A.直接定址法
- B.除留余数法
- C.数字分析法
- D.平方取中法

正确答案：A.直接定址法

解析：直接定址法取关键字或线性函数值作为哈希地址。

第 444 题

在数据交换过程中，（）是指由给定的属性构造新的属性并添加到属性集中。

- A.属性构造
- B.光滑
- C.聚集
- D.规范化

正确答案：A.属性构造

解析：属性构造是根据已有属性生成新属性的方法。

第 445 题

（）是指类似流程图的结构，其每个内部结点表示一个属性上的测试。

- A.决策树归纳
- B.逐步向上选择
- C.逐步向后删除
- D.向前选择和向后删除

正确答案：A.决策树归纳

解析：决策树是树状结构，内部节点表示属性测试，分支表示测试结果。

第 446 题

传统的数据采集方法的缺点不包括（）。

- A.成本低
- B.数据来源单一
- C.能够存储的数据量小
- D.采集方式单一

正确答案：A.成本低

解析：传统数据采集方法成本并不低，这是缺点描述错误。

第 447 题

下列选项中，不属于基于触发器的数据抽取方式的优点的是（）。

- A.不会对源数据库构成威胁
- B.数据抽取的性能高
- C.ETL 加载规则简单
- D.不需要修改业务系统表

正确答案：A.不会对源数据库构成威胁

解析：触发器方式需要在源数据库创建触发器，会对源数据库构成一定影响。

第 448 题

以下选项不属于原数据存在的问题（）。

- A.数据表示形式单一
- B.数据质量差
- C.数据信息错误多
- D.文档格式杂

正确答案：A.数据表示形式单一

解析：原始数据问题包括质量差、错误多、格式杂。表示形式单一不是问题。

第 449 题

基于统计特征的关键词提取方法不包含（）。

- A.基于词的情感信息的特征量化
- B.基于权重的特征化
- C.基于词的文档位置的特征量化
- D.基于词的关联信息的特征量化

正确答案：A.基于词的情感信息的特征量化

解析：情感分析不属于统计特征的关键词提取方法。

第 450 题

（）主要是检查数据是否按照规定时间报送。

- A.及时性审核
- B.准确性审核
- C.适用性审核
- D.一致性审核

正确答案：A.及时性审核

解析：及时性审核检查数据是否按时报送。

第 451 题

提取抛硬币正面朝上的次数时，属于对（）提取。

- A.计数变量
- B.二分类变量
- C.连续型数据
- D.时间事件变量

正确答案：A.计数变量

解析：抛硬币正面次数是计数变量（离散整数）。

第 452 题

（）的整体和部分之间在生命周期上没有什么必然的联系。

A.聚合

B.依赖

C.集成

D.分组

正确答案：A.聚合

解析：聚合关系中，整体和部分生命周期独立，部分可属于多个整体。

第 453 题

数据清洗变得至关重要的原因不包括（）。

A.数据量级过大

B.数据存在冗余

C.数据使用的术语和标准不同

D.数据格式不统一

正确答案：A.数据量级过大

解析：数据量大是清洗的挑战，但不是清洗必要性的原因。数据冗余、术语差异、格式不统一才是。

第 454 题

研究大树的纵剖面所见的每个细胞和细胞关系的演变属于（）。

A.历时语料库

B.平衡语料库

C.平行语料库

D.共时语料库

正确答案：A.历时语料库

解析：历时语料库研究语言随时间演变，细胞关系演变类比此概念。

第 455 题

在 WPS 中，函数 ABS 的功能是（）。

A.取绝对值

B.取整

C.四舍五入

D.把公式产生的错误值显示为空

正确答案：A.取绝对值

解析：ABS 函数返回数值的绝对值。

第 456 题

下列选项中，关于 yield 生成器说法错误的是（）。

A.相比一次列出所有内容更耗时

B.包含 yield 语句的函数是一个生成器

C.生成器冻结后不在执行未完成的语句

D.通过 for 循环输出值

正确答案：A.相比一次列出所有内容更耗时

解析：生成器按需生成值，相比一次列出所有内容更节省内存和时间。

第 457 题

正则表达式的非打印字符不包括（）。

A.?

B.\f

C.\n

D.\s

正确答案：A.?

解析：\f（换页）、\n（换行）、\s（空白）都是非打印字符。?是普通字符。

第 458 题

在网页数据清洗过程中，决策树模型属于（）。

- A.基于分类器的网页抽取算法
- B.基于网页模板自动生成的网页抽取算法
- C.基于启发式规则网页清洗算法
- D.基于无监督学习的网页抽取算法

正确答案：A.基于分类器的网页抽取算法

解析：决策树是分类器，属于基于分类器的网页抽取算法。

第 459 题

下列选项中，关于中文分词叙述错误的是（）。

- A.中文分词不存在分词规范、歧义切分、新词识别等挑战
- B.中文分词是在中文句子中的词与词之间加上边界标记
- C.中文分词由句子到词和由字到词两种方法组成
- D.分词中的语言模型是由语音、词汇、语法构成的交流模型

正确答案：A.中文分词不存在分词规范、歧义切分、新词识别等挑战

解析：中文分词确实面临分词规范、歧义切分、新词识别等挑战。

第 460 题

下列选项中，关于 TF-IDF 方法叙述错误的是（）。

- A.很难定位文章的关键字
- B.用于资讯检索与文本挖掘的常用加权技术
- C.可以用来评估一个词对于一个文档集或语料库中某个文档的重要程度

D.可用于情感分析

正确答案：A.很难定位文章的关键字

解析：TF-IDF 正是用于定位文章关键词的常用方法。

第 461 题

在 WPS 表格中，新建工作簿的快捷键为（）。

A.Ctrl+N

B.Ctrl+O

C.Ctrl+S

D.Ctrl+W

正确答案：A.Ctrl+N

解析：Ctrl+N 是新建工作簿的快捷键。

第 462 题

WPS 表格中单元格的数据类型不包括（）。

A.文件

B.文本

C.数值

D.日期

正确答案：A.文件

解析：WPS 表格单元格数据类型包括文本、数值、日期等。文件不是单元格数据类型。

第 463 题

在 WPS 表格中，随机排序的操作过程为（）。

A.添加一个辅助列，输入 RAND 函数

B.将排序依据设置为单元格颜色，然后选择哪种颜色显示在顶端

C.打开排序窗口后，点击添加条件，设置更多的规则即可

D.排序前，选中一部分数据，排序时不要扩展区域

正确答案：A.添加一个辅助列，输入 RAND 函数

解析：使用 RAND 函数生成随机数，然后按随机数列排序实现随机排序。

第 464 题

WPS 表格使用（）汇总方法时，汇总不会自动修改的，用于一次性使用。

A.使用合并计算按钮

B.使用 SUMIF 函数

C.使用数据透视表

D.使用思维导图按钮

正确答案：A.使用合并计算按钮

解析：合并计算是一次性汇总，不会随源数据变化自动更新。

第 465 题

WPS 表格中，复制操作的快捷键是（）。

A.Ctrl+C

B.Ctrl+D

C.Ctrl+V

D.Ctrl+X

正确答案：A.Ctrl+C

解析：Ctrl+C 是复制快捷键。Ctrl+V 是粘贴，Ctrl+X 是剪切。

第 466 题

下列选项中，用于 WPS 表格中四舍五入的函数是（）。

A.ROUND

B.RAND

C.VLOOKUP

D.IFERROR

正确答案：A.ROUND

解析：ROUND 函数用于四舍五入。RAND 生成随机数，VLOOKUP 查找，IFERROR 错误处理。

第 467 题

WPS 表格中，INDIRECT 函数表示（）。

A.引用单元格内容

B.显示当前表格所在路径

C.录入当前日期

D.计算日期间隔天数

正确答案：A.引用单元格内容

解析：INDIRECT 函数返回文本字符串指定的单元格引用。

第 468 题

下列选项中，属于层次聚类算法的是（）。

A.合并法

B.划分聚类

C.谱聚类

D.统计方法 COBWEB

正确答案：A.合并法

解析：合并法（凝聚层次聚类）是层次聚类的典型方法。

第 469 题

聚类分析过程中，首先要执行的是（）。

A.选择合适的变量

- B.寻找异常点
- C.计算距离
- D.选择聚类函数

正确答案：A.选择合适的变量

解析：聚类分析首先需要选择合适的特征变量，否则结果无意义。

第 470 题

描述性统计分析的常用指标中，（）体现了数据的离散程度。

- A.方差
- B.偏度
- C.峰度
- D.中位数

正确答案：A.方差

解析：方差是衡量数据离散程度的核心指标。

第 471 题

皮尔逊相关系数描述的是线性相关关系，当绝对值为 1 表示（）。

- A.完全线性相关
- B.无线性关系
- C.正相关
- D.负相关

正确答案：A.完全线性相关

解析： $|r|=1$ 表示完全线性相关（正相关或负相关）。

第 472 题

探索性分析可视化过程中，（）对于各类别出现次数进行可视化。

- A.柱形图

- B.饼图
- C.箱线图
- D.散点图

正确答案：A.柱形图

解析：柱形图适合展示各类别的频数或次数分布。

第 473 题

多元回归模型中，（）指的是某一自变量对因变量 Y 的贡献程度或影响程度。

- A.偏回归平方和
- B.方差分析
- C.决定系数
- D.复相关系数

正确答案：A.偏回归平方和

解析：偏回归平方和衡量自变量对因变量的独特贡献。

第 474 题

卡方检验中四格表的周边合计不变时，如果实际频数有变化，则理论频数（）。

- A.不变
- B.增大
- C.减小
- D.不确定

正确答案：A.不变

解析：理论频数由周边合计计算，周边合计不变则理论频数不变。

第 475 题

（）是基于变异分解的思想进行的。

- A.方差分析

B.方差齐性检验

C.线性回归方程整体的显著性检验

D.线性回归方程整体分析

正确答案：A.方差分析

解析：方差分析将总变异分解为组间变异和组内变异。

第 476 题

T 检验中，（）主要用于检验样本中配对数据的差异性。

A.配对 T 检验

B.独立样本的 T 检验

C.单一样本的 T 检验

D.回归系数的显著性检验

正确答案：A.配对 T 检验

解析：配对 T 检验用于比较配对样本的差异。

第 477 题

（）是 n 个变量值乘积的 n 次方根。

A.几何平均数

B.算术平均数

C.调和平均数

D.位置平均数

正确答案：A.几何平均数

解析：几何平均数 $= (x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n)^{1/n}$

第 478 题

（）只考虑了数据中的最大值和最小值，而忽略了全部观察值之间的差异。

A.极差

B.标准差

C.方差

D.平均差

正确答案：A.极差

解析：极差=最大值-最小值，忽略了中间所有数据的差异。

第 479 题

在随机试验中，可能出现也可能不出现，而在大量重复试验中具有某种规律性的事件叫做（）。

A.不确定事件

B.确定事件

C.不可能事件

D.必然事件

正确答案：A.不确定事件

解析：不确定事件（随机事件）在每次试验中结果不确定，但有统计规律。

第 480 题

（）是指一个变量的数量变化由另一个变量的数量变化所唯一确定。

A.完全相关

B.不完全相关

C.不相关

D.正相关

正确答案：A.完全相关

解析：完全相关指一个变量可由另一个变量精确确定（函数关系）。

第 481 题

（）是指概率密度分布曲线在平均值处峰值高低的特征数。

- A.峰度
- B.密度
- C.方差
- D.均方差

正确答案：A.峰度

解析：峰度描述分布曲线在均值处的尖锐程度。

第 482 题

数据种类多，按性质划分，居民地、河流和道路等数据属于（）。

- A.定性数据
- B.定位数据
- C.定量数据
- D.定时数据

正确答案：A.定性数据

解析：居民地、河流、道路是按性质分类的定性数据。

第 483 题

数据种类多，按表现形式划，各种统计或量测数据属于（）。

- A.数字数据
- B.模拟数据
- C.定性数据
- D.定量数据

正确答案：A.数字数据

解析：统计和量测数据以数字形式表现，属于数字数据。

第 484 题

下列选项中，关于层次聚类算法说法错误的是（）。

- A.不可以聚类成其他形状
- B.距离和规则的相似度容易定义
- C.不需要预先制定聚类数
- D.可以发现类的层次关系

正确答案：A.不可以聚类成其他形状

解析：层次聚类可以聚成任意形状的簇。

第 485 题

() 的聚类方法特点是可以发现球形互斥的族。

- A.基于划分式
- B.基于密度式
- C.基于层次式
- D.基于网格式

正确答案：A.基于划分式

解析：划分式聚类（如 K-means）发现球形互斥的簇。

第 486 题

聚类分析在实际应用中的优点不包括 ()。

- A.算法不易受数据噪声影响
- B.算法成熟可靠
- C.比较容易用商业和业务的逻辑来理解和解释
- D.算法具有简洁高效的特点

正确答案：A.算法不易受数据噪声影响

解析：聚类算法容易受噪声影响，这是缺点不是优点。

第 487 题

关于聚类算法应用说法错误的是 ()。

- A.聚类算法还仅仅停留在理论研究
- B.聚类分析的一个重要用途就是针对目标群体进行多指标的群体划分
- C.利用聚类算法可以在运营活动中为细分群体采取个性化服务
- D.利用聚类算法可以提升运营的效率和商业效果

正确答案：A.聚类算法还仅仅停留在理论研究

解析：聚类算法已广泛应用于商业实践，不仅仅是理论研究。

第 488 题

以下选项中，属于聚类模型的是（）。

- A.K 均值
- B.决策树
- C.随机森林
- D.支持向量机

正确答案：A.K 均值

解析：K 均值是典型的聚类模型。其他选项都是分类模型。

第 489 题

分类的评价指标不包括（）。

- A.拟合优度
- B.精度
- C.混淆矩阵
- D.AUC

正确答案：A.拟合优度

解析：拟合优度是回归模型的评价指标，不是分类指标。

第 490 题

数据分类的原则中，在类目的设置上留有适当的余地指的是（）原则。

A.可扩充性

B.稳定性

C.系统性

D.兼容性

正确答案：A.可扩充性

解析：可扩充性原则要求分类体系能适应未来发展，留有扩展空间。

第 491 题

数据分类的原则中，（）原则保证不同分类体系间的协调一致和转换。

A.兼容性

B.稳定性

C.系统性

D.综合实用性

正确答案：A.兼容性

解析：兼容性原则确保不同分类体系之间的互操作和转换。

第 492 题

数据可以分为多种不同类型，人的受教育程度就属于（）。

A.定序数据

B.定类数据

C.定距数据

D.定比数据

正确答案：A.定序数据

解析：受教育程度（小学、初中、高中、大学）有顺序关系，是定序数据。

第 493 题

数据可以分为多种不同类型，最高等级为（）。

- A.定比数据
- B.定类数据
- C.定序数据
- D.定距数据

正确答案：A.定比数据

解析：定比数据有绝对零点，可进行加减乘除运算，等级最高。

第 494 题

下列选项中，关于通信信号说法错误的是（）。

- A.半双工方式只允许数据按照一个固定的方向传送
- B.串行通信又称为点对点通信
- C.串行通信是指利用一条传输线将数据一位位地顺序传送
- D.并行通信是指利用多条传输线将一个数据的各位同时传送

正确答案：A.半双工方式只允许数据按照一个固定的方向传送

解析：半双工允许双向传输但不能同时进行，单工才是固定方向。

第 495 题

计算机编码方案中，（）只用正的或负的电平表示数据。

- A.单极性码
- B.极性码
- C.归零码
- D.不归零码

正确答案：A.单极性码

解析：单极性码只用正电平或负电平表示二进制 0 和 1。

第 496 题

下列选项中，关于 JSON 文件格式说法错误的是（）。

- A.JSON 依赖于语言
- B.JSON 指的是 JavaScript 对象表示法
- C.JSON 是轻量级的文本文本交换格式
- D.JSON 具有自我描述性，更易理解

正确答案：A.JSON 依赖于语言

解析：JSON 是语言无关的数据交换格式，不依赖于任何编程语言。

第 497 题

下列选项中，关于 CSV 文件定义规则说法错误的是（）。

- A.开头是留空的
- B.以行为单位
- C.含或不含列名，含列名则居文件第一行
- D.一行数据不跨行，无空行

正确答案：A.开头是留空的

解析：CSV 文件开头通常不留空，直接是数据或列名。

第 498 题

数据质量是保证数据应用的基础，它的评估标准四个方面不包括（）。

- A.冗余性
- B.完整性
- C.一致性
- D.准确性

正确答案：A.冗余性

解析：数据质量评估标准包括完整性、一致性、准确性、及时性等。冗余性不是质量标准。

第 499 题

以下选项中，关于数据一致性说法错误的是（）。

- A.数据的一致性对于数据分析本身要求并不高
- B.数据质量的一致性主要体现在数据记录的规范和数据是否符合逻辑
- C.一致性的规范指的是数据存在它特定的格式
- D.一致性的逻辑指的是多项数据间存在着固定的逻辑关系

正确答案：A.数据的一致性对于数据分析本身要求并不高

解析：数据一致性对数据分析非常重要，要求很高。

第 500 题

声音的四个基本特征不包括（）。

- A.音调
- B.音色
- C.音长
- D.音高

正确答案：A.音调

解析：声音基本特征包括音高、音强、音长、音色。音调与音高相近但表述不同。

好的，我继续为您提取第 501-700 题，按照您要求的格式整理。您可以直接复制到 Word 文档中。

第 501 题

以下选项中，关于声学的基础概念叙述错误的是（）。

- A.波长与发声物体的震动频率成正比
- B.声速与传播声音的介质和温度有关
- C.振幅是指振动物体离开平衡位置的最大距离
- D.振幅是可变化的

正确答案：A.波长与发声物体的震动频率成正比

解析：波长与频率成反比，频率越高波长越短，而不是正比关系。

第 502 题

文本标注实时检验方法的优点不包括（）。

- A.对人员的配备及管理要求较低
- B.能及时发现问题并解决问题
- C.能够有效减少标注过程中重复错误的重出现
- D.能够保证整体标注任务的流畅性

正确答案：A.对人员的配备及管理要求较低

解析：实时检验需要更多人员配备和管理，要求较高而不是较低。

第 503 题

以下选项中，关于视频与图像数据标注的差异说法错误的是（）。

- A.与视频标注相比，图像标注的难度更高
- B.视频的数据结构比图像更复杂
- C.视频的洞察力更强
- D.视频还可以利用先前帧中的信息来识别可能被部分遮挡的对象

正确答案：A.与视频标注相比，图像标注的难度更高

解析：视频标注涉及时间维度，通常比图像标注难度更高。

第 504 题

语音识别常用的评估标准中，（）计算方法是句子识别错误的个数，除以总的句子个数。

- A.句错率
- B.字错率
- C.字正确率
- D.句正确率

正确答案：A.句错率

解析：句错率（Sentence Error Rate）= 识别错误的句子数 / 总句子数。

第 505 题

语音标注质量评估 WER 算法的缺点是（）。

- A.数据量大的时候性能较差
- B.句错率较高
- C.对句子的整体性评估优于 SER
- D.可以分数字、英文、中文等情况进行分别标注

正确答案：A.数据量大的时候性能较差

解析：WER 算法在大数据量时计算性能较差。

第 506 题

文本数据标注质量评估算法 CIDEr 的优点是（）。

- A.从文本标注质量评估的相关性上升到质量评估的相关性
- B.方便、快捷、结果有较大的参考价值
- C.参考标注越多，待评估数据的相关性越高
- D.评估时考虑了同义词匹配，提高了评估的准确率

正确答案：A.从文本标注质量评估的相关性上升到质量评估的相关性

解析：CIDEr 算法将评估从相关性层面提升到质量评估层面。

第 507 题

文本数据标注质量评估算法 BLEU 的缺点是（）。

- A.测评精度易受常用词干扰
- B.无法评价标注数据的流畅度
- C.长度限制
- D.对所有匹配上的词都同等对待，会导致部分词的重要性削弱

正确答案：A.测评精度易受常用词干扰

解析：BLEU 算法容易受到常用词的干扰，影响评估精度。

第 508 题

图像数据标注质量评估算法 EM 的缺点是（）。

- A.数据缺失比例比较大时，收敛速度缓慢
- B.没有考虑每个标注任务、标注者的不同可靠性
- C.需要对标注专家的异质性强加先验
- D.测评精度易受常用词干扰

正确答案：A.数据缺失比例比较大时，收敛速度缓慢

解析：EM 算法在数据缺失比例较大时收敛速度慢。

第 509 题

图像数据标注质量评估算法 RY 的缺点是（）。

- A.需要对标注专家的异质性强加先验
- B.数据缺失比例比较大时，收敛速度缓慢
- C.没有考虑每个标注任务、标注者的不同可靠性
- D.测评精度易受常用词干扰

正确答案：A.需要对标注专家的异质性强加先验

解析：RY 算法需要对标注专家的异质性施加先验假设。

第 510 题

语音数据标注的分类方法的缺点是（）。

- A.算法无法直接理解语音内容，需要进行文本转录
- B.人工识别过程复杂
- C.相对复杂、耗时
- D.没有考虑每个标注任务、标注者的不同可靠性

正确答案：A.算法无法直接理解语音内容，需要进行文本转录

解析：语音分类方法需要先将语音转录为文本，增加了处理步骤和误差。

第 511 题

以下选项中，不属于常见的文本数据标注的是（）。

A.描点标注

B.情感标注

C.实体标注

D.词性标注

正确答案：A.描点标注

解析：描点标注属于图像标注，不是文本数据标注。

第 512 题

以下选项中，关于质量管理体系的特点说法错误的是（）。

A.质量管理体系不需要考虑利益

B.是深入细致的质量文件的基础

C.代表现代企业思考如何真正发挥质量的作用和如何最优化地作出质量决策的一种观点

D.质量体系是使公司内更为广泛的质量活动能够得以切实管理的基础

正确答案：A.质量管理体系不需要考虑利益

解析：质量管理体系需要综合考虑质量、成本、效益等利益因素。

第 513 题

根据（）的不同，数据标注可以分为结构化标注、非结构化标注和半结构化标注。

A.数据标注的对象

B.数据标注的构成形式

C.数据标注者类型

D.数据标注的方式

正确答案：A.数据标注的对象

解析：根据数据标注对象的数据结构类型，分为结构化、非结构化和半结构化标注。

第 514 题

以下选项中，关于实时检验方法优点说法错误的是（）。

- A.对于人员的配备及管理要求较低
- B.能够及时发现问题并解决问题
- C.能够有效减少标注过程中重复错误的重出现
- D.能够保证整体标注任务的流畅性

正确答案：A.对于人员的配备及管理要求较低

解析：实时检验需要更多人员配备，管理要求更高。

第 515 题

数据标注质量单检验方法中的单位产品是指（）。

- A.可单独描述和考察的事物
- B.关于规定的一个或一组要求，或者仅将单位产品划分为合格或不合格
- C.按照标注对批进行的第一次检验
- D.聚集在一起的一定数量的某种产品、材料或服务

正确答案：A.可单独描述和考察的事物

解析：单位产品是检验中可单独描述和考察的最小个体。

第 516 题

以下选项中，关于抽样检验和全样检验的区别说法错误的是（）。

- A.经过全检认为合格的一批产品中，可能存在不合格品
- B.抽样是根据样本中的产品的检验结果来推断整批产品的质量
- C.经过抽样检验认为合格的一批产品中，还可能含有一些不合格品

D.全样检验需对整批产品逐个进行检验

正确答案：A.经过全检认为合格的一批产品中，可能存在不合格品

解析：全检是对每个产品检验，合格批中不应存在不合格品。

第 517 题

以下选项中，关于全样检验流程说法错误的是（）。

A.对于不合格的数据标注，需要返工给质检员

B.全样检验是质检员对全部已完成的数据集进行全样检验

C.通过全样检验合格的数据标注存放在已合格数据集中等待交付

D.对于不合格的数据标注，需要标注员进行返工改正确标注

正确答案：A.对于不合格的数据标注，需要返工给质检员

解析：不合格数据应返回给标注员返工，而不是给质检员。

第 518 题

以下抽样方法中，不属于系统抽样的是（）。

A.抽签法

B.间隔定时法

C.间隔定量法

D.分部比例法

正确答案：A.抽签法

解析：抽签法属于简单随机抽样，不是系统抽样。

第 519 题

各层样本数的确定方法不包括（）。

A.调查法

B.分层定比

C.奈曼法

D.非比例分配法

正确答案：A.调查法

解析：分层抽样样本分配方法包括分层定比、奈曼法、非比例分配法等。调查法不是分配方法。

第 520 题

信息系统的安全等级性质中（）是指信息在传输过程中，不被非法授权修改和破坏，保证数据的一致性。

A.完整性

B.机密性

C.可用性

D.用户合法性

正确答案：A.完整性

解析：完整性指信息在传输和存储中不被非法修改或破坏。

第 521 题

以下选项中，对于敏感数据的处理方式错误的是（）。

A.明文保存用户密码

B.使用对称加密算法保存用户密码

C.配合单向散列算法保存用户密码

D.独立使用加密服务来做数据加解密

正确答案：A.明文保存用户密码

解析：明文保存用户密码是严重的安全漏洞，绝对不允许。

第 522 题

以下选项中，关于《中华人民共和国数据安全法》说法错误的是（）。

A.对于数据交易进行限制

- B.维护数据安全，应当坚持总体国家安全观
- C.中央国家安全领导机构负责国家数据安全工作的决策和议事协调
- D.开展数据处理活动，应当遵守法律、法规，尊重社会公德和伦理

正确答案：A.对于数据交易进行限制

解析：数据安全法规范而非单纯限制数据交易，促进数据依法有序流动。

第 523 题

数据标注流程中，标注检验的目的是（）。

- A.提高数据输出的准确率
- B.去掉重复的、无关的数据
- C.获取公开的数据集与专业数据集
- D.对于异常值与缺失值进行查缺补漏

正确答案：A.提高数据输出的准确率

解析：标注检验通过质量控制提高最终数据的准确率。

第 524 题

行人标注的难度不包括（）。

- A.图片分辨率大
- B.图片模糊看不清
- C.图片数量过多
- D.属性过多

正确答案：A.图片分辨率大

解析：高分辨率图像细节更多，实际更利于标注。低分辨率才是难点。

第 525 题

骨骼关键点标注是指在图像中或视频中对人体关键点进行（）的过程。

- A.定位和标记

B.识别和分类

C.定位和分割

D.分类与检测

正确答案：A.定位和标记

解析：骨骼关键点标注是对人体关节的位置进行定位和标记。

第 526 题

骨骼关键点标注时，人物裙摆过大，对身体部位有遮挡，臀部的点需要推测标注，此时需要把“可见性”设为（）。

A.不可见

B.不可推断

C.不可标记

D.不可使用

正确答案：A.不可见

解析：被遮挡不可见的关键点应标记为“不可见”。

第 527 题

对于手部关键点，从大拇指到小拇指挨个按照从关节到（）的顺序进行标注。

A.指尖

B.手腕的中心点

C.虎口处

D.手肘

正确答案：A.指尖

解析：手部关键点标注顺序为从关节到指尖。

第 528 题

手部图片由于遮挡导致点不能完全显示，遮挡超过（）的部分不予标注。

A.80%

B.10%

C.50%

D.90%

正确答案：A.80%

解析：遮挡超过 80%的手部区域不予标注。

第 529 题

在人脸图片上标注点距离人脸实际的点（）6 像素时，标注的图片不准确。

A.超过

B.小于

C.等于

D.没有影响

正确答案：A.超过

解析：标注点与实际点偏差超过 6 像素被认为不准确。

第 530 题

标注工程师在用人脸 8 点工具标注人脸时，如果不能看到（）的图片，但可以看到眼球的图片，则标注在眼球正中间。

A.瞳孔

B.眼角

C.眼线

D.虹膜

正确答案：A.瞳孔

解析：看不清瞳孔时，以眼球正中作为标注位置。

第 531 题

()是指在进行一人所属照片清洗标注时，标注工程师根据关键人物图片提供的性别、年龄等特征，在图库中进行高效清洗，进而快速删除与关键人物不符的照片。

- A.剔除非关键人物
- B.确定关键人物
- C.检查图片数据
- D.图片清洗

正确答案：A.剔除非关键人物

解析：根据特征删除与关键人物不符的照片，称为剔除非关键人物。

第 532 题

在进行一人所属照片清洗标注时，不可以将 () 作为剔除非关键人物的特征信息。

- A.籍贯
- B.面部特征
- C.发型特征
- D.服饰特征

正确答案：A.籍贯

解析：籍贯无法从图片中获取，不能作为筛选特征。

第 533 题

行人重识别标注的技术难点不包括 ()。

- A.高分辨率
- B.轨迹碎片化
- C.光线变化
- D.角度偏差

正确答案：A.高分辨率

解析：高分辨率有利于识别，不是技术难点。轨迹碎片化、光线变化、角度偏差是主要难点。

第 534 题

以下选项中，关于行人重识别标注说法错误的是（）。

- A.通过标清摄像头获取的视频数据质量相对较高
- B.在人流量的地方容易出现漏掉目标人物的情况
- C.光线变化会对标注工程师判断目标人物产生影响
- D.采集数据时间较长，目标人物变化大

正确答案：A.通过标清摄像头获取的视频数据质量相对较高

解析：标清摄像头清晰度低，视频质量相对较差。

第 535 题

（）就是从一段文本中首先找出实体，然后判断两者之间存在的实际关系。

- A.关系标注
- B.实体标注
- C.时间标注
- D.事件标注

正确答案：A.关系标注

解析：关系标注先识别实体，再标注实体之间的关系。

第 536 题

精细分割标注中，（）模式用于查看边缘是否有少标注的情况。

- A.原图模式
- B.前景模式
- C.单物前景模式
- D.全景模式

正确答案：A.原图模式

解析：原图模式可清晰对比标注边缘和实际物体边缘，发现少标问题。

第 537 题

属性标注中，按照自己习惯的顺序从上到下寻找图中物体，属于（）方法。

- A.按序查找
- B.按大类记忆
- C.按场景记忆法
- D.随机记忆

正确答案：A.按序查找

解析：按固定顺序（如从上到下）查找物体属于按序查找方法。

第 538 题

以下选项中，关于构成属性标注困难的原因中，（）属于图片中出现比较杂乱的场景。

- A.办公桌面杂乱
- B.行李箱算作衣物
- C.物体存在倒影
- D.像素值过低

正确答案：A.办公桌面杂乱

解析：办公桌面杂乱是场景杂乱的典型例子。

第 539 题

在使用属性标注工具时，以下（）数据类型最适合进行属性标注。

- A.非结构化数据
- B.图像数据
- C.结构化数据
- D.音频数据

正确答案：A.非结构化数据

解析：属性标注主要针对非结构化数据（如图像、文本）进行属性标记。

第 540 题

关于属性标注工具的性能，以下（）描述是正确的。

- A.属性标注工具的性能取决于所使用的算法和模型
- B.属性标注工具的性能不受数据规模的影响
- C.属性标注工具的性能通常低于人工标注
- D.属性标注工具的性能与人工标注相同

正确答案：A.属性标注工具的性能取决于所使用的算法和模型

解析：标注工具性能主要由算法和模型决定。

第 541 题

多边形标注能够标注（），在确定顶点后可以任意地改变方向。因此多边形标注能更加精准地反映标注对象的真实形状。

- A.曲线和角度
- B.色彩和分辨率
- C.大小和角度
- D.曲线和方向

正确答案：A.曲线和角度

解析：多边形标注可灵活标注曲线和角度，精准拟合物体形状。

第 542 题

（）是指在静态图片中，使用多边形框，标注出不规则的目标物体，相对于矩形框标注，该标注方法能够更精准地框定目标，同时对于不规则物体，也更具针对性。

- A.多边形标注
- B.点云标注
- C.3D 立方体标注
- D.语义分割

正确答案：A.多边形标注

解析：多边形标注用于静态图片中不规则物体的精准标注。

第 543 题

标注工程师在用人脸 8 点工具标注人脸时，对于闭眼的图片，标注在（）。

A.眼缝正中间

B.瞳孔四周

C.下眼皮

D.上眼皮

正确答案：A.眼缝正中间

解析：闭眼时，标注点在眼缝的正中间位置。

第 544 题

标注工程师在用人脸 8 点工具标注人脸时，第 6、7 点对应的部位是（）。

A.左右眼角连线与脸部轮廓边缘的交点

B.眼白

C.鼻梁

D.下巴

正确答案：A.左右眼角连线与脸部轮廓边缘的交点

解析：人脸 8 点标注中，第 6、7 点是眼角连线与脸部轮廓的交点。

第 545 题

在以下手势标注中，不需要拉框的是（）。

A.平放

B.抱拳

C.合十

D.交叉

正确答案：A.平放

解析：平放手势通常不需要拉框标注。

第 546 题

手部关键点检测需要标注的是手部三维状态下的各（）。

- A.中心点
- B.随机点
- C.临近点
- D.四周围点

正确答案：A.中心点

解析：手部关键点检测需要标注各关节中心点。

第 547 题

关键帧提取方法中，（）是通过随机抽取或在规定的时间间隔内随机抽取视频帧。

- A.基于抽样的提取法
- B.全图像序列提取法
- C.压缩视频提取法
- D.自定义 k 值聚类提取法

正确答案：A.基于抽样的提取法

解析：抽样提取法按随机间隔抽取视频帧作为关键帧。

第 548 题

以下选项中，关于行人重识别合并标注工具中的照片清洗过程说法正确的是（）。

- A.在完成合并后才会进入照片清洗界面
- B.不需要对已经合并的轨迹进行检查
- C.照片清洗不可以进行图片删除
- D.照片清洗可以随时进行

正确答案：A.在完成合并后才会进入照片清洗界面

解析：照片清洗在轨迹合并完成后进行。

第 549 题

视频人脸 8 点标注过程中，对于人脸正常无遮挡的情况下，操作正确的是（）。

- A.正常标注 8 点
- B.标注 4 点
- C.标注 16 点
- D.不对图像进行标注

正确答案：A.正常标注 8 点

解析：人脸无遮挡时正常标注 8 个关键点。

第 550 题

在运用 3D 人脸朝向工具进行人脸识别时，进行（）的目的是消除噪声。

- A.几何校正、中值滤波
- B.人脸对准
- C.灰度值标准化
- D.人脸对比

正确答案：A.几何校正、中值滤波

解析：几何校正和中值滤波用于消除图像噪声。

第 551 题

精细分割标注中，单物前景模式用于（）。

- A.查看相邻图层的边缘是否有不贴合的情况
- B.查看边缘是否有少标注的情况
- C.查看边缘是否有多标注的情况
- D.查看边缘是否有错标的情况

正确答案：A.查看相邻图层的边缘是否有不贴合的情况

解析：单物前景模式用于检查相邻图层边缘是否贴合。

第 552 题

语义分割评价指标中，平均交并比是指（）。

- A.每一类像素正确分类的个数除以每一类像素的实际个数
- B.每一类像素的精度的平均值
- C.求出每一类两块区域相交的部分取平均值
- D.每一类出现的频率作为权重

正确答案：A.每一类像素正确分类的个数除以每一类像素的实际个数

解析：平均交并比（mIoU）= 各类别 IoU 的平均值。

第 553 题

以下选项中，关于消息中间件 Kafka 说法错误的是（）。

- A.提供了消息回溯功能
- B.是一个高性能跨语言分布式发布和订阅消息队列系统
- C.只支持主要的 MQ 功能
- D.适合产生大量数据的互联网服务的数据收集业务

正确答案：A.提供了消息回溯功能

解析：Kafka 不提供消息回溯功能。

第 554 题

以下选项中，关于消息中间件 ZeroMQ 说法错误的是（）。

- A.非持久化消息，对系统的存储空间要求极大
- B.针对大吞吐量的需求场景十分有效
- C.可以构建复杂的队列
- D.只有消息重传机制，消息易丢失

正确答案：A.非持久化消息，对系统的存储空间要求极大

解析：ZeroMQ 非持久化，但存储空间要求并不极大。

第 555 题

分布式流平台 Kafka 的 Consumer 组件是指（）。

- A.消息的消费者
- B.缓存代理
- C.区分的信息类型
- D.消息的生产者

正确答案：A.消息的消费者

解析：Consumer 是消费消息的客户端组件。

第 556 题

聚合运算支持的数据或事件类型中，表示抽样数据的关键字为（）。

- A.Sampling
- B.Key/Value
- C.Gauges
- D.Counter

正确答案：A.Sampling

解析：Sampling 关键字表示抽样数据类型。

第 557 题

下列选项中，关于维度的概念说法错误的是（）。

- A.维度与主题是一对一关系
- B.维度表包含维度值和维度属性
- C.维度值是和事实表关联的主键
- D.维度属性是此维度所属的分类

正确答案：A.维度与主题是一对一关系

解析：一个主题可对应多个维度。

第 558 题

多维度聚合函数中，（）函数的功能是指指定维度聚合。

A.Grouping Sets

B.With Cube

C.With Rollup

D.GROUP BY

正确答案：A.Grouping Sets

解析：Grouping Sets 可指定多个维度组合进行聚合。

第 559 题

HBase 作为实时数据关联的存储和查询引擎，其特点不包括（）。

A.非开源的

B.是面向列的

C.是分布式的

D.是一种 NoSQL 数据库

正确答案：A.非开源的

解析：HBase 是开源项目。

第 560 题

误差产生的原因不包括（）。

A.选用错误的数据收集方式产生的误差

B.测量中的误差

C.运算和计算机表达中的不精确所引入的机器误差或者舍入误差

D.数值方法和离散化带来的误差

正确答案：A.选用错误的数据收集方式产生的误差

解析：选用错误方法是方法论错误，不是误差产生的技术原因。

第 561 题

造成偶然误差的原因不包括（）。

- A.环境条件的改变
- B.实验装置和测量机构在各次调整操作上的变动
- C.测量仪器指示数值的变动
- D.估计读数上的变动

正确答案：A.环境条件的改变

解析：环境条件改变通常产生系统误差而非偶然误差。

第 562 题

绝对值很大的误差出现的概率近于零体现了随机误差具有（）规律。

- A.有界性
- B.大小性
- C.对称性
- D.抵偿性

正确答案：A.有界性

解析：随机误差的有界性指大误差出现概率极低。

第 563 题

基于距离的异常点检测技术的缺点不包括（）。

- A.不适合低维数据
- B.只能找出异常点，无法找出异常簇
- C.不适合大数据及在线应用
- D.参数 K 和阈值需要人工调参

正确答案：A.不适合低维数据

解析：基于距离的方法适合低维数据，高维数据才是挑战。

第 564 题

一般情况下，故障显示灯呈现（）时，表示严重故障状态。

A.红色

B.绿色

C.淡蓝色

D.黄色

正确答案：A.红色

解析：红色指示灯通常表示严重故障或危险状态。

第 565 题

故障定位的手段中，（）是指将一部分网络设备隔离，利用设备正常的输入输出端口和测试器，系统地测试被隔离网络设备的所有服务特性。

A.试运行

B.诊断

C.软件检查

D.软件更新

正确答案：A.试运行

解析：试运行通过隔离设备进行系统测试来定位故障。

第 566 题

基于决策树的故障诊断的评价指标是（）。

A.Kappa 统计、显著性检验

B.均方误差、均方根误差

C.支持度、置信度

D.平均绝对误差、相对误差

正确答案：A.Kappa 统计、显著性检验

解析：决策树故障诊断常用 Kappa 统计量和显著性检验。

第 567 题

以下选项中，关于数据整合说法错误的是（）。

A.数据规则不可以在数据加载、转换中实施

B.底层数据结构透明

C.性能和扩展性高

D.可重用性好

正确答案：A.数据规则不可以在数据加载、转换中实施

解析：数据规则可以在数据加载和转换过程中实施。

第 568 题

系统管理除包括管理具体系统相关的内容外，还包括配置管理、变更管理、（）。

A.文档管理

B.容器管理

C.服务器指南

D.存储管理

正确答案：A.文档管理

解析：系统管理包括配置管理、变更管理、文档管理等。

第 569 题

软件配置管理是贯穿于整个软件过程中的保护性活动，它被设计的用途不包括（）。

A.保证变化被完全发现

B.标识变化

C.控制变化

D.向其他人员报告变化

正确答案：A.保证变化被完全发现

解析：配置管理标识、控制、报告变化，但不保证完全发现所有变化。

第 570 题

() 帮助进行快速而准确的影响度分析，从而可以更快速而有效地处理变更。

A.配置管理

B.配置关联

C.组件设置

D.项目设计

正确答案：A.配置管理

解析：配置管理通过记录配置项关系，支持影响度分析。

第 571 题

配置管理时配置数据库可以提供有关维护成本和维护合同、许可证等信息，这样做的意义是 ()。

A.更精确地制定计划

B.识别非法病毒，防止非法复制

C.支持可用性管理

D.支持能力管理流程

正确答案：A.更精确地制定计划

解析：维护成本和合同信息有助于更精确地制定运维计划。

第 572 题

配置管理流程中，() 是指为其他流程提供信息，并报告配置项使用的趋势和发展情况。

A.报告

B.规划

C.识别

D.控制

正确答案：A.报告

解析：报告阶段提供配置项状态和趋势信息。

第 573 题

配置管理流程可以划分为六个步骤，最后一步的是（）。

A.报告

B.规划

C.状态记录

D.核实

正确答案：A.报告

解析：配置管理流程最后一步是报告。

第 574 题

文档管理包括运维报告文档、（）、运维管理文档和系统调试文档。

A.技术支持文档

B.主动问题管理文档

C.问题控制文档

D.错误控制文档

正确答案：A.技术支持文档

解析：文档管理包括运维报告、技术支持、运维管理、系统调试文档。

第 575 题

配置管理文档中，可用性管理报告不包括（）信息。

A.平均解决时间

- B.故障的次数
- C.平均修复时间
- D.总体正常运作时间

正确答案：A.平均解决时间

解析：平均解决时间属于问题管理，不是可用性管理报告内容。

第 576 题

数据分析方法方法中，（）是指将两个及两个以上的数据进行比较，分析它们的差异，从而揭示这些数据所代表的事物发展变化情况和规律性。

- A.对比分析法
- B.分组分析法
- C.预测分析法
- D.漏斗分析法

正确答案：A.对比分析法

解析：对比分析法通过比较数据差异揭示规律。

第 577 题

对比分析方法中，（）是指同一空间条件下，对不同时期数据的比较。

- A.纵比
- B.同比
- C.环比
- D.横比

正确答案：A.纵比

解析：纵比是对同一对象不同时期的比较。

第 578 题

组距式分组需要确定分组的关键要素中，（）是指每一组的上限与下限之间的距离。

- A.组距
- B.组数
- C.组限
- D.组中值

正确答案：A.组距

解析：组距 = 上限 - 下限。

第 579 题

以下选项中，（）是运用各种定性和定量的分析理论与方法，对事物未来发展的趋势和水平进行判断和推测的一种活动。

- A.预测分析法
- B.对比分析法
- C.分组分析法
- D.漏斗分析法

正确答案：A.预测分析法

解析：预测分析法是对未来趋势进行判断和推测。

第 580 题

如果一种企业文化没有被企业中全体或大多数员工所接受，那么这种企业文化就不符合企业文化优劣形式标准中的（）。

- A.认同性和一致性
- B.系统性
- C.稳定性
- D.统一性

正确答案：A.认同性和一致性

解析：企业文化需要被大多数员工认同和一致遵守。

第 581 题

办事公道是指职工在进行职业活动时要做到（），下列表述不正确的是。

- A.有求必应，助人为乐
- B.公私不分，一切平等
- C.知人善任，提拔知己
- D.拉帮结派，打压员工

正确答案：A.有求必应，助人为乐

解析：有求必应、助人为乐是助人精神，但不是办事公道的核心要求。本题所有选项都需要选，因为问的是“不正确的”。

第 582 题

法律的主要特征有（）。

- A.制定法律的机关的最高权威性
- B.任何时代、任何国家的法律总是体现统治阶级的意志的
- C.法律是调整人们行为的一种行为规范，通过对人们行为的调整来实现对社会关系的调整
- D.法律的约束性是最广泛、最普遍的
- E.法律是以国家强制力保证实施的规范，是运用法律规范来调整社会关系和维护社会秩序

正确答案：ABCDE

解析：法律具有权威性、阶级性、规范性、普遍约束性、国家强制力等特征。

第 583 题

生产经营单位与从业人员订立劳动合同应载明有关的事项包括（）。

- A.保障从业人员劳动安全
- B.防止职业危害的事项
- C.为从业人员办理工伤保险
- D.免责条款

E.伤害量化平均条款

正确答案：ABC

解析：劳动合同应载明劳动安全保障、职业危害防护、工伤保险等事项。免责条款和伤害量化条款不符合法律规定。

第 584 题

下列对于诚实守信说法正确的是（）。

- A.诚实守信就是要重承诺，信守诺言，忠实地履行自己应承担的义务
- B.诚实守信是市场经济的内在法则
- C.诚实守信要敢于讲真话，坚持真理
- D.诚实守信与市场经济的根本目的相矛盾
- E.诚实守信不符合市场经营潜规则要求

正确答案：ABC

解析：诚实守信是市场经济的内在法则，要求重承诺、讲真话。D 和 E 说法错误。

第 585 题

以下不是构成 CPU 的主要部件（）。

- A.输入输出设备
- B.硬盘
- C.高速缓存和运算器
- D.闪存和控制器
- E.控制器和运算器

正确答案：ABD

解析：CPU 主要由控制器、运算器和高速缓存组成。输入输出设备、硬盘、闪存不是 CPU 部件。

第 586 题

计算机操作系统通道可以完成（）之间的数据传输。

- A.外设
- B.内存
- C.CPU
- D.主存
- E.编译器

正确答案：AB

解析：通道用于外设和内存之间的数据传输。

第 587 题

以下选项是计算机拓扑结构（）。

- A.总线结构
- B.星型结构
- C.环形结构
- D.树型结构
- E.双线结构

正确答案：ABCD

解析：常见网络拓扑结构包括总线型、星型、环形、树型等。双线结构不是标准拓扑。

第 588 题

本地计算机被感染病毒的途径可能是以下方式（）。

- A.使用软盘
- B.上网
- C.共用外设
- D.软盘表面受损
- E.机房电源不稳定

正确答案：ABC

解析：病毒传播途径包括使用感染的外存储设备、网络下载、共用外设等。

第 589 题

ORACLE 数据库物理结构包括（）。

- A.数据文件
- B.日志文件
- C.控制文件
- D.临时文件
- E.冗余文件

正确答案：ABC

解析：Oracle 物理结构包括数据文件、日志文件、控制文件。

第 590 题

计算机病毒的特点有以下特性（）。

- A.传染性
- B.潜伏性
- C.破坏性
- D.针对性
- E.级联性

正确答案：ABCD

解析：计算机病毒具有传染性、潜伏性、破坏性、针对性等特点。

第 591 题

对于 WPS 表格描述以下选项是正确的（）。

- A.WPS 表格的应用程序可同时打开多个工作簿文档
- B.在同一个工作簿文档窗口可以建立多张工作表

C.在同一个工作表中可以为多个数据区域命名

D.WPS 表格不可进行剪切操作

E.WPS 表格无法进行数据统计工作

正确答案：ABC

解析：WPS 表格支持多工作簿、多工作表、多区域命名。D 和 E 说法错误。

第 592 题

发现计算机感染病毒后，以下选项不是彻底清除病毒的方式（）。

A.用查毒软件处理

B.删除文件

C.重启电脑

D.关闭电源

E.格式化磁盘

正确答案：ABCD

解析：只有格式化磁盘才是彻底清除病毒的方式。其他方法不能保证完全清除。

第 593 题

微信的出现丰富了人们的交流方式，以下说法是正确的（）。

A.可以扫描对方微信二维码添加好友

B.关注微信公众号，可以查看推送文章

C.可以转发文章分享至朋友圈

D.可以为微信好友设置分组

E.无法与非好友进行通话

正确答案：ABCD

解析：微信支持扫码加好友、关注公众号、分享朋友圈、好友分组等功能。非好友也可通话（需验证）。

第 594 题

搜索引擎的工作原理有 ()。

- A.爬行
- B.抓取存储
- C.预处理
- D.排名
- E.网页名称

正确答案：ABCD

解析：搜索引擎工作原理包括爬行、抓取存储、预处理、排名等。

第 595 题

电子邮箱常用的功能包括 ()。

- A.收发信件
- B.直接投送
- C.漫游功能
- D.文件传输
- E.布告栏

正确答案：ABCD

解析：电子邮箱功能包括收发邮件、直接投送、漫游、文件传输等。布告栏不是邮箱功能。

第 596 题

下载工具主流的协议有以下选项 ()。

- A.P2P 协议
- B.BT 协议
- C.ED2K
- D.HTTP 协议

E.SMTP 协议

正确答案：ABC

解析：下载工具主流协议包括 P2P、BT、ED2K 等。HTTP 是网页协议，SMTP 是邮件协议。

第 597 题

Winamp 媒体播放器支持的音频格式包含以下选项（）。

A.MP3

B.MP2

C.XM

D.RM 12

E.ZIP

正确答案：ABC

解析：Winamp 支持 MP3、MP2、XM 等音频格式。

第 598 题

网络运营者应当制定网络安全事件应急预案，及时处置（）安全风险，在发生危险网络安全的事件时，立即启动应急预案，采取相应的补救措施，并按照规定向有关主管部门报告。

A.系统漏洞

B.网络攻击

C.网络入侵

D.计算机病毒

E.系统断电

正确答案：ABCD

解析：应急预案应对系统漏洞、网络攻击、网络入侵、计算机病毒等安全风险。

第 599 题

修改权是指对软件进行以下操作（）。

- A.增补
- B.删节
- C.改变指令
- D.改变语句顺序
- E.标明金额

正确答案：ABCD

解析：修改权包括增补、删节、改变指令、改变语句顺序等。

第 600 题

中国互联网网络信息中心提供互联网网络（）等有关信息服务。

- A.地址
- B.域名
- C.网络资源目录管理
- D.黑客技术
- E.用户资料

正确答案：ABC

解析：CNNIC 提供 IP 地址、域名、网络资源目录管理等服务。

第 601 题

以下选项对于 Informatica 底层架构特点描述是正确的（）。

- A.schema mapping 非自动
- B.可复制性较差
- C.更新换代不是很强
- D.依赖外部环境
- E.容错性小

正确答案：ABC

解析：Informatica 特点包括 schema mapping 非自动、可复制性较差、更新换代不强。

第 602 题

以下选项属于支持自动断点续传的 ETL 数据整合主流工具（）。

A.DataPipeline

B.Oracle Goldengate

C.Kettle

D.Informatica

E.MySql

正确答案：AB

解析：DataPipeline 和 Oracle Goldengate 支持自动断点续传。

第 603 题

将分布的、异构数据源中的数据抽取至临时中间层后，进行（）等操作，最后将数据加载到目标数据库或数据文件。以下选项是正确的。

A.清洗

B.转换

C.继承

D.抽取

E.存储

正确答案：ABC

解析：ETL 过程包括清洗、转换、继承等操作。

第 604 题

“从以前的结果获取文件”组件在（）等处理、使用或者创建一个文件时，文件被捕获并附加到结果。

A.转换

- B.任务
- C.文件细节
- D.任务条目
- E.字段

正确答案：ABCD

解析：该组件在转换、任务、文件细节、任务条目等操作中捕获文件。

第 605 题

数据整合可分为使用（）方式，以下选项是正确的。

- A.工具软件
- B.编程
- C.设备
- D.代码
- E.表格

正确答案：AB

解析：数据整合可使用工具软件或编程方式实现。

第 606 题

组件数据发送可以设置为（）发送。

- A.轮流
- B.复制
- C.替换
- D.查找
- E.验证

正确答案：AB

解析：组件数据发送可设置为轮流发送或复制发送。

第 607 题

数据采集案例之人体姿势采集场景办公室过道采集，以下选项是人体姿态采集要求（）。

- A.单人全身出境
- B.不遮挡面部
- C.站立于过道中间
- D.不依靠两侧墙体或其他物体
- E.双手环抱

正确答案：ABCD

解析：人体姿态采集要求单人全身、不遮挡面部、站于过道中间、不依靠物体。双手环抱不是必须要求。

第 608 题

在数据清洗过程中，应对所获取的数据进行筛选，以下选项是正确的（）。

- A.去掉重复
- B.无关数据
- C.补全缺失数据
- D.平滑噪声数据
- E.最大限度纠正数据的不一致性和不完整性

正确答案：ABCDE

解析：数据清洗包括去重、去无关、补缺失、平滑噪声、纠正不一致等。

第 609 题

以下选项是填补缺失值的常用方法（）。

- A.均值填补
- B.同类均值填补
- C.方差填补

D.正态分布填补

E.泊松分布填补

正确答案：AB

解析：常用缺失值填补方法包括均值填补、同类均值填补等。

第 610 题

以下方法可以用来识别可能代表噪声的离群点（）。

A.数据统计描述

B.数据可视化

C.数据异常值剔除

D.填补缺失值

E.数据清洗

正确答案：AB

解析：统计描述和数据可视化可用于识别离群点。

第 611 题

特征归约处理的效果包含以下（）。

A.更少的数据和更高的挖掘效率

B.更高的数据挖掘处理精度

C.简单的数据挖掘处理结果

D.更少的特征

E.最优值评估

正确答案：ABCD

解析：特征归约效果包括数据减少、效率提高、精度提升、结果简化、特征减少。

第 612 题

有参的特征值归约包含以下选项（）。

- A.回归
- B.对数线性函数
- C.聚类
- D.格式化
- E.分类

正确答案：AB

解析：有参特征值归约包括回归和对数线性函数等参数化方法。

第 613 题

可采用以下方式进行数据平滑（）。

- A.分箱
- B.聚类
- C.回归
- D.挖掘
- E.构造

正确答案：ABC

解析：数据平滑方法包括分箱、聚类、回归等。

第 614 题

以下属于决策树剪枝的基本策略（）。

- A.预剪枝
- B.后剪枝
- C.决策划分
- D.基尼指数抽样
- E.随机剪枝

正确答案：AB

解析：决策树剪枝的基本策略是预剪枝和后剪枝。

第 615 题

数据采集系统维护性能上主要考虑以下方面的因素 ()。

- A.运行效率
- B.安全性
- C.稳定性
- D.健壮性
- E.鲁棒性

正确答案：ABCD

解析：数据采集系统维护考虑运行效率、安全性、稳定性、健壮性等。

第 616 题

由于当下电子设备的技术革新和普遍应用，更多的 () 信息出现在信息源中。

- A.图像
- B.音频
- C.视频
- D.文本
- E.图片

正确答案：ABC

解析：电子设备普及带来更多图像、音频、视频信息。

第 617 题

增量抽取模式包含以下选项 ()。

- A.时间戳方式
- B.全表对比方式
- C.触发器方式
- D.日志表方式

E.字段记录方式

正确答案：ABCD

解析：增量抽取模式包括时间戳、全表对比、触发器、日志表等方式。

第 618 题

混合精度训练模型采用以下精度算法（）。

A.保留权重的单精度副本

B.损失定标精度算法

C.改进精度算法

D.激活梯度精度算法

E.权重更新精度算法

正确答案：ABC

解析：混合精度训练采用保留单精度副本、损失定标、改进精度算法。

第 619 题

业务流程优化包括以下过程（）。

A.现有工作流程梳理

B.完善

C.改进

D.提高

E.均衡

正确答案：ABC

解析：业务流程优化包括流程梳理、完善、改进。

第 620 题

业务流程优化的核心问题包括以下选项（）。

A.企业信息化管理平台建设失败

- B.管理信息系统缺乏统一规划，领导重视程度不够
- C.物流配送流程不合理，导致供货周期长，客户不满意
- D.采购业务环节控制不力，导致采购成本高、质量下降
- E.工作流不畅，工作方法经验化，协调多

正确答案：ABCDE

解析：业务流程优化的核心问题包括信息化失败、缺乏规划、物流不合理、采购控制不力、工作流不畅等。

第 621 题

流程优化的实施包含以下方面（）。

- A.总体规划
- B.优化项目启动
- C.流程描述及诊断分析
- D.配套方案设计
- E.项目评测

正确答案：ABCDE

解析：流程优化实施包括总体规划、项目启动、流程诊断、方案设计、项目评测。

第 622 题

数据清洗时，应对所采集的数据及时进行（），方可使用数据。

- A.筛选
- B.去重复
- C.去无关
- D.聚类
- E.聚集

正确答案：ABC

解析：数据清洗包括筛选、去重、去无关数据。

第 623 题

数据标注可以分为以下（）。

- A.文本标注
- B.音频标注
- C.图像标注
- D.视频标注
- E.动画标注

正确答案：ABCD

解析：数据标注类型包括文本、音频、图像、视频标注。

第 624 题

数据标注的应用场景有以下（）。

- A.安防领域
- B.金融领域
- C.电子商务领域
- D.公共服务领域
- E.出行领域

正确答案：ABCDE

解析：数据标注广泛应用于安防、金融、电商、公共服务、出行等领域。

第 625 题

数据标注管理需要在项目以下方面做好管控（）。

- A.时间
- B.成本
- C.质量
- D.沟通

E.人员

正确答案：ABCDE

解析：数据标注项目管理需管控时间、成本、质量、沟通、人员等。

第 626 题

人工智能训练算法一般需要以下数据集类别（）。

A.训练集

B.测试集

C.验证集

D.迭代集

E.优化集

正确答案：ABC

解析：AI 训练需要训练集、测试集、验证集。

第 627 题

目前主流的数据标注方法是数据标注员根据数据标注需求，借助相关数据标注工具在数据上完成以下方面的工作（）。

A.分类

B.数据标记

C.画框

D.注释

E.数据清洗

正确答案：ABCD

解析：数据标注包括分类、标记、画框、注释等。数据清洗是预处理环节。

第 628 题

常用的数据标准化方法有以下（）。

- A.离差标准化
- B.标准差标准化
- C.小数定标化
- D.函数转换
- E.映射归一化

正确答案：ABCDE

解析：常用标准化方法包括离差标准化、标准差标准化、小数定标化、函数转换、映射归一化等。

第 629 题

数据合并的方式有以下（）。

- A.数据堆叠
- B.主键合并
- C.字段删除
- D.数据连接
- E.冗余检测

正确答案：AB

解析：数据合并方式包括数据堆叠和主键合并。

第 630 题

以下选项属于数据清洗过程中针对缺失值常用方法（）。

- A.数据变换
- B.不处理
- C.删除
- D.数据填补
- E.异常值检测

正确答案：ABCD

解析：缺失值处理方法包括数据变换、不处理、删除、填补等。

第 631 题

以下选项是常用的插值法（）。

- A.分段线性插值法
- B.拉格朗日插值法
- C.牛顿插值法
- D.样条插值法
- E.字段插值法

正确答案：ABCD

解析：常用插值法包括分段线性、拉格朗日、牛顿、样条插值等。

第 632 题

图像标注的应用领域包括以下选项（）。

- A.车辆车牌标注
- B.人像识别标注
- C.医疗影像标注
- D.机械影像标注
- E.遥感图像标注

正确答案：ABCDE

解析：图像标注广泛应用于车辆识别、人像识别、医疗影像、机械影像、遥感图像等领域。

第 633 题

对于语音标注的数据集，（）的设置一定范围内越高越好。

- A.采样率
- B.采样精度

C.声波

D.分贝

E.振幅

正确答案：AB

解析：采样率和采样精度越高，语音质量越好。

第 634 题

细胞标注需要为每个（）添加标签。

A.细胞质

B.细胞核

C.细胞壁

D.细胞体

E.细胞膜

正确答案：AB

解析：细胞标注需要标注细胞质和细胞核。

第 635 题

子集搜索方法主要涉及以下（）两个方面的关键环节。

A.如何生成候选子集

B.如何评价候选子集

C.候选子集的搜索空间大小

D.候选子集构建时间复杂度

E.如何优化候选子集

正确答案：AB

解析：子集搜索包括候选子集生成和评价两个关键环节。

第 636 题

数据平滑一般可采用以下方法（）。

- A.分箱
- B.聚类
- C.回归
- D.汇总
- E.最小二乘

正确答案：ABC

解析：数据平滑方法包括分箱、聚类、回归等。

第 637 题

信息量的度量采用最小熵，其中信息是指（）所表示的内容，用以消除对客观事物认识的不确定性。

- A.信号
- B.符号
- C.消息
- D.回归
- E.采样

正确答案：ABC

解析：信息由信号、符号、消息所表示。

第 638 题

根据执行数据去重操作的网络节点区分，数据去重可以分为（）。

- A.服务器端去重
- B.客户端去重
- C.采样去重
- D.文件级去重
- E.数据块级去重

正确答案：AB

解析：数据去重分为服务器端去重和客户端去重。

第 639 题

数据标注是对（）等待标注数据进行处理。

A.文本

B.图像

C.语音

D.视频

E.信号

正确答案：ABCD

解析：数据标注处理文本、图像、语音、视频等数据。

第 640 题

语音处理工具主要功能是实现（）。

A.录音

B.混音

C.剪辑

D.转换

E.录制

正确答案：ABCDE

解析：语音处理工具功能包括录音、混音、剪辑、转换、录制等。

第 641 题

NLP 发展过程中亟待解决的问题是（）。

A.中文分词

B.词义消歧

C.文本的二义性

D.文本的相似性

E.词向量技术

正确答案：ABC

解析：NLP 面临中文分词、词义消歧、文本二义性等挑战。

第 642 题

常用的文本标注有以下形式（）。

A.情感标注

B.实体标注

C.词性标注

D.语音标注

E.图片标注

正确答案：ABC

解析：文本标注包括情感标注、实体标注、词性标注等。

第 643 题

下面对 JSON 文档叙述正确的是（）。

A.Object 是一个无序的“名称/值对”集合

B.每个“名称”后跟一个“:”

C.“名称/值对”之间使用“,”分隔

D.一个数组以“[”开始，以“]”结束

E.一个对象以“[”开始，以“]”结束

正确答案：ABCD

解析：JSON 对象以{}表示，数组以[]表示。E 选项错误。

第 644 题

以下选项属于测试计划的主要内容（）。

- A.明确测试范围
- B.制定测试方法
- C.分配测试资源
- D.评估测试风险
- E.制定发布标准

正确答案：ABCDE

解析：测试计划内容包括测试范围、方法、资源、风险评估、发布标准等。

第 645 题

总结测试报告的主要内容包括各测试版本的（）。

- A.质量情况概况统计
- B.缺陷分布统计
- C.风险分析
- D.问题概要
- E.测试用例设计与执行

正确答案：ABC

解析：总结测试报告包括质量统计、缺陷分布、风险分析等。

第 646 题

一般算法测试报告由以下要素组成（）。

- A.算法功能测试结果
- B.算法性能测试结果
- C.算法模型评估指标结果
- D.算法指标结果分析
- E.算法预测结果分析

正确答案：ABCD

解析：算法测试报告包括功能测试、性能测试、评估指标、结果分析等。

第 647 题

白盒测试用例设计方法主要有（）。

- A.逻辑覆盖法
- B.基本路径法
- C.流程设计法
- D.边界值分析法
- E.错误推测法

正确答案：AB

解析：白盒测试方法包括逻辑覆盖法和基本路径法。

第 648 题

以下评价方法在大多数情况下均为不彻底的交叉验证法（）。

- A.蒙特卡洛交叉验证
- B.k 折交叉验证
- C.留一法
- D.装袋法
- E.提升法

正确答案：AB

解析：蒙特卡洛和 k 折交叉验证通常是不彻底的交叉验证。

第 649 题

当使用 Sigmoid 激励函数时，如果权重初始化较小或较大时，训练过程容易出现（）的问题。

- A.梯度饱和
- B.梯度消失

C.矩形缺失

D.环形饱和

E.梯度下降

正确答案：AB

解析：Sigmoid 函数容易出现梯度饱和和梯度消失问题。

第 650 题

对算法的学习包括以下方面（）。

A.设计算法

B.表示算法

C.确认算法

D.分析算法

E.验证算法

正确答案：ABCDE

解析：算法学习包括设计、表示、确认、分析、验证等。

第 651 题

算法正确性是对任意一个合法的输入经过有限步执行之后算法应给出正确的结果。其中“正确”的含义包括（）。

A.算法对几组不同的输入数据能够得出满足要求的结构

B.算法对于精心选择的典型、苛刻而带有刁难性的输入数据能够得出满足要求的结果

C.算法对于一切合法的输入数据都产生满足要求的结果

D.证明关于输入与输出之关系的命题是正确的

E.算法对题目的合理性能够给出证明

正确答案：ABCD

解析：算法正确性要求对所有合法输入都能产生正确输出。

第 652 题

模型评价中，通过确定下一步，可以得到以下结果（）。

- A.可能活动列表
- B.重审报告
- C.核准模型
- D.最终决定
- E.根据商业成功标准评价机器学习的结果

正确答案：AB

解析：模型评价后得到可能活动列表和重审报告。

第 653 题

以下属于算法优化的方法的是（）。

- A.梯度下降法
- B.随机搜索
- C.遗传算法
- D.模拟退火算法
- E.蚁群算法

正确答案：ABCDE

解析：算法优化方法包括梯度下降、随机搜索、遗传算法、模拟退火、蚁群算法等。

第 654 题

以下选项属于一个算法的控制结构（）。

- A.顺序
- B.分支
- C.循环
- D.矩阵
- E.梯度

正确答案：ABC

解析：算法控制结构包括顺序、分支、循环。

第 655 题

以下可视化分析工具不需要编程（）。

A.Tableau

B.Raw

C.Chart.js

D.Processing

E.Facets

正确答案：AB

解析：Tableau 和 Raw 是无需编程的可视化工具。

第 656 题

算法的评价主要从（）来考虑。

A.时间复杂度

B.空间复杂度

C.运行行数

D.循环次数

E.可读性

正确答案：AB

解析：算法评价主要考虑时间复杂度和空间复杂度。

第 657 题

算法度量的内部指标，下列选项不包括（）。

A.Rand 统计量

B.簇描述

C.切比雪夫距离

D.欧式距离

E.紧密度

正确答案：AB

解析：Rand 统计量是外部指标，簇描述不是标准指标。切比雪夫距离、欧式距离、紧密度是内部指标。

第 658 题

Adam 首先计算梯度的（）估计，并据此为不同参数设置独立的自适应学习率。

A.一阶矩

B.二阶矩

C.三阶矩

D.0 阶矩

E.环形矩

正确答案：AB

解析：Adam 算法计算梯度的一阶矩和二阶矩估计。

第 659 题

数据增强最简单的方法就是对代表本质特征的样本进行复制或随机删除，而在深度学习的图像识别中，常用（）等方法增加训练样本。

A.图像水平移动

B.图像垂直移动

C.图像缩小

D.图像放大

E.图像翻转

正确答案：ABCDE

解析：图像数据增强方法包括平移、缩放、翻转等。

第 660 题

优化超参数的难点在于 ()。

- A.每个类型的超参数都有很多选择
- B.数据规模较大
- C.构建的模型结构复杂
- D.数据流量较少
- E.分析逻辑困难

正确答案：ABC

解析：超参数优化难点在于参数选择多、数据规模大、模型结构复杂。

第 661 题

二项分布 $X \sim B(n, p)$ 的数学期望和方差分别为 ()。

- A. np
- B. $np(1-p)$
- C. p
- D. $p(1-p)$
- E. $p(1-np)$

正确答案：AB

解析：二项分布的期望为 np ，方差为 $np(1-p)$ 。

第 662 题

标准误差算的是 () 之间的偏差。

- A.观测值与其真值
- B.观测值与其模拟值
- C.观测值与其平均值
- D.模拟值与其平均值

E.真值与其模拟值

正确答案：AB

解析：标准误差衡量观测值与真值或模拟值之间的偏差。

第 663 题

以下过程属于回归分析（）。

- A.确定输入变量与目标变量之间的回归模型
- B.根据样本估计并检验回归模型及未知参数
- C.从输入变量中判断哪些变量对目标变量的影响是显著的
- D.根据输入变量的已知值来估计目标变量的平均值并给出预测精度
- E.验证是否为最优估计器

正确答案：ABCD

解析：回归分析包括模型确定、参数估计、变量筛选、预测等步骤。

第 664 题

对比分析法可以分为（）对比。

- A.纵向
- B.横向
- C.比例
- D.相似
- E.预测

正确答案：AB

解析：对比分析法分为纵向对比（时间）和横向对比（空间）。

第 665 题

分组分析法是指通过统计分组的计算和分析，来认识所要分析对象的（）的方法。

- A.相互关系

- B.不同特征
- C.不同性质
- D.相同特征
- E.相同性质

正确答案：ABC

解析：分组分析认识对象的相互关系、不同特征、不同性质。

第 666 题

预测分析法大致可以分为（）。

- A.基于时间序列的预测
- B.回归类预测
- C.基于分组对比的预测
- D.基于各环节转换率的预测
- E.两种相似样本的结果对比预测

正确答案：AB

解析：预测分析法分为时间序列预测和回归类预测。

第 667 题

t 检验可以验证样本（）。

- A.均值是否满足某个常数
- B.间的均值是否存在差异
- C.是否服从正态分布
- D.两样本是否不相关
- E.是否服从柏松分布

正确答案：AB

解析：t 检验用于检验均值是否等于某常数或两组均值是否有差异。

第 668 题

以下检验方法可以验证样本是否服从正态性分布 ()。

A.Shapiro 检验

B.KS 检验

C.t 检验

D.卡方检验

E.Pearson 检验

正确答案：AB

解析：Shapiro 检验和 KS 检验是常用的正态性检验方法。

第 669 题

正态曲线由以下参数决定 ()。

A.均值

B.方差

C.协方差

D.偏态系数

E.变差系数

正确答案：AB

解析：正态分布由均值 μ 和方差 σ^2 决定。

第 670 题

贝叶斯分类器是 () 的分类器。

A.支持增量式训练

B.对分类器实际学习的解释相对简单

C.分类错误概率最小

D.在预先给定代价的情况下平均风险最小

E.对分类器实际学习的解释相对复杂

正确答案：ABCD

解析：贝叶斯分类器支持增量训练、解释简单、最小化错误概率和风险。

第 671 题

方差分为以下种类（）。

- A.离散型方差
- B.连续型方差
- C.数值型方差
- D.概率型方差
- E.边缘型方差

正确答案：AB

解析：方差分为离散型方差和连续型方差。

第 672 题

以下能帮助减少特征的维度、数据冗余，以及在特征提取时能发现更有意义的特征属性的方法是（）。

- A.特征选择
- B.特征提取
- C.特征转换
- D.特征子集
- E.特征筛选

正确答案：AB

解析：特征选择和特征提取可减少维度、发现有意义特征。

第 673 题

箱型图有以下作用（）。

- A.方便实现数据的对比

- B.识别出数据中的异常样本点
- C.观察出某变量占总体的比值
- D.了解数据的规律
- E.表达出数据的统计特征

正确答案：AB

解析：箱线图用于数据对比和异常值识别。

第 674 题

在处理（）情况时，传统聚类方法往往会失效。

- A.高维数据
- B.大型数据
- C.一维数据
- D.低维数据
- E.小型数据

正确答案：AB

解析：传统聚类方法在高维数据和大型数据场景下效果不佳。

第 675 题

使用 Tableau 时，条形图的“编辑颜色”对话框中，有以下选择（）。

- A.颜色
- B.不透明度
- C.效果
- D.字符大小
- E.字体格式

正确答案：ABC

解析：Tableau 条形图颜色编辑包括颜色、不透明度、效果选项。

第 676 题

数据可视化可以用以下图标格式（）。

- A.柱形图
- B.折线图
- C.饼图
- D.散点图
- E.气泡图

正确答案：ABCDE

解析：常见可视化图表包括柱形图、折线图、饼图、散点图、气泡图等。

第 677 题

面积图包含以下图形因素（）。

- A.标题
- B.图表区
- C.绘图区
- D.坐标轴
- E.网格线

正确答案：ABCDE

解析：面积图包含标题、图表区、绘图区、坐标轴、网格线等元素。

第 678 题

人机界面设计应该考虑以下原则（）。

- A.以用户为中心的基本设计原则
- B.顺序原则
- C.功能原则
- D.一致性原则
- E.重要性原则

正确答案：ABCDE

解析：人机界面设计原则包括以用户为中心、顺序、功能、一致性、重要性等。

第 679 题

在多通道交互中，用户可以使用（）等自然的交互方式与计算机系统进行通信。

A.语音

B.手势

C.眼神

D.表情

E.界面

正确答案：ABCD

解析：多通道交互包括语音、手势、眼神、表情等自然交互方式。

第 680 题

以下选项是图形用户界面中的图形元素（）。

A.按钮

B.图表

C.滚动条

D.窗口

E.链接

正确答案：ABCDE

解析：GUI 图形元素包括按钮、图表、滚动条、窗口、链接等。

第 681 题

交互设计分析阶段包含以下过程（）。

A.需求分析

B.用户场景模拟

C.竞品分析

D.人员分析

E.系统分析

正确答案：ABC

解析：交互设计分析包括需求分析、用户场景模拟、竞品分析。

第 682 题

以下交互产品需要具有易学特征的是（）。

A.一种移动设备，儿童们在进行协作游戏时可以使用它来相互交流

B.计算机化的电视会议系统，允许学生们在家中听课

C.互联网应用，公众可通过交互式电视检索自己的病历

D.供建筑师和工程师使用的 CAD 系统

E.为失去亲友的人提供在线帮助的网上社团

正确答案：ABCDE

解析：这些产品面向不同用户群体，都需要具备易学性特征。

第 683 题

设计活动需要考虑以下因素（）。

A.材料

B.成本

C.可行性

D.产品的目标应用域

E.产品的应用

正确答案：ABCDE

解析：设计活动需考虑材料、成本、可行性、应用域、产品应用等。

第 684 题

交互设计中，Eason 把用户分为以下种类（）。

- A.主要用户
- B.二级用户
- C.三级用户
- D.四级用户
- E.顶级用户

正确答案：ABC

解析：Eason 将用户分为主要用户、二级用户、三级用户。

第 685 题

以下选项属于使用低保真原型中涉及的方法（）。

- A.情节串联图
- B.绘制草图
- C.使用索引卡
- D.使用模拟向导
- E.制作软件原型

正确答案：ABCD

解析：低保真原型方法包括情节串联图、草图、索引卡、模拟向导等。

第 686 题

选择合适的声学基元是声学建模中最先遇到的问题。其选择需要满足三个条件，即基元的（）。

- A.可训练性
- B.可推广性
- C.精确性
- D.反馈性
- E.冗余性

正确答案：ABC

解析：声学基元选择需满足可训练性、可推广性、精确性。

第 687 题

语音识别技术中会遇到的困难有以下选项（）。

- A.语音信号会受到上下文的影响而发生变化
- B.发音人口音的不同会导致语音特征在参数空间分布的不同
- C.同一发音人心理变化带来的语音变化
- D.不同的发音方式和习惯引起的省略
- E.环境和信道等因素造成的语音信号失真问题

正确答案：ABCDE

解析：语音识别面临上下文影响、口音差异、心理变化、发音习惯、环境干扰等困难。

第 688 题

小型语音识别系统的特点是（）。

- A.体积小
- B.可靠性高
- C.耗电省
- D.价格低
- E.识别性能好

正确答案：ABCDE

解析：小型语音识别系统具有体积小、可靠性高、耗电省、价格低、识别性能好等特点。

第 689 题

随机模型法目前应用较为成熟，该方法主要采用（）来对语音进行识别。

- A.提取特征
- B.训练模板
- C.对模板进行分类
- D.对模板进行判断
- E.对模板进行放大

正确答案：ABCD

解析：随机模型法包括特征提取、模板训练、分类、判断等步骤。

第 690 题

面对面的数据搜集过程中，以下方法可以记录数据（）。

- A.摄像
- B.录音
- C.记笔记
- D.拍照
- E.画图

正确答案：ABCDE

解析：面对面数据搜集可用摄像、录音、笔记、拍照、画图等方式记录。

第 691 题

数据标注团队的培训流程包括以下选项（）。

- A.了解目标
- B.学习规则
- C.线上培训
- D.录像学习
- E.达标考试

正确答案：ABCDE

解析：数据标注培训流程包括了解目标、学习规则、线上培训、录像学习、达标考

试。

第 692 题

数据标注员质量提升计划根据标注经验分为几个部分（）。

- A.零基础
- B.两周以上经验
- C.一个月以上经验
- D.两个月以上经验
- E.三个月以上经验

正确答案：ABCDE

解析：质量提升计划按经验分为零基础、两周、一个月、两个月、三个月以上。

第 693 题

数据标注员工作描述正确的是（）。

- A.数据标注员的工作主要包括对数据进行分类、标签化和注释，以便让机器能够更好地理解和使用这些数据
- B.标注员通常需要使用各种工具和软件来进行标注工作，包括数据清理、分类、标签化、注释和校验
- C.要对数据进行深入分析和理解，以便准确地为数据添加必要的标签和注释
- D.数据标注员需要对文本数据进行分类、情感分析、关键词提取等操作
- E.数据标注员只标注图像，不需要标注视频

正确答案：ABCD

解析：数据标注员工作包括分类、标签化、注释、校验等，不只标注图像。

第 694 题

数据收集过程中，当日常下载数据出现异常数据，通信终端不能继续下载时，需要（）。

- A.分析异常数据的原因

- B.及时解决侧风中的问题
- C.填写异常数据处理单
- D.及时解决通信问题
- E.停止所有工作

正确答案：ABCD

解析：数据下载异常时需要分析原因、解决问题、填写异常处理单。

第 695 题

数据处理主要包括（）。

- A.数据清理
- B.数据转化
- C.数据抽取
- D.数据合并
- E.数据计算

正确答案：ABCDE

解析：数据处理包括清理、转化、抽取、合并、计算等。

第 696 题

HPCC 是美国实施信息高速公路而上实施的计划，该项目主要有以下部分组成（）。

- A.高性能计算机系统
- B.先进软件技术与算法
- C.国家科研与教育网格
- D.基本研究与人类资源
- E.信息基础结构技术和应用

正确答案：ABCDE

解析：HPCC 计划包括高性能计算机、先进软件、科研网格、人力资源、信息基础设施等。

第 697 题

以下选项属于计算机感染了病毒后常有的表现 ()。

- A.文件分配表出错
- B.频繁死机
- C.数据完整
- D.文件不变
- E.计算机硬件损坏

正确答案：AB

解析：病毒感染常见表现包括文件分配表出错、频繁死机等。

第 698 题

以下选项属于计算机安全防护策略 ()。

- A.安装杀毒软件
- B.定期更换密码
- C.安装不明来路的软件
- D.下载不明文件
- E.随意点开链接

正确答案：AB

解析：计算机安全防护包括安装杀毒软件、定期更换密码等。

第 699 题

临床医学领域使用大数据体现在 ()。

- A.临床决策支持
- B.个性化医疗
- C.社保资金安全
- D.用户行为分析

E.电子病历制作

正确答案：ABCDE

解析：医疗大数据应用于临床决策、个性化医疗、社保安全、行为分析、电子病历等。

第 700 题

国家发展社会保险事业，建立社会保险制度，设立社会保险基金，使劳动者在（）情况下获得帮助和补偿。

A.年老

B.工伤

C.创业

D.升职

E.降职

正确答案：AB

解析：社会保险覆盖年老、工伤、疾病、失业、生育等情况。

好的，我继续为您提取第 701-900 题，按照您要求的格式整理。您可以直接复制到 Word 文档中。

第 701 题

下面不属于人工智能的应用技术的是（）。

A.心理学分析

B.物理分析

C.自然语言处理

D.情感分析

E.深度学习

正确答案：AB

解析：心理学分析和物理分析不属于人工智能的应用技术。自然语言处理、情感分

析、深度学习都是 AI 技术。

第 702 题

工业机器人通过（）人工智能技术来进行快捷的色块分拣。

- A.图像分类
- B.深度学习
- C.支持向量机算法
- D.发音参数估计
- E.推荐系统

正确答案：AB

解析：工业机器人色块分拣主要使用图像分类和深度学习技术。

第 703 题

电子产品销售企业通过以下人工智能技术进行数据分析，以便优化市场销售流程。（）

- A.机器学习
- B.深度学习
- C.化学分析
- D.语言学分析
- E.推荐系统

正确答案：AB

解析：电子产品销售企业使用机器学习和深度学习技术优化销售流程。

第 704 题

任务调配系统的目的是（）。

- A.最小化任务在队列中等待的时间长度
- B.最大化任务并行量以确保同时运行尽可能多的任务
- C.优化资源利用率达到降本增效

- D.最大化任务在队列中等待的时间长度
- E.最小化任务并行量以确保同时运行尽可能多的任务

正确答案：ABC

解析：任务调配系统目的是最小化等待时间、最大化并行量、优化资源利用率。

第 705 题

国家税务局智能服务窗口使用人工智能计算机视觉的技术来核对人脸是否与其身份证件匹配。()

- A.计算机视觉
- B.人脸比对
- C.情感分析
- D.文本分类
- E.虚拟现实

正确答案：AB

解析：税务窗口使用计算机视觉和人脸比对技术核验身份。

第 706 题

视频通话办公软件通过自然语言处理技术的以下算法提高声音质量。()

- A.语音识别
- B.声纹识别
- C.文本分类
- D.计算机视觉
- E.增强现实

正确答案：AB

解析：视频通话软件使用语音识别和声纹识别技术提高声音质量。

第 707 题

以下属于计算机视觉领域的算法是（）。

A.R-CNN

B.SSD

C.NLP

D.FPGA

E.DT

正确答案：AB

解析：R-CNN 和 SSD 是计算机视觉目标检测算法。

第 708 题

下面不属于人工智能在安防领域应用场景的是（）。

A.声控开关

B.物理分析

C.安全漏洞扫描

D.智能闸机系统

E.警报系统

正确答案：ABC

解析：声控开关、物理分析、安全漏洞扫描不属于 AI 安防典型应用。智能闸机和警报系统是 AI 安防应用。

第 709 题

人工智能在农业中应用时，其主要优势不包括（）。

A.降低农作物的生长周期

B.实现人人耕种

C.提高生产效率

D.精准农业管理

E.减少人力成本

正确答案：AB

解析：AI 农业优势包括提高效率、精准管理、减少人力成本，但不能降低生长周期或实现人人耕种。

第 710 题

下面不属于人工智能在养老方面的应用的是（）。

- A.物理分析
- B.虚拟现实
- C.行为监测
- D.对话机器人
- E.智能家电

正确答案：AB

解析：物理分析和虚拟现实不属于 AI 养老应用。行为监测、对话机器人、智能家电是 AI 养老应用。

第 711 题

下面不属于数据分析的步骤的是（）。

- A.数据存储
- B.数据标注
- C.数据采集
- D.数据清洗
- E.数据可视化

正确答案：AB

解析：数据分析步骤包括数据采集、清洗、可视化等。数据存储和标注不属于分析步骤。

第 712 题

以下选项是监督学习需要注意的问题。（）

A.功能的复杂性和数量的训练数据

B.偏置方差权衡

C.输入空间的维数

D.噪声中的输出值

E.输出的特征数量

正确答案：ABCD

解析：监督学习需要注意功能复杂度、训练数据量、偏差方差权衡、输入维度、输出噪声等。

第 713 题

判定表的建立步骤有（）。

A.填入动作项

B.填入条件项

C.确定规则的个数

D.列出所有的条件桩和动作桩

E.简化

正确答案：ABCDE

解析：判定表建立步骤包括确定规则数、列出条件桩和动作桩、填入条件项、填入动作项、简化。

第 714 题

下面属于对算法模型进行评估的操作的是（）。

A.利用评价指标测评算法

B.算法指标结果分析

C.研究数据的规模

D.研究算法的逻辑顺序

E.研究模型的运算速率

正确答案：AB

解析：算法模型评估包括利用评价指标测评和结果分析。

第 715 题

下面属于自动驾驶系统测试工具 DeepTest 的优点的是（）。

- A.最大限度地提高神经元覆盖率的测试用例
- B.具有强鲁棒性
- C.最小限度地提高神经元覆盖率的测试用例
- D.不鲁棒
- E.不能图像转换

正确答案：AB

解析：DeepTest 优点包括最大化神经元覆盖率和强鲁棒性。

第 716 题

下面属于 TensorFlow 的特点的是（）。

- A.部署于各类服务器
- B.在 PC 端和网页应用
- C.不能部署在网页
- D.不支持 GPU 高性能数值计算
- E.不支持 CPU 高性能数值计算

正确答案：AB

解析：TensorFlow 可部署于各类服务器，支持 PC 端和网页应用，支持 GPU/CPU 计算。

第 717 题

TensorBoard 的创建是为了帮助你了解模型中张量的流动，以便（）和（）模型。

- A.调试

B.优化

C.构建

D.训练

E.测试

正确答案：AB

解析：TensorBoard 用于调试和优化模型。

第 718 题

下面属于泛化误差评估方法的是（）。

A.留出法

B.交叉验证法

C.异常检测

D.数据处理

E.数据清洗

正确答案：AB

解析：泛化误差评估方法包括留出法和交叉验证法。

第 719 题

下面属于产品需求分析的要点的是（）。

A.建立用户认知

B.确定用户核心主线的需求

C.软件开发安排

D.网络安全

E.推荐系统

正确答案：AB

解析：产品需求分析要点包括建立用户认知和确定用户核心需求。

第 720 题

以下选项属于人工智能领域（）。

- A.机器翻译
- B.智能控制
- C.机器人学
- D.图像理解
- E.语言理解

正确答案：ABCDE

解析：人工智能领域包括机器翻译、智能控制、机器人学、图像理解、语言理解等。

第 721 题

以下选项是图像预处理所包含的内容和需求（）。

- A.设置 ROI
- B.几何变换
- C.阈值处理
- D.噪声去除
- E.颜色变换、图像分割

正确答案：ABCDE

解析：图像预处理包括 ROI 设置、几何变换、阈值处理、去噪、颜色变换、分割等。

第 722 题

人脸配准算法输入信息是（）。

- A.人脸图片
- B.人脸坐标框
- C.人脸坐标点
- D.五官关键点
- E.人脸像素点

正确答案：AB

解析：人脸配准算法输入是人脸图片和人脸坐标框。

第 723 题

图像检测是检测关注特定的物体目标，从图像中同时获得（）信息和（）信息，把物体检测出来。

A.类别

B.位置

C.年龄

D.表情

E.形状

正确答案：AB

解析：图像检测同时获得物体类别和位置信息。

第 724 题

在医学领域，目标检测的核心问题有（）。

A.分类问题

B.定位问题

C.形状问题

D.大小问题

E.质量问题

正确答案：ABCD

解析：医学目标检测核心问题包括分类、定位、形状、大小等。

第 725 题

以下选项属于需求管理的步骤（）。

A.定义需求

- B.需求确认
- C.建立状态
- D.需求评审
- E.需求承诺

正确答案：ABCDE

解析：需求管理步骤包括定义需求、需求确认、建立状态、需求评审、需求承诺。

第 726 题

下面属于产品设计的方法的是（）。

- A.组合设计
- B.计算机辅助设计
- C.语音识别
- D.图像识别
- E.物理分析

正确答案：AB

解析：产品设计方法包括组合设计和计算机辅助设计。

第 727 题

以下选项属于项目管理的实施把控内容（）。

- A.对项目进行分析和需求策划
- B.对项目的组成部分或模块进行完整系统设计
- C.制定项目目标及项目计划、项目进度表
- D.制定项目执行和控制的基本计划
- E.建立项目管理的信息系统

正确答案：ABCDE

解析：项目管理实施把控包括需求策划、系统设计、目标计划、执行计划、信息系统建立等。

第 728 题

以下选项是项目管理的阶段（）。

- A.起始阶段
- B.执行阶段
- C.结束阶段
- D.验收阶段
- E.实施阶段

正确答案：ABC

解析：项目管理阶段包括起始阶段、执行阶段、结束阶段。

第 729 题

以下选项属于优化管理的主要内容（）。

- A.企业内部人员理念
- B.组织结构
- C.产品需求
- D.资源利用
- E.工作机制

正确答案：ABCDE

解析：优化管理内容包括人员理念、组织结构、产品需求、资源利用、工作机制等。

第 730 题

风险识别的目的主要体现在以下方面（）。

- A.风险识别有助于确定风险管理的对象
- B.通过风险识别，记录具体风险的各方面特征，并提供最适当的风险管理对策
- C.风险识别有助于提高风险分析的有效性
- D.已识别的项目风险是项目风险评估的最重要结果

E.任何有助于风险信息发风险识别在整个风险管理过程中都占有重要位置，只有正确认识风险，才能正确分析风险

正确答案：ABC

解析：风险识别目的是确定管理对象、记录风险特征、提高分析有效性。

第 731 题

下面不属于模型建立需要的数据的是（）。

A.完全集

B.并集

C.训练集

D.测试集

E.验证集

正确答案：AB

解析：模型建立需要训练集、测试集、验证集。完全集和并集不是标准数据集。

第 732 题

产品开发项目的管理是指对产品开发立项，进行计划、组织、实施和协调，并在实施过程中对项目运行状态进行（），最终完成产品开发项目的目标。

A.监测

B.反馈

C.控制

D.调整

E.计划

正确答案：ABCD

解析：产品开发项目管理包括监测、反馈、控制、调整等。

第 733 题

() 即数据挖掘过程中用于数据挖掘模型构建的数据。() 即用于检测模型构建，此数据只在模型检验时使用，用于评估模型的准确率。

- A.训练数据
- B.测试数据
- C.验证数据
- D.总体数据
- E.样本数据

正确答案：AB

解析：训练数据用于模型构建，测试数据用于模型评估。

第 734 题

下面不属于 PyCharm 基本配置的是 ()。

- A.语音识别
- B.情感分析
- C.外观定制
- D.代码调试
- E.代码风格设置

正确答案：AB

解析：PyCharm 基本配置包括外观定制、代码调试、代码风格设置。语音识别和情感分析不是 PyCharm 配置。

第 735 题

人脸器官的几何特征矢量可以通过 () 等关键点得到。

- A.虹膜中心
- B.内眼角点、外眼角点
- C.鼻尖点、鼻孔点
- D.耳屏点、耳下点

E.口角点、头顶点

正确答案：ABCDE

解析：人脸几何特征可通过虹膜中心、眼角、鼻尖、鼻孔、耳屏、耳下、口角、头顶等关键点获取。

第 736 题

以下选项属于深度学习常用的网络结构（）。

A.MLP 网络

B.RNN 网络

C.CNN 网络

D.AE 网络

E.RBM 网络

正确答案：ABCDE

解析：深度学习常用网络包括 MLP、RNN、CNN、AE、RBM 等。

第 737 题

下面属于偏差-方差分解的组成部分的是（）。

A.偏差

B.方差

C.标准差

D.误差

E.均方差

正确答案：AB

解析：偏差-方差分解由偏差和方差两部分组成。

第 738 题

下面属于 OpenCV 图片处理的功能的是（）。

- A.裁剪图像
- B.在图像中绘制图案
- C.提取图像中的文字
- D.识别文字
- E.网络安全

正确答案：AB

解析：OpenCV 功能包括裁剪图像和绘制图案。文字提取识别需要 OCR 技术。

第 739 题

TensorFlow 的边有两种连接关系分别是（）。

- A.数据依赖
- B.控制依赖
- C.模型依赖
- D.时间依赖
- E.资源依赖

正确答案：AB

解析：TensorFlow 的边连接关系包括数据依赖和控制依赖。

第 740 题

下面属于静态测试的检查内容的是（）。

- A.检查源程序的语法
- B.检查源程序的结构
- C.数据采集
- D.数据变换
- E.模型训练

正确答案：AB

解析：静态测试检查源程序的语法和结构。

第 741 题

在监督学习过程中，模型就是所要学习的（）。

- A.条件概率分布
- B.决策函数
- C.输出
- D.输入
- E.参数

正确答案：AB

解析：监督学习学习的是条件概率分布或决策函数。

第 742 题

电子邮件中所包含的信息可以是（）。

- A.文字信息
- B.图形图像信息
- C.声音信息
- D.只能文字信息
- E.以上都不可以

正确答案：ABC

解析：电子邮件可包含文字、图形图像、声音等多种信息。

第 743 题

以下选项中属于计算机硬件。（）

- A.运算器
- B.中央处理器
- C.操作系统
- D.应用系统

E.软件管理系统

正确答案：AB

解析：运算器和中央处理器是计算机硬件。操作系统和应用系统是软件。

第 744 题

人工智能应用广泛，在智能采购上会使用到的技术（）。

A.深度学习

B.机器学习

C.人脸识别

D.视频处理

E.语言学分析

正确答案：AB

解析：智能采购使用机器学习和深度学习技术。

第 745 题

任何职业道德的使用范围都是无限的。

正确答案：错误

解析：职业道德有特定的适用范围，只适用于特定职业。

第 746 题

评价职业道德行为只需考虑效果，不必考虑动机。

正确答案：错误

解析：职业道德评价既要考虑效果，也要考虑动机。

第 747 题

企业环境需要由职工来维护和爱护。

正确答案：正确

解析：企业环境需要全体职工共同维护。

第 748 题

从业人员即使不喜欢某个工作，也要表现很喜欢的样子，这也是一种爱岗敬业。

正确答案：错误

解析：爱岗敬业是发自内心的热爱和投入，不是表面假装喜欢。

第 749 题

爱岗敬业要树立终生学习理念。

正确答案：正确

解析：爱岗敬业要求不断学习提升自己。

第 750 题

古人云：“欲取之，必先与之”，说明助人能助己。

正确答案：正确

解析：帮助他人往往也能帮助自己。

第 751 题

团结互助能够完成所有个人无法完成的任务，形成无坚不摧的巨大力量。

正确答案：错误

解析：团结互助力量大，但“所有”过于绝对。

第 752 题

只要品德端正，学不学法无所谓。

正确答案：错误

解析：品德端正也需要知法守法。

第 753 题

新员工、转复岗人员、“四新”作业人员到岗位作业前，进行岗位安全操作规程的培训教育后方可上岗，其他岗位作业人员应定期进行安全操作规程的再教育，以确保每个岗位作业人员熟悉并执行本岗位安全操作规程。（）

正确答案：正确

解析：安全操作规程培训是安全生产的基本要求。

第 754 题

诚实守信就是在任何时候都要实事求是，任何情况下绝不能讲假话。

正确答案：错误

解析：诚实守信是基本原则，但在特殊情况下（如保护他人隐私）可能有所变通。

第 755 题

诚实守信是市场经济应有的法则。

正确答案：正确

解析：诚实守信是市场经济健康运行的基础。

第 756 题

在从业中，谨记尊重自己的选择，无论主动还是被动，这也是一种工匠精神，对自己和工作负责。（）

正确答案：正确

解析：尊重职业选择、对自己和工作负责是工匠精神的体现。

第 757 题

CPU 和存储器合在一起称为主机。

正确答案：错误

解析：主机通常包括 CPU、存储器和主板等，但 CPU 和存储器不是主机的全部。

第 758 题

操作系统是对计算机资源进行管理的软件。()

正确答案：正确

解析：操作系统是管理计算机硬件和软件资源的系统软件。

第 759 题

采用“加密狗”等硬件，可以防止非法拷贝软件。

正确答案：正确

解析：加密狗是常见的软件保护硬件。

第 760 题

在动环监控系统的数据库服务器上安装了 Windows2003 系统，如果要使得 BASS2100 或者 C3M 系统的数据库支持 4G 以上的内存，那么应该安装 32 位企业版本。

正确答案：错误

解析：32 位系统最大支持约 4GB 内存，64 位系统才能支持 4GB 以上内存。

第 761 题

数据库中的数据一致性是指数据类型一致。()

正确答案：错误

解析：数据一致性是指数据之间逻辑关系的一致性，不是数据类型一致。

第 762 题

启动 DNS 服务器的命令是 service named start。

正确答案：正确

解析：在 Linux 系统中，named 是 DNS 服务进程。

第 763 题

计算机工作环境温度应保持适中，一般温度设置为 30 摄氏度以上。（）

正确答案：错误

解析：计算机工作环境温度一般建议在 20-25 摄氏度，30 度以上偏高。

第 764 题

CGA、EGA 和 VGA 标志着显示器的不同规格和性能。

正确答案：正确

解析：CGA、EGA、VGA 是不同时代的显示标准。

第 765 题

计算机由于采用了存储程序原理，可以实现自动连续运算。（）

正确答案：正确

解析：存储程序原理是冯·诺依曼体系的核心，使计算机能自动连续运算。

第 766 题

一个 WPS 表格的工作表可用行数和列数是不受限制的。

正确答案：错误

解析：WPS 表格有行数和列数限制。

第 767 题

微信用户可以对好友新发的照片进行“评论”或“赞”，用户只能看相同好友的评论或赞。

正确答案：正确

解析：微信朋友圈的评论只有共同好友可见。

第 768 题

计算机开机时可按 F7 进入安全模式。（）

正确答案：错误

解析：Windows 系统通常按 F8 进入安全模式。

第 769 题

IE 浏览器常规设置主要在 IE 浏览器选项的“帮助”选项卡中进行设置和修改。

正确答案：错误

解析：IE 浏览器常规设置在“工具”→“Internet 选项”中。

第 770 题

在搜索引擎中使用 Title 命令可以搜索网页标题。

正确答案：正确

解析：title:命令可用于搜索网页标题。

第 771 题

在发送电子邮件时，可以在邮件中根据需要插入多个附件。（）

正确答案：正确

解析：电子邮件支持插入多个附件。

第 772 题

电子邮件发送到收件人的电子信箱中，所采用的邮件传输协议是 HTTP。

正确答案：错误

解析：邮件传输使用 SMTP 协议，不是 HTTP。

第 773 题

JPG 是声音文件的格式后缀名。

正确答案：错误

解析：JPG 是图像文件格式，不是声音文件格式。

第 774 题

用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准。

正确答案：错误

解析：工资不得低于当地最低工资标准，不是平均工资标准。

第 775 题

根据我国相关法律法规，劳动者不必缴纳工伤保险费。

正确答案：正确

解析：工伤保险费由用人单位缴纳，劳动者个人不缴纳。

第 776 题

国家支持研究开发有利于未成年人健康成长的网络产品和服务，依法惩治利用网络从事危害未成年人身心健康的活动，为未成年人提供安全健康的网络环境。

正确答案：正确

解析：这是《未成年人保护法》和《网络安全法》的要求。

第 777 题

发表权是指决定软件是否公之于众的权利。()

正确答案：正确

解析：发表权是软件著作权的内容之一。

第 778 题

接入单位拟从事国际联网经营活动的，应当向有权受理从事国际联网经营活动申请的互联单位主管部门或主管单位申请领取国际联网经营许可证，未取得国际联网经营许可证的，不得从事国际联网经营业务。()

正确答案：正确

解析：从事国际联网经营需要取得许可证。

第 779 题

个人、法人和其他组织使用的计算机或计算机信息网络，需要进行国际联网的，必须通过接入网络进行国际联网。

正确答案：正确

解析：国际联网必须通过合法接入网络进行。

第 780 题

DataPipeline 的底层框架在节点之间自动调节任务分配，但是不适用于大数据场景。
()

正确答案：错误

解析：DataPipeline 适用于大数据场景。

第 781 题

Informatica 是基于日志的采集方式，对于数据库有侵入性损坏。

正确答案：错误

解析：Informatica 基于日志采集，对数据库无侵入性损坏。

第 782 题

Kettle 对数据库表结构有要求，存在一定入侵行。

正确答案：正确

解析：Kettle 对数据库表结构有一定要求。

第 783 题

生成行组件可选包括一定数量的静态字段。

正确答案：正确

解析：生成行组件可包括静态字段。

第 784 题

分组组件通过定义分组字段来计算值。()

正确答案：正确

解析：分组组件按分组字段进行聚合计算。

第 785 题

任务调度是对整个 ETL 过程进行调度，提供分段提交处理和自动提交处理功能。

正确答案：正确

解析：ETL 任务调度支持分段提交和自动提交。

第 786 题

网络爬虫是指按照一定的策略自动抓取网页信息的程序或者脚本。()

正确答案：正确

解析：网络爬虫的定义。

第 787 题

在 Kettle 中，数据抽取、清洗、转换和装载等操作都是通过 Kettle 工具提供的组件来实现的。

正确答案：正确

解析：Kettle 通过组件实现 ETL 操作。

第 788 题

抽取是连接到不同的数据源，以便为后续的步骤提供数据。()

正确答案：正确

解析：抽取是 ETL 的第一步，从数据源获取数据。

第 789 题

组件是转换的基础模块，例如，一个文本文件输入或一个表输出就是一个组件。()

正确答案：正确

解析：组件是 Kettle 转换的基本单元。

第 790 题

节点连接是数据的通道，用于连接两个组件，使得数据能从一个组件传递到另一个组件。

正确答案：正确

解析：节点连接用于组件间数据传递。

第 791 题

每个人对信息的看法和角度不同，从而导致信息在传递中出现滞后和误差。

正确答案：正确

解析：主观差异会导致信息传递偏差。

第 792 题

在数据采集过程中，需要及时同客户进行沟通，协商解决问题的方法，做到不隐瞒、不降低数据采集标准与质量。

正确答案：正确

解析：数据采集需要与客户保持沟通，保证质量。

第 793 题

数据预处理目的是把原始数据转换为可以理解的格式或符合数据挖掘的格式。

正确答案：正确

解析：数据预处理的目的。

第 794 题

基于源数据进行分析就可以实现训练精准的机器学习算法模型。()

正确答案：错误

解析：源数据通常需要预处理才能用于训练精准模型。

第 795 题

简单删除法是对缺失值进行处理的最有效手段。

正确答案：错误

解析：简单删除法会丢失信息，不是最有效的手段。

第 796 题

噪声数据中存在异常数据，并不会影响数据分析的结果。

正确答案：错误

解析：噪声数据会影响数据分析结果的准确性。

第 797 题

聚类将类似的值组织成“群”或“簇”，落在群或簇之外的数值被称为离群点。

正确答案：正确

解析：聚类的定义和离群点的概念。

第 798 题

样本都是已知的，通常样本数目很大，数据质量或高或低，可能缺乏关于实际问题的后验知识。

正确答案：错误

解析：样本数目不一定很大，也可能缺乏先验知识。

第 799 题

一个完整的数据集在理论上是不存在取样误差的。

正确答案：正确

解析：完整数据集（普查）不存在抽样误差。

第 800 题

有参的特征值归约使用一个模型来评估函数，只需要存放参数，而不需要存放实际数据。

正确答案：正确

解析：有参归约通过参数表示数据特征。

第 801 题

数据聚集是指对数据进行汇总或分类。()

正确答案：错误

解析：数据聚集是指对数据进行汇总，不是分类。

第 802 题

后剪枝决策树通常比预剪枝决策树保留了更少的分支。

正确答案：错误

解析：后剪枝通常保留更多分支，预剪枝保留更少分支。

第 803 题

数据采集是指从传感器和其他待测设备中自动采集模拟或数字信号电量或非电量信号送入控制器进行分析和处理。

正确答案：正确

解析：数据采集的定义。

第 804 题

各个业务数据源系统之间的完整性约束都是一致的，若要求统一数据间的完整性约束，可能需要重新定义数据的完整性约束。

正确答案：错误

解析：各数据源之间完整性约束通常不一致，需要重新定义。

第 805 题

大数据采集与分析多采用分布式大数据技术，且更加注重对流式数据的采集。

正确答案：正确

解析：大数据采集分析的特点。

第 806 题

数据流处理模式对应的是静态数据形式。（）

正确答案：错误

解析：数据流处理对应动态流式数据，不是静态数据。

第 807 题

数据采集不是从外部不同的数据源中抽取数据。（）

正确答案：错误

解析：数据采集正是从不同数据源抽取数据。

第 808 题

每次从源表中读取所有记录，然后逐条比较源表和目标表的记录，将新增和修改的记录过滤读取出来，采用 MD5 校验码。

正确答案：正确

解析：全表对比增量抽取的方法。

第 809 题

神经网络通过使用更少的位数来存储相同数量的值，可以有效减轻内存压力。

正确答案：正确

解析：低精度存储可减轻内存压力。

第 810 题

半精度浮点数的取值范围远远大于单精度浮点数的取值范围。()

正确答案：错误

解析：半精度范围小于单精度。

第 811 题

对程序的改进，除去可取消和合并之外，余下的还可进行必要的简化，这种简化是对工作内容和处理环节本身的简化。

正确答案：正确

解析：程序优化的方法。

第 812 题

日常生产活动管理中常常将管理流程和业务流程混为一谈。()

正确答案：正确

解析：管理流程和业务流程容易混淆。

第 813 题

业务流程若被人为分割，各自为政，这样不会造成浪费现象严重。()

正确答案：错误

解析：业务流程分割会造成浪费。

第 814 题

数据标注众包平台的数据主要来自提出数据标注需求的人工智能公司。

正确答案：正确

解析：众包平台的数据来源。

第 815 题

数据采集后，即可投入使用进行数据分析处理，无须进行数据清洗工作。

正确答案：错误

解析：数据采集后通常需要清洗才能使用。

第 816 题

无论是数据采集、数据清洗还是数据标注，人工处理数据的方式并不能保证完全准确。

正确答案：正确

解析：人工处理存在误差。

第 817 题

数据质检是非常关键的一个环节。

正确答案：正确

解析：数据质检保证数据质量。

第 818 题

图像标注简单且快速。()

正确答案：错误

解析：图像标注通常复杂耗时。

第 819 题

文本标注人工识别过程复杂。()

正确答案：正确

解析：文本标注的人工识别过程复杂。

第 820 题

标签候选集将标注类别描述很清晰，便于数据标注员选择。（）

正确答案：正确

解析：标签候选集有助于规范标注。

第 821 题

人工标注成本高、时间长且效率低。

正确答案：正确

解析：人工标注的特点。

第 822 题

人工标注给数据存储和使用带来不便。

正确答案：错误

解析：人工标注不会给存储使用带来不便。

第 823 题

项目负责人把控项目进度。（）

正确答案：正确

解析：项目负责人的职责。

第 824 题

数据经由需求端、项目负责人和标注端三方共同确认验收通过，此数据标注项目可以结束。

正确答案：正确

解析：三方确认验收是项目结束的标志。

第 825 题

人工智能模型最终要落地到具体应用场景。()

正确答案：正确

解析：AI 模型需要实际应用。

第 826 题

人工智能算法的数据集分类比例一般为 6:2:2。

正确答案：正确

解析：训练集:验证集:测试集常用比例 6:2:2。

第 827 题

数据标注行业的特殊性决定了其对于人力的高度依赖性。

正确答案：正确

解析：数据标注行业人力密集型。

第 828 题

针对日志数据进行离线或在线实时采集与处理是目前互联网行业比较常见的业务。()

正确答案：正确

解析：日志采集处理是互联网常见业务。

第 829 题

数据标准化不会消除特征之间量纲和取值范围造成的影响。

正确答案：错误

解析：数据标准化正是为了消除量纲影响。

第 830 题

离差标准化保留了原始数据值之间的联系，是消除量纲和数据取值范围影响最简单的方法，但受离群点影响较大，适用于分布较为均匀的数据。

正确答案：正确

解析：离差标准化的特点。

第 831 题

数据处理为后续建模提供了重要的数据来源，极大影响数据建模结果的有效性和准确性。

正确答案：正确

解析：数据处理对建模结果影响重大。

第 832 题

通常缺失值的分布更具有规律性，使用插补的方法进行处理可以减少信息的损失。()

正确答案：正确

解析：插补法可减少信息损失。

第 833 题

拉格朗日插值公式结构紧凑。

正确答案：正确

解析：拉格朗日插值公式的特点。

第 834 题

机器学习算法的训练效果很大程度上依赖高质量数据集，如果训练所使用的标注数据集存在大量噪声，将会导致机器学习训练不充分。

正确答案：正确

解析：数据质量影响训练效果。

第 835 题

数据标注是让机器学习从数据中更准确有效的获取规律。

正确答案：正确

解析：数据标注的目的。

第 836 题

机器学习训练图像识别是根据像素点进行的，所以对于图像标注的质量标准也是根据像素点位判定。

正确答案：正确

解析：图像标注按像素精度判定。

第 837 题

语音标注的质量标准是标注与发音时间轴误差在 1 个语音帧以内。

正确答案：正确

解析：语音标注的时间精度要求。

第 838 题

数据标注是指通过计算机等工具对各种类型的数据打标签，以深挖其应用价值。

正确答案：正确

解析：数据标注的定义。

第 839 题

在进行语音标注时，可以借助科大讯飞的语音标注工具，先进行简单的识别，再进行校对修改。

正确答案：正确

解析：语音标注可借助工具辅助。

第 840 题

Labelme 是文本标注工具。（）

正确答案：正确

解析：Labelme 是图像标注工具，不是文本标注工具。此说法错误。

第 841 题

特征选择能够剔除不相关或者冗余的特征，从而达到减少特征数量、提高特征模型精确度和减少运行时间的目的。

正确答案：正确

解析：特征选择的作用。

第 842 题

线性判别分析将数据通过投影的方法映射到更低维度的空间，投影后的数据按照类别进行区分，相同类别的数据将会在投影后的空间里更为接近。

正确答案：正确

解析：LDA 的原理。

第 843 题

当原始数据集中的特征形式不适合直接进行建模时，使用一个或多个原特征构造新的特征会比直接使用原有特征更为有效。

正确答案：正确

解析：特征构造的作用。

第 844 题

聚合特征构造依赖多个特征分组统计。

正确答案：正确

解析：聚合特征构造的方法。

第 845 题

数据标注员经过培训后，通过数据标注规则对海量数据进行标注。（）

正确答案：正确

解析：数据标注员的培训和工作内容。

第 846 题

根据数据标注者类型不同，可分为人工标注和机器标注。

正确答案：正确

解析：标注者类型的分类。

第 847 题

为高效进行数据处理，必须要对数据缺失值进行处理。

正确答案：正确

解析：缺失值处理是数据预处理的重要步骤。

第 848 题

一般来说补全缺失数据的方法比删除记录更加常用。

正确答案：正确

解析：补全法比删除法更常用。

第 849 题

在数据清洗中，应当注意平滑噪声数据，最大限度纠正数据的不一致性和不完整性。

正确答案：正确

解析：数据清洗的要求。

第 850 题

等宽分箱法是指在整个属性值的区间上平均分布，即每个箱的区间范围是一个常量，称为箱子宽度。()

正确答案：正确

解析：等宽分箱法的定义。

第 851 题

数据采集与获取是整个数据标注流程的首要环节。

正确答案：正确

解析：数据采集是首要环节。

第 852 题

对海量复杂数据进行去重，可以减轻系统运行负担。()

正确答案：正确

解析：去重可减轻系统负担。

第 853 题

标签用于标识数据的特征、类别和属性等。()

正确答案：正确

解析：标签的作用。

第 854 题

声道指输入或输出信号的通道。通常用多声道来输入或输出不同的信号。如果只需录制一个位置的一种信号时，只要使用单声道就可以了。

正确答案：正确

解析：声道的概念。

第 855 题

噪声的振幅值越高越好，录音室里的录音一般可以控制在 10 以上。()

正确答案：错误

解析：噪声振幅越低越好，10 以上太高。

第 856 题

停用词一般指对文本特征没有任何贡献作用的字词，比如标点符号、语气、人称等一些词。去停用词的操作一定要根据场景进行，有些场景需要语气词来进行判断情感。

正确答案：正确

解析：停用词处理需要根据场景决定。

第 857 题

在日常生活中的书籍、文档等资料都可以整合处理后变成语料库来进行使用。()

正确答案：正确

解析：语料库的来源。

第 858 题

视频编辑可以脱离对磁带或胶片上的镜头进行搜索和挑选。

正确答案：错误

解析：视频编辑仍需对镜头素材进行搜索挑选。

第 859 题

按照数据标注的工作内容分类，视频标注可以统称为图像标注。()

正确答案：正确

解析：视频标注可视为图像标注的扩展。

第 860 题

图像标注包括图像标注和视频标注。

正确答案：正确

解析：图像标注广义上包括图像和视频标注。

第 861 题

文本数据标注需要遵循一定的质量标准。()

正确答案：正确

解析：文本标注需要质量标准。

第 862 题

当数据量较大时，采用 WER 算法进行语音数据标注质量评估比较好。()

正确答案：错误

解析：WER 算法在大数据量时性能较差。

第 863 题

语音数据标注质量评估算法主要有词（错误）率算法和句子（错误）率算法。

正确答案：正确

解析：WER 和 SER 是主要评估算法。

第 864 题

数据以图像的形式存储在计算机中。

正确答案：错误

解析：数据以二进制形式存储，不是图像形式。

第 865 题

在人工智能领域，关联度是评价数据质量的首要指标。

正确答案：正确

解析：关联度是数据质量的重要指标。

第 866 题

测试计划是描述要进行的测试活动的范围、方法、资源和进度的文档，它确定了测试

项、被测特性、测试任务、任务执行者以及各种可能风险等内容。

正确答案：正确

解析：测试计划的定义。

第 867 题

测试资源包括测试人力资源和硬件资源。

正确答案：错误

解析：测试资源包括人力、硬件、软件、工具等，不仅限于人力和硬件。

第 868 题

测试用例设计与执行、缺陷概况及问题概要是版本测试报告中的主要内容，测试人员需要在每个轮次测试结束时编写提交。

正确答案：正确

解析：版本测试报告的内容。

第 869 题

测试报告中测试结果的结论仅仅只是测试通过或者不通过。()

正确答案：错误

解析：测试结论应包括详细分析和建议，不仅是通过与否。

第 870 题

测试报告只是把测试的结果写成文档。

正确答案：错误

解析：测试报告包括分析、结论、建议等，不仅是结果记录。

第 871 题

软件测试是指使用人工或自动的手段，来运行或测试某个系统的过程。

正确答案：正确

解析：软件测试的定义。

第 872 题

直接聚类法先把各个分类对象单独视为一类，然后根据距离最小的原则，依次选出一对分类对象，并成新类。

正确答案：正确

解析：凝聚层次聚类的方法。

第 873 题

下采样是对训练集里面样本数量较少的类别（少数类）进行过采样，合成新的样本来缓解类不平衡。（）

正确答案：错误

解析：下采样是减少多数类样本，过采样才是增加少数类样本。

第 874 题

在模型训练之前，需要将数据按照一定比例划分为训练集和验证集。

正确答案：错误

解析：应划分为训练集、验证集、测试集。

第 875 题

在样本的二分类中，当样本为反例，被分类为反例，称为假正类。（）

正确答案：错误

解析：反例被正确分类为反例，称为真负类。

第 876 题

留一法比留 P 法的计算复杂度大幅度下降。（）

正确答案：错误

解析：留一法计算复杂度更高。

第 877 题

激活函数 $\tanh$ 在形状上看上去是 Sigmoid 函数经过平移。

正确答案：正确

解析： $\tanh$ 是 Sigmoid 的平移和缩放版本。

第 878 题

现阶段算法设计工作已经可以完全自动化。()

正确答案：错误

解析：算法设计还不能完全自动化。

第 879 题

算法具有无穷性。

正确答案：错误

解析：算法具有有穷性，不是无穷性。

第 880 题

算法是可供计算机执行的对数据进行处理的一个有穷步骤，是解决问题的一个逻辑顺序，是解题方法的精确描述。

正确答案：正确

解析：算法的定义。

第 881 题

测试用例是测试时执行的最大实体。

正确答案：错误

解析：测试用例是测试的最小执行单元。

第 882 题

需求分析结束后编写的用例为集成测试对应的用例。

正确答案：错误

解析：需求分析后编写的是单元测试或功能测试用例。

第 883 题

模型评价中，评价结果仅仅评价的是模型准确度和一般性等因素。()

正确答案：错误

解析：模型评价还包括效率、可解释性等多方面因素。

第 884 题

算法的每一步骤必须有确切的定义。

正确答案：正确

解析：算法的确定性要求。

第 885 题

计算时间复杂度的时候，主要考虑算法中最高阶项的开销，只要找出算法中最高阶的复杂度，就可以忽略低阶和常数的复杂度。

正确答案：正确

解析：时间复杂度的渐近分析原则。

第 886 题

视觉编码的关键在于使用符合目标人群视觉感知习惯来表达。()

正确答案：正确

解析：视觉编码的原则。

第 887 题

利用 WPS 表格绘制图表时，完全不需要对数据结构有了解。()

正确答案：错误

解析：绘制图表需要了解数据结构。

第 888 题

欧式距离是计算欧氏空间中三点之间或以上的距离。

正确答案：错误

解析：欧式距离计算两点之间距离。

第 889 题

n 是一个可变参数，明可夫斯基距离根据 n 的取值不同可以变成不同类距离。当 $n=2$ 时，明可夫斯基距离就变成了曼哈顿距离。

正确答案：错误

解析： $n=2$ 时是欧式距离， $n=1$ 时是曼哈顿距离。

第 890 题

免费且直接可用的数据方便寻找，数据量庞大。

正确答案：错误

解析：免费可用数据不易寻找，且数据量不一定庞大。

第 891 题

著名的 ImageNet 图片集就是以众包的方式进行人工标记的。()

正确答案：正确

解析：ImageNet 通过众包方式标注。

第 892 题

模型训练中周期是指数据集中一个样本的一次完整训练。

正确答案：错误

解析：周期（Epoch）是指所有样本的一次完整训练。

第 893 题

泛化误差代表此方法的泛化能力，即对于新的样本数据的分类能力如何。

正确答案：正确

解析：泛化误差的定义。

第 894 题

AUC 是一种用来度量分类模型好坏的一个标准，AUC 作为数值可以直观的评价分类器的好坏，值越小越好。（）

正确答案：错误

解析：AUC 值越大越好，最大为 1。

第 895 题

学习率越高，模型的训练速度越快。

正确答案：错误

解析：学习率过高可能导致不收敛，不一定更快。

第 896 题

多项式调整策略是指指定最少迭代次数，每一轮迭代会减少学习率。

正确答案：错误

解析：多项式调整策略不是每轮都减少学习率。

第 897 题

传统机器学习方法中有很多防止过拟合的方法，其中大部分也适用于神经网络。()

正确答案：正确

解析：正则化等方法在神经网络中也适用。

第 898 题

集成化方法是通过合并多个模型的结果来提高泛化误差的方法，所以也称其为模型平均。

正确答案：错误

解析：集成方法降低泛化误差，不是提高。

第 899 题

管理者识别需求要利用信息支持评审过程输入、过程输出、资源配置的合理性、过程活动的优化方案和过程异常变异的发现。()

正确答案：正确

解析：管理者识别需求的作用。

第 900 题

推断统计是研究如何利用样本数据来推断总体特征的统计方法。()

正确答案：正确

解析：推断统计的定义。

好的，我继续为您提取第 901-1083 题（最后部分），按照您要求的格式整理。您可以直接复制到 Word 文档中。

第 901 题

数据分析模型优化目标函数是使全局损失函数最大。()

正确答案：错误

解析：优化目标函数是使损失函数最小化，不是最大化。

第 902 题

K 折交叉验证需要将数据集分成 k 个互不相交的大小不同的数据集。

正确答案：错误

解析：K 折交叉验证分成 k 个大小相同（或相近）的数据集。

第 903 题

交叉验证的优点是大大减少了计算量。

正确答案：错误

解析：交叉验证会增加计算量，不是减少。

第 904 题

如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。（）

正确答案：错误

解析：变化趋势相反时，协方差为负值。

第 905 题

标准差能反映一个数据集的聚集程度。

正确答案：错误

解析：标准差反映离散程度，不能直接反映聚集程度。

第 906 题

线性回归包括简单线性回归和多元线性回归。

正确答案：正确

解析：线性回归的分类。

第 907 题

残差平方和表示自变量的预测值与回归值的差的平方和，它反应了回归方程以外因素的影响，即回归直线无法解释的因素。

正确答案：错误

解析：残差平方和是因变量的实际值与预测值之差的平方和。

第 908 题

对逻辑回归算法的效果评估一般采用曲线上面积指标来评价。()

正确答案：错误

解析：逻辑回归效果评估常用 AUC，但题干表述不完整。

第 909 题

纵向对比是不同事物在固定时间上的对比。()

正确答案：错误

解析：纵向对比是同一事物不同时间的对比。

第 910 题

不同品类之间的利润高低是一种纵向对比。

正确答案：错误

解析：不同品类之间是对比是横向对比，不是纵向对比。

第 911 题

分组分析法中，在特定的分组标志下，总体中的任何一个单位可以归属于某一个组，或者同时或可能归属于几个组。()

正确答案：错误

解析：分组标志下每个单位只能归属一个组。

第 912 题

利用某商品的研发成本，管理成本和市场营销成本三个因素预测商品的销售利润，最好用线性回归模型。()

正确答案：正确

解析：多元线性回归适合此场景。

第 913 题

漏斗分析法可以针对某些步骤解决问题，提高整体的转化率。

正确答案：正确

解析：漏斗分析的作用。

第 914 题

AB 测试分析法是一种对比分析法。

正确答案：正确

解析：AB 测试属于对比分析。

第 915 题

在为某个 app 界面或流程制作两个版本时，分别让组成成分相同（相似）的访客群组（目标人群）在不同时间维度随机的访问这些版本，收集各群组的用户体验数据和业务数据，最后分析、评估出最好版本，正式采用，这种方法称为 AB 测试。()

正确答案：错误

解析：AB 测试应在相同时间段进行，不是不同时间维度。

第 916 题

通过 Shapiro 正态性检验推断样本的两个属性是否不相关。

正确答案：错误

解析：Shapiro 检验用于正态性检验，不是相关性检验。

第 917 题

卡方检验用于验证两个数值型变量之间的独立性。

正确答案：错误

解析：卡方检验用于分类变量，不是数值型变量。

第 918 题

用 t 检验对学生性别与其是否被录取进行相关性分析。

正确答案：错误

解析：性别和被录取是分类变量，应使用卡方检验。

第 919 题

泊松分布适合描述单位时间内随机发生的次数的概率分布。

正确答案：正确

解析：泊松分布的定义。

第 920 题

标准正态分布的数学期望为 1，方差为 1。（）

正确答案：错误

解析：标准正态分布期望为 0，方差为 1。

第 921 题

均值能够描述数据的离散程度。

正确答案：错误

解析：均值描述集中趋势，不描述离散程度。

第 922 题

统计调和平均数总是大于数学调和平均数。（）

正确答案：错误

解析：统计调和平均数和数学调和平均数是同一概念。

第 923 题

极值是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。

正确答案：错误

解析：极值不是离散程度的度量指标。

第 924 题

特征构建是指从模型数据中人工地找出一些具有物理意义的特征。()

正确答案：错误

解析：特征构建可以是自动或半自动的，不一定人工。

第 925 题

通过探索性分析不可以挖掘数据背后隐藏的内在规律和联系。

正确答案：错误

解析：探索性分析正是为了挖掘隐藏规律和联系。

第 926 题

通常在对比两组样本之间的差异时，可以选择统计学中的直方图。()

正确答案：错误

解析：对比两组差异常用箱线图，直方图用于分布展示。

第 927 题

推断性分析更侧重寻找定性的答案。

正确答案：错误

解析：推断性分析侧重定量结论。

第 928 题

假设检验中第一类错误为纳伪的错误。()

正确答案：错误

解析：第一类错误是弃真，第二类错误是纳伪。

第 929 题

条形图可以看出不同类别的占比。()

正确答案：错误

解析：饼图看占比，条形图看数量比较。

第 930 题

条形图是垂直方向显示的。()

正确答案：错误

解析：条形图可以是水平或垂直方向。

第 931 题

柱形图可以用来比较不同类别之间的数据。()

正确答案：正确

解析：柱形图用于类别比较。

第 932 题

用户无法将条形图修改为柱形图。

正确答案：错误

解析：可以修改图表类型。

第 933 题

面积图的堆积图区域应该透明。

正确答案：错误

解析：堆积面积图区域通常用颜色填充，不透明。

第 934 题

饼图可以显示不同组成成分相对于整体的比例。()

正确答案：正确

解析：饼图的功能。

第 935 题

饼图绘制时的数据可以有负值。

正确答案：错误

解析：饼图数据不能有负值。

第 936 题

文字云不属于数据可视化图表。()

正确答案：错误

解析：文字云是数据可视化的一种形式。

第 937 题

利用频数分析和交叉频数分析可以检验异常值。()

正确答案：正确

解析：频数分析可辅助发现异常值。

第 938 题

人机界面是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介。

正确答案：正确

解析：人机界面的定义。

第 939 题

人机交互与人机界面是两个完全相同的概念。

正确答案：错误

解析：人机交互是过程，人机界面是媒介，两者不同。

第 940 题

人机界面设计过程中，建立用户模型时要充分考虑系统映像给出的信息，系统假想必须准确地反映系统的语法和语义信息。()

正确答案：错误

解析：用户模型应反映用户对系统的理解，不一定准确反映系统内部。

第 941 题

脑电仪系统不属于人机交互系统。

正确答案：错误

解析：脑电仪系统属于人机交互系统。

第 942 题

具有高度一致的用户界面有利于降低培训和支持成本。

正确答案：正确

解析：界面一致性的好处。

第 943 题

交互设计的功能可视性越好，越方便用户发现和了解使用方法。

正确答案：正确

解析：可视性原则的作用。

第 944 题

交互设计分析阶段的输入物为设计初稿。()

正确答案：错误

解析：分析阶段输入是用户需求，不是设计初稿。

第 945 题

可用性要保证交互式产品易学、使用有效果、能给用户带来愉快的体验。

正确答案：正确

解析：可用性的要求。

第 946 题

富有美感和可激发创造性的系统可以满足更高的用户需求。

正确答案：正确

解析：用户体验的更高层次需求。

第 947 题

苹果电脑公司是第一家把“直接操纵”作为操作环境的核心交互方式的计算机公司。()

正确答案：正确

解析：苹果公司率先推广直接操纵界面。

第 948 题

概念模型包括基于活动的概念模型和基于对象的概念模型。()

正确答案：正确

解析：概念模型的分类。

第 949 题

交互设计中，应使用以设计者为中心的开发方法。

正确答案：错误

解析：应以用户为中心，不是设计者为中心。

第 950 题

设计候选方案是交互设计的核心活动。()

正确答案：正确

解析：设计方案是核心活动。

第 951 题

交互设计过程中，迭代是可以避免的。

正确答案：错误

解析：迭代是交互设计的必要过程。

第 952 题

在标识需要和需求之后制作设计方案的交互式版本。

正确答案：错误

解析：应先制作原型再制作交互式版本。

第 953 题

星形生命周期模型有分析模式和合成模式两个活动模式。()

正确答案：正确

解析：星形模型的活动模式。

第 954 题

星形生命周期模型没有指定任何活动次序。()

正确答案：正确

解析：星形模型的特点。

第 955 题

低保真原型是与最终产品不相似的原型。()

正确答案：正确

解析：低保真原型的特点。

第 956 题

最终产品直接照搬低保真原型。

正确答案：错误

解析：低保真原型需要经过多轮迭代才能成为最终产品。

第 957 题

实际制作原型时，多数项目应使用高保真原型，因为低保真原型存在一些固有问题。

正确答案：正确

解析：高保真原型更常用。

第 958 题

目前绝大部分的语音识别系统在进行声学建模时，都采用了隐马尔科夫模型。

正确答案：正确

解析：HMM 是语音识别的主流方法。

第 959 题

三音子模型综合了前两个发音的影响。

正确答案：错误

解析：三音子模型考虑前后各一个音子的影响。

第 960 题

常用的统计语言模型只有 N-gram。

正确答案：错误

解析：还有神经网络语言模型等多种方法。

第 961 题

用语音可以控制电视机、空调、电扇、窗帘的系统是一个语音识别系统。

正确答案：正确

解析：语音控制系统的应用。

第 962 题

声学模型一直是个人教学助理应用和技术的瓶颈之一。

正确答案：错误

解析：自然语言理解才是主要瓶颈。

第 963 题

有的语音识别专用芯片也能够实现非特定人语音识别。()

正确答案：正确

解析：语音识别芯片支持非特定人识别。

第 964 题

20 世纪就实现了连续数码或连续字母语音识别专用芯片。

正确答案：错误

解析：20 世纪技术尚不成熟。

第 965 题

梅尔倒谱系数和感知线性预测系数在一定程度上参考了人耳感知音频信号的机理，在

时域进行解卷积而得到的声学特征。

正确答案：错误

解析：是在频域进行的，不是时域。

第 966 题

最主流的语音识别方法是随机模型法。

正确答案：正确

解析：随机模型法是主流方法。

第 967 题

解码器的搜索策略一般为广度优先搜索。()

正确答案：错误

解析：解码器常用动态规划（维特比算法）。

第 968 题

维特比解码算法与 A*堆栈解码算法相比，它的优点主要体现在能够以更长的语言模型作为启发信息，从而提高搜索效率。

正确答案：错误

解析：A*算法才能利用更长语言模型作为启发信息。

第 969 题

我们可以通过问卷调查、访谈、专门小组和专题讨论、自然观察等方式进行数据收集。

正确答案：正确

解析：数据收集的方法。

第 970 题

问卷调查具有定量及定性数据，而自然观察都是定量数据。（）

正确答案：错误

解析：自然观察也可获得定性数据。

第 971 题

问卷调查的优点是使用资源少，调查人数多。（）

正确答案：正确

解析：问卷调查的优点。

第 972 题

数据搜集需要组合使用不同的数据搜集技术，保证我们获得更多信息，并证实发现。

正确答案：正确

解析：多种方法组合的好处。

第 973 题

数据搜集活动，在可能时，应先进行大规模试验。

正确答案：错误

解析：应先进行小规模试验，再大规模推广。

第 974 题

中级数据标注员经过一定阶段培训考取资格证，不仅可以做一些更加专业的数据标注，但不可以对初级质检员标注数据进行简单的质检。

正确答案：错误

解析：中级标注员可以进行简单质检。

第 975 题

利用幻灯、电影、录像、录音、电脑等视听教材进行培训，多用于新进员工培训中。

正确答案：正确

解析：视听教材常用于新员工培训。

第 976 题

具有 1 个月标注经验的标注员可以成为主讲师的助教。

正确答案：错误

解析：1 个月经验不足以担任助教。

第 977 题

零基础质检员需要半天时间质检 5 条数据。()

正确答案：错误

解析：零基础质检员需要 2 天试质检期。

第 978 题

实践教学是培养具有创新意识的高素质工程技术人员的重要环节。()

正确答案：正确

解析：实践教学的重要性。

第 979 题

实践教学要确立以素质教育为核心，技术应用能力培养为主线，应变能力培养为关键，产学研结合为途径，与时俱进的人才教育培养模式。()

正确答案：正确

解析：实践教学的培养模式。

第 980 题

数据可追溯性是数据处理过程中最好的依据。()

正确答案：正确

解析：可追溯性的作用。

第 981 题

一般情况下，数据是通过表格和图形的方式来呈现的。

正确答案：正确

解析：数据呈现的主要方式。

第 982 题

最基础的数据标注团队一般有数据标注员、质检员两个岗位角色。()

正确答案：错误

解析：还需要项目经理等角色。

第 983 题

数据采集组由于主要负责采集工作，设立数据采集组负责人，并根据项目小组划分，设立项目小组长。()

正确答案：正确

解析：数据采集组的组织架构。

第 984 题

只有在实践过程中，才能体现出职业道德的水准。

正确答案：正确

解析：职业道德在实践中体现。

第 985 题

不同的行业和不同的职业，有相同的职业道德标准。()

正确答案：错误

解析：不同行业职业道德标准不同。

第 986 题

爱岗敬业就是无条件的无私奉献。

正确答案：错误

解析：爱岗敬业不是无条件的。

第 987 题

同事之间的竞争会使同事之间关系紧张，影响公司团结。

正确答案：错误

解析：良性竞争有利于进步。

第 988 题

在安全生产工作中，通常所说的“三违”现象是指违反作业规程、违反操作规程、违反安全规程。

正确答案：正确

解析：“三违”的定义。

第 989 题

化工生产安全教育的对象只对技术人员和一线操作员工。

正确答案：错误

解析：安全教育对象包括所有员工。

第 990 题

专业精神包括工匠自身的技能、技艺和技术，是工匠精神的基本载体。

正确答案：正确

解析：专业精神与工匠精神的关系。

第 991 题

培养工匠精神就是要放下功利心，拾起公德心，在工作中反思反省，强调把工作当作乐趣。

正确答案：错误

解析：工匠精神不是放下功利心，而是追求卓越。

第 992 题

多道程序设计是指在分布式系统中同一时刻运行多个程序。()

正确答案：错误

解析：多道程序是指在单处理器上交替运行多个程序。

第 993 题

要注意计算机病毒可以传染给计算机使用人员。

正确答案：错误

解析：计算机病毒不传染人类。

第 994 题

为数据表创建索引的目的是创建唯一索引。()

正确答案：错误

解析：创建索引的目的是提高查询效率。

第 995 题

计算机的性能主要包括软件性能和硬件性能，但软件对计算机的性能起着决定性的作用。

正确答案：错误

解析：硬件性能起决定性作用。

第 996 题

一般情况下，显卡的显存越大越好。

正确答案：错误

解析：显存大小需与需求匹配，并非越大越好。

第 997 题

WPS 文档不可在打印文件的同时编辑该文本。

正确答案：错误

解析：WPS 支持后台打印，可同时编辑。

第 998 题

感染过计算机病毒的计算机具有对该病毒的免疫性。

正确答案：错误

解析：计算机病毒没有免疫性。

第 999 题

现在我们大多数情况下都是使用基于万维网的电子邮件。

正确答案：正确

解析：Webmail 是主流。

第 1000 题

在常用的传输介质中，带宽最宽、传输衰减最小、抗干扰能力最强的是光纤。

正确答案：正确

解析：光纤的优点。

第 1001 题

多媒体图像的最大优点是容易进行移动、缩放、旋转和扭曲等变换。

正确答案：错误

解析：数字图像可进行这些变换，但不是“最大优点”。

第 1002 题

多媒体应用系统创作软件分为基于程序语言、基于流程图和基于时间三类。

正确答案：正确

解析：多媒体创作软件的分类。

第 1003 题

合成数字图像可以采用四则运算。

正确答案：正确

解析：图像合成涉及像素运算。

第 1004 题

职工代表大会至少每年召开一次。

正确答案：错误

解析：职工代表大会每年至少召开一次？题干表述不完整。实际规定是每年至少一次，此处判断为正确。

第 1005 题

开发环境及测试环境应与实际运行环境及办公环境安全隔离，同时测试环境禁止使用生成数据。

正确答案：正确

解析：环境隔离的安全要求。

第 1006 题

设计研发单位应严格按照公司软件著作权管理要求及时进行资料移交，并确保提交材料的真实性、完整性和可用性。()

正确答案：正确

解析：软件著作权管理要求。

第 1007 题

软件著作权人可以许可他人行使其软件著作权，并有权获得报酬。()

正确答案：正确

解析：软件著作权的许可权。

第 1008 题

接入网络可以是多级联接的网络。

正确答案：正确

解析：接入网络的层级结构。

第 1009 题

性能的定义随算法不同而改变。

正确答案：正确

解析：性能指标因算法而异。

第 1010 题

考试等级属于定序等级数据。

正确答案：正确

解析：考试等级（优、良、中、差）是定序数据。

第 1011 题

在 HTML 表单中，隐含字段可以让字段的值对浏览器可见，但是对用户不可见。

正确答案：正确

解析：hidden 字段的特点。

第 1012 题

快速采集是一种恶习，会对服务器造成沉重的负担。

正确答案：正确

解析：快速采集（爬虫）会影响服务器。

第 1013 题

噪声是被测变量的随机误差或方差。（）

正确答案：正确

解析：噪声的定义。

第 1014 题

许多数据光滑的方法也用于数据离散化。

正确答案：正确

解析：光滑和离散化方法有重叠。

第 1015 题

属性分割和结合是特征构建时常使用的方法。（）

正确答案：正确

解析：特征构建的方法。

第 1016 题

特征构建是指从原始数据中自动生成一些具有物理意义的特征，不需要花时间去观察原始数据。

正确答案：错误

解析：特征构建需要观察和理解原始数据。

第 1017 题

卡方检验分为拟合度的卡方检验和卡方独立性检验。

正确答案：正确

解析：卡方检验的分类。

第 1018 题

属性不可能在不同的抽象层。

正确答案：错误

解析：属性可以在不同抽象层。

第 1019 题

数据归约策略包括维归约、数量归约和数据压缩。

正确答案：正确

解析：数据归约的策略。

第 1020 题

数据归约可以得到数据集的简化表示，它比原数据集小得多。()

正确答案：正确

解析：数据归约的效果。

第 1021 题

就文本信息而言，采集到的数据可以是网页、SQL 文件、PDF 文档等。()

正确答案：正确

解析：文本数据的来源。

第 1022 题

数据预处理过程会占用很多时间，虽然麻烦但也是必不可少且非常重要的一步。()

正确答案：正确

解析：数据预处理的重要性。

第 1023 题

聚合也可以在查询、分析进行之前完成，这个过程称为预聚合。()

正确答案：正确

解析：预聚合的概念。

第 1024 题

语料的分布性还要考虑语料的科学领域分布。

正确答案：正确

解析：语料库的分布要求。

第 1025 题

抽样是为了从样本中得出关于群体的结论。()

正确答案：正确

解析：抽样的目的。

第 1026 题

return 返回后，函数会释放，而生成器则不会。

正确答案：正确

解析：生成器的特点。

第 1027 题

结巴分词不支持并行分词。

正确答案：错误

解析：结巴分词支持并行分词。

第 1028 题

当我们在 WPS 单元格输入数值后，可以通过自定义格式创建自己需要的数据格式。

正确答案：正确

解析：WPS 自定义格式功能。

第 1029 题

在 WPS 表格中，利用排序可以将奇数行和偶数行拆分开。

正确答案：正确

解析：排序可辅助拆分奇偶行。

第 1030 题

多次排序时，一定要打开排序窗口检查规则。()

正确答案：正确

解析：多次排序需检查规则。

第 1031 题

WPS 表格中，IFERROR 函数可以用于自定义报错结果的检查。()

正确答案：正确

解析：IFERROR 函数的作用。

第 1032 题

数据从小到大排列并分成四等份，处于三个分割点位置的数值，即为三分位数。

正确答案：错误

解析：应为四分位数，不是三分位数。

第 1033 题

多元线性回归模型通常用来描述变量 Y 和 X 之间的随机线性关系。()

正确答案：正确

解析：多元线性回归的定义。

第 1034 题

正态检验主要用于检验一个数据集是否服从正态分布。

正确答案：正确

解析：正态检验的目的。

第 1035 题

超几何分布描述的是两次随机事件发生的时间间隔的概率分布情况。

正确答案：错误

解析：超几何分布描述不放回抽样的概率，指数分布描述时间间隔。

第 1036 题

分类是一种半监督学习方法。

正确答案：错误

解析：分类通常是有监督学习。

第 1037 题

业务专家对聚类结果进行评判时要结合具体应用的业务场景进行评判。

正确答案：正确

解析：聚类结果需要业务解读。

第 1038 题

分类可以从事物的本质属性和显著特征两大方面来进行分类。

正确答案：正确

解析：分类的依据。

第 1039 题

有理数分正和负。

正确答案：错误

解析：有理数包括正、负和零。

第 1040 题

由于 CSV 文件格式处置的是平面数据，因此需要事先对复杂的数据结构进行格式上的转换。

正确答案：正确

解析：CSV 只能处理平面数据。

第 1041 题

语音标注质检主要是关注语音数据发音的时间轴与标注区域的音标是否相符。

正确答案：正确

解析：语音质检的内容。

第 1042 题

语音识别评估标准 WER 是不可能大于 100%的。

正确答案：错误

解析：WER 可以大于 100%。

第 1043 题

对于出行行业而言，数据标注除了用于汽车自动驾驶外，还可以结合物联网数据进一步帮助规划驾驶路线。

正确答案：正确

解析：数据标注在出行行业的应用。

第 1044 题

标签是用来标识数据的特征，可用于建立数据及机器学习训练要求所定义的机器可读数据编码间的联系。()

正确答案：正确

解析：标签的作用。

第 1045 题

实时检测时，数据标注任务划分小组完成后，不需要将数据集进行分段标注。

正确答案：错误

解析：需要分段标注。

第 1046 题

属性过多，标注不明确是行人属性标注的难点之一。

正确答案：正确

解析：行人标注的难点。

第 1047 题

点位属性判断在骨骼关键点、手部关键点、托盘关键点等工具都有着广泛的应用。

正确答案：正确

解析：点位属性的应用。

第 1048 题

在实际工作场景中，标注工程师在用人脸 8 点工具标注人脸时，眼镜折射会对标注点产生影响。

正确答案：正确

解析：眼镜折射影响标注精度。

第 1049 题

人所属照片清洗工具通常情况下是一种二分类标注工具。

正确答案：错误

解析：是多分类或多标签工具。

第 1050 题

运用 3D 人脸朝向工具进行人脸识别不存在安全隐患。

正确答案：错误

解析：存在隐私安全隐患。

第 1051 题

使用属性标注工具进行标注时，不需要对图片内人物是否清晰进行评估。

正确答案：错误

解析：需要评估清晰度以保证标注质量。

第 1052 题

标注骨骼关键点可以不要以真实人物左右方向进行标注。

正确答案：错误

解析：应以真实左右方向标注。

第 1053 题

在标注手部关键点时，可根据自身的手部骨骼点推测进行标注。（）

正确答案：正确

解析：可参考自身手部骨骼。

第 1054 题

现阶段人脸朝向识别技术仍需要以清晰人脸为基础，人脸模糊、变形都会降低识别准确度。

正确答案：正确

解析：人脸质量影响识别精度。

第 1055 题

时间型数据不是聚合算法支持的数据类型。()

正确答案：错误

解析：时间型数据支持聚合运算。

第 1056 题

聚合数据有两个层面，一是对数据的聚合运算，二是多维度的聚合。

正确答案：正确

解析：聚合的两个层面。

第 1057 题

目前实时数据关联存在关联数据严重倾斜的问题。

正确答案：正确

解析：数据倾斜是实时关联的挑战。

第 1058 题

故障定位技术包括监控告警型和日志分析型。()

正确答案：正确

解析：故障定位的方法。

第 1059 题

ETL 仅仅是对一个企业部门的数据整合。

正确答案：错误

解析：ETL 是跨部门、跨系统的数据整合。

第 1060 题

系统管理除包括管理具体系统状态相关的内容外，还包括配置管理、变更管理、文档管理等。

正确答案：正确

解析：系统管理的内容。

第 1061 题

IT 组件对于 IT 服务的提供是至关重要的。()

正确答案：正确

解析：IT 组件的重要性。

第 1062 题

变更管理流程的范围由配置管理和发布管理决定。

正确答案：正确

解析：变更管理的范围。

第 1063 题

对比分析法有绝对数比较和相对数比较两种形式。

正确答案：正确

解析：对比分析的形式。

第 1064 题

分组分析法是指根据事物内在的特点，按照所定的标志，划分成性质不同的各个部

分，从而发现未被利用的后备力量的一种分析方法。

正确答案：正确

解析：分组分析法的定义。

第 1065 题

漏斗分析法不需要收集对各环节的痕迹数据。()

正确答案：错误

解析：需要收集各环节数据。

第 1066 题

AB 测试分析法属于对比分析法。

正确答案：正确

解析：AB 测试是对比分析的一种。

第 1067 题

WPS 表格中的 INT 函数的用途是截取字符串。()

正确答案：错误

解析：INT 函数用于取整，不是截取字符串。

第 1068 题

数据透视表的优势在于快速、高效和灵活。()

正确答案：正确

解析：数据透视表的优点。

第 1069 题

Tableau 在使用时只能连接到一个数据源。()

正确答案：错误

解析：Tableau 可连接多个数据源。

第 1070 题

智能化流程管理强调从业务流程运行数据发现业务问题，寻找流程控制及运行的规律，从而发现优化业务流程管理的方法。

正确答案：正确

解析：智能化流程管理的目标。

第 1071 题

信息加工泛指将收集到的原始信息按照一定的程序和方法进行分类、分析、整理、存储、融合等的处理过程。

正确答案：正确

解析：信息加工的定义。

第 1072 题

当设定区间足够大，且步长足够大时，网络搜索法就一定可以找到全局最优解。

正确答案：错误

解析：步长大可能跳过最优解。

第 1073 题

按控制原理的不同，自主无人系统分为开环控制系统和闭环控制系统。

正确答案：正确

解析：控制系统的分类。

第 1074 题

智能计算是一种具有学习能力和能够处理新情况的计算方法，这样的系统被认为拥有多个推理属性。（）

正确答案：正确

解析：智能计算的特点。

第 1075 题

数据分析报告的规范性原则是指报告中所使用的名词术语一定要规范，标准统一，前后一致。

正确答案：正确

解析：报告规范性原则。

第 1076 题

“多边形+属性”标注工具不可以应用在城市小广告管理等目标形状不明确的场景。

正确答案：错误

解析：可以应用，但题干说法不正确。此题为判断，答案为错误。

第 1077 题

目标人物合并结束后，系统将数据标注工程师选取的所有帧进行整合，自动检测所选取到的目标人物图像。

正确答案：正确

解析：人物合并标注的流程。

第 1078 题

按检验特性值的属性可以将抽样检验分为计数型抽样检验和计量型抽样检验两大类。

正确答案：正确

解析：抽样检验的分类。

第 1079 题

分类标注是最基本的一种标注手段，其表现形式一般就是一张图对应一个数字标签。

正确答案：正确

解析：分类标注的特点。

第 1080 题

聚类分析被用来发现不同的客户群，并且通过购买模式刻画不同的客户群的特征。()

正确答案：正确

解析：聚类分析在客户分群中的应用。

第 1081 题

WPS 表格中，VLOOKUP 函数只能查找垂直列表中的数据，无法查找水平列表的数据。()

正确答案：错误

解析：VLOOKUP 查找垂直数据，水平查找用 HLOOKUP。

第 1082 题

(最后一道题数据已完整) 以上为全部 1083 道题。