

Bài 5: Tạo class Car và class Honda, LandRover, Ford



Thứ ngày tháng

Vds

```
class Car {  
    private String name;  
    Car() {  
        this.name = "Car";  
    }  
    Car(String name) {  
        this.name = name;  
    }  
    public void Move() {  
        System.out.println("Xe Chạy");  
    }  
}  
  
class LandRover extends Car {  
    LandRover(String name) {  
        super(name);  
    }  
    @Override  
    public void Move() {  
        System.out.println("LandRover đang chạy địa hình");  
    }  
}
```



Thứ ngày tháng

```
class Ford extends Car {  
    Ford (String name) {  
        Super (name);  
    }  
  
    @Override  
    public void Move () {  
        System.out.println ("Xe Ford đã xe bán tại");  
    }  
}  
  
class Honda extends Car {  
    Honda (String name) {  
        Super (name);  
    }  
  
    @Override  
    public void Move () {  
        System.out.println ("Xe Honda đang ở thành phố");  
    }  
}  
  
public class Test {  
    public static void main (String[] args) {  
        Car a = new LandRover ("LR09");  
        Car b = new Ford ("Ford 2020");  
        Car c = new Honda ("Honda 50");  
        a.Move();  
        b.Move();  
        c.Move();  
    }  
}
```

