


Bức





Thứ ngày tháng

đi thi sinh viên: $chiThi = chiThiBia + giaBan * 0.4$

đi thi sinh cửu cấp: $chiThi = chiThiBia + giaBan * 0.5$

Phân tích và:

Sinh viên: phí báo bia = 50000 ; phí nộp sách = $SoTrang * 200$

Sinh cửu cấp: phí báo bia = 80000 ; phí nộp sách = $SoTrang * 300$

* Lưu ý:

abstract class Sach {

private String maSach, tenSach, tacGia;

protected int SoTrang;

private float giaBan;

Sach() {

maSach = tenSach = tacGia = " ";

SoTrang = 0;

giaBan = 0;

}

Sach (String maSach, String tenSach, String tacGia, int SoTrang, float giaBan) {

this.maSach = maSach;

this.tenSach = tenSach;

this.tacGia = tacGia;

this.SoTrang = (SoTrang > 0) ? SoTrang : 0;

SetGiaBan(giaBan);

}

public void setMaSach (String maSach) { this.maSach = maSach; }

public String getMaSach () { return this.maSach; }

public void setGiaBan (float giaBan) { this.giaBan = (giaBan > 10000) ? giaBan : 0; }

public float getGiaBan () { return this.giaBan; }



Thứ ngày tháng

```
public float thueSX() & return giamBan * 0.038; }  
public float hienNhanBiet() & return giamBan * 0.2; }  
public float loiNhan() & return giamBan - chiPhi() - thueSX() - hienNhanBiet(); }  
abstract float chiPhi();  
public String toString() & return  
+ " " + tenSach + " " + tacGia + " " + SoTrang  
+ giamBan; }  
}
```

```
class SachDoKhoa extends Sach implements PhiDichVuu {
```

```
    private int SoLuogPhanh;
```

```
    private boolean SachMau;
```

```
    SachDoKhoa() { super();
```

```
        SoLuogPhanh = 0;
```

```
        SachMau = false false;
```

```
    }
```

```
    SachDoKhoa(int SoLuogPhanh, boolean SachMau) {
```

```
        this.SoLuogPhanh = (SoLuogPhanh > 0) ? SoLuogPhanh : 0;
```

```
        this.SachMau = SachMau;
```

```
    }
```

```
    SachDoKhoa(String maSach, String tenSach, String tacGia, int SoTrang, float giamBan,  
int SoLuogPhanh, boolean SachMau) {
```

```
        super(maSach, tenSach, tacGia, SoTrang, giamBan);
```

```
        this.SoLuogPhanh = (SoLuogPhanh > 0) ? SoLuogPhanh : 0;
```

```
        this.SachMau = SachMau;
```

```
    }
```



Thứ _____ ngày _____ tháng _____

@Override

public float chiPhi() {

return SoLuongAish * ((SochMan) * 2000 + 1200;

};

@Override

public float phiBaocua() { return 50000; }

@Override

public float phiUopSach() { return SoTrag * 200; }

};

class SachLoCap extends Sach implements ThoiDichVuc {

private String chachienBia;

private float chiPhulanBia;

SachLoCap() {

super();

chachienBia = "";

chiPhulanBia = 0;

};

SachLoCap (String maSach, String tenSach, String maBia, float SoTrag, float

giBan, String chachienBia, float chiPhulanBia) {

super (maSach, tenSach, maBia, SoTrag, giBan);

this.chachienBia = chachienBia;

this.phulanBia = (chiPhulanBia > 0) ? chiPhulanBia : 0;

};



Thứ ngày tháng

@Override

```
public float chiPhi() { return chiPhiBan + giam * 0.5; }
```

@Override

```
public float phiBan() { return 80000; }
```

@Override

```
public float phiKopSach() { return soTrang * 300; }
```

}

class SachVanBan extends Sach {

private float chiPhiBan;

SachVanBan() {

super();

chiPhiBan = 0;

}

SachVanBan(String maSach, String tenSach, String tacGia, long soTrang, float giam,
float chiPhiBan) {

super(maSach, tenSach, tacGia, soTrang, giam);

this.chiPhiBan = (chiPhiBan > 0) ? chiPhiBan : 0;

}

@Override

```
public float chiPhi() { return chiPhiBan + giam * 0.5; }
```

}

interface PhiDichVu {}

float phiBacBia();

float phiHotSach();

public class Test {}

public static void main(String[] args) {}

Sach a = new SachDoHoa();

Sach b = new SachVuBan("01", "BacNay", "GCA", 100, 500000, 20);

Sach c = new SachCadap("02", "LaoCap", "PTA", 10, 1000, 10);

System.out.println(a.loiNhuoc());

System.out.println(b.loiNhuoc());

System.out.println(c.loiNhuoc());