СТЕК:
1. FastAPI
2. SQLAlchemy
3. Pydantic
4. PostgreSQL
5. RabbitMQ
6. Celery
7. aiogram
8. PlayWright
9. js - React + Vite???

Александр Ваганов

Запуск парсингов через Rabbit MQ очередь Celery

мб проверка

Варианты подписок:
1) 30 дней
2) 90 дней
3) год

Что такое краткая и полная стата? → Краткая статистика только за 5 дней

Зачем скролим сайт через селениум? → Скрин потом скролл, что все нормально(на попозже)

Может корпоративный саблпользователь купить себе отдельную подписку? как это реализовать? → Пользователь должен выйти из корпоративной подписки, только потом реализовать подписку

Как лучше реализовать проверку на действительность подписки?
Celery, Раз в день по расписанию?
Или у нас будет возможность проверки через вебхуки платежной системы? → Записываем в бд время окончания подписки и при каждом входе делать проверку на дату окончания подписки → можно реализовать проверку по +-40 пользователей чтоб просматривать дату окончания подписки и напоминать о продлении (ЧЕРЕЗ ИНДЕКСЫ В БАЗЕ)

Tg USERNAME не является обязательным в тг и может отсутствовать в профиле как в таком случае добавлять новых пользователей в Корп. профиле? оставить подсказку для получения своего id для добавления пользователей по нему в подписку, так будет надежнее → Добавление в корп подписку в 2х вариантах 1)По USERNAME 2)По TG ID

Пользователи и пермишены:

1. SuperUser
2. CorpUser
3. SubUser
4. PinUser
5. PinPlusUser
6. FreeUser

Superuser
Админ может все и со всеми

CorpUser
Возможности **PinPlusUser + ((50 * N) + 50 количество пользователей в подписке - сайты которые есть у сабов)**

1. Просматривать стату сайтов SubUser`ов
2. Добавлять юзеров.
3. Удалять пользователей из подписки ***(отбирать подписку/устанавливать роль FreeUser? Проверять есть ли другие актиеные подписки?)***
4. Добавить в личное пользование сайт
5. Установка временного промежутка пинга
6. Просматривать статистику своих сайтов и сайтов своих Сабов
7. Поделиться возможностью просматривать статистику своего(владельца подписки) сайт (без возможности изменения)

SubUser
Возможности **PinPlusUser**

PinUser
1. Добавить сайт
2. Пинговать сайт (только курп)
3. Установка временного промежутка пинга
4. Просматривать статистику своих сайтов

PinPlusUser
1. Добавить сайт
2. Пинговать сайт (курп или селениум)
3. Установка временного промежутка пинга
4. Просматривать статистику
5. Получать скриншоты сайта ***(Только ошибки?)***

FreeUser
1. Добавить сайта
2. Пинговать сайт
3. Просматривать статистику

юзер путь → Зашел в бота(нажал старт) → Открылся вебхук → Зарегался **(подтвердил обработку данных)** → Подтянулось имя, фото, получил роль фриЮзер → Попал в ЛК - предлагается на выбор: → Первый раз?

WabApp авто регистрация:
1.ID
2.Аватар
3.Username
4.Язык интерфейса
5.Chat ID
6.lastname
7.firstname

сохранили в БД юзера (Postgres)

Пользование бесплатно
1 сайт
стата за 5 дней
(график?)

Пробный тариф
7 дней
до 3х сайтов (возможности как у "ПИН ПЛЮС)

ПИН
2 сайта
легкий пинг каждые 5 мин (через библиотеку стата ответов - график за 30 дней (максимум)

ПИН ПЛЮС
50 сайтов
Пинг на выбор:
1. Легкий пинг
2. Селениум(плейрайт)
Промежуток пингов на выбор:
(обычный пинг)
1. 1 мин
2. 2 мин
3. 5 мин
4. 10 мин
(селениум)
1. 5 мин
2. 10 мин
Вывод статистики бесконечный ***(хранится бесрочно но показывается только когда подписка активна?)***

Корпоративный
Дает возможность добавлять пользователей в свою подписку 5 или 10 акков
(+как = +бабки)

Дни и промежуток пинга в UIX

Легкая пинговка в пробном и в "ПИН+" тарифе через curl(wget)

"ПИН-ПЛЮС" на выбор curl или селениум (возможность скриншота через селениум)

выбираешь способ оплаты → Оплатил? → Да | Получаешь роль / Нет | Оставшься фриюзером

Добавляешь сайт выставляешь необходимые параметры (которые можешь) → Можешь просматривать статистику СВОИХ сайтов

Добавил N количество человек в подписку → Можешь просматривать статистику СВОИХ сайтов и сайтов **людей в твоей подписке** → Удалять/добавлять в подписку юзеров

Структура БД

One To One

User
1. ID(req)
2. tg_id
3. tg_username(no req)
4. tg_photo(no req)
5. tg_first_name(req)
6. tg_last_name(no req)
7. role_id (pk)(req)
8. site_id (pk)(no req)
9. tg_language(no req)
10. is_registered(req)
11. subscribe_end(no req)
TimeStamp

Role
1. ID(req)
2. user(pk)(req)
3. title(
choice :
-1. SuperUser
-2. CorpUser
-3. SubUser
-4. PinUser
-5. PinPlusUser
-6. FreeUser
)(req)
TimeStamp

Site
1. ID(req)
2. user(pk)(req)
3. url(req)
4. type_ping(req)
5. ping_time_period(req)
6. statistics(pk)(req)
7. name(no req)
TimeStamp

Statistic
1.ID(req)
2. site_id(pk)(req)
3. status(choice:
-1. good
-2. wait
-3. bad
)(req)
4. screenshot(pk)(no req)
5. ????
TimeStamp

Screenshot
1. ID(req)
2. stat(pk)(req)
3. shoot(req)
TimeStamp

History
1. ID(req)
2. user_id(pk)(req)
3. transactions_id(pk)(req)
TimeStamp

Transaction
1. ID(req)
2. history_id(pk)(req)
3. payment_system(req)
4. payment_url(req)
5. user_email(req)
6. status(
choice:
-1.done
-2.wait
-3.false
)(req)
TimeStamp

У многих юзеров может быть один и тот же сайт
Many To Many

One To One · One To Many · Many To One · One To One

Проверять статус операции, сравнивать с историей через TimeStamp

ВСЕ Скриншоты храним только за последние 2е суток
А более старые те что делались раз в час

баланс не нужен, только на прямую покупка товара(подписки)

```
bash
1. pip Install yookassa

Пример:

python
1. from yookassa import Payment, Configuration
2.
3. Configuration.configure("YOUR_SHOP_ID", "YOUR_SECRET_KEY")
4.
5. payment = Payment.create({
6.     "amount": {
7.         "value": "200.00",
8.         "currency": "RUB"
9.     },
10. "confirmation": {
11.     "type": "redirect",
12.     "return_url": "https://your-site.com/return"
13. },
14. "capture": True,
15.     "description": "Подписка на сервис"
16. })
17.
18. confirmation_url = payment.confirmation.confirmation_url
19. print(confirmation_url)
```

Путь который идет внутри кода → AioGram отдает ссылку на WebApp (кнопка)

SubUser → Заходит в бота, нажимает старт - получает ссылку на WebApp проходит сразу в готовый профиль на вкладку редактирования профиля → Получение инфы о пользователе через Aiogram. Обновление записи в бд

Получение инфы о пользователе через Aiogram. Создание записи в бд **User** с имевшимися данными и **Role** с id этого юзера и **title - freeuser** → Пользователь отправляет на эндпоинт платежной json сумма, валюта, тип оплаты. → Принимаем статус операции от платежной системы, выдаем пользователю роль (обновляем поле **User.role_id** и **Role.title** добавляем **subscribe_end** в зависимости от срока подписки) Создаем запись в **Transaction** и **History**

Корпоративный юзер

Пользователь отправляет tg_id или username другого пользователя, добавляя его в свою подписку (см. ниже) увеличивается максимальное количество сайтов для пинговки (в зависимости от количества пользователей в подписке)

Получаем от пользователя сайт с данными:
Юрл, Тип пинга, период пинговки.
Проверяем количество добавленных сайтов привязанных к основному пользователю и у пользователей находящихся в сабюзерах

Корпоративный юзер вправе назначать за любым своим добавленным сайтом ответственного юзера находящегося в подписке, так же владелец вправе просматривать статистику сайтов своих сабюзеров. (Site.user(id) пополняется User.id)

Создается в базе данных:
1) User :
-1. tg_id/username(указанный владельцем подписки)
-2. role_id
-3. subscribe_status - 1-active
2) Role:
-1. user
-2. title - 3-SubUser
-3. subscribe_end(дата равна окончанию подписки владельца)

Получаем от пользователя сайт с доступными пользователю характеристиками (сверяемся с подпиской). Проверяем количество записей с сайтами на одного пользователя. Создаем запись в **Site** и **Statistic**

Отправляем через бота оповещение :
Время начала отслеживания сайта
Статус сайта
Сайт - ссылка
???

Создаем задачу парсинга сайта для **RabbitMQ**, с интервалом указанным пользователем (или дефолтным). Сохраняем полученные данные в **Statistic** (обновляем поля)

Request → С помощью request проверяем статус ответа сайта (200 норм любой другой не норм) → Оповещение через Тг-бота если сайт не пингуется, ссылка на статистику по сайту, ссылка на сайт

Playwright → С помощью playwright открываем страницу смотрим статус ответа, делаем скриншот. → Оповещение через Тг-бота если сайт не пингуется, скриншот, ссылка на статистику по сайту, ссылка на сайт.

Сохраняем полученные данные в статистику → Повторяем через указаный интервал → Просмотр статистики (проверка прав по вхождению в Site.user = User.id из бд)