EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Elemento	Descripción
Código	03-05-1.1
Nombre	Porcentaje de población de dos a 19 años con obesidad a quienes se les tamiza por dislipidemia
Definición conceptual	Porcentaje de la población de dos a 19 años con obesidad atendidos en el periodo evaluado, a quienes se les realiza al menos un perfil de lípidos completo, con el fin de detectar tempranamente la dislipidemia y gestionar las acciones necesarias para la prevención de futuras enfermedades cardiovasculares. • Tamizaje de dislipidemia: Realización de al menos un perfil de lípidos completo en el periodo. • Perfil de lípidos completo: Perfil de lípidos cuyos componentes (Colesterol total, Colesterol HDL y Triglicéridos) cuentan con resultados realizados en la misma fecha. Obesidad [1]: • Población infantil de dos a cuatro años (cuatro años 11 meses 29 días), que según el "indicador peso/talla": P/T ≥ +3pZ. • Población de cinco a 19 años, según "indicador Índice de Masa Corporal", IMC ≥ +2pZ. Puntaje Z (pZ): consiste en especificar en qué medida un valor determinado se aparta de la mediana. Incluye: • Consultas de la población de dos a 19 años (19 años, 11meses y 29 días) con obesidad atendidos en el periodo evaluado: • Para establecer los casos con obesidad se emplea la primera consulta del año en la que se registre tanto el dato del peso como el de la talla. • Pruebas de laboratorio clínico (perfiles de lípidos) realizadas en el periodo en el rango de edad, que tengan fecha de toma de la muestra y resultado. Excluye: • Población entre dos y 19 años a los que no se les registre en ninguna consulta tanto el peso como la talla. • Población entre dos y 19 años con un cálculo de IMC no válido (Por ejemplo IMC de 500). • Población entre dos y 19 años con diagnóstico de dislipidemia en el periodo anterior al evaluado. (Código CIE-10: E78 Trastorno del

	metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias).	
Variables involucradas en la medición	• Número de personas de dos a 19 años con obesidad atendidos a quienes se les realiza el tamizaje de dislipidemia en el periodo. • Número de personas de dos a 19 años con obesidad atendidos en el periodo.	
Fórmula de cálculo	• $\frac{\text{Número de personas de dos a 19 años con obesidad atendidos a quienes se les realiza el tamizaje de dislipidemia en el periodo}}{\text{Número de personas de dos a 19 años con obesidad atendidos en el periodo}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta Externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Niñez y Adolescencia
Línea base	66 %	
Meta	Quinquenal: 69 %	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS-Tamizajes): • Consultas de la población con edades entre los dos a 19 años. • Resultados de perfiles de lípidos que tengan fecha de toma de la muestra, registrados en el énfasis correspondiente. Sistemas de laboratorio clínico (Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, LabCore ®): • Resultados de perfiles de lípidos realizados en edades entre los dos y los 19 años (Colesterol total, HDL Colesterol, Triglicéridos).	
Clasificación	Indicador de proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe Resultados Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).	
Comentarios generales	(1) Rangos establecidos en el “Manual de procedimientos para la atención del niño y la niña. Primer nivel de atención” de la CCSS, 2016. Para efecto de análisis este indicador cuenta con el apoyo de los indicadores complementarios: • Porcentaje de población de dos a 19 años con clasificación del estado nutricional. • Porcentaje de población de dos a 19 años con componentes del perfil de lípidos en alto riesgo.	