EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR COMPLEMENTARIO

Elemento	Descripción
Indicador de Evaluación	• Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control glicémico óptimo • Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control óptimo de la presión arterial • Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control lipídico óptimo
Indicador Complementario	Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 que tienen IMC ≥25, Hipertensión, Dislipidemia, Depresión, Enfermedad Cardiovascular y/o Enfermedad Renal Crónica (V-1.0).
Definición conceptual	Porcentaje de personas de 20 años y más con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) atendidas que cuentan con rango de Sobrepeso (IMC ≥25 - <30), rango de Obesidad (IMC ≥30), Hipertensión (HT), Dislipidemia, Depresión, Enfermedad Cardiovascular (ECV) y/o Enfermedad Renal Crónica (ERC). Se realizarán los cálculos del porcentaje del total de las personas atendidas en el período con DM2 de la siguiente manera: • Porcentaje de personas con IMC ≥25 ○ Porcentaje de personas con IMC ≥25 a <30 ○ Porcentaje de personas con IMC ≥30 • Porcentaje de personas con HT • Porcentaje de personas con ECV • Porcentaje de personas con ERC • Porcentaje de personas con Dislipidemia • Porcentaje de personas con Depresión • Porcentaje de personas que tengan en conjunto IMC ≥25, Hipertensión, Dislipidemia, Depresión, ECV y ERC. En el caso del IMC se calculará con los datos de peso y talla del apartado de signos vitales y que se reflejan en el Cubo DCSS EPSS-Cardiovascular-DM2. Incluye: • Población: Personas de 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que consultan por primera vez en el año en el primer nivel de atención. Personas de 20 años y más con diagnóstico de hipertensión (se toma a partir del listado de la EPSS para cobertura de hipertensión) que consultan de primera vez en el año en el primer nivel de atención. Personas de 20 años y más con diagnóstico de dislipidemia que consultan de primera vez en el año en el primer nivel de atención. Personas de 20 años y más que consultan en el primer, segundo y/o tercer nivel de atención que cuentan con diagnóstico de depresión. Personas de 20 años y más que consultan en el primer, segundo y/o tercer nivel de atención que cuentan con diagnóstico de ECV Personas de 20 años y más que consultan en el primer, segundo y/o tercer nivel de atención que cuentan con diagnóstico de ERC

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">Excluye:
No aplica</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td colspan="2">Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2 con IMC ≥25, HT, Dislipidemia, Depresión, ECV y/o ERC.
Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2.</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td colspan="2">$\frac{\text{Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2 con IMC ≥25, HT, Dislipidemia, Depresión, ECV y/o ERC.}}{\text{Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2}} \times 100$</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>Primer Nivel</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Consulta externa</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>Prevención</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Enfermedades Crónicas No Transmisibles-Diabetes Mellitus tipo 2</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2">Porcentaje de personas con IMC ≥25: se tomará de la EPSS 2026
Porcentaje de personas con IMC ≥25 a <30: se tomará de la EPSS 2026
Porcentaje de personas con IMC ≥30: 48 %
Porcentaje de personas con HT: 78 %
Porcentaje de personas con ECV: se tomará de la EPSS 2026
Porcentaje de personas con ERC: se tomará de la EPSS 2026
Porcentaje de personas con Dislipidemia: se tomará de la EPSS 2026
Porcentaje de personas con Depresión: se tomará de la EPSS 2026
Porcentaje de personas que tengan en conjunto IMC: ≥25, Hipertensión, Dislipidemia, Depresión, ECV y ERC. se tomará de la EPSS 2026</td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td colspan="2">Anual</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td colspan="2">Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Cardiovascular DM2):
Personas de 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (CIE-10: E11) que consultan por primera vez en el año en el primer nivel de atención.
Personas de 20 años y más con diagnóstico de hipertensión (CIE-10: I10) (se toma a partir del listado de la EPSS para cobertura de hipertensión) que consultan de primera vez en el año en el primer nivel de atención.
Personas de 20 años y más con diagnóstico de dislipidemia (CIE-10: E78.0 – E78.5) que consultan de primera vez en el año en el primer nivel de atención.
Personas de 20 años y más con diagnóstico de depresión (CIE-10: F32.0 - F32.3, F32.8 - F33.2, F33.4, F33.8 - F34.1) que consultan de primera vez en el año en el primer nivel de atención.
Personas de 20 años y más que consultan en el primer, segundo y/o tercer nivel de atención que cuentan con diagnóstico de ECV (CIE-10: I20 – I25,I60 – I69, I70 – I79).
Personas de 20 años y más que consultan en el primer, segundo y/o</td></tr>
</table>

	tercer nivel de atención que cuentan con diagnóstico de ERC (CIE-10: N18)
Clasificación	Indicador de Proceso
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).
Comentarios generales	No aplica.