EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR COMPLEMENTARIO

Elemento	Descripción
Indicador de Evaluación	• Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control glicémico óptimo • Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control óptimo de la presión arterial • Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con control lipídico óptimo
Indicador Complementario	Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con metas alcanzadas de manera integral (glicémico, lipídico y presión arterial) (V-1.0).
Definición conceptual	Porcentaje de personas de 20 años y más con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) atendidas que cuentan con metas alcanzadas de manera integral en el período, del total de las personas atendidas con dicho diagnóstico. <u>Metas alcanzadas de manera integral:</u> • Cuando posterior al abordaje de las personas con diabetes mellitus tipo 2, se cuenta simultáneamente con resultados óptimos en el control glicémico, de presión arterial y lipídico. <u>Control glicémico óptimo:</u> • Valor de hemoglobina glicosilada (A1c) inferior a 7 % en la última medición del período, en la persona con diabetes mellitus tipo 2. En el caso de las personas mayores de 80 años se define un valor inferior a 8 %. Esta valoración se realiza en dos fases la primera del 1 de junio al 30 de junio y la segunda del 1 de julio al 31 de diciembre. <u>Control óptimo de presión arterial:</u> • Cifras de presión arterial menores a 130/80 mmHg en la persona con diabetes mellitus tipo 2, en la última consulta con registro de PAS (presión arterial sistólica) y PAD (presión arterial diastólica), en el período. <u>Control óptimo de LDL:</u> • Valor de colesterol-LDL menor a 100 mg/dL en la última medición del perfil lipídico en la persona con diabetes mellitus tipo 2 en el período, siempre y cuando los triglicéridos tengan un valor menor a 400mg/dL en esa última medición. Para ello, se calcularán los siguientes porcentajes: • Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con metas alcanzadas de manera integral general (de 20 años y más) • Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con metas alcanzadas de manera integral según grupo edad (20–39, 40–64, 65 y más años), y sexo (hombres y mujeres) Incluye: • Población: Personas de 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que consultan por primera vez en el año. Y segregada por

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">grupos de edad (20–39, 40–64, 65 y más años), y sexo (hombres y mujeres).
• Pruebas de laboratorio clínico: Listado de últimas hemoglobinas glicosiladas por cada semestre (del 1° de enero al 30 de junio y del 1° de julio hasta el 31 de diciembre, inclusive).
• Cifras de Presión Arterial: a partir de la información del Cubo DCSS EPSS-Cardiovascular-DM2, correspondiente al apartado de PAS y PAD, que incluye la última cifra de presión arterial registrada en la atención de la persona con diabetes mellitus tipo 2.
• Pruebas de laboratorio clínico: Listado de último perfil lipídico del año (incluye LDL, Colesterol total, Triglicéridos y HDL con la misma fecha de realización).

Excluye:
• Listado de personas que no tengan registro de presión arterial en el Cubo descrito, cuya última consulta haya sido efectuada en un PVP (Puesto de Visita Periódica) y su registro se realizara en el expediente físico.</td></tr>
<tr><td>Variables involucradas en la medición</td><td colspan="2">• Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2 con metas alcanzadas de manera integral general y por edad y sexo
• Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2 general y por edad y sexo</td></tr>
<tr><td>Fórmula de cálculo</td><td colspan="2">$\frac{\text{Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2 con metas alcanzadas de manera integral general y por edad y sexo}}{\text{Número de consultas de primera vez en el año de personas con diabetes mellitus tipo 2 general y por edad y sexo}} \times 100$</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Desagregación</td><td>Nivel de atención</td><td>Primer Nivel</td></tr>
<tr><td>Componente de la prestación</td><td>Consulta externa</td></tr>
<tr><td>Componente de la atención integral</td><td>Prevención</td></tr>
<tr><td>Temática</td><td>Enfermedades Crónicas No Transmisibles-Diabetes Mellitus tipo 2</td></tr>
<tr><td>Línea base</td><td colspan="2">• Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con metas alcanzadas de manera integral general
• Porcentaje de personas atendidas por diabetes mellitus tipo 2 con metas alcanzadas de manera integral según grupo edad y sexo.

Se tomará de base el proceso de evaluación de la prestación de servicios de salud 2026</td></tr>
<tr><td>Periodicidad</td><td colspan="2">Anual</td></tr>
<tr><td>Fuente de información</td><td colspan="2">Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Cardiovascular DM2):
• Consultas de primera vez de personas con 20 años y más con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Y segregada por grupos de edad (20–39, 40–64, 65 y más años), y sexo (hombres y mujeres).
• Pruebas de laboratorio clínico (A1c) registradas en el énfasis correspondiente que cuenten con fecha y resultado.
• Cifras de presión arterial registradas en el énfasis correspondiente.</td></tr>
</table>

	• Pruebas de laboratorio clínico registradas en el énfasis correspondiente que incluya resultado y fecha de realización (LDL, Colesterol total, Triglicéridos y HDL con la misma fecha de realización). Sistemas de laboratorio clínico (Sistema Integrado de Laboratorio Clínico, LabCore ®): • A1c. • Perfil lipídico (incluye LDL, Colesterol total, Triglicéridos y HDL).
Clasificación	Indicador de Resultado
Presentación de resultados	• Reporte de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos). • Informe de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).
Comentarios generales	No aplica.