




সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ	যে ত্রিভুজের দুটি বাহু সমান তাকে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ বলে।	
বিষমবাহু ত্রিভুজ	যে ত্রিভুজের প্রত্যেকটি বাহু অসমান তাকে বিষমবাহু ত্রিভুজ বলে।	
সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ	যে ত্রিভুজে তিনটি কোণই এক সমকোণ অপেক্ষা ছোট তাকে সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ বলে।	
সমকোণী ত্রিভুজ	যে ত্রিভুজের একটি কোণ এক সমকোণ বা ৯০° তাকে সমকোণী ত্রিভুজ বলে।	
স্থূলকোণী ত্রিভুজ	যে ত্রিভুজের একটি কোণ স্থূল অর্থাৎ ৯০° অপেক্ষা বড় তাকে স্থূলকোণী ত্রিভুজ বলে।	

BCS | বিসিএস বিগত প্রশ্ন...

১. একটি ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত $1:2\sqrt{2}:3$ হলে এর বৃহত্তম কোণটির মান কত? [৪৫ তম বিসিএস]

ক. 30° খ. 60° গ. 80° ঘ. 90°✓

উত্তর: ঘ

২. যদি $1+\tan^2\theta=4$ এবং $\theta<90°$ হয়, $\theta = ?$ [৪৫ তম বিসিএস]


ক. 30° খ. 45° গ. 60° ঘ. 0°

উত্তর: গ

৩. একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ২ সে.মি. এবং উচ্চতা এর মান কোনটি? [৪৪ তম বিসিএস]
ক. $\sqrt{2}$ খ. $\sqrt{3}$ গ. ২ ঘ. ৩ উত্তর: খ

৪. একটি নৌকা পানির লেভেলে বাঁধা দড়ি দ্বারা একটি ডকের দিকে টানা হয়। নৌকাটি যখন ডক থেকে ১২ ফুট দূরে থাকে, তখন নৌকা থেকে ডক পর্যন্ত দড়ির দৈর্ঘ্য পানির উপর ডকের উচ্চতার দ্বিগুণের চেয়ে ৩ ফুট লম্বা হয়। তাহলে ডকের উচ্চতা কত? [৪৩ তম বিসিএস]
ক. ৯ ফুট খ. ৮ ফুট গ. ৫ ফুট ঘ. ৪ ফুট উত্তর: গ

৫.



চিত্রে $\angle PQR = 55°$, $\angle LRN = 90°$এবং $PQ \parallel MR$, $PQ = PR$ হলে, $\angle NRP$ এর মান নীচের কোনটি? [৪০তম বিসিএস]
ক. 90° খ. 55° গ. 45° ঘ. 35° উত্তর: ঘ

৬. একটি কোণের মান তার পূরক কোণের মানের অর্ধেকের সমান। কোনটির মান কতো? [৩৮তম বিসিএস]
ক. 60° খ. 45° গ. 30° ঘ. 25° উত্তর: গ

৭. 17 সে.মি.,15 সে.মি., 8 সে.মি. বাহু বিশিষ্ট ত্রিভুজটি হবে- [৩৭তম বিসিএস]
ক. সমবাহু খ. সমদ্বিবাহু গ. সমকোণী ঘ. স্থূলকোণী উত্তর: গ

৮. ΔABC এ $\angle A = 40°$, $\angle B = 70°$হলে ΔABC কি ধরনের ত্রিভুজ? [৩৬তম বিসিএস]
ক. সমকোণী খ. স্থূলকোণী গ. সমদ্বিবাহু ঘ. সমবাহু উত্তর: গ

৯. একটি ত্রিভুজের দুটি কোণের পরিমাণ ৩৫° ও ৫৫°। ত্রিভুজটি কোন ধরনের? [৩৩তম বিসিএস]
ক. সমকোণী খ. সমবাহু গ. সমদ্বিবাহু ঘ. স্থূলকোণী উত্তর: ক

১০. কোনো ত্রিভুজের তিনটি বাহুকে চক্রাকারে বর্ধিত করলে উৎপন্ন বহিঃস্থ কোণ তিনটির সমষ্টি হবে- [৩২তম বিসিএস]
ক. ১৮০° খ. ১৫০° গ. ২৭০° ঘ. ৩৬০° উত্তর: ঘ

১১. দুটি সন্নিহিত কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ হলে একটিকে অপরটির কি বলে? [৩০তম বিসিএস]
ক. সন্নিহিত কোণ খ. সরলকোণ গ. পূরককোণ ঘ. সম্পূরক কোণ উত্তর: ঘ

১২. কোন ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত নিচের কোনটি হলে একটি সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন সম্ভব হবে? [৩০তম বিসিএস]
ক. ৬ ঃ ৫ ঃ ৪ খ. ৩ ঃ ৪ ঃ ৫ গ. ১২ ঃ ৮ ঃ ৪ ঘ. ৬ ঃ ৪ ঃ ৩ উত্তর: খ

BCS | গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের খেলা

১. কোন ত্রিভুজের তিনটি বাহুকে বর্ধিত করলে উৎপন্ন বহিঃস্থ কোণ তিনটির সমষ্টি কতো হবে?
ক. ১৮০° খ. ১৭০° গ. ৩৬০° ঘ. ৫৪০° উত্তর: গ

২. ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র কি?
ক. $\frac{১}{২}$×ভূমি×উচ্চতা খ. ২×ভূমি×উচ্চতা গ. ভূমি×উচ্চতা ঘ. কোনটিই নয় উত্তর: ক

৩. কোন ত্রিভুজের যে কোন এক বাহু বর্ধিত করলে যে বহিঃস্থ কোণ উৎপন্ন হয় তা হবে-
ক. অন্তঃস্থ বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টির সমান খ. অন্তঃস্থ বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টির দ্বিগুণ
গ. অন্তঃস্থ বিপরীত কোণদ্বয়ের বিয়োগের দ্বিগুণ ঘ. কোনটিই নয় উত্তর: ক

৪. ΔABC এর ভূমি সংলগ্ন দুটি কোণ যথাক্রমে ৪০° ও ৪৫°; অপর কোণটির পরিমান কতো?
ক. ৪০° খ. ৪৫° গ. ৯৫° ঘ. ১২০° উত্তর: গ

৫. বাহুভেদে ত্রিভুজ কতো প্রকার?
ক. ৫ প্রকার খ. ৩ প্রকার গ. ৪ প্রকার ঘ. ২ প্রকার উত্তর: খ

৬. যদি ত্রিভুজের দুই বাহুর দৈর্ঘ্য ৫" এবং ৬" হয়, তবে ত্রিভুজের তৃতীয় বাহুর দৈর্ঘ্য কতো হতে পারবে না?
ক. ১২" খ. ১০" গ. ৩" ঘ. ৪" উত্তর: ক

৭. একটি ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব তখনই যখন ত্রিভুজটির দুই বাহুর যোগফল-
ক. তৃতীয় বাহুর সমান খ. তৃতীয় বাহু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর
গ. তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর ঘ. কোনটিই নয় উত্তর: গ

৮. ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হয়-
ক. এক সমকোণ খ. দুই সমকোণ গ. তিন সমকোণ ঘ. চার সমকোণ উত্তর: খ

৯. 17 সে.মি. 15 সে.মি.,8 সে.মি. বাহু বিশিষ্ট ত্রিভুজটি হবে-
ক. সমবাহু খ. সমদ্বিবাহু গ. সমকোণী ঘ. স্থূলকোণী উত্তর: গ

১০. ABC ত্রিভুজে $AB = AC$ এবং $\angle C = 30^\circ$ হলে $\angle A$ এর পরিমান -
ক. 30 খ. 95° গ. 90° ঘ. 120° উত্তর: ঘ

১১. ΔABCএ BC বাহুকে D পর্যন্ত বর্ধিত করা হল। $\angle A = 50^\circ$, $\angle B = 80^\circ$ হলে, $\angle ACD$ = কতো?
ক. 130° খ.150° গ. 110° ঘ. 50° উত্তর: ক

১২. একটি ত্রিভুজের দুটি কোণের যোগফল ১০০° এবং উক্ত দুটি কোণের বিয়োগফল ৪০° তৃতীয় কোণের মান হচ্ছে-
ক. ৮০° খ. ৭০° গ. ৬০° ঘ. কোনটিই নয় উত্তর: ক

১৩. ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কতো?
ক. ১৮০° খ. ৯০° গ. ৩৬০° ঘ. কোনটিই নয় উত্তর: ক

১৪. ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু থেকে এর ভূমির উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য হলো-
ক. মধ্যমা খ. কর্ণ গ. অতিভুজ ঘ. উচ্চতা উত্তর: ঘ

১৫. একটি সমবাহু ত্রিভুজের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য a একক হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কতো বর্গ একক?
ক. $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$ খ. $\frac{2}{3}a^2$ গ. $\frac{2}{\sqrt{3}}a^2$ ঘ. $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ উত্তর: ঘ

১৬. একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য 2 মিটার বাড়ালে $3\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়। সমবাহু ত্রিভূজের বাহুর দৈর্ঘ্য কতো?
ক. 1 মিটার খ. 2 মিটার গ. 3 মিটার ঘ. 4 মিটার উত্তর: খ

১৭. একটি সমবাহু ত্রিভুজের একটি বাহু 16 মিটার। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কতো?
ক. $64\sqrt{3}$ বর্গ.মি. খ. 192 বর্গ মি. গ. 64 বর্গ মি. ঘ. $32\sqrt{3}$ বর্গ .মি. উত্তর: ক

১৮. সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 2 মি. বাড়ালে এর ক্ষেত্রফল $6\sqrt{3}$ বর্গমিটার বেড়ে যায়। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।
ক. 3 মি. খ. 4 মি. গ. 5 মি. ঘ. 6 মি. উত্তর: গ

১৯. একটি সমবাহু ত্রিভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য 4 সে. মি. হলে, উহার ক্ষেত্রফল হবে কতো?
ক. $\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. খ. $2\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. গ. $4\sqrt{3}$ বর্গ সে. মি. ঘ. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$ বর্গ সে.মি. উত্তর: গ

২০. একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ৫০ বর্গ সে.মি.। ত্রিভুজের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য কতো?
ক. ১৫.২ সে.মি. খ. ১০.৫সে.মি. গ. ১০.৭ সে. মি. ঘ. ১৭.১ সে.মি. উত্তর: গ

২১. **The height of an equilateral triangle with a side 2cm is –**
ক. $\sqrt{3}$ cm খ. $2\sqrt{3}$ cm গ. $3\sqrt{3}$ cm ঘ. $\sqrt{5}$ cm উত্তর: ক

২২. Δ ABC এ সমবাহু ত্রিভুজে BC বাহুর মধ্যমা AD হলে$\angle BAD$ এর মান কতো?
ক. 45° খ. 30° গ. 60° ঘ. 40° উত্তর: খ

২৩. একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $16\sqrt{3}$ বর্গ মি. হলে এর প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য কতো?
ক. 4 মি. খ. 9 মি. গ. 10 মি. ঘ. 8 মি. উত্তর: ঘ

২৪. একটি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $9\sqrt{3}$ বর্গ মি. হলে এর পরিসীমা কতো?
ক. 14 মি. খ. 18 মি. গ. 24 মি. ঘ. 28 মি. উত্তর: খ

২৫. Δ ABC এ $\angle A = 40°$, $\angle B = 70°$, হলে Δ ABC কি ধরনের ত্রিভুজ?
ক. সমকোণী খ. স্থূলকোণী গ. সমদ্বিবাহু ঘ. সমবাহু উত্তর: গ

২৬. একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি 16 মিটার এবং অপর দুটি বাহু প্রতিটি 10 মিটার। ত্রিভূজটির ক্ষেত্রফল কতো?
ক. 36 ব.মি. খ. 42 ব.মি. গ. 50 ব.মি. ঘ. 48 ব.মি. উত্তর: ঘ

২৭. একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য ১০ সে.মি. এবং বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভূক্ত কোণ ৪৫° হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কতো বর্গ সে.মি?
ক. ২৫ খ. $২৫\sqrt{২}$ গ. ৩০ ঘ. $২৫\sqrt{৫}$ উত্তর: খ

২৮. একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি ১৬ মিটার এবং অপর দুটি বাহুর প্রতিটি ১০ মিটার হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কতো?
ক. ৪২ বর্গমি. খ. ৩৬ বর্গমি. গ. ৪৮ বর্গমি. ঘ. ৫০ বর্গমি. উত্তর: গ

২৯. একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের পরিসীমা 16 মিটার। এর সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য ভূমির $\frac{5}{6}$ অংশ হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কতো?
ক. 15 বর্গ মিটার খ. 16 বর্গ মিটার গ. 12 বর্গ মিটার ঘ. 20 বর্গ মিটার উত্তর: গ

৩০. ABC ত্রিভূজের AB= AC এবং $\angle B = 40°$হলে। A এর মান কতো?
ক. 80° খ. 70° গ. 90° ঘ. 100° উত্তর: ঘ

BCS | বাড়ির কাজ

১. ABC ত্রিভূজের AB=AC এবং $\angle C = 35°$হলে $\angle A$ এর পরিমাণ-
ক. 30° খ. 95° গ. 90° ঘ. 110° উত্তর: ঘ

২. একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ভূমি ৮ সে.মি. এবং সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য ৫ সে.মি. হলে এর ক্ষেত্রফল কতো?
ক. ১০ খ. ১২ গ. ১৩ ঘ. ১৪ উত্তর: খ

৩. বিষমবাহু ΔABC এর বাহুগুলির মান এমনভাবে নির্ধারিত যে, AD মধ্যমা দ্বারা গঠিত ΔABD এর ক্ষেত্রফল x বর্গমিটার। ΔABC এর ক্ষেত্রফল কত?
ক. x^2বর্গমি. খ. 2x বর্গমি. গ. $(\frac{x}{2})^2$ বর্গমি. ঘ. $(\frac{\sqrt{x}}{3})^3$ বর্গমি. উত্তর: খ

৪. একটি ত্রিভুজাকৃতি মাঠের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 20m, 21m এবং 29m হলে এর ক্ষেত্রফল কতো?
ক. $200m^2$ খ. $210m^2$ গ. $290m^2$ ঘ. $300m^2$ উত্তর: খ

৫. একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫, ৬ ও ৭ মিটার। নিকটতম বর্গমিটারে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কতো?
ক. ১৬ বর্গমিটার খ. ১৫ বর্গমিটার গ. ১৭ বর্গমিটার ঘ.১৪ বর্গমিটার উত্তর: খ

৬. একটি ত্রিভুজের তিন বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৩,১৪ ও ১৫ মিটার। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কতো?
ক. 60 মিটার খ. ৮৪ মিটার গ. ৯০ মিটার ঘ. ৪৮ মিটার উত্তর: খ

৭. ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল 84 বর্গগজ। ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু হতে ভূমির উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য 12 গজ হলে। ভূমির দৈর্ঘ কতো?
ক. 10 গজ খ. 12 গজ গ. 14 গজ ঘ. 7 গজ উত্তর: গ

৮. একটিত্রিভুজের ভূমির পরিমাণ ৪ মিটার ও উচ্চতা ৩ মিটার। ক্ষেত্রফল কতো?
ক. ৯ বর্গমিটার খ.১৮ বর্গমিটার গ. ১২ বর্গমিটার ঘ.৬ বর্গমিটার উত্তর: ঘ

৯. একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য ১৫, ১৪ ও ১৫ মিটার। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কতো?
ক. ৬০ বর্গমিটার খ. ৯২.৮৭ বর্গমিটার গ. ৯০ বর্গমিটার ঘ.১০৮ বর্গমিটার উত্তর: খ

১০. যদি কোন ত্রিভুজের ভূমি B ও উচ্চতা তার দ্বিগুণ হয়, তবে এর ক্ষেত্রফল কতো?
ক. $\frac{1}{2}B$ খ. B গ. $\frac{1}{2}B^2$ ঘ.B^2 উত্তর: ঘ

১১. 3 cm, 4.5 cm 5.5 cm বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কতো?
ক. 87.5 খ.7.50 গ. 6.75 ঘ.7.55 উত্তর: গ

১২. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ 13m ও ভূমি 5m। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কতো?
ক. 20 m^2 খ. 30 m^2 গ. 34 m^2 ঘ. 64 m^2 উত্তর: খ

১৩. একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের দৈর্ঘ্য ১২ সে.মি. হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কতো বর্গ সে.মি.?
ক. ৩৬ খ. ৪৮ গ. ৫৬ ঘ. ৭২ উত্তর: ক

১৪. একটি সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি লম্ব অপেক্ষা ১ মিটার কম ও লম্ব অপেক্ষা অতিভুজ ১ মিটার বেশি হলে অতিভুজ কতো?
ক. ৫ সে.মি. খ. ৪ সে.মি. গ. ৩ সে.মি ঘ. ২ সে.মি. উত্তর: ক

১৫. একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের দৈর্ঘ্য ১০ সে.মি. হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল --
ক. ৫০ বর্গ সেমি খ.২৫ বর্গ সেমি গ. ১০০ বর্গ সেমি ঘ. ৫ বর্গ সেমি উত্তর: খ

১৬. সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয় যথাক্রমে 3 ও 4 সে.মি. হলে এর অতিভুজের মান কতো?
ক. 4 সে.মি. খ. 5 সে.মি. গ. 7 সে.মি. ঘ. 8 সে.মি. উত্তর: খ

১৭. একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের দৈর্ঘ্য $\sqrt{2}$ হলে ভূমি কতো?
ক. 1 খ. $\sqrt{2}$ গ. 2 ঘ. $\frac{1}{2}$ উত্তর: ক

১৮. একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের অতিভূজ $15\sqrt{2}$ মি. হলে এর উচ্চতা কতো?
ক. $\frac{15}{2}$ খ. 15 গ. 13 ঘ. $13\sqrt{2}$ উত্তর: খ

১৯. একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভূজ ১৫ এবং একটি বাহু ১২ হলে, তৃতীয় বাহুটি কতো?
ক. ১০ খ. ৯ গ. ৭ ঘ. ১৩ উত্তর: খ

২০. একটি সমদ্বিবাহু সমকোণী ত্রিভুজের অতিভূজ ১২ সেমি হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কতো বর্গ সে.মি.?
ক. ৩৬ খ. ৪৮ গ. ৫৬ ঘ. ৭২ উত্তর: ক

২১. একটি সমদ্বিবাহু সমকোনী ত্রিভুজের অতিভুজের দৈর্ঘ্য ১০ সে.মি. হলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কতো?
ক. ২৪ বর্গ সে.মি. খ. ২৫ বর্গ সে.মি. গ. ২৬ বর্গ সে.মি. ঘ. ২৮ বর্গ সে.মি. উত্তর: খ

২২. একটি সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের তিন কোণের পরিমাণ হবে-
ক. ৬০°,৬০°,৬০° খ.৪০°,৯০°, ৫০° গ. ৪৫°,৯০°,৪৫° ঘ. ৬০°,৯০°,৩০° উত্তর: গ

২৩. একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুর একটি 10 একক। সমান বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ 45^0 হলে, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কতো?
ক. $25\sqrt{2}$ খ. $50\sqrt{2}$ গ. $100\sqrt{2}$ ঘ. $200\sqrt{2}$ উত্তর: ক

২৪. একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুর একটি 20 একক। সমান বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ 45^0 হলে, ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কতো?
ক. $25\sqrt{2}$ খ. $50\sqrt{2}$ গ. $100\sqrt{2}$ ঘ. $200\sqrt{2}$ উত্তর: গ

২৫. ΔABC এ $\angle B - 90^0$ যদি $AC = 2AB$ হয়, তবে $\angle C$ এর মান কতো?

ক. 45^0 খ. 22.5^0 গ. 30^0 ঘ. 60^0 উত্তর: গ

২৬. কোন ত্রিভুজের তিন বাহু বা লম্ব দ্বিখন্ডকগুলোর ছেদবিন্দুকে কি বলে?

ক. লম্বকেন্দ্র খ. ভরকেন্দ্র গ. পরিকেন্দ্র ঘ. অন্তঃকেন্দ্র উত্তর: গ

২৭. কোনো ত্রিভুজের তিন বাহুর সমদ্বিখন্ডকগুলোর ছেদবিন্দুর নাম কি?

ক. বহিঃকেন্দ্র খ. অন্তঃকেন্দ্র গ. ভরকেন্দ্র ঘ. পরিকেন্দ্র উত্তর: ঘ

২৮. কোন ত্রিভুজের কোণত্রয়ের সমদ্বিখন্ডের ছেদবিন্দুকে কী বলে?

ক. ভরকেন্দ্র খ. পরিকেন্দ্র গ. বহিঃ কেন্দ্র ঘ. অন্তঃ কেন্দ্র উত্তর: ঘ

২৯. কোনো একটি ত্রিভুজের মধ্যমাগুলোর ছেদ বিন্দুর নাম কী?

ক. ভরকেন্দ্র খ. অন্তঃকেন্দ্র গ. লম্ববিন্দু ঘ. পরিকেন্দ্র উত্তর: ক

জ্যামিতির ইতিহাস-

জ্যামিতির ইতিহাস (History of Geometry) জ্যামিতি গণিত শাস্ত্রের একটি প্রাচীন শাখা। ব্যুৎপত্তিগতভাবে জ্যামিতি বা Geometry শব্দের অর্থ ভূমি পরিমাপ। কৃষিভিত্তিক সভ্যতার যুগে ভূমি পরিমাপের সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনেই জ্যামিতির সৃষ্টি হয়েছিল। তবে জ্যামিতি আজকাল কেবল ভূমি পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয় না, বরং বহু জটিল গাণিতিক সমস্যা সমাধানে ও ব্যাখাদানে জ্যামিতিক জ্ঞান এখন অপরিহার্য।



প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলোতে জ্যামিতি চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকদের মতে প্রাচীন মিশরে আনুমানিক ৪ হাজার বছর আগেই ভূমি জরিপের কাজে জ্যামিতিক ধ্যান-ধারণা ব্যবহার করা হয়। প্রাচীন ব্যাবিলন, ভারত ও চীনের বিভিন্ন ব্যবহারিক কাজে জ্যামিতির প্রয়োগের নিদর্শন রয়েছে। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে গ্রীক পন্ডিত মিশরের আলেক্সান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউক্লিড জ্যামিতির ইতস্ড়ত বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলোকে বিধিবদ্ধভাবে সুবিন্যস্ত করে তার বিখ্যাত গ্রন্থ "Elements" রচনা করেন। ১৩ খন্ড সম্পূর্ণ কালোত্তীর্ণ এই "এলিমেন্টস" গ্রন্থটিই আধুনিক জ্যামিতির ভিত্তিস্বরূপ।