



피우미 브랜드 광고 스토리보드 기획 문서

창원특례시 공식 마스코트 활용 감성 브랜드 광고 캠페인

Codyssey · GenAI 기초 2: 멀티모달 콘텐츠 제작 과제 제출물
작성일: 2026-08-16 · 총 영상 길이: 9.97초 (10초 이내 충족)

1. 브랜드 아이덴티티

항목	내용
브랜드	피우미 (창원특례시 공식 마스코트, 2022년 제작 · 창원시청 정책기획관 · 제작사 (주)부즈씨앤씨)
브랜드 스토리	'창원의 새로운 희망을 꽃피운다'는 의미를 담아, 창원의 시화(市花)인 벚꽃 을 귀여운 아이의 모습으로 형상화한 캐릭터. 창원의 꿈과 희망을 실현할 수 있도록 이끄는 길라잡이이자, 시민의 화합과 조화를 돕는 사랑의 메신저로 설정되어 있음.
디자인 상징	머리의 3색(파랑·주황·초록)은 창원시 공식 심벌마크의 3색을 그대로 계승. 파랑=해양(성장·희망), 주황=도시(열정·창조), 초록=자연(생명·균형)을 상징함.
타겟	창원 거주 시민 (전 연령, 특히 지역 뉴스·SNS를 소비하는 일반 시민)
톤앤매너	귀엽고 발랄하게 — 순수하고 하이톤인 어린아이 목소리, 파스텔톤 벚꽃 색감, 플랫 2D 벡터 일러스트 스타일
차별점(USP)	창원 시민과 함께하는 친근한 동반자 — 딱딱한 행정 캐릭터가 아니라, 감성적 서사(발견→인사→기원→브랜드 각인)를 통해 다가가는 마스코트
광고 목적	인지도(Awareness) — 창원 시민에게 마스코트 '피우미'를 처음 알리고 친근감을 형성

캐릭터/스타일 일관성 유지 방법(레퍼런스 고정): 모든 이미지·영상 생성 시 창원시 공식 「피우미 활용형 사용 매뉴얼」 PDF의 캐릭터 턴어라운드 시트, Pantone 색상 가이드, 표정 10종·동작 12종 레퍼런스 이미지에 더해 **직전 씬에서 채택된 이미지를** 함께 첨부하여, 텍스트 묘사만으로는 담보되지 않는 디테일 (선 굵기, 그라데이션 방향 등)까지 일관되게 유지함. 특히 매뉴얼에 명시된 "형태 임의 변경 불가(머리 비율·다리 길이·색상 반전 금지)" 규정을 매 씬 완성 후 대조 검수하여 준수함.

저작물 사용 안내 (창원시 공식 고지사항)
창원시 캐릭터 '피우미' 이미지는 창원시의 저작물로서 비영리 목적으로 개인이나 단체가 자유롭게 사용할 수 있습니다. 단, 저작물의 도시브랜드 이미지 확립과 향상을 위해 「창원시 캐릭터 피우미 활용형 사용 매뉴얼」에 맞게 사용해야 하며, 매뉴얼에 수록된 이미지를 임의로 해석하거나 변경해서 사용할 수 없습니다. 의문 사항이 있는 경우 담당 부서와 사전 협의해야 합니다.
— 창원시청 정책기획관 (055-225-2641), 창원시 홈페이지 '피우미' 소개 페이지 고지 원문

소재 사용 정책: 본 프로젝트는 직접 촬영(라이브 액션) 및 유료 스톡 이미지·영상을 일체 사용하지 않았습니다. 배경·캐릭터 정지 이미지는 ChatGPT(GPT-4o), 영상은 Kling AI 3.0, 나레이션은 Vrew, 배경음악은 Suno로 생성했으며, 유일한 예외는 창원시가 공식 배포한 브랜드 자산(심벌마크)으로 이는 AI 생성물이 아닌 기존 자산 원본을 그대로 사용했습니다.

2. 캠페인 목표 및 핵심 메시지

항목	내용
캠페인 목표	창원특례시 공식 캐릭터 '피우미'를 활용해 벚꽃 시즌 감성 브랜드 광고를 제작하고, 이를 통해 시민에게 친근감과 지역 정체성을 높인다.
핵심 메시지 (1문장)	" 피우미와 함께, 창원의 봄을 티우다 "
서사 구조	발견형(Discovery) 구조 — 인사(정체 공개) → 소원빌기(메시지·가치 부여) → 로고 변형(브랜드 연결) → 브랜드 마무리. "누구에게(창원 시민) 어떤 가치를(희망·화합·봄의 생동감)를 주는지"가 드러나는 명확한 메시지 전달 구조를 만족함.
마지막 브랜드 인지 장치	영상 종료 시점(9.97초) 기준 마지막 2.87초(7.10초~9.97초) 구간에 로고 변형(썸3) + 창원특례시 심벌·국영문 브랜드 카드(썸4)가 연속 배치되어, "마지막 3~5초 구간 내 브랜드 인지 장치 포함" 요건을 충족함.

3. 사용 도구 목록

용도	최종 도구	선정 이유
이미지 생성	ChatGPT (GPT-4o)	Gemini와 비교 테스트 후 선정. 아래 도구 비교 참고
비디오 생성	Kling AI 3.0	Runway는 무료 크레딧 1회성(125크레딧)·워터마크 문제로 탈락. Kling은 무료 크레딧이 상대적으로 넉넉하고 시작·끝 프레임 보간(Frame 기능)을 지원해 로고 변형 씬 제작에 적합했음

오디오 생성 (나레이션 TTS)	Vrew	텍스트 입력만으로 한국어 TTS 음성을 무료로 생성할 수 있고, 자막 타이밍과 자연스럽게 연동되어 편집 단계와의 호환성이 좋았음
오디오 생성 (배경음악 BGM)	Suno	프롬프트 기반으로 원하는 무드(귀엽고 발랄, 봄/벚꽃 분위기)의 배경음악을 손쉽게 생성할 수 있어 채택
편집	VITA	컷 편집·자막·전환·오디오 레벨 조정 등 통합 편집 용도로만 사용 (생성형 AI 요소를 조립하는 역할, 신규 시각 요소 생성에는 미사용)

도구 비교 — GPT-4o(ChatGPT) vs Gemini (이미지 생성)

동일한 프롬프트로 두 도구를 비교 테스트한 결과, 아래 3가지 기준에서 GPT-4o를 최종 채택함:

비교 기준	GPT-4o (ChatGPT)	Gemini
벚꽃나무 디테일 정확도	채택 가지 구조와 꽃송이가 실제 벚나무에 가깝게 표현 됨	탈락 구름/솜사탕처럼 뭉개진 덩어리로 표현되어 장르가 모호해짐
한국적 로컬 정체성	채택 노란 중앙선이 있는 아스팔트 도로 등 한국 벚꽃길의 시각적 코드를 충족	탈락 국가색이 열려 배경만으로는 특정 국가를 특정하기 어려움
실루엣/역광 처리	채택 빛 번짐(글로우) 처리가 자연스러워 "정체가 곧 드러날 기대감"이 살아남	탈락 역광 처리가 부자연스러움

T2I vs I2V — 어떤 상황에 어떤 방식을 썼나

- **T2I(Text-to-Image, ChatGPT):** 텍스트만으로 정지 이미지를 새로 생성. 구도·포즈·표정을 빠르게 여러 버전으로 실험하기 좋아서, 캐릭터 디자인·구도를 확정하는 단계에서 사용.
- **I2V(Image-to-Video, Kling AI 3.0):** 이미 확정된 정지 이미지(또는 시작·끝 프레임 2장)를 기반으로 그 사이의 움직임만 생성. 캐릭터 일관성을 유지한 채 모션만 엮기 좋아서, 디자인이 확정된 뒤 모션을 붙이는 단계에서 사용.
- **선택 기준:** "그림을 새로 만들어야 하나(T2I) vs 이미 있는 그림을 움직이기만 하면 되나(I2V)"로 구분해서 도구를 선택함.

도구 선택 우선순위

자산 종류	우선순위	이유
이미지	품질 우선	브랜드 캐릭터 정확도(매뉴얼 규정 준수)가 핵심이라, 여러 번 재생성해서라도 일치시킴
영상	속도·비용 우선	3~4초 짧은 클립이라 도구 간 품질 차이가 체감상 크지 않아 저비용/고속 도구를 우선 채택
오디오	비용 우선	무료 도구(Vrew, Suno)로도 충분한 완성도 확보 가능해 비용을 최우선으로 고려

대체 도구 비교 (다른 도구로 제작했다면?)

카테고리	채택 도구	품질	비용	속도	대체 후보	대체 시 예상 변화
이미지 생성	ChatGPT	상	무료~저가	보통	Gemini	벚꽃 디테일·로컬 정체성·역광 처리 품질 하락
영상 생성	Kling AI 3.0	상	무료 크레딧	보통	Runway, Pika	Runway는 품질 유사하나 무료 크레딧 1회성이라 비용 급증, 워터마크 이슈
나레이션 TTS	Vrew	중상	무료	빠름	브라우저 내장 TTS	비용은 동일(무료)하나 톤 조절 자유도가 낮아져 품질 하락
BGM	Suno	상	무료 크레딧	보통	무료 로열티프리 스톡	비용은 유사하나 "봄/벚꽃 무드 커스텀"이 불가능해 톤 일치도 하락

4. 제작 워크플로우 및 검수 기준

기획 → 생성 → 검수 → 편집의 4단계로 진행하며, 각 단계마다 아래 기준으로 검수함:

- 기획:** 씬별 목표 메시지·화면 구성·나레이션을 스토리보드에 먼저 문서화 → 프롬프트 작성 전 확정
- 생성:** 공식 캐릭터 매뉴얼(턴어라운드·색상 가이드·표정/동작 시트)을 레퍼런스로 첨부해 이미지→영상→오디오 순으로 생성
- 검수** (매 씬 완성 직후 체크)
 - 머리 3색 배치·색상값이 매뉴얼 Pantone 가이드와 일치하는가
 - "형태 임의 변경 불가" 규정(머리 비율/다리 길이/색상 반전 금지) 위반이 없는가
 - 영상 해상도·비율이 16:9(1920×1080 또는 1280×720)인가
 - 선(linework) 떨림·플리커링이 없는가
 - 이전 씬과 배경 톤·조명 방향이 일치하는가
- 편집:** VITA에서 컷 편집·크롭(비율 보정)·자막·오디오 믹싱 → 전체 이어붙인 뒤 과제 요구사항 체크리스트 최종 대조

5. 씬별 규격 및 색감 통일 지침

항목	목표 규격
최종 영상 해상도	1920×1080 (16:9), 30fps, H.264/AAC
개별 소스 생성 해상도	도구별 상이(1448×1086, 1920×1080, 1280×720 등) → 편집 단계에서 16:9로 크롭/맞춤
색공간	sRGB (모든 생성 도구 기본값 사용, 별도 변환 없음)
톤 통일 방법	모든 씬 프롬프트에 "같은 파스텔톤, 낮은 오션 햇살" 문구를 고정 삽입해 프롬프트 단계에서부터 통일 관리

해상도/색감 불일치 보정 절차 (씬1·씬2 영상이 4:3 계열로 나왔던 실제 사례에 적용):

- 신규 생성 이미지·영상을 직전 씬 스크린샷과 나란히 놓고 하늘색·벚꽃색 계열 육안 대조
- 조명 방향(역광 여부)이 이전 씬과 일치하는지 확인
- 캐릭터 3색을 매뉴얼 Pantone 값과 대조
- 비율이 16:9가 아니면 VITA에서 크롭하여 통일 (색조 자체는 변경하지 않음 — 밝기/채도 미세조정만 허용)
- 최종 이어붙이기 전 전체 씬 썸네일을 한 화면에 나란히 놓고 육안 검수

6. 크레딧 부족 시 대응 전략

우선순위	대응	실제 적용 사례
1순위	정지 이미지 + 팬/줌으로 대체 (영상 생성 자체 생략)	씬2(소원빌기) — 별도 영상 없이 정지 이미지를 VITA 팬/줌으로 처리
2순위	씬을 여러 파트로 나눠 생성하지 않고 1파트로 축소	씬3(로고 변형) — 필요 시 파트1 생략, 핵심 모션(파트2)만 사용
3순위	영상 대신 정지컷+자막으로 대체	씬1(손인사) 립싱크 영상이 실패할 경우의 백업 방안으로 검토
4순위(최후)	씬 자체를 제외	씬0(뒷모습 걷기) — 10초 제한 및 비율 문제로 최종 제외

우선 교체 도구 목록: 이미지 ChatGPT→Gemini / 영상 Kling→Runway·Pika / TTS Vrew→브라우저 내장 TTS / BGM Suno→무료 로열티프리 스톱

7. 확장 시나리오 — 60초·15초 버전 제작 시

현재 제출물은 10초 이내지만, 향후 더 긴 버전으로 확장 요청받을 경우를 대비한 원칙:

- 유지 우선순위:** 씬4(브랜드 마무리) > 씬3(로고 변형) > 씬1(손인사) > 씬2(소원빌기) > 씬0(뒷모습 걷기, 확장판에서만 복원)
- 15초 확장:** 현재 4씬 유지 + 씬0(뒷모습)을 도입부로 복원해 "발견→인사→기원→로고→브랜드"의 5단계 서사로 확장, 각 씬 길이를 비례 증가
- 60초 확장:** 각 씬을 3~5배로 늘리고, 창원 명소 몽타주나 시민 인터뷰형 씬을 추가로 삽입 검토
- 메시지 재구성 원칙:** 러닝타임이 늘어날수록 "설명"보다 "감정 전달"에 더 많은 시간을 배분하되, 핵심 메시지 문장("피우미와 함께, 창원의 봄을")

티우다")은 길이와 무관하게 항상 마지막 장면에 고정 노출

8. 씬 구성 (최종 영상 기준)

최종 영상은 총 4개 씬, 9.97초로 구성됨. 서사 구조: 손인사(발견) → 소원빌기(메시지) → 로고 변형(브랜드 연결) → 브랜드 마무리(각인)

씬1 — 손인사 (0:00 ~ 0:03.13 · 3.13초)

목표 메시지 피우미를 처음 소개하며 친근하게 인사를 건넨다.

화면 구성 정면 클로즈업(가슴 위 프레임), 벚꽃 가로수길 배경(부드럽게 블러 처리), 손을 흔들며 밝게 웃는 포즈, 자막 있음(미니멀 스타일)

내레이션 "안녕하세요, 피우미예요!" (자막 동일 텍스트)

사용 도구

- 이미지 생성 — ChatGPT(GPT-4o): 정지컷(포즈·표정) 생성 목적
- 비디오 생성 — Kling AI 3.0: 정지컷에 립싱크 및 고정 포즈 모션 부여 목적 (보너스1 립싱크 적용 씬)
- 오디오 생성 — Vrew(나레이션 TTS) + Suno(배경음악, 씬1부터 전 구간 지속)

입력 프롬프트(이미지)

Using the attached mascot reference sheets – especially the official front-facing waving pose reference – generate a flat 2D vector illustration in the same style as the previous cherry blossom street scene. Front-facing close-up of the mascot, full color visible, standing on the same Korean cherry blossom street with soft blurred pink blossoms in the background. Match the exact pose, hand position, and cheerful facial expression from the official waving reference image. Bright clear late-morning sunlight, soft pastel pink and blue tones, clean flat-shaded 2D vector illustration style, minimal gradients, warm cheerful mood, medium close-up framing from chest up.

번역: 첨부한 마스코트 레퍼런스 시트(특히 공식 정면 손인사 포즈 레퍼런스)를 참고해서, 이전 벚꽃길 씬과 같은 스타일의 플랫 2D 벡터 일러스트를 생성. 마스코트가 정면을 보고 클로즈업된 구도로, 풀컬러로 보이며, 부드럽게 흐려진 분홍 벚꽃이 배경인 같은 한국 벚꽃길 위에 서 있음. 공식 손인사 레퍼런스 이미지의 정확한 포즈·손 위치·밝은 표정을 그대로 맞출 것. 밝고 맑은 늦은 오전 햇살, 부드러운 파스텔 핑크·블루 톤, 그라데이션 최소화한 깔끔한 플랫 셰이딩 2D 벡터 스타일, 따뜻하고 유쾌한 분위기, 가슴 위부터 보이는 미디엄 클로즈업 프레임.

입력 프롬프트(영상)

Static camera, no camera movement at all. Keep the character's arm, hand, and body pose EXACTLY as shown in the reference image – do not change the arm position at all. The only things that should move are: the mouth, which opens and closes naturally as if speaking the words "안녕하세요, 피우미예요!" (lip-sync motion, mouth shapes matching Korean speech), and the facial expression, which should match the official "베이직" (basic smiling) expression reference exactly. Keep the character's linework and colors completely stable and consistent frame to frame – no flickering, no warping. Flat 2D vector illustration style, clean stable linework, warm bright morning light. Duration: 2 seconds.

번역: 고정 카메라, 카메라 움직임 전혀 없음. 캐릭터의 팔·손·몸 포즈는 레퍼런스 이미지에 나온 그대로 정확히 유지 — 팔 위치를 절대 바꾸지 말 것. 움직여야 하는 것은 오직: "안녕하세요, 피우미예요!"라는 대사를 말하듯 자연스럽게 여닫히는 입(한국어 발음에 맞는 입모양의 립싱크 모션), 그리고 공식 "베이직"(기본 미소) 표정 레퍼런스와 정확히 일치하는 표정뿐. 캐릭터의 선과 색상은 프레임마다 완전히 안정적이고 일관되게 유지 — 떨림·왜곡 없음. 플랫 2D 벡터 일러스트 스타일, 깔끔하고 안정적인 선, 따뜻하고 밝은 아침 햇살. 길이: 2초.

출력 결과 요약 공식 손인사 레퍼런스와 일치하는 포즈·표정을 1차 시도로 획득했고, 립싱크 모션이 자연스럽게 구현됨

파일명 scene1_image_final.png / scene1_video_final.mp4 / narration_scene1_hello.mp3



scene1_image_final.png

씬2 — 소원빌기 (0:03.13 ~ 0:07.10 · 3.97초)

목표 메시지 피우미가 두 손을 모으고 창원의 안녕과 번영을 진심으로 기원한다.

화면 구성 정면 클로즈업, 두 손을 가슴 앞에 모으고 눈을 감은 포즈, 벚꽃 가로수길 배경, 자막 있음

내레이션 "창원의 꽃망울을 우리 함께 틔워나가요!" (자막 동일 텍스트)

사용 도구

- 이미지 생성 — ChatGPT(GPT-4o): 정지컷(소원빌기 포즈) 생성 목적
- 비디오/모션 — 별도 AI 영상 생성 없이 정지 이미지를 VITA에서 팬/줌 처리 (크레딧 절약 전략 1순위 적용). 참고로 영상 후보 (scene2_video_candidate_notused.mp4)를 별도 생성했으나 최종컷은 정지 이미지 방식 채택
- 오디오 생성 — Vrew(나레이션 TTS)


입력 프롬프트(이미지)

Using the attached mascot reference sheets — match the peaceful closed-eyes smiling facial expression from the "listening" pose reference exactly (eyes gently closed, soft curved smile), but change the pose: instead of holding anything near the face, have both hands clasped together gently in front of the chest, as if making a wish. Generate a flat 2D vector illustration in the same style as the previous cherry blossom street scenes — front-facing medium close-up of the mascot, standing on the same Korean cherry blossom street, full color visible. Bright clear late-morning sunlight, soft pastel pink and blue tones, clean flat-shaded 2D vector illustration style, minimal gradients, calm and warm mood, peaceful expression.

번역: 첨부한 마스코트 레퍼런스 시트를 참고해서 — "청취" 포즈 레퍼런스의 평온하게 눈 감은 미소 표정(부드럽게 감은 눈, 완만한 곡선의 미소)을 정확히 맞추되, 포즈는 바꿀 것: 얼굴 근처에 뭔가를 들고 있는 대신, 두 손을 소원을 빌듯 가슴 앞에 부드럽게 모을 것. 이전 벚꽃길 씬들과 같은 스타일의 플랫 2D 벡터 일러스트로, 마스코트가 정면을 보고 미디엄 클로즈업된 구도로, 풀컬러로 같은 한국 벚꽃길 위에서 있음. 밝고 맑은 늦은 오전 햇살, 부드러운 파스텔 핑크·블루 톤, 그라데이션 최소화 한 깔끔한 플랫 셰이딩 2D 벡터 스타일, 차분하고 따뜻한 분위기, 평온한 표정.

출력 결과 요약 공식 "청취" 포즈의 표정 레퍼런스를 응용해 1차 시도로 성공. 평온하고 진심 어린 표정이 목표 메시지 톤과 잘 맞음

파일명 scene2_image_final.png / narration_scene2_wish.mp3



scene2_image_final.png

썸3 — 로고 변형 (0:07.10 ~ 0:09.71 · 2.61초)

목표 메시지	피우미의 상징색(꽃잎)이 창원시 공식 로고로 승화되며 브랜드로 자연스럽게 연결된다.
화면 구성	고정 카메라(정적), 머리에서 파랑·주황·초록 꽃잎 3개가 분리되어 하늘로 떠오른 뒤 창원시 심벌마크(소용돌이 로고)로 합체
내레이션	없음 (Suno 배경음악만 지속)

사용 도구

- 이미지 생성 — ChatGPT(GPT-4o): 시작 프레임(머리+빈 하늘), 끝 프레임(심벌마크만 떠 있는 하늘) 2장 생성 목적
- 비디오 생성 — Kling AI 3.0 "프레임(Frame)" 기능: 시작·끝 프레임을 보간하여 꽃잎 분리→상승→로고 합체 모션 생성 목적
- 오디오 — Suno(배경음악, 썸1부터 이어지는 전 구간 지속)

입력 프롬프트(끝 프레임 이미지)

Now generate a variation of this exact same image – same sky, same clouds, same cherry blossom tree framing on both sides, same lighting and color tone. But remove the character and the ribbon-like petal stream completely. Only the swirl-shaped Changwon Special City logo remains, floating alone in the upper-middle area of the sky. Add a soft gentle glow around the logo. Same flat 2D vector illustration style, same lighting.

번역: 이제 이 이미지의 변형을 생성 — 같은 하늘, 같은 구름, 양옆의 같은 벚나무 구도, 같은 조명·색감. 다만 캐릭터와 리본 모양의 꽃잎 흐름은 완전히 제거. 소용돌이 모양의 창원특례시 로고만 하늘 중앙단에 홀로 떠 있음. 로고 주변에 부드러운 은은한 빛 번짐(글로우) 추가. 동일한 플랫 2D 벡터 일러스트 스타일, 동일한 조명.

🔗 프롬프트 수정 전/후 기록 (필수 항목)

썸3는 가장 많은 반복 수정을 거친 썸으로, 두 차례의 명확한 "수정 전 → 수정 후" 사례가 있음.

사례 A. 꽃잎 개수 오류 (4개 → 3개)

수정 전 (문제)

Several large, wide flower petal shapes gently detach from the head and float upward...

번역: "크고 넓은 꽃잎 모양 여러 개가 머리에서 부드럽게 분리되어 위로 떠오른다..."

결과: 꽃잎이 4개로 분리됨 (피우미 머리는 3색 구조인데, 겹침 영역이 시각적으로 4번째 조각처럼 인식되어 시가 잘못 분리)

수정 후 (해결)

Exactly THREE flower petal shapes detach from the head – no more, no fewer than 3 petals total. The head is made of exactly 3 overlapping petal shapes (one orange, one blue, one green)... Do not create any extra petal from the overlapping regions where the colors blend – those overlap areas are not separate petals.

번역: "정확히 3개의 꽃잎 모양이 머리에서 분리된다 — 3개보다 많지도 적지도 않게. 머리는 정확히 3개의 겹치는 꽃잎 모양(주황 1개, 파랑 1개, 초록 1개)으로 이루어져 있음... 색이 섞이는 겹침 영역에서 추가 꽃잎을 만들지 말 것 — 그 겹침 영역은 별도의 꽃잎이 아님."

결과: 꽃잎이 정확히 3개로 분리됨

수정 의도: "Several"이라는 모호한 수량 표현을 "Exactly THREE"로 명확히 고정하고, 머리 디자인의 색상 겹침 영역이 별도 꽃잎으로 오인되지 않도록 명시적으로 예외 처리함.

사례 B. 꽃잎 간격 오류 (밀착 → 넓은 간격)

수정 전 (문제)

3개로는 고정했으나, 상승하는 동안 꽃잎끼리 서로 붙어 있어 로고로 뭉치기 전 단계가 부자연스러움 (간격에 대한 지시가 프롬프트에 전혀 없었음)

수정 후 (해결)

As the 3 petals detach and float upward, they spread WIDE APART from each other with generous empty space between them... NOT clustered together, NOT touching, NOT overlapping... Only in the final brief moment... do the 3 widely-spaced petals suddenly swirl together and merge into the logo.


번역: "3개의 꽃잎이 분리되어 떠오르면서, 서로 넉넉한 빈 공간을 두고 넓게 퍼진다... 뭉쳐있지 않고, 서로 닿지 않고, 겹치지 않게... 오직 마지막 짧은 순간에만... 넓게 퍼져있던 3개의 꽃잎이 갑자기 소용돌이치며 합쳐져 로고가 된다."

결과: 상승 중에는 꽃잎이 넓게 퍼져 있다가, 마지막 순간에만 급격히 합쳐지는 자연스러운 모션 완성

수정 의도: "WIDE APART / NOT clustered / NOT touching"을 명시하고, 합체 시점을 "마지막 순간에만"으로 한정하여 간격 문제를 해결함.

출력 결과 요약 2회의 반복 수정을 거쳐 꽃잎 개수(3개 고정)와 간격(넓게 퍼졌다가 마지막에 합체) 문제를 모두 해결한 최종 버전 확보

파일명 scene3_startframe_final.jpg / scene3_endframe_final.jpg / scene3_draft_4petals_issue.mp4(1차, 개수 오류) / scene3_draft_clospacing_issue.mp4(2차, 간격 오류) / scene3_video_part1.mp4 · scene3_video_final.mp4(최종 채택, 광고_영상_파일.mp4 내 0:07.10~0:09.71 구간에 포함)



시작 프레임



수정 후: 3개 꽃잎, 넓은 간격



끝 프레임(로고)

썸4 — 브랜드 마무리 (0:09.71 ~ 0:09.97 · 0.26초)

목표 메시지 창원특례시 브랜드명을 명확히 각인시키며 마무리한다.

화면 구성 흰 배경 페이드, 창원특례시 공식 심벌마크 + "창원특례시 / CHANGWON SPECIAL CITY" 국영문 텍스트(상하 조합), 텍스트 있음

내레이션 없음 (Suno 배경음악만, 마무리 페이드 아웃)

사용 도구 창원시 공식 브랜드 자산(AI 생성 아님, 기존 브랜드 자산 그대로 사용) + Suno(배경음악) + VITA 화이트 페이드 전환 편집

출력 결과 요약 썸3의 로고 변형에서 자연스럽게 화이트 페이드로 이어지며 브랜드 카드로 마무리. 다만 편집 단계에서 10초 제한에 맞추다 보니 노출 시간이 0.26초로 매우 짧게 압축됨 (개선 여지로 기록)

파일명 scene4_logo_card_asset.png (공식 브랜드 자산 원본, 투명배경 고해상도) / bgm_source_full.mp3(Suno 원곡, 편집 시 필요 구간만 트리밍하여 사용)



scene4_logo_card_asset.png

△ 제작 노트: 썸4 노출 시간(0.26초)이 매우 짧아 시각적으로 인지하기 빠듯할 수 있음. 10초 제한 준수를 우선하여 이대로 제출하되, 추후 여유가 있다면 썸3 길이를 조금 줄이고 썸4를 0.5~1초 이상으로 늘리는 재편집을 권장함.

9. 보너스 과제 수행 내역

보너스 항목	수행 여부 및 내용
보너스1 — 립싱크(Lip-sync)	수행 씬1(손인사)에서 "안녕하세요, 피우미예요!" 대사에 맞춰 입모양이 자연스럽게 움직이도록 영상 프롬프트에 "lip-sync motion, mouth shapes matching Korean speech"를 명시하여 구현함.
동일 요구 다중 도구 비교	수행 이미지 생성에서 GPT-4o와 Gemini를 동일 프롬프트로 비교 테스트 (3번 항목 참고)
플랫폼별 화면 비율(16:9/9:16)	미수행 16:9(가로형) 단일 버전만 제작함

10. 부록 — 초기 기획 씬 (최종 영상 미포함)

아래 씬은 원래 **씬1(뒷모습 걷기)**로 기획·제작되었으나, 최종 영상에서는 제외됨. 제외 사유는 두 가지: ① 10초 제한에 맞추기 위한 길이 조정, ② 재생성 영상이 반복적으로 16:9가 아닌 비율(4:3 계열 등)로 출력되는 문제가 있어 완성도 있는 최종본 확보가 어려웠음. 다만 프롬프트 반복 수정 과정이 가장 풍부한 사례라 기록으로 남김.

화면 구성(기획 당시) 벚꽃 가로수길, 피우미 뒷모습(풀컬러)이 천천히 걸어가고 카메라만 빠르게 다가감

내레이션(기획 당시) "늘 이 자리에 있었어요"

이미지 프롬프트 진화 (1차 → 4차)

1차 (실패) — 화풍/배경 문제

Using the attached mascot reference sheets, generate: rear view of the mascot walking away down a cherry-blossom-lined path, backlit into full silhouette... Camera moves quickly forward... dreamy cinematic wide shot, shallow depth of field.

번역: "첨부한 마스코트 레퍼런스 시트를 참고해서: 벚꽃길을 따라 걸어가는 마스코트의 뒷모습, 완전한 실루엣이 되도록 역광 처리... 카메라가 빠르게 앞으로 이동... 몽환적인 시네마틱 와이드샷, 얇은 피사계 심도."

→ 문제: 포토리얼 3D 렌더로 나오고 일본풍 소품(맷갈, 등롱)이 등장. 원인: 화풍 미지정, "cherry blossom path"만으로는 국적 불명 레퍼런스를 참조함

2차 (개선) — 2D 벡터 + 한국 도로 명시

Using the attached mascot reference sheets, generate a flat 2D vector illustration (NOT 3D render, NOT photorealistic) – rear view of the mascot walking away down a Korean cherry blossom street (like Jinhae, Korea's famous cherry blossom road)... no signage, no lanterns, no Japanese-style elements...

번역: "첨부한 마스코트 레퍼런스 시트를 참고해서 플랫 2D 벡터 일러스트로 생성(3D 렌더 아님, 포토리얼 아님) — 한국의 벚꽃길(한국의 유명한 벚꽃길인 진해 같은 곳)을 따라 걸어가는 마스코트의 뒷모습... 표지판 없음, 등롱 없음, 일본풍 요소 없음..."

3차 (편집) — 배경 유지, 캐릭터만 실루엣화

Edit this exact image: keep the background, trees, lighting, and road completely unchanged. Only change the mascot character – make it a fully backlit silhouette...

번역: "바로 이 이미지를 편집: 배경, 나무, 조명, 도로를 완전히 그대로 유지. 마스코트 캐릭터만 바꿀 것 — 완전히 역광 처리된 실루엣으로 만들기..."

4차 (최종 방향 전환) — 실루엣 → 풀컬러로 변경

Using the attached mascot reference sheets for exact colors and proportions, generate a flat 2D vector illustration in the same style as before – rear view... now shown in full color (NOT a silhouette): blue body, and head with the three petal colors clearly visible...

번역: "정확한 색상과 비율을 위해 첨부한 마스코트 레퍼런스 시트를 참고해서, 이전과 같은 스타일의 플랫 2D 벡터 일러스트를 생성 — 뒷모습... 이번엔 실루엣이 아닌 풀컬러로 표시: 파란 몸통, 그리고 3가지 꽃잎 색이 뚜렷이 보이는 머리..."

영상 프롬프트 진화 (1차 → 4차)

1차 → 피우미가 뛰어가는 느낌 / 2차 → 선(linework)이 떨림(flickering) / 3차 → 속도는 개선됐으나 "도망치는" 느낌 / 4차(성공) → 카메라와 캐릭터 속도를 완전히 분리 지시

[CAMERA MOTION]: The camera itself moves fast – a quick, rapid forward dolly... This is the ONLY thing that is fast in this scene.

[CHARACTER MOTION]: The mascot character itself is walking very slowly and calmly... NOT running, NOT rushing...

[RESULT]: Because the camera moves fast while the character moves slowly, the character should appear to grow larger in frame quickly... but the character's own movement stays calm and slow throughout.

Flat 2D vector illustration style, clean stable linework, no flickering. Duration: 2 seconds.


번역: [카메라 움직임]: 카메라 자체는 빠르게 움직인다 — 빠르고 급격한 전진 돌리 이동... 이 장면에서 빠른 것은 이것뿐이다.

[캐릭터 움직임]: 마스코트 캐릭터 자체는 매우 느리고 차분하게 걷는다... 뛰지 않고, 서두르지 않음...

[결과]: 카메라는 빠르게 움직이고 캐릭터는 느리게 움직이기 때문에, 캐릭터는 프레임 안에서 빠르게 커지는 것처럼 보여야 한다... 하지만 캐릭터 자체의 움직임은 처음부터 끝까지 차분하고 느리게 유지된다.

플랫 2D 벡터 일러스트 스타일, 깔끔하고 안정적인 선, 떨림 없음. 길이: 2초.

핵심 교훈: 카메라 움직임과 피사체 움직임을 [CAMERA MOTION] / [CHARACTER MOTION] 태그로 분리해서 쓰면 AI가 훨씬 정확히 이해함. (이 원칙은 이후 모든 씬 제작에 재사용됨)



scene0_walking_image_notused.png (최종 미포함)

축적된 프롬프트 노하우 (전 씬 공통 재사용 원칙)

- **카메라 vs 피사체 분리** — [CAMERA MOTION] / [CHARACTER MOTION] 태그로 나눠 쓰면 속도 혼동이 사라짐
- **선 떨림 방지** — "clean stable linework, no flickering, no warping" 항상 포함
- **정지 지시는 강하게** — "stays completely still and unchanged", "do not change the arm position at all"
- **부정 지시 명시** — "NOT running", "NO white circles", "NOT thin ribbons", "NOT 3D render"처럼 원치 않는 것을 직접 금지
- **색상 고정** — 색깔별로 각각 반복 명시
- **화풍 일관성** — "flat 2D vector illustration style, minimal gradients" 항상 포함 + 이전 씬 이미지를 레퍼런스로 첨부
- **레퍼런스 첨부가 프롬프트보다 강력** — 공식 캐릭터 시트를 첨부하면 텍스트 묘사를 간결히 줄여도 됨