الخطة التدريبية الأسبوعية — بوزن الجسم

المتدرب: سالم التجريبي · **معرف المتدرب:** TR5-PYXKA-FJX2K
المدرب: .....

رقم الخطة: PL5-2026W47-MR9RZ-4AMH1
الأسبوع: 22/11/2026 – 28/11/2026
تاريخ الإنشاء: 09/11/2026
RULES-5.0.0 · SCR-5.0.0 · v5.0.0-dev

تعليمات السلامة: إحماء قبل كل حصة وتهدئة بعدها. تنفس بانتظام ولا تحبس النفس. الجهد المستهدف 5–7 من 10 (تستطيع الكلام بجمل قصيرة). أوقف التمرين فوراً عند: ألم أو ضغط أو انزعاج في الصدر أو الذراع أو الفك؛ دوخة شديدة أو إغماء أو شعور بقرب فقدان الوعي؛ ضيق نفس غير متناسب مع الجهد أو لا يتحسن بالراحة؛ خفقان غير منتظم أو تسارع غير معتاد في القلب؛ ألم حاد أو مفاجئ في مفصل أو عضلة، أو خدر أو تنميل؛ للحامل: نزيف مهبلي، تسرب سوائل، انقباضات منتظمة مؤلمة، صداع شديد، ألم أو تورم في ربلة الساق. رقم الطوارئ: 999. الخطة أداة تدريبية وليست تصريحاً طبياً.


جدول الأسبوع


اليوم	النوع	التمارين والجرعة (مجموعات × عدد/مدة · راحة)	≈ دقائق
الأحد 22/11/2026	تدريب A	**إحماء:** مشي في المكان (1 × 60 ث)، فتح وإغلاق بالخطوة (1 × 20 ث)، التفاف الجسم بساقين مثنيتين (1 × 5 تكرار لكل جانب) 1) **سكوات مع توقف** — 3 × 6 تكرار · راحة 75 ث · إيقاع 2-3-1 2) **ضغط رفع اليدين** — 1 × 5 تكرار · راحة 75 ث 3) **ضغط لوحي الكتف** — 1 × 8 تكرار · راحة 45 ث · إيقاع 2-1-2 4) **رفع الساقين المثنيتين** — 2 × 6 تكرار · راحة 55 ث · إيقاع 3-1-3 5) **اندفاع مع التفاف** — 1 × 4 تكرار لكل جانب · راحة 70 ث **تهدئة:** تنفس حجابي (1 × 60 ث)، تمرير الساق فوق الأخرى (1 × 20 ث لكل جانب)، المد والثني (1 × 20 ث)	22
الاثنين 23/11/2026	راحة	راحة	—
الثلاثاء 24/11/2026	تدريب B	**إحماء:** مشي في المكان (1 × 60 ث)، فتح وإغلاق بالخطوة (1 × 20 ث)، رفع T منبطحاً (1 × 8 تكرار · إيقاع 2-2-2) 1) **جسر الحوض بساق واحدة** — 1 × 6 تكرار لكل جانب · راحة 70 ث · إيقاع 2-1-2 2) **ضغط عادي** — 1 × 5 تكرار · راحة 75 ث · إيقاع 2-0-1 3) **السباح** — 2 × 15 ث · راحة 45 ث 4) **الدراجة مستلقياً** — 2 × 6 تكرار لكل جانب · راحة 55 ث 5) **اندفاع جانبي** — 1 × 5 تكرار لكل جانب · راحة 70 ث **تهدئة:** تنفس حجابي (1 × 60 ث)، إطالة مثنيات الورك نصف ركوع (1 × 20 ث لكل جانب)، إطالة الألوية مستلقياً (1 × 20 ث لكل جانب)	22
الأربعاء 25/11/2026	راحة	راحة	—
الخميس 26/11/2026	تدريب A	**إحماء:** مشي في المكان (1 × 60 ث)، فتح وإغلاق بالخطوة (1 × 20 ث)، اندفاع أمامي (1 × 5 تكرار لكل جانب) 1) **سكوات مع توقف** — 3 × 6 تكرار · راحة 75 ث · إيقاع 2-3-1 2) **ضغط رفع اليدين** — 1 × 5 تكرار · راحة 75 ث 3) **ضغط لوحي الكتف** — 1 × 8 تكرار · راحة 45 ث · إيقاع 2-1-2 4) **رفع الساقين المثنيتين** — 2 × 6 تكرار · راحة 55 ث · إيقاع 3-1-3 5) **اندفاع مع التفاف** — 1 × 4 تكرار لكل جانب · راحة 70 ث **تهدئة:** تنفس حجابي (1 × 60 ث)، إطالة الألوية مستلقياً (1 × 20 ث لكل جانب)، وضعية الطفل (1 × 20 ث)	22

اليوم	النوع	التمارين والجرعة (مجموعات × عدد/مدة · راحة)	≈ دقائق
الجمعة 27/11/2026	راحة	راحة	—
السبت 28/11/2026	راحة	راحة	—

بطاقات التمارين المصوّرة

الرسوم أصلية مولدة برمجياً: الشكل الأول وضع البداية، والثاني وضع النهاية (الباهت = البداية، المنقط = المسار).







سكوات مع توقف (Pause squat · SQ-PAUSE · متوسط)

البداية: قف والقدمان بعرض الوركين أو أوسع قليلاً، والذراعان بجانب الجسم.

1. انزل في سكوات عادي بدفع الوركين للخلف وثني الركبتين.
2. توقف في أدنى نقطة مريحة 2–3 ثوانٍ مع بقاء العضلات مشدودة.
3. حافظ على الكعبين على الأرض والصدر مرفوعاً أثناء التوقف.
4. ادفع الأرض لتعود للوقوف دون ارتداد.

التنفس: شهيق أثناء النزول، تنفس هادئ أثناء التوقف، زفير أثناء الصعود. لا تحبس النفس. **أخطاء:** الارتخاء في الأسفل بدل الثبات النشط؛ حبس النفس أثناء التوقف؛ انهيار الركبتين للداخل؛ تدوير أسفل الظهر **أوقف إذا:** ألم في الركبة أثناء التوقف؛ ألم أسفل الظهر **أسهل:** سكوات بوزن الجسم







ضغط رفع اليدين (Hand-release push-up · PU-HR · متوسط)

البداية: ابدأ في وضع الضغط والكفان أسفل الكتفين، والجسم مستقيم على أطراف القدمين.

1. انزل بجسم مستقيم حتى يلامس الصدر والوركان الأرض.
2. ارفع الكفين عن الأرض لحظة (في الاختبار تُمد الذراعان جانباً) ثم أعدهما أسفل الكتفين.
3. ادفع الأرض ليرتفع الجسم كله دفعة واحدة دون رفع الصدر قبل الحوض.
4. عد إلى وضع الذراعين الممدودتين ثم كرر.

التنفس: شهيق أثناء النزول، زفير أثناء الدفع. **أخطاء:** رفع الكتفين قبل الوركين (تموج الجسم)؛ الارتطام بالأرض بدل النزول المتحكم؛ إبقاء الكفين على الأرض فلا يتحقق الرفع **أوقف إذا:** ألم في الكتف أو الرسغ؛ ألم أسفل الظهر عند الدفع من الأرض **أسهل:** ضغط على الركبتين







ضغط لوحي الكتف (Scapular push-up · PU-SCAP · مبتدئ)

البداية: اتخذ وضع الضغط (أو على الركبتين) والذراعان ممدودتان والكفان أسفل الكتفين.

1. دون ثني المرفقين، اترك الصدر يهبط قليلاً بين الكتفين فيتقارب لوحا الكتف.
2. ادفع الأرض بعيداً عنك ليرتفع أعلى الظهر ويتباعد لوحا الكتف.
3. تحرك ببطء والحركة صغيرة تأتي من الكتفين فقط.
4. أبقِ الحوض والرأس في خط الجسم.

التنفس: شهيق أثناء الهبوط، زفير أثناء الدفع. **أخطاء:** ثني المرفقين وتحويلها إلى ضغطة قصيرة؛ هبوط الحوض؛ تحريك الرأس بدل الكتفين **أوقف إذا:** ألم أو طقطقة مؤلمة في الكتف؛ ألم في الرسغ **أسهل:** ضغط لوحي الكتف على الحائط







رفع الساقين المثنيتين (Bent-leg raise · CR-BENTLEG · متوسط)

البداية: استلقِ على ظهرك، الركبتان مثنيتان والقدمان على الأرض، والذراعان على الأرض بجانب الجسم.

1. شد البطن ليبقى أسفل الظهر قريباً من الأرض.
2. ارفع الساقين معاً مع بقاء الركبتين مثنيتين حتى يصبح الفخذان عموديين.
3. توقف لحظة دون أن يتقوس الظهر.
4. أنزل الساقين ببطء حتى تلمس القدمان الأرض بخفة.

التنفس: زفير أثناء الرفع، شهيق أثناء الإنزال. **أخطاء:** تقوس أسفل الظهر عند إنزال الساقين؛ أرجحة الساقين؛ إسقاط القدمين بسرعة؛ حبس النفس **أوقف إذا:** ألم أسفل الظهر؛ للنساء بعد الولادة: بروز على خط منتصف البطن أو ثقل في الحوض **أسهل:** لمس الكعب مستلقياً







اندفاع مع التفاف (Turn and lunge · LU-TURN · متوسط)

البداية: قف والقدمان متباعدتان بعرض الكتفين تقريباً، واليدان على الخصر.

1. التف بالجسم والقدم ربع دورة إلى جانب واحد واخطُ في اندفاع واسع.
2. انحنِ للأمام من الوركين ومد يديك نحو الأرض بجانب القدم الأمامية ضمن المدى المريح.
3. ادفع بالقدم الأمامية لتعود إلى وضع البداية مواجهاً للأمام.
4. كرر للجانب الآخر بالتبادل.

التنفس: زفير أثناء النزول واللمس، شهيق أثناء العودة. **أخطاء:** الالتفاف بالجذع مع بقاء القدم الأمامية ثابتة (التواء الركبة)؛ ارتطام الركبة الخلفية بالأرض؛ تدوير الظهر بقوة للوصول إلى الأرض؛ انحراف الركبة الأمامية للداخل **أوقف إذا:** ألم في الركبة عند الالتفاف؛ ألم أسفل الظهر عند الانحناء **أسهل:** اندفاع أمامي






مشي في المكان (Marching in place · CA-MARCH · مبتدئ)

البداية: قف مستقيماً والقدمان بعرض الوركين، الكتفان مرتخيان والنظر للأمام.

1. ارفع ركبة واحدة للأمام حتى يقترب الفخذ من مستوى الورك أو أقل حسب الراحة.
2. أنزل القدم بهدوء على مقدمتها ثم كامل القدم.
3. ارفع الركبة الأخرى بالتناوب بإيقاع منتظم.
4. حرّك الذراعين بعكس الساقين: الذراع المقابلة للركبة المرتفعة تتقدم للأمام.

التنفس: تنفس منتظم بإيقاع الخطوات، ويجب أن تستطيع الكلام بجمل قصيرة. **أخطاء:** ميل الجذع للخلف عند رفع الركبة؛ ضرب القدم بالأرض بقوة؛ حركة الذراع والساق من الجهة نفسها معاً **أوقف إذا:** ألم في الورك أو الركبة عند رفع الساق؛ دوخة أو عدم ثبات — أمسك بحائط أو كرسي







فتح وإغلاق بالخطوة (Step jack (low-impact jack) · CA-STEPJACK · مبتدئ)

البداية: قف والقدمان متقاربتان والذراعان بجانب الجسم.

1. اخطُ بقدم واحدة إلى الجانب وارفع الذراعين جانبياً فوق الرأس في الوقت نفسه.
2. أعد القدم والذراعين إلى البداية.
3. اخطُ بالقدم الأخرى إلى الجانب الآخر مع رفع الذراعين.
4. حافظ على إيقاع سريع دون قفز.

التنفس: تنفس منتظم بإيقاع الحركة. **أخطاء:** الدوران بالجذع بدلاً من الخطو الجانبي؛ ثني المرفقين وعدم إكمال حركة الذراعين؛ الوقوف على الكعبين بتصلب **أوقف إذا:** ألم في الكتف عند رفع الذراعين — ارفعهما لمستوى الكتف فقط؛ ألم في الركبة أو الورك عند الخطو الجانبي **أسهل:** مشي في المكان







التفاف الجسم بساقين مثنيتين (Bent-leg body twist · CR-BLTWIST · متوسط)

البداية: استلقِ على ظهرك والذراعان ممدودتان جانباً على الأرض والكفان للأسفل، وارفع الساقين والوركان والركبتان مثنية بزاوية 90 درجة.

1. شد البطن وأبقِ الكتفين ملتصقين بالأرض.
2. أدر الساقين معاً ببطء إلى جانب واحد حتى تقتربا من الأرض دون لمسها.
3. عد إلى المنتصف بقوة البطن.
4. كرر نحو الجانب الآخر.

التنفس: شهيق أثناء الإنزال للجانب، زفير أثناء العودة للمنتصف. **أخطاء:** رفع الكتف المقابل عن الأرض؛ إسقاط الساقين بسرعة؛ تباعد الركبتين؛ مدى أكبر مما يسمح به التحكم **أوقف إذا:** ألم أسفل الظهر؛ ألم في الورك؛ للحامل: استبدله بتمرين غير مستلقٍ **أسهل:** رفع الساقين المثنيتين، الحشرة الميتة







تنفس حجابي (Diaphragmatic breathing · BT-DIAPH · مبتدئ)

البداية: استلقِ على ظهرك والركبتان مثنيتان والقدمان على الأرض، وضع يداً على البطن فوق السرة ويداً على الصدر. يمكن أداؤه جالساً على كرسي.

1. خذ شهيقاً بطيئاً من الأنف لنحو 3–4 ثوانٍ، ودع البطن يرتفع تحت اليد بينما تبقى اليد على الصدر شبه ثابتة.
2. ازفر ببطء من الفم بشفتين شبه مضمومتين لنحو 4–6 ثوانٍ، ودع البطن ينخفض.
3. أبقِ الكتفين والرقبة والفك مسترخية.
4. كرر بإيقاع مريح دون إجبار النفس، وتوقف إذا شعرت بدوخة.

التنفس: شهيق بطيء من الأنف يرفع البطن، وزفير أطول من الفم. لا تحبس النفس ولا تفرط في التنفس السريع. **أخطاء:** رفع الصدر والكتفين بدل البطن؛ الشهيق العميق جداً أو السريع؛ شد عضلات البطن أثناء الشهيق **أوقف إذا:** دوخة أو تنميل في الأصابع أو حول الفم — عد للتنفس الطبيعي؛ للحامل بعد الأشهر الأولى: انزعاج عند الاستلقاء على الظهر — أدِّه جالساً






تمرير الساق فوق الأخرى (Single-leg over · ST-SLOVER · مبتدئ)

البداية: استلقِ على ظهرك والساقان ممدودتان، والذراعان ممدودتان جانبياً على الأرض والكفان للأسفل.

1. اثنِ ركبة واحدة ومررها فوق الساق الأخرى نحو الأرض في الجهة المقابلة، فيلتف الحوض.
2. ضع اليد المقابلة على ظاهر الركبة واضغطها بلطف نحو الأرض مع إبقاء الكتفين ملاصقين للأرض. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية مع تنفس هادئ.
4. أعد الساق ببطء إلى الوسط ثم بدّل الجهة.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس. **أخطاء:** رفع الكتف المقابل عن الأرض؛ دفع الركبة بقوة نحو الأرض؛ الالتفاف السريع **أوقف إذا:** ألم في أسفل الظهر أو ألم يمتد إلى الساق؛ ألم في الورك أو الركبة المثنية **أسهل:** إطالة الألوية مستلقياً







المد والثني (Extend and flex · ST-EXTFLEX · مبتدئ)

البداية: استلقِ على بطنك والكفان على الأرض بجانب الصدر، والساقان ممدودتان.

1. المد: ادفع بالكفين لترفع الصدر بلطف مع بقاء الحوض على الأرض والنظر للأمام، دون مد المرفقين إلى حد الألم. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
2. اثبت 20–30 ثانية بتنفس هادئ ثم انزل ببطء.
3. الثني: ارفع الوركين واثنِ الركبتين واجلس للخلف على الكعبين والذراعان ممدودتان للأمام والرأس بينهما.
4. اثبت 20–30 ثانية ثم عد ببطء إلى الاستلقاء.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم في الوضعين؛ لا تحبس النفس. **أخطاء:** رفع الحوض عن الأرض في المد؛ رفع الكتفين نحو الأذنين؛ مد الرقبة للخلف بقوة؛ إجبار الوركين على الكعبين في الثني **أوقف إذا:** ألم في أسفل الظهر أو ألم يمتد إلى الساق أثناء المد؛ ألم في الركبة أثناء الجلوس على الكعبين **أسهل:** وضعية الطفل







جسر الحوض بساق واحدة (Single-leg glute bridge · BR-SL · متوسط)

البداية: استلقِ على ظهرك، ركبة مثنية وقدمها على الأرض، والساق الأخرى ممدودة بمستوى الفخذ المقابل، والذراعان بجانب الجسم.

1. اضغط بكعب القدم التي على الأرض وشد الألوية.
2. ارفع الحوض حتى يصبح الكتفان والورك والركبة على خط واحد مع بقاء الساق الحرة ممدودة.
3. حافظ على الحوض مستوياً دون أن يهبط جانب الساق الحرة.
4. انزل ببطء، وأكمل المجموعة ثم بدّل.

التنفس: زفير أثناء الرفع، شهيق أثناء النزول. **أخطاء:** ميلان الحوض أو دورانه نحو الساق الحرة؛ تقوس أسفل الظهر؛ الدفع بأصابع القدم؛ تشنج الفخذ الخلفية من وضع القدم بعيداً جداً **أوقف إذا:** تشنج مؤلم في الفخذ الخلفية؛ ألم أسفل الظهر أو في مفصل الحوض العجزي **أسهل:** جسر الحوض مع رفع القدمين بالتبادل







ضغط عادي (Standard push-up · PU-STD · متوسط)

البداية: ضع الكفين على الأرض أسفل الكتفين أو أوسع قليلاً، ومد الساقين خلفك على أطراف الأصابع بحيث يشكل الجسم خطاً مستقيماً من الرأس إلى الكعبين.

1. شد عضلات البطن والألوية لتثبيت الحوض.
2. اثنِ المرفقين بزاوية تقارب 45 درجة عن الجذع وانزل بالصدر نحو الأرض.
3. توقف عندما يقترب الصدر من الأرض دون أن يهبط الحوض.
4. ادفع الأرض لتمد المرفقين وتعود لوضع البداية كوحدة واحدة.

التنفس: شهيق أثناء النزول، زفير أثناء الدفع. **أخطاء:** هبوط الحوض أو ارتفاعه؛ فتح المرفقين بزاوية 90 درجة عن الجسم؛ مد الرقبة للأمام؛ مدى حركة ناقص **أوقف إذا:** ألم في الرسغ أو الكتف أو المرفق؛ فقدان استقامة الجسم في أكثر من تكرارين متتاليين **أسهل:** ضغط على الركبتين







السباح (BE-SWIMMER · Swimmer · متوسط)

البداية: استلقِ على بطنك والذراعان ممدودتان أمام الرأس والساقان ممدودتان.

1. شد البطن والألوية وارفع الصدر قليلاً والنظر إلى الأرض.
2. ارفع ذراعاً والساق المقابلة قليلاً عن الأرض.
3. بدّل بإيقاع ثابت لترتفع الذراع والساق الأخريان.
4. استمر بحركة صغيرة متحكمة للمدة المحددة.

التنفس: تنفس منتظم مع الإيقاع؛ لا تحبس النفس. **أخطاء:** رفع الرأس والنظر للأمام؛ تقوس الظهر بقوة؛ حركات واسعة وسريعة؛ حبس النفس **أوقف إذا:** ألم أسفل الظهر؛ ألم في الكتف عند مد الذراعين؛ للحامل: لا تستلقِ على البطن **أسهل:** سوبرمان (مد الظهر منبطحاً)، طائر-كلب







الدراجة مستلقياً (CR-BICYCLE · Supine bicycle · متوسط)

البداية: استلقِ على ظهرك والأصابع خلف الرأس دون تشبيك قوي، وارفع الساقين والركبتان مثنيتان فوق الحوض.

1. ارفع الرأس والكتفين قليلاً عن الأرض.
2. قرّب ركبة نحو الصدر مع تدوير الجذع لتقترب منها الكتف أو المرفق المقابل، ومد الساق الأخرى للأمام.
3. بدّل بحركة متحكمة لتقترب الركبة الأخرى من الجهة المقابلة.
4. أبقِ أسفل الظهر قريباً من الأرض والرقبة مرتخية.

التنفس: زفير مع كل التفاف، شهيق عند التبديل. **أخطاء:** شد الرأس باليدين؛ السرعة دون دوران فعلي للجذع؛ مد الساق قريباً جداً من الأرض مع تقوس الظهر؛ حبس النفس **أوقف إذا:** ألم في الرقبة أو أسفل الظهر؛ للنساء بعد الولادة: بروز على خط منتصف البطن **أسهل:** كرنش، الحشرة الميتة







اندفاع جانبي (LU-LAT · Lateral lunge · متوسط)

البداية: قف والقدمان متقاربتان وأصابعهما للأمام، واليدان متشابكتان أمام الصدر.

1. اخطُ خطوة واسعة إلى الجانب.
2. اثنِ ركبة الساق التي خطت وادفع الوركين للخلف، مع إبقاء الساق الأخرى ممدودة.
3. أبقِ القدمين مسطحتين على الأرض والركبة المثنية فوق القدم.
4. ادفع بالقدم الجانبية لتعود إلى الوقوف، ثم كرر للجانب الآخر.

التنفس: شهيق أثناء النزول، زفير أثناء العودة. **أخطاء:** انهيار الركبة المثنية للداخل؛ رفع كعب الساق المثنية؛ تدوير الظهر؛ خطوة قصيرة لا تسمح بمد الساق الأخرى **أوقف إذا:** ألم في الفخذ الداخلية أو العانة؛ ألم في الركبة المثنية **أسهل:** سكوات واسع (سومو)







رفع T منبطحاً (SC-PRONE-T · Prone T raise · مبتدئ)

البداية: استلقِ على بطنك والجبهة على منشفة مطوية، والذراعان ممدودتان جانباً بمستوى الكتفين على شكل حرف T، والإبهامان للأعلى.

1. اضمم لوحي الكتف معاً.
2. ارفع الذراعين الممدودتين عن الأرض بضعة سنتيمترات دون رفع الرأس.
3. ثبّت ثانيتين.
4. أنزل الذراعين ببطء.

التنفس: زفير أثناء الرفع، شهيق أثناء الإنزال. **أخطاء:** رفع الكتفين نحو الأذنين؛ ثني المرفقين؛ رفع الصدر والرأس بدل الذراعين **أوقف إذا:** ألم في الكتف؛ ألم أسفل الظهر **أسهل:** سحب W منبطحاً







إطالة مثنيات الورك نصف ركوع (Half-kneeling hip-flexor stretch · ST-HIPFLEX · مبتدئ)

البداية: انزل على ركبة واحدة فوق سجادة أو منشفة مطوية، والقدم الأخرى مسطحة أمامك والركبتان مثنيتان قرابة 90°، واليدان على الخصر.

1. شد الألوية في جهة الركبة الأرضية وأمِل الحوض قليلاً للخلف (اسحب عظم العانة للأعلى).
2. انقل الوركين ببطء للأمام مع إبقاء الجذع منتصباً حتى تشعر بشد في مقدمة الورك الخلفي. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية مع تنفس هادئ.
4. عد ببطء ثم بدّل الساقين.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس. **أخطاء:** تقويس أسفل الظهر بدل إمالة الحوض؛ ميل الجذع للأمام؛ تقدم الركبة الأمامية كثيراً أمام أصابع القدم **أوقف إذا:** ألم في الركبة الأرضية — أضف وسادة أو استخدم الإطالة واقفاً؛ ألم أسفل الظهر







إطالة الألوية مستلقياً (Supine figure-4 glute stretch · ST-GLUTE · مبتدئ)

البداية: استلقِ على ظهرك والركبتان مثنيتان والقدمان على الأرض، وضع كاحل ساق واحدة فوق ركبة الساق الأخرى (شكل الرقم 4).

1. ارفع القدم السفلى عن الأرض وأمسك خلف فخذها باليدين.
2. اسحب الفخذ بلطف نحو الصدر حتى تشعر بشد في ألوية الساق المتقاطعة. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. أبقِ الرأس والكتفين مسترخيين على الأرض واثبت 20–30 ثانية.
4. أنزل القدم ببطء ثم بدّل الساقين.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس. **أخطاء:** رفع الرأس والكتفين عن الأرض؛ سحب الفخذ بقوة؛ لف الحوض إلى جانب واحد **أوقف إذا:** ألم في الركبة المتقاطعة؛ ألم حاد في مقدمة الورك







اندفاع أمامي (Forward lunge · LU-FWD · متوسط)

البداية: قف مستقيماً والقدمان بعرض الوركين، واليدان على الخصر.

1. اخطُ خطوة واسعة للأمام وهبط بالكعب أولاً.
2. انزل حتى تقترب الركبة الخلفية من الأرض مع بقاء الجذع منتصباً.
3. أبقِ الركبة الأمامية فوق القدم وموجهة نحو أصابعها.
4. ادفع بالقدم الأمامية لتعود إلى الوقوف، ثم بدّل.

التنفس: شهيق أثناء الخطوة والنزول، زفير أثناء العودة. **أخطاء:** خطوة قصيرة تدفع الركبة كثيراً للأمام؛ ارتطام الركبة الخلفية بالأرض؛ ميل الجذع للأمام؛ انحراف الركبة الأمامية للداخل **أوقف إذا:** ألم في الركبة الأمامية عند الهبوط؛ فقدان التوازن المتكرر — ارجع إلى الاندفاع الخلفي **أسهل:** اندفاع خلفي





وضعية الطفل (Child's pose · ST-CHILD · مبتدئ)

البداية: ابدأ في وضع الأربع والكفان أمام الكتفين قليلاً، والركبتان بعرض الوركين أو أوسع.

1. ادفع الوركين ببطء للخلف نحو الكعبين مع إبقاء الكفين على الأرض.
2. دع الصدر ينزل نحو الفخذين والجبهة نحو الأرض والذراعان ممدودتان للأمام. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية مع تنفس بطيء نحو الظهر والجانبين.
4. عد ببطء إلى وضع الأربع.

التنفس: تنفس بطيء وعميق؛ دع الظهر يتسع مع الشهيق. لا تحبس النفس.

أخطاء: إجبار الوركين على ملامسة الكعبين؛ رفع الكتفين نحو الأذنين؛ شد الرقبة بدل إراحة الرأس **أوقف إذا:** ألم في الركبة عند الثني الكامل — ضع وسادة بين الفخذين والساقين أو قلل المدى؛ دوخة عند خفض الرأس

سجل المتابعة (يُملأ يدوياً ثم يُدخل في التطبيق)

اليوم	أُنجزت؟	الجهد 0–10	ألم 0–10 / المكان	التقنية	ملاحظات
الأحد 22/11/2026	☐ كاملة ☐ جزئية ☐ لا			☐ جيدة ☐ متوسطة ☐ ضعيفة	
الثلاثاء 24/11/2026	☐ كاملة ☐ جزئية ☐ لا			☐ جيدة ☐ متوسطة ☐ ضعيفة	
الخميس 26/11/2026	☐ كاملة ☐ جزئية ☐ لا			☐ جيدة ☐ متوسطة ☐ ضعيفة	

أسئلة نهاية الأسبوع: 1) هل حدث ألم صدر/دوخة/إغماء/ضيق نفس غير معتاد/خفقان؟ ☐ لا ☐ نعم 2) أعلى ألم جديد 0–10 ومكانه: ..... 3) مرض مؤقت؟ ☐ لا ☐ نعم 4) النوم: ☐ جيد ☐ متوسط ☐ ضعيف 5) الإرهاق 0–10: ..... 6) ألم عضلي > 72 ساعة؟ ☐ لا ☐ نعم 7) هل الأيام والمدة مناسبة؟ ☐ نعم ☐ لا

طُبعت عبر خاصية الطباعة في المتصفح (Print → Save as PDF)؛ لا يحتوي ملف PDF على قاعدة بيانات قابلة للاستيراد — للنقل بين الأجهزة استخدم ملف JSON المصدَّر. البحث برقم الخطة يعمل فقط عند وجود السجل محلياً. المصادر: انظر صفحة «المصادر والسلامة» في التطبيق. PL5-2026W47-MR9RZ-4AMH1