الخطة التدريبية الأسبوعية — بوزن الجسم

المتدرب: سالم التجريبي · **معرف المتدرب:** TR5-Y3J9D-Y1DNB

المدرب: .....

رقم الخطة: PL5-2026W47-HM6KC-CH06S
الأسبوع: 22/11/2026 – 28/11/2026
تاريخ الإنشاء: 09/11/2026
RULES-5.0.0 · SCR-5.0.0 · v5.0.0-dev

تعليمات السلامة: إحماء قبل كل حصة وتهدئة بعدها. تنفس بانتظام ولا تحبس النفس. الجهد المستهدف 5–7 من 10 (تستطيع الكلام بجمل قصيرة). أوقف التمرين فوراً عند: ألم أو ضغط أو انزعاج في الصدر أو الذراع أو الفك؛ دوخة شديدة أو إغماء أو شعور بقرب فقدان الوعي؛ ضيق نفس غير متناسب مع الجهد أو لا يتحسن بالراحة؛ خفقان غير منتظم أو تسارع غير معتاد في القلب؛ ألم حاد أو مفاجئ في مفصل أو عضلة، أو خدر أو تنميل؛ للحامل: نزيف مهبلي، تسرب سوائل، انقباضات منتظمة مؤلمة، صداع شديد، ألم أو تورم في ربلة الساق. رقم الطوارئ: 999. الخطة أداة تدريبية وليست تصريحاً طبياً.


جدول الأسبوع


اليوم	النوع	التمارين والجرعة (مجموعات × عدد/مدة · راحة)	≈ دقائق
الأحد 22/11/2026	تدريب A	**إحماء:** مشي في المكان (1 × 60 ث)، فتح وإغلاق بالخطوة (1 × 20 ث)، مفصلة الورك (انحناء من الورك) (1 × 8 تكرار · إيقاع 3-0-2) 1) **سكوات بطيء النزول** — 3 × 6 تكرار · راحة 75 ث · إيقاع 4-0-1 2) **ضغط رفع اليدين** — 1 × 5 تكرار · راحة 75 ث 3) **ضغط لوحي الكتف** — 1 × 8 تكرار · راحة 45 ث · إيقاع 2-1-2 4) **رفع الساقين المثنيتين** — 2 × 6 تكرار · راحة 55 ث · إيقاع 3-1-3 5) **اندفاع مع التفاف** — 1 × 4 تكرار لكل جانب · راحة 70 ث **تهدئة:** تنفس حجابي (1 × 60 ث)، التواء الجذع مستلقياً (1 × 20 ث لكل جانب)، تمرير الساق فوق الأخرى (1 × 20 ث لكل جانب)	22
الاثنين 23/11/2026	راحة	راحة	—
الثلاثاء 24/11/2026	تدريب B	**إحماء:** مشي في المكان (1 × 60 ث)، فتح وإغلاق بالخطوة (1 × 20 ث)، قفز الحبل التخيلي (1 × 20 ث) 1) **جسر الحوض مع رفع القدمين بالتبادل** — 1 × 6 تكرار لكل جانب · راحة 70 ث 2) **ضغط عادي** — 1 × 5 تكرار · راحة 75 ث · إيقاع 2-0-1 3) **السباح** — 2 × 15 ث · راحة 45 ث 4) **طائر-كلب مع ضم المرفق للركبة** — 1 × 6 تكرار لكل جانب · راحة 45 ث · إيقاع 2-1-2 5) **خطوات جانبية بنصف قرفصاء** — 1 × 8 تكرار لكل جانب · راحة 55 ث **تهدئة:** تنفس حجابي (1 × 60 ث)، خطوة ولمس جانبية (1 × 30 ث)، مشي في المكان (1 × 60 ث)	20
الأربعاء 25/11/2026	راحة	راحة	—
الخميس 26/11/2026	تدريب A	**إحماء:** مشي في المكان (1 × 60 ث)، فتح وإغلاق بالخطوة (1 × 20 ث)، لمس أصابع القدم ثم القرفصاء (1 × 5 تكرار) 1) **سكوات بطيء النزول** — 3 × 6 تكرار · راحة 75 ث · إيقاع 4-0-1 2) **ضغط رفع اليدين** — 1 × 5 تكرار · راحة 75 ث 3) **ضغط لوحي الكتف** — 1 × 8 تكرار · راحة 45 ث · إيقاع 2-1-2 4) **رفع الساقين المثنيتين** — 2 × 6 تكرار · راحة 55 ث · إيقاع 3-1-3 5) **اندفاع مع التفاف** — 1 × 4 تكرار لكل جانب · راحة 70 ث **تهدئة:** تنفس حجابي (1 × 60 ث)، تبديل الورك 90/90 (1 × 6 تكرار)، سحب الذراع فوق الرأس (1 × 20 ث لكل جانب)	22

اليوم	النوع	التمارين والجرعة (مجموعات × عدد/مدة · راحة)	≈ دقائق
الجمعة 27/11/2026	راحة	راحة	—
السبت 28/11/2026	راحة	راحة	—

بطاقات التمارين المصوّرة

الرسوم أصلية مولدة برمجياً: الشكل الأول وضع البداية، والثاني وضع النهاية (الباهت = البداية، المنقط = المسار).







سكوات بطيء النزول (Tempo squat (slow eccentric) · SQ-TEMPO · متوسط)

البداية: قف والقدمان بعرض الوركين أو أوسع قليلاً، أصابع القدم للأمام أو للخارج قليلاً، والذراعان بجانب الجسم.

1. ادفع الوركين للخلف واثنِ الركبتين وانزل ببطء شديد خلال 3–4 ثوانٍ وعدّها في ذهنك.
2. ارفع الذراعين للأمام للتوازن وأبقِ الصدر مرفوعاً والكعبين على الأرض.
3. توقف عند أعمق مدى مريح دون أن ترتخي أو ترتد.
4. اصعد بثبات خلال ثانية تقريباً حتى تستقيم الوركان والركبتان.

التنفس: شهيق بطيء أثناء النزول، زفير أثناء الصعود. لا تحبس النفس خلال النزول الطويل. **أخطاء:** تسارع النزول في نصفه الأخير؛ حبس النفس طوال النزول؛ انهيار الركبتين للداخل؛ رفع الكعبين أو تدوير أسفل الظهر **أوقف إذا:** ألم حاد في الركبة أو الورك؛ ارتجاف يمنع التحكم في النزول — قلل المدى أو المدة **أسهل:** سكوات بوزن الجسم







ضغط رفع اليدين (Hand-release push-up · PU-HR · متوسط)

البداية: ابدأ في وضع الضغط والكفان أسفل الكتفين، والجسم مستقيم على أطراف القدمين.

1. انزل بجسم مستقيم حتى يلامس الصدر والوركان الأرض.
2. ارفع الكفين عن الأرض لحظة (في الاختبار تُمد الذراعان جانباً) ثم أعدهما أسفل الكتفين.
3. ادفع الأرض ليرتفع الجسم كله دفعة واحدة دون رفع الصدر قبل الحوض.
4. عد إلى وضع الذراعين الممدودتين ثم كرر.

التنفس: شهيق أثناء النزول، زفير أثناء الدفع. **أخطاء:** رفع الكتفين قبل الوركين (تموج الجسم)؛ الارتطام بالأرض بدل النزول المتحكم؛ إبقاء الكفين على الأرض فلا يتحقق الرفع **أوقف إذا:** ألم في الكتف أو الرسغ؛ ألم أسفل الظهر عند الدفع من الأرض **أسهل:** ضغط على الركبتين







ضغط لوحي الكتف (Scapular push-up · PU-SCAP · مبتدئ)

البداية: اتخذ وضع الضغط (أو على الركبتين) والذراعان ممدودتان والكفان أسفل الكتفين.

1. دون ثني المرفقين، اترك الصدر يهبط قليلاً بين الكتفين فيتقارب لوحا الكتف.
2. ادفع الأرض بعيداً عنك ليرتفع أعلى الظهر ويتباعد لوحا الكتف.
3. تحرك ببطء والحركة صغيرة تأتي من الكتفين فقط.
4. أبقِ الحوض والرأس في خط الجسم.

التنفس: شهيق أثناء الهبوط، زفير أثناء الدفع. **أخطاء:** ثني المرفقين وتحويلها إلى ضغطة قصيرة؛ هبوط الحوض؛ تحريك الرأس بدل الكتفين **أوقف إذا:** ألم أو طقطقة مؤلمة في الكتف؛ ألم في الرسغ **أسهل:** ضغط لوحي الكتف على الحائط







رفع الساقين المثنيتين (Bent-leg raise · CR-BENTLEG · متوسط)

البداية: استلقِ على ظهرك، الركبتان مثنيتان والقدمان على الأرض، والذراعان على الأرض بجانب الجسم.

1. شد البطن ليبقى أسفل الظهر قريباً من الأرض.
2. ارفع الساقين معاً مع بقاء الركبتين مثنيتين حتى يصبح الفخذان عموديين.
3. توقف لحظة دون أن يتقوس الظهر.
4. أنزل الساقين ببطء حتى تلمس القدمان الأرض بخفة.

التنفس: زفير أثناء الرفع، شهيق أثناء الإنزال. **أخطاء:** تقوس أسفل الظهر عند إنزال الساقين؛ أرجحة الساقين؛ إسقاط القدمين بسرعة؛ حبس النفس **أوقف إذا:** ألم أسفل الظهر؛ للنساء بعد الولادة: بروز على خط منتصف البطن أو ثقل في الحوض **أسهل:** لمس الكعب مستلقياً







اندفاع مع التفاف (Turn and lunge · LU-TURN · متوسط)

البداية: قف والقدمان متباعدتان بعرض الكتفين تقريباً، واليدان على الخصر.

1. التف بالجسم والقدم ربع دورة إلى جانب واحد واخطُ في اندفاع واسع.
2. انحنِ للأمام من الوركين ومد يديك نحو الأرض بجانب القدم الأمامية ضمن المدى المريح.
3. ادفع بالقدم الأمامية لتعود إلى وضع البداية مواجهاً للأمام.
4. كرر للجانب الآخر بالتبادل.

التنفس: زفير أثناء النزول واللمس، شهيق أثناء العودة. **أخطاء:** الالتفاف بالجذع مع بقاء القدم الأمامية ثابتة (التواء الركبة)؛ ارتطام الركبة الخلفية بالأرض؛ تدوير الظهر بقوة للوصول إلى الأرض؛ انحراف الركبة الأمامية للداخل **أوقف إذا:** ألم في الركبة عند الالتفاف؛ ألم أسفل الظهر عند الانحناء **أسهل:** اندفاع أمامي






مشي في المكان (Marching in place · CA-MARCH · مبتدئ)

البداية: قف مستقيماً والقدمان بعرض الوركين، الكتفان مرتخيان والنظر للأمام.

1. ارفع ركبة واحدة للأمام حتى يقترب الفخذ من مستوى الورك أو أقل حسب الراحة.
2. أنزل القدم بهدوء على مقدمتها ثم كامل القدم.
3. ارفع الركبة الأخرى بالتناوب بإيقاع منتظم.
4. حرّك الذراعين بعكس الساقين: الذراع المقابلة للركبة المرتفعة تتقدم للأمام.

التنفس: تنفس منتظم بإيقاع الخطوات، ويجب أن تستطيع الكلام بجمل قصيرة. **أخطاء:** ميل الجذع للخلف عند رفع الركبة؛ ضرب القدم بالأرض بقوة؛ حركة الذراع والساق من الجهة نفسها معاً **أوقف إذا:** ألم في الورك أو الركبة عند رفع الساق؛ دوخة أو عدم ثبات — أمسك بحائط أو كرسي







فتح وإغلاق بالخطوة (Step jack (low-impact jack) · CA-STEPJACK · مبتدئ)

البداية: قف والقدمان متقاربتان والذراعان بجانب الجسم.

1. اخطُ بقدم واحدة إلى الجانب وارفع الذراعين جانبياً فوق الرأس في الوقت نفسه.
2. أعد القدم والذراعين إلى البداية.
3. اخطُ بالقدم الأخرى إلى الجانب الآخر مع رفع الذراعين.
4. حافظ على إيقاع سريع دون قفز.

التنفس: تنفس منتظم بإيقاع الحركة. **أخطاء:** الدوران بالجذع بدلاً من الخطو الجانبي؛ ثني المرفقين وعدم إكمال حركة الذراعين؛ الوقوف على الكعبين بتصلب **أوقف إذا:** ألم في الكتف عند رفع الذراعين — ارفعهما لمستوى الكتف فقط؛ ألم في الركبة أو الورك عند الخطو الجانبي **أسهل:** مشي في المكان







مفصلة الورك (انحناء من الورك) Bodyweight hip hinge (good) · HG-HIPHINGE · morning · مبتدئ

البداية: قف والقدمان بعرض الوركين والركبتان مرتخيتان قليلاً، واليدان على الخصر أو متقاطعتان على الصدر.

1. ادفع الوركين للخلف كأنك تغلق باباً بمؤخرتك، مع إبقاء الظهر مستقيماً.
2. دع الجذع يميل للأمام حتى تشعر بشد في الفخذ الخلفية أو يقترب الجذع من الأفقي.
3. أبقِ الركبتين بثني خفيف ثابت والرأس على امتداد الظهر.
4. شد الألوية وادفع الوركين للأمام لتعود إلى الوقوف.

التنفس: شهيق أثناء الانحناء، زفير أثناء العودة. **أخطاء:** تدوير الظهر بدلاً من الانحناء من الورك؛ ثني الركبتين كثيراً فتتحول إلى سكوات؛ رفع الرأس بشدة؛ تقوس أسفل الظهر عند الوقوف **أوقف إذا:** ألم أسفل الظهر؛ تنميل أو ألم ينزل في الساق **أسهل:** جسر الحوض







تنفس حجابي Diaphragmatic breathing · BT-DIAPH · مبتدئ

البداية: استلقِ على ظهرك والركبتان مثنيتان والقدمان على الأرض، وضع يداً على البطن فوق السرة ويداً على الصدر. يمكن أداؤه جالساً على كرسي.

1. خذ شهيقاً بطيئاً من الأنف لنحو 3–4 ثوانٍ، ودع البطن يرتفع تحت اليد بينما تبقى اليد على الصدر شبه ثابتة.
2. ازفر ببطء من الفم بشفتين شبه مضمومتين لنحو 4–6 ثوانٍ، ودع البطن ينخفض.
3. أبقِ الكتفين والرقبة والفك مسترخية.
4. كرر بإيقاع مريح دون إجبار النفس، وتوقف إذا شعرت بدوخة.

التنفس: شهيق بطيء من الأنف يرفع البطن، وزفير أطول من الفم. لا تحبس النفس ولا تفرط في التنفس السريع. **أخطاء:** رفع الصدر والكتفين بدل البطن؛ الشهيق العميق جداً أو السريع؛ شد عضلات البطن أثناء الشهيق **أوقف إذا:** دوخة أو تنميل في الأصابع أو حول الفم — عد للتنفس الطبيعي؛ للحامل بعد الأشهر الأولى: انزعاج عند الاستلقاء على الظهر — أدِّه جالساً







التواء الجذع مستلقياً Supine spinal twist · ST-SUPTWIST · مبتدئ

البداية: استلقِ على ظهرك والركبتان مثنيتان والقدمان متلاصقتان على الأرض، والذراعان ممدودتان جانبياً على شكل حرف T.

1. أنزل الركبتين معاً ببطء إلى جهة واحدة نحو الأرض.
2. أبقِ الكتفين ملاصقين للأرض، ويمكنك إدارة الرأس بلطف إلى الجهة المقابلة. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية مع تنفس هادئ، ويمكن وضع وسادة تحت الركبتين.
4. أعد الركبتين إلى الوسط بشد البطن ثم بدّل الجهة.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس. **أخطاء:** رفع الكتف المقابل عن الأرض؛ إسقاط الركبتين بسرعة؛ دفع الركبتين بالقوة نحو الأرض **أوقف إذا:** ألم في أسفل الظهر أو ألم يمتد إلى الساق؛ ألم في الورك







تمرير الساق فوق الأخرى (Single-leg over · ST-SLOVER · مبتدئ)

البداية: استلقِ على ظهرك والساقان ممدودتان، والذراعان ممدودتان جانبياً على الأرض والكفان للأسفل.

1. اثنِ ركبة واحدة ومررها فوق الساق الأخرى نحو الأرض في الجهة المقابلة، فيلتف الحوض.
2. ضع اليد المقابلة على ظاهر الركبة واضغطها بلطف نحو الأرض مع إبقاء الكتفين ملاصقين للأرض. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية مع تنفس هادئ.
4. أعد الساق ببطء إلى الوسط ثم بدّل الجهة.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس. **أخطاء:** رفع الكتف المقابل عن الأرض؛ دفع الركبة بقوة نحو الأرض؛ الالتفاف السريع **أوقف إذا:** ألم في أسفل الظهر أو ألم يمتد إلى الساق؛ ألم في الورك أو الركبة المثنية **أسهل:** إطالة الألوية مستلقياً







جسر الحوض مع رفع القدمين بالتبادل (Bridge march · BR-MARCH · متوسط)

البداية: استلقِ على ظهرك، الركبتان مثنيتان والقدمان على الأرض بعرض الوركين، والذراعان بجانب الجسم.

1. ارفع الحوض إلى وضع الجسر وشد الألوية والبطن.
2. ارفع قدماً واحدة قليلاً عن الأرض مع إبقاء الركبة مثنية والحوض مستوياً.
3. أعد القدم إلى الأرض ثم ارفع الأخرى بالتبادل.
4. بعد آخر تكرار انزل بالحوض ببطء.

التنفس: تنفس منتظم: زفير عند رفع كل قدم، شهيق عند إعادتها. **أخطاء:** هبوط الحوض أو ميلانه عند رفع القدم؛ تقوس أسفل الظهر؛ الإسراع في التبديل؛ حبس النفس **أوقف إذا:** تشنج الفخذ الخلفية؛ ألم أسفل الظهر أو الحوض **أسهل:** جسر الحوض







ضغط عادي (Standard push-up · PU-STD · متوسط)

البداية: ضع الكفين على الأرض أسفل الكتفين أو أوسع قليلاً، ومد الساقين خلفك على أطراف الأصابع بحيث يشكل الجسم خطاً مستقيماً من الرأس إلى الكعبين.

1. شد عضلات البطن والألوية لتثبيت الحوض.
2. اثنِ المرفقين بزاوية تقارب 45 درجة عن الجذع وانزل بالصدر نحو الأرض.
3. توقف عندما يقترب الصدر من الأرض دون أن يهبط الحوض.
4. ادفع الأرض لتمد المرفقين وتعود لوضع البداية كوحدة واحدة.

التنفس: شهيق أثناء النزول، زفير أثناء الدفع. **أخطاء:** هبوط الحوض أو ارتفاعه؛ فتح المرفقين بزاوية 90 درجة عن الجسم؛ مد الرقبة للأمام؛ مدى حركة ناقص **أوقف إذا:** ألم في الرسغ أو الكتف أو المرفق؛ فقدان استقامة الجسم في أكثر من تكرارين متتاليين **أسهل:** ضغط على الركبتين







السباح (Swimmer · BE-SWIMMER · متوسط)

البداية: استلقِ على بطنك والذراعان ممدودتان أمام الرأس والساقان ممدودتان.

1. شد البطن والألوية وارفع الصدر قليلاً والنظر إلى الأرض.
2. ارفع ذراعاً والساق المقابلة قليلاً عن الأرض.
3. بدّل بإيقاع ثابت لترتفع الذراع والساق الأخريان.
4. استمر بحركة صغيرة متحكمة للمدة المحددة.

التنفس: تنفس منتظم مع الإيقاع؛ لا تحبس النفس. **أخطاء:** رفع الرأس والنظر للأمام؛ تقوس الظهر بقوة؛ حركات واسعة وسريعة؛ حبس النفس **أوقف إذا:** ألم أسفل الظهر؛ ألم في الكتف عند مد الذراعين؛ للحامل: لا تستلقِ على البطن **أسهل:** سوبرمان (مد الظهر منبطحاً)، طائر-كلب






طائر-كلب مع ضم المرفق للركبة (Bird dog elbow-to-knee · CR-BIRDDOG-ELB · متوسط)

البداية: ارتكز على الكفين والركبتين: الكفان أسفل الكتفين، والركبتان أسفل الوركين، والظهر محايد.

1. مد ذراعاً للأمام والساق المقابلة للخلف حتى تصبحا في خط الجسم دون تقوس أسفل الظهر.
2. اثنِ المرفق والركبة نفسيهما وضمهما تحت الجسم حتى يتلامسا أو يقتربا، مع تقويس الظهر قليلاً.
3. مد الذراع والساق ثانية ببطء وثبّت لحظة.
4. أكمل التكرارات ثم بدّل الجهة.

التنفس: زفير أثناء ضم المرفق إلى الركبة، شهيق أثناء المد. **أخطاء:** دوران الحوض أو ميله عند مد الساق؛ رفع الساق أعلى من مستوى الجسم مع تقوس أسفل الظهر؛ الحركة السريعة المتأرجحة؛ غرق الكتف الحامل **أوقف إذا:** ألم أسفل الظهر؛ ألم في الرسغ أو الركبة على الأرض — استخدم سجادة أو قبضة مضمومة **أسهل:** طائر-كلب







خطوات جانبية بنصف قرفصاء (Lateral squat walk · HA-SIDESTEP · متوسط)

البداية: قف والقدمان بعرض الوركين، ثم انزل إلى نصف قرفصاء: الوركان للخلف والركبتان مثنيتان باتجاه أصابع القدم، واليدان أمام الصدر.

1. احتفظ بنصف القرفصاء طوال المجموعة دون أن ترتفع.
2. اخطُ بقدم إلى الجانب خطوة متوسطة وضعها كاملة على الأرض.
3. قرّب القدم الأخرى حتى تعود القدمان بعرض الوركين، دون أن تتلامسا.
4. أكمل عدد الخطوات في اتجاه، ثم عد في الاتجاه المعاكس.

التنفس: تنفس منتظم مع إيقاع الخطوات؛ لا تحبس النفس. **أخطاء:** الارتفاع من نصف القرفصاء بين الخطوات؛ انهيار الركبتين للداخل؛ ضم القدمين حتى تتلامسا؛ جرّ القدم بدل رفعها ووضعها **أوقف إذا:** ألم في الركبة أو الورك؛ تعب يجعل الركبتين تنهاران للداخل — توقف واسترح **أسهل:** إبعاد الورك واقفاً







قفز الحبل التخيلي (Imaginary jump rope · CA-ROPE · متوسط)

البداية: قف والقدمان متقاربتان، المرفقان قريبان من الجسم والساعدان للأمام قليلاً كأنك تمسك مقبضي حبل.

1. أدر الرسغين في دوائر صغيرة للأمام كأنك تدير حبلاً.
2. اقفز قفزات منخفضة (بضعة سنتيمترات) بالقدمين معاً مع كل دورة.
3. اهبط بلطف على مقدمة القدمين مع ثني بسيط في الركبتين.
4. أبقِ الجذع منتصباً والمرفقين بجانب الجسم دون أرجحة الذراعين.

التنفس: تنفس منتظم بإيقاع القفز؛ لا تحبس النفس. **أخطاء:** القفز عالياً أكثر من اللازم؛ الهبوط على الكعبين بقوة أو بركبتين ممدودتين؛ تدوير الذراعين كاملتين من الكتف بدلاً من الرسغين؛ ثني الركبتين للخلف بدلاً من القفز بالكاحلين **أوقف إذا:** ألم في الساق الأمامية أو الكاحل أو وتر العقب؛ تسرب البول أو ثقل في الحوض — انتقل إلى المشي في المكان **أسهل:** مشي في المكان، رفع الكعبين







خطوة ولمس جانبية (Side step-touch · CA-STEPTOUCH · مبتدئ)

البداية: قف والقدمان متقاربتان، الركبتان مرتخيتان والذراعان بجانب الجسم.

1. اخطُ بقدم إلى الجانب وانقل وزنك فوقها.
2. قرّب القدم الأخرى منها والمس الأرض بمقدمتها بخفة دون نقل الوزن إليها.
3. اخطُ بالقدم نفسها التي لمست إلى الجهة الأخرى وكرر.
4. حافظ على إيقاع مريح ويمكنك تحريك الذراعين بخفة مع الخطوات.

التنفس: تنفس منتظم؛ يجب أن تستطيع الكلام بجمل قصيرة. **أخطاء:** الوقوف بركبتين مقفلتين؛ خطوات واسعة جداً تفقد التوازن؛ نقل الوزن إلى القدم التي تلمس الأرض **أوقف إذا:** ألم في الورك أو الركبة عند الخطو الجانبي؛ دوخة أو عدم ثبات — قف بجانب حائط أو كرسي **أسهل:** مشي في المكان







لمس أصابع القدم ثم القرفصاء (Toe-touch to squat · MO-TOETOUCHSQ · مبتدئ)

البداية: قف والقدمان بعرض الكتفين، والذراعان بجانب الجسم.

1. انحنِ من الوركين مع ثني بسيط في الركبتين وامسك أصابع القدمين أو أعلى الساقين ضمن مداك.
2. وأنت ممسك بالقدمين، انزل بالوركين إلى قرفصاء عميقة مريحة والمرفقان داخل الركبتين.
3. ارفع الصدر، ثم ارفع الذراعين فوق الرأس وأنت في القرفصاء.
4. قف ببطء وأنزل الذراعين، ثم كرر.

التنفس: زفير أثناء الانحناء والنزول، شهيق أثناء رفع الصدر والذراعين. **أخطاء:** شد الظهر لإجبار اليدين على لمس الأصابع؛ رفع الكعبين في القرفصاء؛ الوقوف بسرعة من القرفصاء العميقة؛ انهيار الركبتين للداخل **أوقف إذا:** دوخة عند الوقوف من الانحناء — قف ببطء واسترح؛ ألم في الركبة في القرفصاء العميقة — قلل العمق؛ ألم أسفل الظهر أو ألم يمتد إلى الساق **أسهل:** الانحناء والوصول







تبديل الورك 90/90 (90/90 hip switch · MO-9090 · متوسط)

البداية: اجلس على الأرض والركبتان مثنيتان والقدمان أوسع من الوركين، وضع اليدين على الأرض خلفك للدعم.

1. أنزل الركبتين معاً إلى جانب واحد حتى تقترب الساق الأمامية من زاوية 90° أمامك والخلفية من 90° بجانبك.
2. اجلس منتصباً قدر الإمكان في هذا الوضع لحظة.
3. ارفع الركبتين معاً ببطء إلى المنتصف ثم أنزلهما إلى الجانب الآخر.
4. تحرك ضمن المدى المريح فقط، ويمكن تقليل المدى أو الاستناد أكثر إلى اليدين.

التنفس: زفير أثناء إنزال الركبتين، شهيق أثناء رفعهما للمنتصف. **أخطاء:** دفع الركبتين بالقوة إلى الأرض؛ انهيار الجذع للخلف وتقويس الظهر؛ الحركة السريعة بين الجانبين **أوقف إذا:** ألم داخل الركبة (خاصة الركبة الخلفية)؛ ألم حاد أو انحشار في مقدمة الورك **أسهل:** دوائر الورك، إطالة الألوية مستلقياً





سحب الذراع فوق الرأس (Overhead arm pull · ST-OVERHEAD · مبتدئ)

البداية: قف في وقفة منفرجة والقدمان أوسع قليلاً من الكتفين، واليدان على الخصر.

1. ارفع ذراعاً واحدة واثنِ المرفق لتضع الكف خلف الرأس أو بين لوحي الكتف.
2. أمسك المرفق باليد الأخرى واسحبه بلطف خلف الرأس، مع ميل خفيف للجذع نحو جهة اليد الساحبة. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية والرأس مرفوع.
4. أعد اليدين إلى الخصر ثم بدّل الذراع.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس. **أخطاء:** دفع الرأس للأمام بالذراع؛ تقويس أسفل الظهر؛ السحب بقوة أو بارتداد **أوقف إذا:** ألم أو انحشار في الكتف عند رفع الذراع؛ تنميل في الذراع

سجل المتابعة (يُملأ يدوياً ثم يُدخل في التطبيق)

اليوم	أُنجزت؟	الجهد 0–10	ألم 0–10 / المكان	التقنية	ملاحظات
الأحد 22/11/2026	☐ كاملة ☐ جزئية ☐ لا			☐ جيدة ☐ متوسطة ☐ ضعيفة	
الثلاثاء 24/11/2026	☐ كاملة ☐ جزئية ☐ لا			☐ جيدة ☐ متوسطة ☐ ضعيفة	
الخميس 26/11/2026	☐ كاملة ☐ جزئية ☐ لا			☐ جيدة ☐ متوسطة ☐ ضعيفة	

أسئلة نهاية الأسبوع: 1) هل حدث ألم صدر/دوخة/إغماء/ضيق نفس غير معتاد/خفقان؟ ☐ لا ☐ نعم 2) أعلى ألم جديد 0–10 ومكانه: ..... 3) مرض مؤقت؟ ☐ لا ☐ نعم 4) النوم: ☐ جيد ☐ متوسط ☐ ضعيف 5) الإرهاق 0–10: ..... 6) ألم عضلي > 72 ساعة؟ ☐ لا ☐ نعم 7) هل الأيام والمدة مناسبة؟ ☐ نعم ☐ لا

طُبعت عبر خاصية الطباعة في المتصفح (Print → Save as PDF)؛ لا يحتوي ملف PDF على قاعدة بيانات قابلة للاستيراد — للنقل بين الأجهزة استخدم ملف JSON المصدَّر. البحث برقم الخطة يعمل فقط عند وجود السجل محلياً. المصادر: انظر صفحة «المصادر والسلامة» في التطبيق. PL5-2026W47-HM6KC-CH06S