PL5-2026W46-91V5R-ES7NY

جدول التمارين الأسبوعي Weekly Training Plan
أنا

الأسبوع · Week: **09/11/2026 – 15/11/2026**

كيف تستخدم الجدول · How to use

- ابدأ كل يوم تمارين بإحماء 5 دقائق، واختم بالإطالة.
- الشدة المناسبة: تتعب لكن تستطيع الكلام بجمل قصيرة. لا تحبس نفسك.
- اسم كل تمرين مكتوب بالعربي والإنجليزي؛ ابحث بالاسم الإنجليزي لتجد فيديو شرح.
- **الجانب الأضعف:** في التمارين المعلَّمة ابدأ بالجهة الأضعف وأعطها مجموعة إضافية.

أوقف التمرين فوراً إذا: ألم أو ضغط في الصدر، دوخة شديدة أو إغماء، ضيق نفس غير طبيعي، خفقان قوي، ألم حاد في مفصل. الطوارئ: **999**. هذا الجدول ليس استشارة طبية.

الأسبوع يوماً بيوم · Day by day


اليوم	أين	ماذا تفعل
الاثنين 09/11/2026	🏠 تمارين في المنزل	1. **جلوس الحائط** (Wall sit) — مجموعتان × 15 ثانية · راحة 70 ثانية 2. **ضغط بقبضة ضيقة** (Close-grip push-up) — مجموعة واحدة × 5 تكرار · راحة 75 ثانية 3. **ضم لوحي الكتف واقفاً** (Standing scapular retraction) — مجموعة واحدة × 10 تكرار · راحة 30 ثانية 4. **ثبات الدب** (Bear hold) — مجموعتان × 10 ثانية · راحة 45 ثانية 5. **اندفاع خلفي** (Reverse lunge) — مجموعة واحدة × 6 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية 6. **ضغط الحائط بذراع واحدة** (Single-arm wall push-up) — مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية · الجهة الأضعف (اليسرى): مجموعتان، وابدأ بها 7. **طائر-كلب مع ضم المرفق للركبة** (Bird dog elbow-to-knee) — مجموعة واحدة × 6 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية
الثلاثاء 10/11/2026	🏠 تمارين في المنزل	1. **مفصلة الورك بوقفة القدم المساندة** (Kickstand hip hinge (B-stance)) — مجموعة واحدة × 8 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية 2. **غطس ثلاثية على كرسي بركبتين مثنيتين** (Bench dip (knees bent)) — مجموعة واحدة × 6 تكرار · راحة 75 ثانية 3. **السباح** (Swimmer) — مجموعتان × 15 ثانية · راحة 45 ثانية 4. **الجلوس الكامل من الاستلقاء** (Sit-up) — مجموعة واحدة × 6 تكرار · راحة 55 ثانية 5. **اندفاع مع التفاف** (Turn and lunge) — مجموعة واحدة × 4 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية 6. **ضغط الحائط بذراع واحدة** (Single-arm wall push-up) — مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية · الجهة الأضعف (اليسرى): مجموعتان، وابدأ بها 7. **طائر-كلب مع ضم المرفق للركبة** (Bird dog elbow-to-knee) — مجموعة واحدة × 6 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية
الأربعاء 11/11/2026	🏠 تمارين في المنزل	1. **جلوس الحائط** (Wall sit) — مجموعتان × 15 ثانية · راحة 70 ثانية 2. **ضغط بقبضة ضيقة** (Close-grip push-up) — مجموعة واحدة × 5 تكرار · راحة 75 ثانية 3. **ضم لوحي الكتف واقفاً** (Standing scapular retraction) — مجموعة واحدة × 10 تكرار · راحة 30 ثانية 4. **ثبات الدب** (Bear hold) — مجموعتان × 10 ثانية · راحة 45 ثانية 5. **اندفاع خلفي** (Reverse lunge) — مجموعة واحدة × 6 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية 6. **ضغط الحائط بذراع واحدة** (Single-arm wall push-up) — مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية · الجهة الأضعف (اليسرى): مجموعتان، وابدأ بها 7. **طائر-كلب مع ضم المرفق للركبة** (Bird dog elbow-to-knee) — مجموعة واحدة × 6 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية

اليوم	أين	ماذا تفعل
الخميس 12/11/2026	🌳 مشي خارج المنزل	**مشي سريع** (Brisk walking) — 15 دقيقة
الجمعة 13/11/2026	🌳 مشي خارج المنزل	**مشي سريع** (Brisk walking) — 15 دقيقة
السبت 14/11/2026	😴 راحة	راحة · Rest
الأحد 15/11/2026	🏠 تمارين في المنزل	1. **مفصلة الورك بوقفة القدم المساندة** (Kickstand hip hinge (B-stance)) — مجموعة واحدة × 8 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية 2. **غطس ثلاثية على كرسي بركبتين مثنيتين** (Bench dip (knees bent)) — مجموعة واحدة × 6 تكرار · راحة 75 ثانية 3. **السباح** (Swimmer) — مجموعتان × 15 ثانية · راحة 45 ثانية 4. **الجلوس الكامل من الاستلقاء** (Sit-up) — مجموعة واحدة × 6 تكرار · راحة 55 ثانية 5. **اندفاع مع التفاف** (Turn and lunge) — مجموعة واحدة × 4 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية 6. **ضغط الحائط بذراع واحدة** (Single-arm wall push-up) — مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية · الجهة الأضعف (اليسرى): مجموعتان، وابدأ بها 7. **طائر-كلب مع ضم المرفق للركبة** (Bird dog elbow-to-knee) — مجموعة واحدة × 6 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية

شرح التمارين · Exercise guide

جلوس الحائط
Wall sit

مجموعتان × 15 ثانية · راحة 70 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. انزلق بالظهر على الحائط واثنِ الركبتين حتى تصل إلى زاوية مريحة (حتى 90 درجة كحد أقصى).
2. اجعل الركبتين فوق الكاحلين تقريباً لا متقدمتين عليهما.
3. أبقِ الظهر ملاصقاً للحائط والذراعين مرتخيتين.
4. اثبت للمدة المحددة ثم ادفع للأعلى ببطء لتعود للوقوف.

التنفس: تنفس منتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس.


انتبه: حبس النفس؛ تقدم الركبتين كثيراً أمام القدمين

توقف إذا: ألم في الركبة أو أمام الرضفة؛ ارتعاش شديد مع فقدان الوضعية — قلل العمق أو المدة

🔎 فيديو: ابحث عن "Wall sit exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

ضغط بقبضة ضيقة
Close-grip push-up

مجموعة واحدة × 5 تكرار · راحة 75 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. شد البطن والألوية.
2. اثنِ المرفقين وأبقهما ملاصقين للجذع متجهين للخلف أثناء النزول.
3. انزل حتى يقترب الصدر من الأرض.
4. ادفع الأرض بقوة الذراعين لتعود.

التنفس: شهيق أثناء النزول، زفير أثناء الدفع.


انتبه: انفتاح المرفقين للخارج؛ تقريب الكفين حتى يتلامسا فيُجهد الرسغ

توقف إذا: ألم في المرفق أو الرسغ؛ ألم في الكتف

🔎 فيديو: ابحث عن "Close-grip push-up exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

ضم لوحي الكتف واقفاً
Standing scapular retraction

مجموعة واحدة × 10 تكرار · راحة 30 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. اسحب لوحي الكتف للخلف وللأسفل كأنك تضع قلماً بينهما.
2. دع المرفقين يتحركان للخلف قليلاً مع الصدر مرتفع.
3. ثبّت ثانيتين دون رفع الكتفين.
4. أرخِ ببطء وكرر.

التنفس: زفير أثناء الضم، شهيق أثناء الإرخاء.

انتبه: رفع الكتفين نحو الأذنين؛ تقوس أسفل الظهر بدل تحريك الكتفين

توقف إذا: ألم في الكتف أو الرقبة؛ تنميل في الذراعين

🔎 فيديو: ابحث عن "Standing scapular retraction exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

ثبات الدب

Bear hold

مجموعتان × 10 ثانية · راحة 45 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. شد البطن كأنك تستعد لدفعة خفيفة، مع ظهر محايد.
2. ادفع الأرض بالكفين وارفع الركبتين بضعة سنتيمترات فقط.
3. ثبت دون أن يرتفع الحوض أو يتقوس الظهر، مع تنفس منتظم.
4. أنزل الركبتين بهدوء إلى الأرض.

التنفس: تنفس منتظم وقصير طوال الثبات؛ لا تحبس النفس.

انتبه: رفع الركبتين عالياً ورفع الحوض؛ تقوس أسفل الظهر

توقف إذا: ألم في الرسغ أو الكتف؛ للنساء بعد الولادة: بروز على خط منتصف البطن

🔎 فيديو: ابحث عن "Bear hold exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

اندفاع خلفي

Reverse lunge

مجموعة واحدة × 6 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. اخطُ بقدم واحدة خطوة واسعة للخلف وارتكز على مقدمة القدم.
2. انزل عمودياً حتى تقترب الركبة الخلفية من الأرض دون ارتطام.
3. أبقِ ساق القدم الأمامية قريبة من العمودية والجذع منتصباً.
4. ادفع بالقدم الأمامية لتعيد القدم الخلفية إلى البداية، ثم بدّل.

التنفس: شهيق أثناء النزول، زفير أثناء العودة.

انتبه: ارتطام الركبة الخلفية بالأرض؛ انحراف الركبة الأمامية للداخل


توقف إذا: ألم في الركبة الأمامية؛ فقدان التوازن المتكرر — استخدم الدعم

🔎 فيديو: ابحث عن "Reverse lunge exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

ضغط الحائط بذراع واحدة

Single-arm wall push-up

مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية · الجهة الأضعف (اليسرى): مجموعتان، وابدأ بها



البداية · Start

النهاية · End

1. ابدأ بالذراع الأضعف.
2. شد البطن والألوية حتى يبقى الجسم مستقيماً ولا يدور الجذع.
3. اثنِ المرفق وقرّب الصدر من الحائط ببطء.
4. ادفع بالذراع نفسها حتى تمتد، ثم أكمل العدد وبدّل الذراع.

التنفس: شهيق أثناء الاقتراب، زفير أثناء الدفع.


انتبه: دوران الجذع نحو الحائط؛ رفع الكتف نحو الأذن

توقف إذا: ألم في الرسغ أو الكتف أو المرفق؛ انزلاق القدمين

🔎 فيديو: ابحث عن "Single-arm wall push-up exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

طائر-كلب مع ضم المرفق للركبة

Bird dog elbow-to-knee



البداية · Start

النهاية · End

مجموعة واحدة × 6 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية

1. مد ذراعاً للأمام والساق المقابلة للخلف حتى تصبحا في خط الجسم دون تقوس أسفل الظهر.
2. اثنِ المرفق والركبة نفسيهما وضمهما تحت الجسم حتى يتلامسا أو يقتربا، مع تقويس الظهر قليلاً.
3. مد الذراع والساق ثانية ببطء وثبّت لحظة.
4. أكمل التكرارات ثم بدّل الجهة.

التنفس: زفير أثناء ضم المرفق إلى الركبة، شهيق أثناء المد.

انتبه: دوران الحوض أو ميله عند مد الساق؛ رفع الساق أعلى من مستوى الجسم مع تقوس أسفل الظهر

توقف إذا: ألم أسفل الظهر؛ ألم في الرسغ أو الركبة على الأرض — استخدم سجادة أو قبضة مضمومة

🔎 فيديو: ابحث عن "Bird dog elbow-to-knee exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

مشي في المكان

Marching in place



البداية · Start

النهاية · End

مجموعة واحدة × 60 ثانية

1. ارفع ركبة واحدة للأمام حتى يقترب الفخذ من مستوى الورك أو أقل حسب الراحة.
2. أنزل القدم بهدوء على مقدمتها ثم كامل القدم.
3. ارفع الركبة الأخرى بالتناوب بإيقاع منتظم.
4. حرّك الذراعين بعكس الساقين: الذراع المقابلة للركبة المرتفعة تتقدم للأمام.

التنفس: تنفس منتظم بإيقاع الخطوات، ويجب أن تستطيع الكلام بجمل قصيرة.

انتبه: ميل الجذع للخلف عند رفع الركبة؛ ضرب القدم بالأرض بقوة

توقف إذا: ألم في الورك أو الركبة عند رفع الساق؛ دوخة أو عدم ثبات — أمسك بحائط أو كرسي

🔎 فيديو: ابحث عن "Marching in place exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗


فتح وإغلاق بالخطوة

Step jack (low-impact jack)

مجموعة واحدة × 20 ثانية



End · النهاية



Start · البداية

1. اخطُ بقدم واحدة إلى الجانب وارفع الذراعين جانبياً فوق الرأس في الوقت نفسه.
2. أعد القدم والذراعين إلى البداية.
3. اخطُ بالقدم الأخرى إلى الجانب الآخر مع رفع الذراعين.
4. حافظ على إيقاع سريع دون قفز.

التنفس: تنفس منتظم بإيقاع الحركة.

انتبه: الدوران بالجذع بدلاً من الخطو الجانبي؛ ثني المرفقين وعدم إكمال حركة الذراعين


توقف إذا: ألم في الكتف عند رفع الذراعين — ارفعهما لمستوى الكتف فقط؛ ألم في الركبة أو الورك عند الخطو الجانبي

🔎 فيديو: ابحث عن "Step jack (low-impact jack) exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗


ضغط لوحي الكتف

Scapular push-up

مجموعة واحدة × 8 تكرار



End · النهاية



Start · البداية

1. دون ثني المرفقين، اترك الصدر يهبط قليلاً بين الكتفين فيتقارب لوحا الكتف.
2. ادفع الأرض بعيداً عنك ليرتفع أعلى الظهر ويتباعد لوحا الكتف.
3. تحرك ببطء والحركة صغيرة تأتي من الكتفين فقط.
4. أبقِ الحوض والرأس في خط الجسم.

التنفس: شهيق أثناء الهبوط، زفير أثناء الدفع.

انتبه: ثني المرفقين وتحويلها إلى ضغطة قصيرة؛ هبوط الحوض


توقف إذا: ألم أو طقطقة مؤلمة في الكتف؛ ألم في الرسغ

🔎 فيديو: ابحث عن "Scapular push-up exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

تنفس حجابي

Diaphragmatic breathing

مجموعة واحدة × 60 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. خذ شهيقاً بطيئاً من الأنف لنحو 3–4 ثوانٍ، ودع البطن يرتفع تحت اليد بينما تبقى اليد على الصدر شبه ثابتة.
2. ازفر ببطء من الفم بشفتين شبه مضمومتين لنحو 4–6 ثوانٍ، ودع البطن ينخفض.
3. أبقِ الكتفين والرقبة والفك مسترخية.
4. كرر بإيقاع مريح دون إجبار النفس، وتوقف إذا شعرت بدوخة.

التنفس: شهيق بطيء من الأنف يرفع البطن، وزفير أطول من الفم. لا تحبس النفس ولا تفرط في التنفس السريع.

انتبه: رفع الصدر والكتفين بدل البطن؛ الشهيق العميق جداً أو السريع

توقف إذا: دوخة أو تنميل في الأصابع أو حول الفم — عد للتنفس الطبيعي؛ للحامل بعد الأشهر الأولى: انزعاج عند الاستلقاء على الظهر — أدِّه جالساً

🔎 فيديو: ابحث عن "Diaphragmatic breathing exercise" — فتح

البحث في يوتيوب ↗

إطالة جانبية للجذع واقفاً

Standing side bend stretch

مجموعة واحدة × 20 ثانية لكل جهة



البداية · Start

النهاية · End

1. ارفع ذراعاً واحدة فوق الرأس.
2. امِل الجذع ببطء إلى الجهة المقابلة مع مد الذراع فوق الرأس حتى تشعر بشد في جانب الجذع. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. أبقِ الوركين فوق القدمين والصدر متجهاً للأمام دون أن تنحني للأمام، واثبت 20–30 ثانية.
4. عد ببطء إلى المنتصف ثم بدّل الجهة.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم؛ وجّه الشهيق إلى الجانب المشدود. لا تحبس النفس.


انتبه: الانحناء للأمام أو الالتفاف بدل الميل الجانبي؛ رفع الكتف نحو الأذن


توقف إذا: ألم في أسفل الظهر أو الأضلاع؛ ألم في الكتف عند رفع الذراع

🔎 فيديو: ابحث عن "Standing side bend stretch exercise" — فتح

البحث في يوتيوب ↗

إطالة مثنيات الورك نصف ركوع
Half-kneeling hip-flexor stretch


End · النهاية


Start · البداية

مجموعة واحدة × 20 ثانية لكل جهة

1. شد الألوية في جهة الركبة الأرضية وأمِل الحوض قليلاً للخلف (اسحب عظم العانة للأعلى).
2. انقل الوركين ببطء للأمام مع إبقاء الجذع منتصباً حتى تشعر بشد في مقدمة الورك الخلفي. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية مع تنفس هادئ.
4. عد ببطء ثم بدّل الساقين.


التنفس: تنفس بطيء ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس.


انتبه: تقويس أسفل الظهر بدل إمالة الحوض؛ ميل الجذع للأمام

توقف إذا: ألم في الركبة الأرضية — أضف وسادة أو استخدم الإطالة واقفاً؛ ألم أسفل الظهر

🔎 فيديو: ابحث عن "Half-kneeling hip-flexor stretch exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

مفصلة الورك بوقفة القدم المساندة
Kickstand hip hinge (B-stance)


End · النهاية


Start · البداية

مجموعة واحدة × 8 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية

1. اثنِ ركبة الساق الأمامية قليلاً وأبقِ الظهر مستقيماً والذراعين متدليتين.
2. ادفع الوركين للخلف ودع الجذع ينحني للأمام حتى تشعر بشد في الفخذ الخلفية الأمامية.
3. أبقِ القدم الخلفية مسنداً للتوازن فقط دون الدفع بها.
4. ادفع الوركين للأمام وشد الألوية لتعود للوقوف، وأكمل ثم بدّل.

التنفس: شهيق أثناء الانحناء، زفير أثناء العودة.

انتبه: تدوير الظهر للوصول أبعد؛ نقل الوزن إلى القدم الخلفية


توقف إذا: ألم في أسفل الظهر؛ تشنج مؤلم في الفخذ الخلفية

🔎 فيديو: ابحث عن "Kickstand hip hinge (B-stance) exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

غطس ثلاثية على كرسي بركبتين مثنيتين

Bench dip (knees bent)

مجموعة واحدة × 6 تكرار · راحة 75 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. أبقِ الظهر قريباً من حافة الكرسي والكتفين بعيدين عن الأذنين.
2. اثنِ المرفقين للخلف وانزل بالوركين نحو الأرض حتى زاوية تقارب 90 درجة أو أقل إن شعرت بشد في مقدمة الكتف.
3. ادفع بالكفين لتمد المرفقين وتعود للأعلى.
4. لا تنزل أعمق من المدى المريح.

التنفس: شهيق أثناء النزول، زفير أثناء الدفع.

انتبه: النزول العميق جداً فيتحمل الكتف الأمامي ضغطاً زائداً؛ ابتعاد الوركين عن الكرسي


توقف إذا: ألم في مقدمة الكتف أو المرفق؛ تحرك الكرسي

🔎 فيديو: ابحث عن "Bench dip (knees bent) exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

السباح

Swimmer

مجموعتان × 15 ثانية · راحة 45 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. شد البطن والألوية وارفع الصدر قليلاً والنظر إلى الأرض.
2. ارفع ذراعاً والساق المقابلة قليلاً عن الأرض.
3. بدّل بإيقاع ثابت لترتفع الذراع والساق الأخريان.
4. استمر بحركة صغيرة متحكمة للمدة المحددة.

التنفس: تنفس منتظم مع الإيقاع؛ لا تحبس النفس.

انتبه: رفع الرأس والنظر للأمام؛ تقوس الظهر بقوة


توقف إذا: ألم أسفل الظهر؛ ألم في الكتف عند مد الذراعين

🔎 فيديو: ابحث عن "Swimmer exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

الجلوس الكامل من الاستلقاء

Sit-up

مجموعة واحدة × 6 تكرار · راحة 55 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. شد البطن وارفع الرأس ثم الكتفين ثم أعلى الظهر بالتدريج كأنك تلف العمود الفقري.
2. استمر حتى يصبح الجذع شبه عمودي والقدمان على الأرض.
3. انزل ببطء فقرة بعد فقرة حتى يلامس الظهر ثم الكتفان الأرض.
4. لا تستخدم اليدين لشد الرأس أو الرقبة.

التنفس: زفير أثناء الصعود، شهيق أثناء النزول.

انتبه: شد الرقبة أو الرأس للأمام؛ الارتداد عن الأرض واستخدام الزخم


توقف إذا: ألم أسفل الظهر أو تنميل في الساقين؛ ألم الرقبة

🔎 فيديو: ابحث عن "Sit-up exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

اندفاع مع التفاف

Turn and lunge

مجموعة واحدة × 4 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية



البداية · Start — النهاية · End

1. التف بالجسم والقدم ربع دورة إلى جانب واحد واخطُ في اندفاع واسع.
2. انحنِ للأمام من الوركين ومد يديك نحو الأرض بجانب القدم الأمامية ضمن المدى المريح.
3. ادفع بالقدم الأمامية لتعود إلى وضع البداية مواجهاً للأمام.
4. كرر للجانب الآخر بالتبادل.

التنفس: زفير أثناء النزول واللمس، شهيق أثناء العودة.

انتبه: الالتفاف بالجذع مع بقاء القدم الأمامية ثابتة (التواء الركبة)؛ ارتطام الركبة الخلفية بالأرض

توقف إذا: ألم في الركبة عند الالتفاف؛ ألم أسفل الظهر عند الانحناء

🔎 فيديو: ابحث عن "Turn and lunge exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

ملاك الحائط

Wall angel

مجموعة واحدة × 6 تكرار



البداية · Start — النهاية · End

1. أبقِ ظهري اليدين والمرفقين قريبين من الحائط قدر الإمكان دون ألم.
2. اسحب الذراعين للأعلى ببطء حتى تقتربا من الامتداد فوق الرأس.
3. أنزل المرفقين نحو الأضلاع ببطء.
4. لا تقوس أسفل الظهر لتلامس الذراعان الحائط؛ قلل المدى بدلاً من ذلك.

التنفس: شهيق أثناء رفع الذراعين، زفير أثناء إنزالهما.

انتبه: تقوس أسفل الظهر وابتعاده عن الحائط؛ دفع الرأس للأمام

توقف إذا: ألم أو تنميل في الكتف أو الذراع؛ ألم في الرقبة

🔎 فيديو: ابحث عن "Wall angel exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

إطالة الصدر على الحائط

Wall chest stretch

مجموعة واحدة × 20 ثانية لكل جهة



البداية · Start

النهاية · End

1. أبقِ الساعد ملاصقاً للحائط والكتف بعيداً عن الأذن.
2. لف الصدر والجسم ببطء بعيداً عن الحائط أو تقدم نصف خطوة حتى تشعر بشد في الصدر ومقدمة الكتف. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية مع تنفس هادئ.
4. عد ببطء ثم بدّل الذراع.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس.

انتبه: رفع المرفق أعلى من الكتف؛ تقويس أسفل الظهر ودفع البطن للأمام


توقف إذا: ألم أو شعور بعدم ثبات في مقدمة الكتف؛ تنميل يمتد إلى الذراع أو اليد

🔎 فيديو: ابحث عن "Wall chest stretch exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

الحشرة الميتة

Dead bug

مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة



البداية · Start

النهاية · End

1. شد البطن بلطف ليبقى أسفل الظهر قريباً من الأرض.
2. مد ذراعاً للخلف فوق الرأس والساق المقابلة للأمام ببطء دون أن تلمسا الأرض.
3. توقف قبل أن يتقوس أسفل الظهر.
4. أعدهما إلى البداية، ثم كرر بالذراع والساق الأخريين.

التنفس: زفير أثناء مد الذراع والساق، شهيق عند العودة.

انتبه: تقوس أسفل الظهر عن الأرض؛ السرعة الزائدة

توقف إذا: ألم أسفل الظهر؛ للحامل بعد الأسبوع 20 تقريباً أو عند دوخة الاستلقاء: أوقف واستبدله بتمرين غير مستلقٍ

🔎 فيديو: ابحث عن "Dead bug exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

ضم الركبتين إلى الصدر

Knees-to-chest stretch

مجموعة واحدة × 20 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. ارفع ركبة ثم الأخرى نحو الصدر.
2. أمسك الساقين أسفل الركبتين واسحبهما بلطف نحو الصدر مع بقاء الرأس والكتفين على الأرض. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية مع تنفس بطيء.
4. أنزل القدمين إلى الأرض واحدة تلو الأخرى.

التنفس: تنفس بطيء وعميق؛ دع البطن يرتفع مع الشهيق. لا تحبس النفس.

انتبه: رفع الرأس والكتفين عن الأرض؛ سحب الركبتين بقوة أو بارتداد

توقف إذا: ألم في أسفل الظهر أو ألم يمتد إلى الساق؛ ألم في الركبة عند الثني الكامل — أمسك خلف الفخذين بدل الساقين

🔎 فيديو: ابحث عن "Knees-to-chest stretch exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

إطالة الفخذ الداخلية (الفراشة)

Seated butterfly stretch

مجموعة واحدة × 20 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. اسحب القدمين نحو الجسم بالقدر المريح.
2. دع الركبتين تنزلان ببطء نحو الأرض، ويمكن الميل للأمام قليلاً من الورك بظهر مستقيم. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية مع تنفس هادئ ودون الضغط على الركبتين بالمرفقين بقوة.
4. ارفع الركبتين ببطء ومد الساقين.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس.

انتبه: دفع الركبتين للأسفل بقوة أو بارتداد (حركة الفراشة السريعة)؛ تدوير الظهر للأمام

توقف إذا: ألم في الفخذ الداخلية أو العانة؛ ألم في الركبة

🔎 فيديو: ابحث عن "Seated butterfly stretch exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

مشي سريع

Brisk walking

15 دقيقة



1. امشِ بخطوات أسرع من المعتاد مع الهبوط على الكعب ثم الدحرجة إلى مقدمة القدم.
2. أبقِ الجذع منتصباً والنظر للأمام لا إلى الأرض.
3. حرّك الذراعين بمرفقين مثنيين قليلاً بعكس الساقين.
4. حافظ على سرعة تجعل التنفس أسرع مع القدرة على الكلام بجمل قصيرة.

التنفس: تنفس منتظم عبر الأنف والفم؛ إن لم تستطع الكلام فخفف السرعة.

انتبه: خطوة طويلة جداً أمام الجسم؛ الانحناء للأمام والنظر إلى الأرض

توقف إذا: ألم في الساق يزداد مع المشي؛ ألم في القدم أو الكاحل يغير طريقة المشي

🔎 فيديو: ابحث عن “Brisk walking exercise” — فتح البحث في يوتيوب ↗

إطالة الفخذ الخلفية

Hamstring stretch

مجموعة واحدة × 20 ثانية لكل جهة



1. أبقِ الركبة الأمامية ممدودة دون قفل والظهر مستقيماً.
2. ادفع الوركين للخلف وانحنِ من مفصل الورك حتى تشعر بشد خلف الفخذ الأمامية. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية مع تنفس هادئ.
4. عد للوقوف ببطء ثم بدّل الساقين.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس.

انتبه: تدوير الظهر للوصول إلى القدم بدل الانحناء من الورك؛ قفل الركبة الأمامية بقوة


توقف إذا: ألم يمتد من أسفل الظهر إلى الساق أو تنميل؛ ألم حاد خلف الركبة

🔎 فيديو: ابحث عن “Hamstring stretch exercise” — فتح البحث في يوتيوب ↗

تمرير الساق فوق الأخرى

Single-leg over

مجموعة واحدة × 20 ثانية لكل جهة



البداية · Start

النهاية · End

1. اثنِ ركبة واحدة ومررها فوق الساق الأخرى نحو الأرض في الجهة المقابلة، فيلتف الحوض.
2. ضع اليد المقابلة على ظاهر الركبة واضغطها بلطف نحو الأرض مع إبقاء الكتفين ملاصقين للأرض. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية مع تنفس هادئ.
4. أعد الساق ببطء إلى الوسط ثم بدّل الجهة.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس.

انتبه: رفع الكتف المقابل عن الأرض؛ دفع الركبة بقوة نحو الأرض


توقف إذا: ألم في أسفل الظهر أو ألم يمتد إلى الساق؛ ألم في الورك أو الركبة المثنية

🔎 فيديو: ابحث عن "Single-leg over exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

إطالة جانب الرقبة

Side-neck stretch

مجموعة واحدة × 20 ثانية لكل جهة



البداية · Start

النهاية · End

1. أمِل الرأس ببطء بحيث تقترب الأذن من الكتف دون رفع الكتف أو تدوير الوجه.
2. أنزل الكتف المقابل ومد أصابع يده نحو الأرض بلطف لتشعر بالشد في جانب الرقبة. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية بمدى صغير مريح؛ لا تسحب الرأس باليد.
4. أعد الرأس ببطء إلى المنتصف ثم بدّل الجهة.

التنفس: تنفس هادئ ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس.

انتبه: سحب الرأس باليد بقوة؛ رفع الكتف نحو الأذن


توقف إذا: دوخة أو اضطراب في الرؤية؛ تنميل أو خدر أو ألم يمتد إلى الذراع

🔎 فيديو: ابحث عن "Side-neck stretch exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

وضعية الطفل

Child's pose

مجموعة واحدة × 20 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. ادفع الوركين ببطء للخلف نحو الكعبين مع إبقاء الكفين على الأرض.
2. دع الصدر ينزل نحو الفخذين والجبهة نحو الأرض والذراعان ممدودتان للأمام. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية مع تنفس بطيء نحو الظهر والجانبين.
4. عد ببطء إلى وضع الأربع.

التنفس: تنفس بطيء وعميق؛ دع الظهر يتسع مع الشهيق. لا تحبس النفس.

انتبه: إجبار الوركين على ملامسة الكعبين؛ رفع الكتفين نحو الأذنين


توقف إذا: ألم في الركبة عند الثني الكامل — ضع وسادة بين الفخذين والساقين أو قلل المدى؛ دوخة عند خفض الرأس

🔎 فيديو: ابحث عن "Child's pose exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

رفع الساق جانبياً مستلقياً على الجنب

Side-lying leg raise

مجموعة واحدة × 8 تكرار لكل جهة



البداية · Start

النهاية · End

1. ارفع الساق العليا ممدودة للأعلى نحو 30–45 درجة وأصابع القدم متجهة للأمام.
2. أبقِ الساق على خط الجسم دون أن تتقدم للأمام.
3. توقف لحظة ثم أنزلها ببطء.
4. أكمل المجموعة ثم بدّل الجنب.

التنفس: زفير أثناء الرفع، شهيق أثناء الإنزال.

انتبه: تدوير القدم لتتجه للأعلى؛ تقديم الساق للأمام فتعمل مثنيات الورك

توقف إذا: ألم في جانب الورك؛ ألم أسفل الظهر

🔎 فيديو: ابحث عن "Side-lying leg raise exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

سجل الأسبوع · Weekly log

اليوم	تم؟	التعب 0–10	ألم 0–10 / أين	ملاحظات
الاثنين 09/11/2026	☐ نعم ☐ جزئي ☐ لا			
الثلاثاء 10/11/2026	☐ نعم ☐ جزئي ☐ لا			
الأربعاء 11/11/2026	☐ نعم ☐ جزئي ☐ لا			
الخميس 12/11/2026	☐ نعم ☐ جزئي ☐ لا			
الجمعة 13/11/2026	☐ نعم ☐ جزئي ☐ لا			
الأحد 15/11/2026	☐ نعم ☐ جزئي ☐ لا			

روابط الفيديو تحتاج إنترنت وهي نتائج بحث عامة لم يراجعها التطبيق — اتبع الشرح المكتوب إذا اختلف الفيديو عنه. ملف PDF لا يُستورد في التطبيق؛ للنقل بين الأجهزة استخدم نسخة JSON. RULES-5.0.0 · v5.0.0-dev