PL5-2026W47-8BQNA-TR8WH

جدول التمارين الأسبوعي Weekly Training Plan
سالم التجريبي

الأسبوع · Week: **16/11/2026 – 22/11/2026**

كيف تستخدم الجدول · How to use

- ابدأ كل يوم تمارين بإحماء 5 دقائق، واختم بالإطالة.
- الشدة المناسبة: تتعب لكن تستطيع الكلام بجمل قصيرة. لا تحبس نفسك.
- اسم كل تمرين مكتوب بالعربي والإنجليزي؛ ابحث بالاسم الإنجليزي لتجد فيديو شرح.

أوقف التمرين فوراً إذا: ألم أو ضغط في الصدر، دوخة شديدة أو إغماء، ضيق نفس غير طبيعي، خفقان قوي، ألم حاد في مفصل. الطوارئ: **999**. هذا الجدول ليس استشارة طبية.

الأسبوع يوماً بيوم · Day by day


اليوم	أين	ماذا تفعل
الاثنين 16/11/2026	😴 راحة	راحة · Rest
الثلاثاء 17/11/2026	🏠 تمارين في المنزل	1. **سكوات بطيء النزول** (Tempo squat (slow eccentric)) — 3 مجموعات × 6 تكرار · راحة 75 ثانية · ببطء وتحكم 2. **ضغط سلبي (نزول بطيء)** (Eccentric (negative) push-up) — مجموعة واحدة × 3 تكرار · راحة 75 ثانية 3. **تجديف منبطح** (Prone row) — مجموعة واحدة × 5 تكرار · راحة 45 ثانية 4. **ثبات الهولو بركبتين مثنيتين** (Tuck hollow hold) — مجموعتان × 10 ثانية · راحة 45 ثانية 5. **اندفاع خلفي** (Reverse lunge) — مجموعة واحدة × 6 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية
الأربعاء 18/11/2026	😴 راحة	راحة · Rest
الخميس 19/11/2026	🏠 تمارين في المنزل	1. **جسر الحوض بقدمين على كرسي** (Feet-elevated glute bridge) — مجموعة واحدة × 8 تكرار · راحة 70 ثانية 2. **ضغط بيدين متفاوتتين** (Staggered-hand push-up) — مجموعة واحدة × 4 تكرار لكل جهة · راحة 75 ثانية 3. **السباح** (Swimmer) — مجموعتان × 15 ثانية · راحة 45 ثانية 4. **ركلة أمامية مع لمس القدم بالتبادل** (Front kick alternate toe touch) — مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية 5. **اندفاع متقاطع (كيرتسي)** (Curtsy lunge) — مجموعة واحدة × 6 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية
الجمعة 20/11/2026	😴 راحة	راحة · Rest
السبت 21/11/2026	😴 راحة	راحة · Rest

اليوم	أين	ماذا تفعل
الأحد 22/11/2026	🏠 تمارين في المنزل	1. **سكوات بطيء النزول** (Tempo squat (slow eccentric)) — 3 مجموعات × 6 تكرار · راحة 75 ثانية · ببطء وتحكم 2. **ضغط سلبي (نزول بطيء)** (Eccentric (negative) push-up) — مجموعة واحدة × 3 تكرار · راحة 75 ثانية 3. **تجديف منبطح** (Prone row) — مجموعة واحدة × 5 تكرار · راحة 45 ثانية 4. **ثبات الهولو بركبتين مثنيتين** (Tuck hollow hold) — مجموعتان × 10 ثانية · راحة 45 ثانية 5. **اندفاع خلفي** (Reverse lunge) — مجموعة واحدة × 6 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية

شرح التمارين · Exercise guide

سكوات بطيء النزول

Tempo squat (slow eccentric)



البداية · Start

النهاية · End

3 مجموعات × 6 تكرار · راحة 75 ثانية · ببطء وتحكم

1. ادفع الوركين للخلف واثنِ الركبتين وانزل ببطء شديد خلال 3–4 ثوانٍ وعدّها في ذهنك.
2. ارفع الذراعين للأمام للتوازن وأبقِ الصدر مرفوعاً والكعبين على الأرض.
3. توقف عند أعمق مدى مريح دون أن ترتخي أو ترتد.
4. اصعد بثبات خلال ثانية تقريباً حتى تستقيم الوركان والركبتان.

التنفس: شهيق بطيء أثناء النزول، زفير أثناء الصعود. لا تحبس النفس خلال النزول الطويل.

انتبه: تسارع النزول في نصفه الأخير؛ حبس النفس طوال النزول


توقف إذا: ألم حاد في الركبة أو الورك؛ ارتجاف يمنع التحكم في النزول — قلل المدى أو المدة

🔎 فيديو: ابحث عن "Tempo squat (slow eccentric) exercise" — فتح

البحث في يوتيوب ↗

ضغط سلبي (نزول بطيء)

Eccentric (negative) push-up



البداية · Start

النهاية · End

مجموعة واحدة × 3 تكرار · راحة 75 ثانية

1. انزل ببطء خلال 3–5 ثوانٍ بالعد والجسم خط مستقيم حتى يقترب الصدر من الأرض.
2. أنزل الركبتين إلى الأرض بهدوء.
3. ادفع الأرض من وضع الركبتين لتمد الذراعين.
4. أرجع الساقين واحدة تلو الأخرى إلى وضع الضغط وكرر النزول البطيء.

التنفس: شهيق طويل أثناء النزول البطيء، زفير أثناء الدفع من الركبتين.

انتبه: تسارع النزول في نصفه الأخير؛ هبوط الحوض أثناء النزول

توقف إذا: ألم في الرسغ أو الكتف أو المرفق؛ ارتعاش شديد يفقدك استقامة الجسم — قلل مدة النزول


🔎 فيديو: ابحث عن "Eccentric (negative) push-up exercise" — فتح

البحث في يوتيوب ↗

تجديف منبطح

Prone row

مجموعة واحدة × 5 تكرار · راحة 45 ثانية



End · النهاية



Start · البداية

1. ارفع الرأس والصدر قليلاً مع إبقاء الذراعين مرفوعتين عن الأرض.
2. اسحب المرفقين للخلف نحو الجانبين حتى تصبح اليدان بجانب الكتفين، مع ضم لوحي الكتف.
3. أعد الذراعين إلى الأمام ممدودتين دون لمس الأرض.
4. كرر ببطء ثم أرخِ الجسم على الأرض في النهاية.

التنفس: زفير أثناء سحب المرفقين، شهيق أثناء مد الذراعين.

انتبه: رفع الصدر عالياً وتقوس أسفل الظهر بقوة؛ رفع الرأس للنظر إلى الأمام


توقف إذا: ألم أسفل الظهر؛ ألم في الكتف

🔎 فيديو: ابحث عن "Prone row exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗


ثبات الهولو بركبتين مثنيتين

Tuck hollow hold

مجموعتان × 10 ثانية · راحة 45 ثانية



End · النهاية



Start · البداية

1. شد البطن واضغط أسفل الظهر بلطف نحو الأرض.
2. ارفع الرأس والكتفين قليلاً ومد الذراعين نحو الركبتين.
3. ارفع القدمين عن الأرض والركبتان مثنيتان فوق الحوض.
4. ثبت مع تنفس منتظم، ثم أنزل القدمين والرأس بهدوء.

التنفس: تنفس قصير منتظم أثناء الثبات؛ لا تحبس النفس.

انتبه: ارتفاع أسفل الظهر عن الأرض؛ شد الرقبة بقوة


توقف إذا: ألم أسفل الظهر أو الرقبة؛ للنساء بعد الولادة: بروز على خط منتصف البطن

🔎 فيديو: ابحث عن "Tuck hollow hold exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗


اندفاع خلفي

Reverse lunge

مجموعة واحدة × 6 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية



End · النهاية



Start · البداية

1. اخطُ بقدم واحدة خطوة واسعة للخلف وارتكز على مقدمة القدم.
2. انزل عمودياً حتى تقترب الركبة الخلفية من الأرض دون ارتطام.
3. أبقِ ساق القدم الأمامية قريبة من العمودية والجذع منتصباً.
4. ادفع بالقدم الأمامية لتعيد القدم الخلفية إلى البداية، ثم بدّل.

التنفس: شهيق أثناء النزول، زفير أثناء العودة.


انتبه: ارتطام الركبة الخلفية بالأرض؛ انحراف الركبة الأمامية للداخل


توقف إذا: ألم في الركبة الأمامية؛ فقدان التوازن المتكرر — استخدم الدعم

🔎 فيديو: ابحث عن "Reverse lunge exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

مشي في المكان

Marching in place


End · النهاية


Start · البداية

مجموعة واحدة × 60 ثانية

1. ارفع ركبة واحدة للأمام حتى يقترب الفخذ من مستوى الورك أو أقل حسب الراحة.
2. أنزل القدم بهدوء على مقدمتها ثم كامل القدم.
3. ارفع الركبة الأخرى بالتناوب بإيقاع منتظم.
4. حرّك الذراعين بعكس الساقين: الذراع المقابلة للركبة المرتفعة تتقدم للأمام.

التنفس: تنفس منتظم بإيقاع الخطوات، ويجب أن تستطيع الكلام بجمل قصيرة.

انتبه: ميل الجذع للخلف عند رفع الركبة؛ ضرب القدم بالأرض بقوة

توقف إذا: ألم في الورك أو الركبة عند رفع الساق؛ دوخة أو عدم ثبات — أمسك بحائط أو كرسي

🔎 فيديو: ابحث عن “Marching in place exercise” — فتح البحث في يوتيوب ↗

فتح وإغلاق بالخطوة

Step jack (low-impact jack)


End · النهاية


Start · البداية

مجموعة واحدة × 20 ثانية

1. اخطُ بقدم واحدة إلى الجانب وارفع الذراعين جانبياً فوق الرأس في الوقت نفسه.
2. أعد القدم والذراعين إلى البداية.
3. اخطُ بالقدم الأخرى إلى الجانب الآخر مع رفع الذراعين.
4. حافظ على إيقاع سريع دون قفز.

التنفس: تنفس منتظم بإيقاع الحركة.

انتبه: الدوران بالجذع بدلاً من الخطو الجانبي؛ ثني المرفقين وعدم إكمال حركة الذراعين

توقف إذا: ألم في الكتف عند رفع الذراعين — ارفعهما لمستوى الكتف فقط؛ ألم في الركبة أو الورك عند الخطو الجانبي

🔎 فيديو: ابحث عن “Step jack (low-impact jack) exercise” — فتح البحث في يوتيوب ↗

رفع T منبطحاً

Prone T raise

مجموعة واحدة × 8 تكرار



البداية · Start



النهاية · End

1. اضمم لوحي الكتف معاً.
2. ارفع الذراعين الممدودتين عن الأرض بضعة سنتيمترات دون رفع الرأس.
3. ثبّت ثانيتين.
4. أنزل الذراعين ببطء.

التنفس: زفير أثناء الرفع، شهيق أثناء الإنزال.

انتبه: رفع الكتفين نحو الأذنين؛ ثني المرفقين

توقف إذا: ألم في الكتف؛ ألم أسفل الظهر

🔎 فيديو: ابحث عن "Prone T raise exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

تنفس حجابي

Diaphragmatic breathing

مجموعة واحدة × 60 ثانية



البداية · Start



النهاية · End

1. خذ شهيقاً بطيئاً من الأنف لنحو 3–4 ثوانٍ، ودع البطن يرتفع تحت اليد بينما تبقى اليد على الصدر شبه ثابتة.
2. ازفر ببطء من الفم بشفتين شبه مضمومتين لنحو 4–6 ثوانٍ، ودع البطن ينخفض.
3. أبقِ الكتفين والرقبة والفك مسترخية.
4. كرر بإيقاع مريح دون إجبار النفس، وتوقف إذا شعرت بدوخة.

التنفس: شهيق بطيء من الأنف يرفع البطن، وزفير أطول من الفم. لا تحبس النفس ولا تفرط في التنفس السريع.

انتبه: رفع الصدر والكتفين بدل البطن؛ الشهيق العميق جداً أو السريع


توقف إذا: دوخة أو تنميل في الأصابع أو حول الفم — عد للتنفس الطبيعي؛ للحامل بعد الأشهر الأولى: انزعاج عند الاستلقاء على الظهر — أدِّه جالساً

🔎 فيديو: ابحث عن "Diaphragmatic breathing exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

التواء الجذع مستلقياً

Supine spinal twist

مجموعة واحدة × 20 ثانية لكل جهة



البداية · Start

النهاية · End

1. أنزل الركبتين معاً ببطء إلى جهة واحدة نحو الأرض.
2. أبقِ الكتفين ملاصقين للأرض، ويمكنك إدارة الرأس بلطف إلى الجهة المقابلة. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية مع تنفس هادئ، ويمكن وضع وسادة تحت الركبتين.
4. أعد الركبتين إلى الوسط بشد البطن ثم بدّل الجهة.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس.

انتبه: رفع الكتف المقابل عن الأرض؛ إسقاط الركبتين بسرعة


توقف إذا: ألم في أسفل الظهر أو ألم يمتد إلى الساق؛ ألم في الورك

🔎 فيديو: ابحث عن “Supine spinal twist exercise” — فتح البحث في يوتيوب ↗

إطالة الفخذ الخلفية

Hamstring stretch

مجموعة واحدة × 20 ثانية لكل جهة



البداية · Start

النهاية · End

1. أبقِ الركبة الأمامية ممدودة دون قفل والظهر مستقيماً.
2. ادفع الوركين للخلف وانحنِ من مفصل الورك حتى تشعر بشد خلف الفخذ الأمامية. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية مع تنفس هادئ.
4. عد للوقوف ببطء ثم بدّل الساقين.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس.

انتبه: تدوير الظهر للوصول إلى القدم بدل الانحناء من الورك؛ قفل الركبة الأمامية بقوة


توقف إذا: ألم يمتد من أسفل الظهر إلى الساق أو تنميل؛ ألم حاد خلف الركبة

🔎 فيديو: ابحث عن “Hamstring stretch exercise” — فتح البحث في يوتيوب ↗

جسر الحوض بقدمين على كرسي

Feet-elevated glute bridge

مجموعة واحدة × 8 تكرار · راحة 70 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. اضغط بالكعبين في المقعد وشد الألوية.
2. ارفع الحوض حتى يصبح الكتفان والوركان والركبتان على خط واحد.
3. توقف ثانية في الأعلى دون تقوس أسفل الظهر.
4. انزل بالحوض ببطء إلى الأرض.

التنفس: زفير أثناء الرفع، شهيق أثناء النزول.

انتبه: كرسي غير ثابت أو ينزلق؛ تقوس أسفل الظهر بدلاً من مد الورك

توقف إذا: تشنج مؤلم في الفخذ الخلفية؛ ألم أسفل الظهر أو الرقبة


🔎 فيديو: ابحث عن "Feet-elevated glute bridge exercise" — فتح

البحث في يوتيوب ↗

ضغط بيدين متفاوتتين

Staggered-hand push-up

مجموعة واحدة × 4 تكرار لكل جهة · راحة 75 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. شد البطن والألوية ليبقى الحوض مستوياً ولا يدور.
2. اثنِ المرفقين وانزل بالصدر نحو الأرض بالتساوي بين اليدين.
3. ادفع الأرض لتعود والجسم مستقيم.
4. بعد إكمال التكرارات بدّل وضع اليدين وكرر العدد نفسه.

التنفس: شهيق أثناء النزول، زفير أثناء الدفع.

انتبه: دوران الحوض أو الكتفين نحو اليد الأمامية؛ تفاوت كبير جداً بين اليدين يُجهد الكتف

توقف إذا: ألم في كتف اليد الأمامية أو رسغها؛ فقدان استقامة الجسم


🔎 فيديو: ابحث عن "Staggered-hand push-up exercise" — فتح

البحث في يوتيوب ↗

السباح

Swimmer

مجموعتان × 15 ثانية · راحة 45 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. شد البطن والألوية وارفع الصدر قليلاً والنظر إلى الأرض.
2. ارفع ذراعاً والساق المقابلة قليلاً عن الأرض.
3. بدّل بإيقاع ثابت لترتفع الذراع والساق الأخريان.
4. استمر بحركة صغيرة متحكمة للمدة المحددة.

التنفس: تنفس منتظم مع الإيقاع؛ لا تحبس النفس.


انتبه: رفع الرأس والنظر للأمام؛ تقوس الظهر بقوة

توقف إذا: ألم أسفل الظهر؛ ألم في الكتف عند مد الذراعين

🔎 فيديو: ابحث عن "Swimmer exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

ركلة أمامية مع لمس القدم بالتبادل

Front kick alternate toe touch



مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية

1. اركل ساقاً ممدودة للأمام إلى الارتفاع المريح دون أرجحة عنيفة.
2. في الوقت نفسه انحنِ قليلاً من الوركين ومد اليد المقابلة نحو أصابع القدم المرفوعة؛ يكفي لمس الساق إن لم تصل.
3. أنزل الساق وعد إلى الوقوف المنتصب.
4. كرر بالساق الأخرى واليد المقابلة لها.

التنفس: زفير أثناء الركلة واللمس، شهيق أثناء العودة.

انتبه: أرجحة الساق بقوة تتجاوز المدى المريح؛ تقويس الظهر بشدة للوصول إلى القدم

توقف إذا: شد مؤلم في الفخذ الخلفية أو أسفل الظهر؛ فقدان التوازن المتكرر — أدِّها بجانب حائط أو قلل الارتفاع

🔎 فيديو: ابحث عن "Front kick alternate toe touch exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

اندفاع متقاطع (كيرتسي)

Curtsy lunge



مجموعة واحدة × 6 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية

1. اخطُ بقدم واحدة للخلف وبشكل قطري خلف القدم الأخرى، وارتكز على مقدمتها.
2. انزل بثني الركبتين حتى تقترب الركبة الخلفية من الأرض ضمن المدى المريح، والوركان متجهان للأمام.
3. أبقِ ركبة القدم الأمامية فوق منتصف القدم ولا تدعها تنهار للداخل.
4. ادفع بالقدم الأمامية لتعود إلى البداية، وأكمل المجموعة ثم بدّل.

التنفس: شهيق أثناء النزول، زفير أثناء العودة.

انتبه: انهيار الركبة الأمامية للداخل؛ تدوير الحوض والكتفين بدل إبقائهما للأمام


توقف إذا: ألم في الركبة الأمامية أو داخلها — قلل التقاطع والمدى أو استبدله بالاندفاع الخلفي؛ ألم في الورك

🔎 فيديو: ابحث عن "Curtsy lunge exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗


طائر-كلب

Bird dog

مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة



End · النهاية



Start · البداية

1. شد البطن بلطف دون تغيير شكل الظهر.
2. مد ذراعاً للأمام والساق المقابلة للخلف حتى تصبحا بمستوى الجذع.
3. ثبت 2–3 ثوانٍ دون أن يميل الحوض أو يتقوس الظهر.
4. أعدهما ببطء ثم بدّل الجهة.

التنفس: زفير أثناء المد، تنفس طبيعي في الثبات، شهيق عند العودة.

انتبه: رفع الساق أعلى من مستوى الحوض وتقوس الظهر؛ ميل الحوض أو دورانه


توقف إذا: ألم أسفل الظهر؛ ألم في الرسغ أو الركبة — استخدم وسادة أو قبضة مغلقة

🔎 فيديو: ابحث عن "Bird dog exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

إطالة الكتف بسحب الذراع عبر الصدر

Cross-body shoulder stretch

مجموعة واحدة × 20 ثانية لكل جهة



End · النهاية



Start · البداية

1. مد ذراعاً أمام الصدر إلى الجهة الأخرى بمستوى الكتف أو أخفض قليلاً.
2. ضع الساعد الآخر فوق المرفق أو أعلاه قليلاً (لا على المفصل نفسه) واسحب الذراع بلطف نحو الصدر. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. أبقِ الكتف منخفضاً والجذع مواجهاً للأمام، واثبت 20–30 ثانية.
4. أرخِ الذراع ببطء ثم بدّل.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس.

انتبه: رفع الكتف نحو الأذن؛ تدوير الجذع مع الذراع

توقف إذا: ألم حاد أو وخز في مقدمة الكتف؛ تنميل في الذراع أو اليد

🔎 فيديو: ابحث عن "Cross-body shoulder stretch exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

ركل الخلف في المكان

Butt kicks

مجموعة واحدة × 15 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. اركض في المكان على مقدمة القدمين.
2. اثنِ الركبة لتقترب كعب القدم من الألوية مع بقاء الفخذ متجهاً نحو الأرض.
3. بدّل الساقين بسرعة وإيقاع منتظم.
4. حرّك الذراعين بعكس الساقين.

التنفس: تنفس سريع منتظم؛ لا تحبس النفس.

انتبه: ميل الجذع للأمام كثيراً؛ دفع الركبة للأمام بدلاً من ثنيها للخلف

توقف إذا: شد أو ألم في الفخذ الأمامية أو الركبة؛ ألم في الكاحل أو تسرب البول — انتقل لبديل دون قفز

🔎 فيديو: ابحث عن "Butt kicks exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

إطالة الكوبرا

Cobra stretch (prone press-up)

مجموعة واحدة × 20 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. اضغط بالكفين وارفع الصدر ببطء مع بقاء الحوض على الأرض.
2. توقف عند مدى مريح والمرفقان مثنيان قليلاً، والكتفان بعيدان عن الأذنين. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. أبقِ الرقبة امتداداً للظهر والنظر للأمام والأسفل، واثبت 20–30 ثانية.
4. انزل ببطء إلى الأرض.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم؛ زفير أثناء الرفع، ولا تحبس النفس.

انتبه: رفع الحوض عن الأرض؛ إرجاع الرأس للخلف بقوة

توقف إذا: ألم في أسفل الظهر أو ألم يمتد إلى الساق — قلل المدى أو استند إلى الساعدين؛ ألم في الرسغ

🔎 فيديو: ابحث عن "Cobra stretch (prone press-up) exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

سجل الأسبوع · Weekly log

اليوم	تم؟	التعب 0–10	ألم 0–10 / أين	ملاحظات
الثلاثاء 17/11/2026	☐ نعم ☐ جزئي ☐ لا			
الخميس 19/11/2026	☐ نعم ☐ جزئي ☐ لا			
الأحد 22/11/2026	☐ نعم ☐ جزئي ☐ لا			

روابط الفيديو تحتاج إنترنت وهي نتائج بحث عامة لم يراجعها التطبيق — اتبع الشرح المكتوب إذا اختلف الفيديو عنه. ملف PDF لا يُستورد في التطبيق؛ للنقل بين الأجهزة استخدم نسخة JSON. RULES-5.0.0 · v5.0.0-dev