PL5-2026W46-QKBG1-WN9Z6

جدول التمارين الأسبوعي Weekly Training Plan
أنا

الأسبوع · Week: **09/11/2026 – 15/11/2026**

كيف تستخدم الجدول · How to use

- ابدأ كل يوم تمارين بإحماء 5 دقائق، واختم بالإطالة.
- الشدة المناسبة: تتعب لكن تستطيع الكلام بجمل قصيرة. لا تحبس نفسك.
- اسم كل تمرين مكتوب بالعربي والإنجليزي؛ ابحث بالاسم الإنجليزي لتجد فيديو شرح.
- **الجانب الأضعف:** في التمارين المعلَّمة ابدأ بالجهة الأضعف وأعطها مجموعة إضافية.

أوقف التمرين فوراً إذا: ألم أو ضغط في الصدر، دوخة شديدة أو إغماء، ضيق نفس غير طبيعي، خفقان قوي، ألم حاد في مفصل. الطوارئ: **999**. هذا الجدول ليس استشارة طبية.

الأسبوع يوماً بيوم · Day by day


اليوم	أين	ماذا تفعل
الاثنين 09/11/2026	🏠 تمارين في المنزل	1. **سكوات Y** (Y squat) — مجموعة واحدة × 5 تكرار · راحة 70 ثانية 2. **ضغط عادي** (Standard push-up) — مجموعة واحدة × 5 تكرار · راحة 75 ثانية 3. **ضغط لوحي الكتف على الحائط** (Wall scapular push-up) — مجموعة واحدة × 10 تكرار · راحة 40 ثانية 4. **ثبات الهولو بركبتين مثنيتين** (Tuck hollow hold) — مجموعتان × 10 ثانية · راحة 45 ثانية 5. **اندفاع متقاطع (كيرتسي)** (Curtsy lunge) — مجموعة واحدة × 6 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية 6. **ضغط الحائط بذراع واحدة** (Single-arm wall push-up) — مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية · الجهة الأضعف (اليسرى): مجموعتان، وابدأ بها 7. **طائر-كلب مع ضم المرفق للركبة** (Bird dog elbow-to-knee) — مجموعة واحدة × 6 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية
الثلاثاء 10/11/2026	🏠 تمارين في المنزل	1. **رفعة مميتة بساق واحدة بوزن الجسم** (Single-leg Romanian deadlift (bodyweight)) — مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية 2. **ضغط سلبي (نزول بطيء)** (Eccentric (negative) push-up) — مجموعة واحدة × 3 تكرار · راحة 75 ثانية 3. **السباح** (Swimmer) — مجموعتان × 15 ثانية · راحة 45 ثانية 4. **ركلة أمامية مع لمس القدم بالتبادل** (Front kick alternate toe touch) — مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية 5. **اندفاع مشياً** (Walking lunge) — مجموعتان × 6 تكرار لكل جهة · راحة 75 ثانية 6. **ضغط الحائط بذراع واحدة** (Single-arm wall push-up) — مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية · الجهة الأضعف (اليسرى): مجموعتان، وابدأ بها 7. **طائر-كلب مع ضم المرفق للركبة** (Bird dog elbow-to-knee) — مجموعة واحدة × 6 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية
الأربعاء 11/11/2026	🏠 تمارين في المنزل	1. **سكوات Y** (Y squat) — مجموعة واحدة × 5 تكرار · راحة 70 ثانية 2. **ضغط عادي** (Standard push-up) — مجموعة واحدة × 5 تكرار · راحة 75 ثانية 3. **ضغط لوحي الكتف على الحائط** (Wall scapular push-up) — مجموعة واحدة × 10 تكرار · راحة 40 ثانية 4. **ثبات الهولو بركبتين مثنيتين** (Tuck hollow hold) — مجموعتان × 10 ثانية · راحة 45 ثانية 5. **اندفاع متقاطع (كيرتسي)** (Curtsy lunge) — مجموعة واحدة × 6 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية 6. **ضغط الحائط بذراع واحدة** (Single-arm wall push-up) — مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية · الجهة الأضعف (اليسرى): مجموعتان، وابدأ بها 7. **طائر-كلب مع ضم المرفق للركبة** (Bird dog elbow-to-knee) — مجموعة واحدة × 6 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية

اليوم	أين	ماذا تفعل
الخميس 12/11/2026	🌳 مشي خارج المنزل	**مشي سريع** (Brisk walking) — 15 دقيقة
الجمعة 13/11/2026	🌳 مشي خارج المنزل	**مشي سريع** (Brisk walking) — 15 دقيقة
السبت 14/11/2026	😴 راحة	راحة · Rest
الأحد 15/11/2026	🏠 تمارين في المنزل	1. **رفعة مميتة بساق واحدة بوزن الجسم** (Single-leg Romanian deadlift (bodyweight)) — مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية 2. **ضغط سلبي (نزول بطيء)** (Eccentric (negative) push-up) — مجموعة واحدة × 3 تكرار · راحة 75 ثانية 3. **السباح** (Swimmer) — مجموعتان × 15 ثانية · راحة 45 ثانية 4. **ركلة أمامية مع لمس القدم بالتبادل** (Front kick alternate toe touch) — مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية 5. **اندفاع مشياً** (Walking lunge) — مجموعتان × 6 تكرار لكل جهة · راحة 75 ثانية 6. **ضغط الحائط بذراع واحدة** (Single-arm wall push-up) — مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية · الجهة الأضعف (اليسرى): مجموعتان، وابدأ بها 7. **طائر-كلب مع ضم المرفق للركبة** (Bird dog elbow-to-knee) — مجموعة واحدة × 6 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية

شرح التمارين · Exercise guide

سكوات Y

Y squat



البداية · Start

النهاية · End

مجموعة واحدة × 5 تكرار · راحة 70 ثانية

1. ارفع الذراعين ممدودتين فوق الرأس بزاوية مائلة للخارج لتشكلا حرف Y، والإبهامان للأعلى.
2. انزل في سكوات مع إبقاء الذراعين بجانب الأذنين والجذع منتصباً قدر الإمكان.
3. انزل ضمن المدى الذي تحافظ فيه على الذراعين مرفوعتين والظهر محايداً.
4. ادفع الأرض لتصعد ثم أنزل الذراعين.

التنفس: شهيق أثناء النزول، زفير أثناء الصعود.


انتبه: سقوط الذراعين للأمام أثناء النزول؛ تقوس أسفل الظهر لرفع الذراعين

توقف إذا: ألم أو قرص في الكتف عند رفع الذراعين؛ ألم في الركبة أو أسفل الظهر

🔎 فيديو: ابحث عن "Y squat exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

ضغط عادي

Standard push-up



البداية · Start

النهاية · End

مجموعة واحدة × 5 تكرار · راحة 75 ثانية

1. شد عضلات البطن والألوية لتثبيت الحوض.
2. اثنِ المرفقين بزاوية تقارب 45 درجة عن الجذع وانزل بالصدر نحو الأرض.
3. توقف عندما يقترب الصدر من الأرض دون أن يهبط الحوض.
4. ادفع الأرض لتمد المرفقين وتعود لوضع البداية كوحدة واحدة.

التنفس: شهيق أثناء النزول، زفير أثناء الدفع.

انتبه: هبوط الحوض أو ارتفاعه؛ فتح المرفقين بزاوية 90 درجة عن الجسم


توقف إذا: ألم في الرسغ أو الكتف أو المرفق؛ فقدان استقامة الجسم في أكثر من تكرارين متتاليين

🔎 فيديو: ابحث عن "Standard push-up exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

ضغط لوحي الكتف على الحائط

Wall scapular push-up

مجموعة واحدة × 10 تكرار · راحة 40 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. دون ثني المرفقين، اترك الصدر يقترب قليلاً من الحائط فيتقارب لوحا الكتف.
2. ادفع الحائط بعيداً ليتباعد لوحا الكتف ويستدير أعلى الظهر قليلاً.
3. كرر الحركة ببطء مع إبقاء الرقبة مرتخية.

التنفس: شهيق أثناء الاقتراب، زفير أثناء الدفع.

انتبه: ثني المرفقين؛ رفع الكتفين نحو الأذنين


توقف إذا: ألم في الكتف؛ ألم في الرسغ

🔎 فيديو: ابحث عن “Wall scapular push-up exercise” — فتح البحث في يوتيوب ↗

ثبات الهولو بركبتين مثنيتين

Tuck hollow hold

مجموعتان × 10 ثانية · راحة 45 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. شد البطن واضغط أسفل الظهر بلطف نحو الأرض.
2. ارفع الرأس والكتفين قليلاً ومد الذراعين نحو الركبتين.
3. ارفع القدمين عن الأرض والركبتان مثنيتان فوق الحوض.
4. ثبت مع تنفس منتظم، ثم أنزل القدمين والرأس بهدوء.

التنفس: تنفس قصير منتظم أثناء الثبات؛ لا تحبس النفس.

انتبه: ارتفاع أسفل الظهر عن الأرض؛ شد الرقبة بقوة

توقف إذا: ألم أسفل الظهر أو الرقبة؛ للنساء بعد الولادة: بروز على خط منتصف البطن

🔎 فيديو: ابحث عن “Tuck hollow hold exercise” — فتح البحث في يوتيوب ↗

اندفاع متقاطع (كيرتسي)

Curtsy lunge

مجموعة واحدة × 6 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. اخطُ بقدم واحدة للخلف وبشكل قطري خلف القدم الأخرى، وارتكز على مقدمتها.
2. انزل بثني الركبتين حتى تقترب الركبة الخلفية من الأرض ضمن المدى المريح، والوركان متجهان للأمام.
3. أبقِ ركبة القدم الأمامية فوق منتصف القدم ولا تدعها تنهار للداخل.
4. ادفع بالقدم الأمامية لتعود إلى البداية، وأكمل المجموعة ثم بدّل.

التنفس: شهيق أثناء النزول، زفير أثناء العودة.

انتبه: انهيار الركبة الأمامية للداخل؛ تدوير الحوض والكتفين بدل إبقائهما للأمام


توقف إذا: ألم في الركبة الأمامية أو داخلها — قلل التقاطع والمدى أو استبدله بالاندفاع الخلفي؛ ألم في الورك

🔎 فيديو: ابحث عن "Curtsy lunge exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

ضغط الحائط بذراع واحدة

Single-arm wall push-up

مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية · الجهة الأضعف (اليسرى): مجموعتان، وابدأ بها



البداية · Start

النهاية · End

1. ابدأ بالذراع الأضعف.
2. شد البطن والألوية حتى يبقى الجسم مستقيماً ولا يدور الجذع.
3. اثنِ المرفق وقرّب الصدر من الحائط ببطء.
4. ادفع بالذراع نفسها حتى تمتد، ثم أكمل العدد وبدّل الذراع.

التنفس: شهيق أثناء الاقتراب، زفير أثناء الدفع.

انتبه: دوران الجذع نحو الحائط؛ رفع الكتف نحو الأذن


توقف إذا: ألم في الرسغ أو الكتف أو المرفق؛ انزلاق القدمين

🔎 فيديو: ابحث عن "Single-arm wall push-up exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗


طائر-كلب مع ضم المرفق للركبة

Bird dog elbow-to-knee

مجموعة واحدة × 6 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية



End · النهاية



Start · البداية

1. مد ذراعاً للأمام والساق المقابلة للخلف حتى تصبحا في خط الجسم دون تقوس أسفل الظهر.
2. اثنِ المرفق والركبة نفسيهما وضمهما تحت الجسم حتى يتلامسا أو يقتربا، مع تقويس الظهر قليلاً.
3. مد الذراع والساق ثانية ببطء وثبّت لحظة.
4. أكمل التكرارات ثم بدّل الجهة.

التنفس: زفير أثناء ضم المرفق إلى الركبة، شهيق أثناء المد.

انتبه: دوران الحوض أو ميله عند مد الساق؛ رفع الساق أعلى من مستوى الجسم مع تقوس أسفل الظهر

توقف إذا: ألم أسفل الظهر؛ ألم في الرسغ أو الركبة على الأرض — استخدم سجادة أو قبضة مضمومة

🔎 فيديو: ابحث عن "Bird dog elbow-to-knee exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗


مشي في المكان

Marching in place

مجموعة واحدة × 60 ثانية



End · النهاية



Start · البداية

1. ارفع ركبة واحدة للأمام حتى يقترب الفخذ من مستوى الورك أو أقل حسب الراحة.
2. أنزل القدم بهدوء على مقدمتها ثم كامل القدم.
3. ارفع الركبة الأخرى بالتناوب بإيقاع منتظم.
4. حرّك الذراعين بعكس الساقين: الذراع المقابلة للركبة المرتفعة تتقدم للأمام.

التنفس: تنفس منتظم بإيقاع الخطوات، ويجب أن تستطيع الكلام بجمل قصيرة.

انتبه: ميل الجذع للخلف عند رفع الركبة؛ ضرب القدم بالأرض بقوة

توقف إذا: ألم في الورك أو الركبة عند رفع الساق؛ دوخة أو عدم ثبات — أمسك بحائط أو كرسي

🔎 فيديو: ابحث عن "Marching in place exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

فتح وإغلاق بالخطوة

Step jack (low-impact jack)



البداية · Start

النهاية · End

مجموعة واحدة × 20 ثانية

1. اخطُ بقدم واحدة إلى الجانب وارفع الذراعين جانبياً فوق الرأس في الوقت نفسه.
2. أعد القدم والذراعين إلى البداية.
3. اخطُ بالقدم الأخرى إلى الجانب الآخر مع رفع الذراعين.
4. حافظ على إيقاع سريع دون قفز.

التنفس: تنفس منتظم بإيقاع الحركة.

انتبه: الدوران بالجذع بدلاً من الخطو الجانبي؛ ثني المرفقين وعدم إكمال حركة الذراعين

توقف إذا: ألم في الكتف عند رفع الذراعين — ارفعهما لمستوى الكتف فقط؛ ألم في الركبة أو الورك عند الخطو الجانبي

🔎 فيديو: ابحث عن "Step jack (low-impact jack) exercise" — فتح

البحث في يوتيوب ↗

سحب W منبطحاً

Prone W pull



البداية · Start

النهاية · End

مجموعة واحدة × 8 تكرار

1. اسحب المرفقين للأسفل نحو الأضلاع فتتشكل الذراعان على شكل حرف W، واليدان بمستوى الرأس تقريباً.
2. اضمم لوحي الكتف للخلف وللأسفل في نهاية السحب.
3. أعد الذراعين فوق الرأس ببطء.
4. أبقِ الذراعين مرفوعتين قليلاً عن الأرض طوال الحركة.

التنفس: زفير أثناء سحب المرفقين، شهيق أثناء مد الذراعين.

انتبه: رفع الكتفين نحو الأذنين؛ رفع الرأس


توقف إذا: ألم في الكتف؛ ألم أسفل الظهر

🔎 فيديو: ابحث عن "Prone W pull exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

تنفس حجابي

Diaphragmatic breathing

مجموعة واحدة × 60 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. خذ شهيقاً بطيئاً من الأنف لنحو 3–4 ثوانٍ، ودع البطن يرتفع تحت اليد بينما تبقى اليد على الصدر شبه ثابتة.
2. ازفر ببطء من الفم بشفتين شبه مضمومتين لنحو 4–6 ثوانٍ، ودع البطن ينخفض.
3. أبقِ الكتفين والرقبة والفك مسترخية.
4. كرر بإيقاع مريح دون إجبار النفس، وتوقف إذا شعرت بدوخة.

التنفس: شهيق بطيء من الأنف يرفع البطن، وزفير أطول من الفم. لا تحبس النفس ولا تفرط في التنفس السريع.

انتبه: رفع الصدر والكتفين بدل البطن؛ الشهيق العميق جداً أو السريع


توقف إذا: دوخة أو تنميل في الأصابع أو حول الفم — عد للتنفس الطبيعي؛ للحامل بعد الأشهر الأولى: انزعاج عند الاستلقاء على الظهر — أدِّه جالساً

🔎 فيديو: ابحث عن "Diaphragmatic breathing exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

إطالة السمانة على الحائط

Wall calf stretch

مجموعة واحدة × 20 ثانية لكل جهة



البداية · Start

النهاية · End

1. أبقِ الساق الخلفية ممدودة والكعب الخلفي ملاصقاً للأرض.
2. اثنِ الركبة الأمامية وانقل الوركين للأمام نحو الحائط حتى تشعر بشد في سمانة الساق الخلفية. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية مع تنفس هادئ.
4. عد ببطء ثم بدّل الساقين.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس.

انتبه: رفع الكعب الخلفي عن الأرض؛ انقلاب القدم الخلفية للخارج


توقف إذا: ألم حاد في وتر العرقوب أو الكعب؛ تشنج في السمانة

🔎 فيديو: ابحث عن "Wall calf stretch exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

التواء الجذع مستلقياً

Supine spinal twist

مجموعة واحدة × 20 ثانية لكل جهة



البداية · Start

النهاية · End

1. أنزل الركبتين معاً ببطء إلى جهة واحدة نحو الأرض.
2. أبقِ الكتفين ملاصقين للأرض، ويمكنك إدارة الرأس بلطف إلى الجهة المقابلة. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية مع تنفس هادئ، ويمكن وضع وسادة تحت الركبتين.
4. أعد الركبتين إلى الوسط بشد البطن ثم بدّل الجهة.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس.

انتبه: رفع الكتف المقابل عن الأرض؛ إسقاط الركبتين بسرعة


توقف إذا: ألم في أسفل الظهر أو ألم يمتد إلى الساق؛ ألم في الورك

🔎 فيديو: ابحث عن "Supine spinal twist exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

رفعة مميتة بساق واحدة بوزن الجسم

Single-leg Romanian deadlift (bodyweight)

مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. انحنِ من الورك للأمام ومد الساق الحرة للخلف في الوقت نفسه.
2. أبقِ الظهر والساق الحرة على خط واحد والحوض موازياً للأرض.
3. انزل حتى يقترب الجذع من الأفقي أو حتى أقصى مدى تتحكم به.
4. شد ألوية ساق الارتكاز وعد للوقوف، وأكمل ثم بدّل.

التنفس: شهيق أثناء الانحناء، زفير أثناء العودة.

انتبه: دوران الحوض وفتحه للجانب؛ تدوير الظهر


توقف إذا: ألم أسفل الظهر؛ فقدان التوازن المتكرر — ضع إصبع يد على حائط

🔎 فيديو: ابحث عن "Single-leg Romanian deadlift (bodyweight) exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗


ضغط سلبي (نزول بطيء)

Eccentric (negative) push-up

مجموعة واحدة × 3 تكرار · راحة 75 ثانية



End · النهاية



Start · البداية

1. انزل ببطء خلال 3–5 ثوانٍ بالعد والجسم خط مستقيم حتى يقترب الصدر من الأرض.
2. أنزل الركبتين إلى الأرض بهدوء.
3. ادفع الأرض من وضع الركبتين لتمد الذراعين.
4. أرجع الساقين واحدة تلو الأخرى إلى وضع الضغط وكرر النزول البطيء.

التنفس: شهيق طويل أثناء النزول البطيء، زفير أثناء الدفع من الركبتين.

انتبه: تسارع النزول في نصفه الأخير؛ هبوط الحوض أثناء النزول


توقف إذا: ألم في الرسغ أو الكتف أو المرفق؛ ارتعاش شديد يفقدك استقامة الجسم — قلل مدة النزول

🔎 فيديو: ابحث عن "Eccentric (negative) push-up exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗


السباح

Swimmer

مجموعتان × 15 ثانية · راحة 45 ثانية



End · النهاية



Start · البداية

1. شد البطن والألوية وارفع الصدر قليلاً والنظر إلى الأرض.
2. ارفع ذراعاً والساق المقابلة قليلاً عن الأرض.
3. بدّل بإيقاع ثابت لترتفع الذراع والساق الأخريان.
4. استمر بحركة صغيرة متحكمة للمدة المحددة.

التنفس: تنفس منتظم مع الإيقاع؛ لا تحبس النفس.

انتبه: رفع الرأس والنظر للأمام؛ تقوس الظهر بقوة


توقف إذا: ألم أسفل الظهر؛ ألم في الكتف عند مد الذراعين

🔎 فيديو: ابحث عن "Swimmer exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

ركلة أمامية مع لمس القدم بالتبادل

Front kick alternate toe touch

مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة · راحة 45 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. اركل ساقاً ممدودة للأمام إلى الارتفاع المريح دون أرجحة عنيفة.
2. في الوقت نفسه انحنِ قليلاً من الوركين ومد اليد المقابلة نحو أصابع القدم المرفوعة؛ يكفي لمس الساق إن لم تصل.
3. أنزل الساق وعد إلى الوقوف المنتصب.
4. كرر بالساق الأخرى واليد المقابلة لها.

التنفس: زفير أثناء الركلة واللمس، شهيق أثناء العودة.

انتبه: أرجحة الساق بقوة تتجاوز المدى المريح؛ تقويس الظهر بشدة للوصول إلى القدم


توقف إذا: شد مؤلم في الفخذ الخلفية أو أسفل الظهر؛ فقدان التوازن المتكرر — أدِّها بجانب حائط أو قلل الارتفاع

🔎 فيديو: ابحث عن “Front kick alternate toe touch exercise” — فتح البحث في يوتيوب ↗

اندفاع مشياً

Walking lunge

مجموعتان × 6 تكرار لكل جهة · راحة 75 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. اخطُ للأمام وانزل في اندفاع حتى تقترب الركبة الخلفية من الأرض.
2. ادفع بالقدم الأمامية وانقل وزنك فوقها، وأحضر القدم الخلفية للأمام مباشرة.
3. استمر بالخطوة التالية في اندفاع بالساق الأخرى.
4. حافظ على الجذع منتصباً والخطوات بعرض الوركين لا على خط واحد.

التنفس: شهيق أثناء النزول، زفير أثناء الدفع للأمام.

انتبه: المشي على خط واحد كالحبل؛ ارتطام الركبة الخلفية بالأرض


توقف إذا: ألم في الركبة الأمامية؛ دوخة أو فقدان التوازن المتكرر

🔎 فيديو: ابحث عن “Walking lunge exercise” — فتح البحث في يوتيوب ↗

ضغط على الحائط

Wall push-up

مجموعة واحدة × 8 تكرار



البداية · Start

النهاية · End

1. شد البطن والألوية ليبقى الجسم خطاً مستقيماً من الرأس إلى الكعبين.
2. اثنِ المرفقين وقرّب الصدر من الحائط مع إبقاء المرفقين بزاوية مائلة عن الجذع.
3. توقف عندما يقترب الصدر أو الأنف من الحائط دون أن تتقوس.
4. ادفع الحائط حتى تمتد الذراعان وتعود للبداية.

التنفس: شهيق أثناء الاقتراب من الحائط، زفير أثناء الدفع.

انتبه: ثني الوركين أو بروز البطن للأمام؛ رفع الكتفين نحو الأذنين

توقف إذا: ألم في الرسغ أو الكتف أو المرفق؛ انزلاق القدمين على الأرض — استخدم حذاءً مانعاً للانزلاق أو قرّب القدمين

🔎 فيديو: ابحث عن "Wall push-up exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

إطالة الفخذ الداخلية (الفراشة)

Seated butterfly stretch

مجموعة واحدة × 20 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. اسحب القدمين نحو الجسم بالقدر المريح.
2. دع الركبتين تنزلان ببطء نحو الأرض، ويمكن الميل للأمام قليلاً من الورك بظهر مستقيم. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية مع تنفس هادئ ودون الضغط على الركبتين بالمرفقين بقوة.
4. ارفع الركبتين ببطء ومد الساقين.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس.

انتبه: دفع الركبتين للأسفل بقوة أو بارتداد (حركة الفراشة السريعة)؛ تدوير الظهر للأمام

توقف إذا: ألم في الفخذ الداخلية أو العانة؛ ألم في الركبة

🔎 فيديو: ابحث عن "Seated butterfly stretch exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

تمرير الساق فوق الأخرى

Single-leg over

مجموعة واحدة × 20 ثانية لكل جهة



البداية · Start

النهاية · End

1. اثنِ ركبة واحدة ومررها فوق الساق الأخرى نحو الأرض في الجهة المقابلة، فيلتف الحوض.
2. ضع اليد المقابلة على ظاهر الركبة واضغطها بلطف نحو الأرض مع إبقاء الكتفين ملاصقين للأرض. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية مع تنفس هادئ.
4. أعد الساق ببطء إلى الوسط ثم بدّل الجهة.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس.

انتبه: رفع الكتف المقابل عن الأرض؛ دفع الركبة بقوة نحو الأرض

توقف إذا: ألم في أسفل الظهر أو ألم يمتد إلى الساق؛ ألم في الورك أو الركبة المثنية

🔎 فيديو: ابحث عن "Single-leg over exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

إبعاد الورك واقفاً

Standing hip abduction

مجموعة واحدة × 10 تكرار لكل جهة



البداية · Start

النهاية · End

1. شد البطن وانقل وزنك إلى الساق القريبة من الحائط مع ثني بسيط في ركبتها.
2. ارفع الساق الأخرى ممدودة إلى الجانب ببطء، وأصابع القدم متجهة للأمام.
3. توقف عند نحو 30 درجة أو ضمن المدى المريح دون إمالة الجذع.
4. أنزل الساق ببطء حتى تقترب من الأخرى، وأكمل ثم بدّل الجهة.

التنفس: زفير أثناء رفع الساق، شهيق أثناء الإنزال.

انتبه: إمالة الجذع بعيداً عن الساق المرفوعة لرفعها أعلى؛ تدوير القدم للخارج فيعمل مقدم الفخذ بدل الألوية الجانبية


توقف إذا: ألم في الورك أو الفخذ الخارجية؛ فقدان التوازن المتكرر — قرّب الدعم أو أدِّ التمرين مستلقياً على الجنب

🔎 فيديو: ابحث عن "Standing hip abduction exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

قط-جمل

Cat-camel

مجموعة واحدة × 6 تكرار



البداية · Start

النهاية · End

1. ازفر واسحب السرة نحو العمود الفقري، ودوّر الظهر للأعلى كالقط مع خفض الرأس نحو الصدر.
2. توقف لحظة في أعلى التقوس دون أن تدفع إلى حد الألم.
3. خذ شهيقاً وأنزل البطن بلطف نحو الأرض وارفع الصدر والنظر للأمام (الجمل).
4. تنقل بين الوضعين ببطء وتحكم، دون تحريك الكفين أو الركبتين.

التنفس: زفير أثناء تدوير الظهر للأعلى، شهيق أثناء خفض البطن ورفع الصدر.

انتبه: الحركة السريعة أو الاهتزاز بين الوضعين؛ ثني المرفقين بدل تحريك العمود الفقري


توقف إذا: ألم في أسفل الظهر يزداد مع الحركة؛ ألم في الرسغ لا يزول بتغيير وضع الكف أو الاستناد إلى القبضتين

🔎 فيديو: ابحث عن "Cat-camel exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

إطالة الصدر على الحائط

Wall chest stretch

مجموعة واحدة × 20 ثانية لكل جهة



البداية · Start

النهاية · End

1. أبقِ الساعد ملاصقاً للحائط والكتف بعيداً عن الأذن.
2. لف الصدر والجسم ببطء بعيداً عن الحائط أو تقدم نصف خطوة حتى تشعر بشد في الصدر ومقدمة الكتف. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية مع تنفس هادئ.
4. عد ببطء ثم بدّل الذراع.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس.

انتبه: رفع المرفق أعلى من الكتف؛ تقويس أسفل الظهر ودفع البطن للأمام


توقف إذا: ألم أو شعور بعدم ثبات في مقدمة الكتف؛ تنميل يمتد إلى الذراع أو اليد


🔎 فيديو: ابحث عن "Wall chest stretch exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

مشي سريع

Brisk walking

15 دقيقة





1. امشِ بخطوات أسرع من المعتاد مع الهبوط على الكعب ثم الدحرجة إلى مقدمة القدم.
2. أبقِ الجذع منتصباً والنظر للأمام لا إلى الأرض.
3. حرّك الذراعين بمرفقين مثنيين قليلاً بعكس الساقين.
4. حافظ على سرعة تجعل التنفس أسرع مع القدرة على الكلام بجمل قصيرة.

التنفس: تنفس منتظم عبر الأنف والفم؛ إن لم تستطع الكلام فخفف السرعة.

انتبه: خطوة طويلة جداً أمام الجسم؛ الانحناء للأمام والنظر إلى الأرض


توقف إذا: ألم في الساق يزداد مع المشي؛ ألم في القدم أو الكاحل يغير طريقة المشي


🔎 فيديو: ابحث عن “Brisk walking exercise” — فتح البحث في يوتيوب ↗

خطوة ولمس جانبية

Side step-touch

مجموعة واحدة × 30 ثانية





1. اخطُ بقدم إلى الجانب وانقل وزنك فوقها.
2. قرّب القدم الأخرى منها والمس الأرض بمقدمتها بخفة دون نقل الوزن إليها.
3. اخطُ بالقدم نفسها التي لمست إلى الجهة الأخرى وكرر.
4. حافظ على إيقاع مريح ويمكنك تحريك الذراعين بخفة مع الخطوات.

التنفس: تنفس منتظم؛ يجب أن تستطيع الكلام بجمل قصيرة.

انتبه: الوقوف بركبتين مقفلتين؛ خطوات واسعة جداً تفقد التوازن


توقف إذا: ألم في الورك أو الركبة عند الخطو الجانبي؛ دوخة أو عدم ثبات — قف بجانب حائط أو كرسي

🔎 فيديو: ابحث عن “Side step-touch exercise” — فتح البحث في يوتيوب ↗

المد والثني

Extend and flex

مجموعة واحدة × 20 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. المد: ادفع بالكفين لترفع الصدر بلطف مع بقاء الحوض على الأرض والنظر للأمام، دون مد المرفقين إلى حد الألم. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
2. اثبت 20–30 ثانية بتنفس هادئ ثم انزل ببطء.
3. الثني: ارفع الوركين واثنِ الركبتين واجلس للخلف على الكعبين والذراعان ممدودتان للأمام والرأس بينهما.
4. اثبت 20–30 ثانية ثم عد ببطء إلى الاستلقاء.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم في الوضعين؛ لا تحبس النفس.

انتبه: رفع الحوض عن الأرض في المد؛ رفع الكتفين نحو الأذنين


توقف إذا: ألم في أسفل الظهر أو ألم يمتد إلى الساق أثناء المد؛ ألم في الركبة أثناء الجلوس على الكعبين

🔎 فيديو: ابحث عن "Extend and flex exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

إطالة الألوية مستلقياً

Supine figure-4 glute stretch

مجموعة واحدة × 20 ثانية لكل جهة



البداية · Start

النهاية · End

1. ارفع القدم السفلى عن الأرض وأمسك خلف فخذها باليدين.
2. اسحب الفخذ بلطف نحو الصدر حتى تشعر بشد في ألوية الساق المتقاطعة. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. أبقِ الرأس والكتفين مسترخيين على الأرض واثبت 20–30 ثانية.
4. أنزل القدم ببطء ثم بدّل الساقين.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس.

انتبه: رفع الرأس والكتفين عن الأرض؛ سحب الفخذ بقوة


توقف إذا: ألم في الركبة المتقاطعة؛ ألم حاد في مقدمة الورك

🔎 فيديو: ابحث عن "Supine figure-4 glute stretch exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

التفاف الجسم بساقين مثنيتين

Bent-leg body twist

مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة



البداية · Start

النهاية · End

1. شد البطن وأبقِ الكتفين ملتصقين بالأرض.
2. أدر الساقين معاً ببطء إلى جانب واحد حتى تقتربا من الأرض دون لمسها.
3. عد إلى المنتصف بقوة البطن.
4. كرر نحو الجانب الآخر.

التنفس: شهيق أثناء الإنزال للجانب، زفير أثناء العودة للمنتصف.

انتبه: رفع الكتف المقابل عن الأرض؛ إسقاط الساقين بسرعة


توقف إذا: ألم أسفل الظهر؛ ألم في الورك

🔎 فيديو: ابحث عن "Bent-leg body twist exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

ملاك الحائط

Wall angel

مجموعة واحدة × 6 تكرار



البداية · Start

النهاية · End

1. أبقِ ظهري اليدين والمرفقين قريبين من الحائط قدر الإمكان دون ألم.
2. اسحب الذراعين للأعلى ببطء حتى تقتربا من الامتداد فوق الرأس.
3. أنزل المرفقين نحو الأضلاع ببطء.
4. لا تقوس أسفل الظهر لتلامس الذراعان الحائط؛ قلل المدى بدلاً من ذلك.

التنفس: شهيق أثناء رفع الذراعين، زفير أثناء إنزالهما.

انتبه: تقوس أسفل الظهر وابتعاده عن الحائط؛ دفع الرأس للأمام

توقف إذا: ألم أو تنميل في الكتف أو الذراع؛ ألم في الرقبة

🔎 فيديو: ابحث عن "Wall angel exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

إطالة جانبية للجذع واقفاً

Standing side bend stretch

مجموعة واحدة × 20 ثانية لكل جهة



البداية · Start

النهاية · End

1. ارفع ذراعاً واحدة فوق الرأس.
2. امِل الجذع ببطء إلى الجهة المقابلة مع مد الذراع فوق الرأس حتى تشعر بشد في جانب الجذع. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. أبقِ الوركين فوق القدمين والصدر متجهاً للأمام دون أن تنحني للأمام، واثبت 20–30 ثانية.
4. عد ببطء إلى المنتصف ثم بدّل الجهة.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم؛ وجّه الشهيق إلى الجانب المشدود. لا تحبس النفس.

انتبه: الانحناء للأمام أو الالتفاف بدل الميل الجانبي؛ رفع الكتف نحو الأذن

توقف إذا: ألم في أسفل الظهر أو الأضلاع؛ ألم في الكتف عند رفع الذراع

🔎 فيديو: ابحث عن "Standing side bend stretch exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

سجل الأسبوع · Weekly log

اليوم	تم؟	التعب 0–10	ألم 0–10 / أين	ملاحظات
الاثنين 09/11/2026	☐ نعم ☐ جزئي ☐ لا			
الثلاثاء 10/11/2026	☐ نعم ☐ جزئي ☐ لا			
الأربعاء 11/11/2026	☐ نعم ☐ جزئي ☐ لا			
الخميس 12/11/2026	☐ نعم ☐ جزئي ☐ لا			
الجمعة 13/11/2026	☐ نعم ☐ جزئي ☐ لا			
الأحد 15/11/2026	☐ نعم ☐ جزئي ☐ لا			

روابط الفيديو تحتاج إنترنت وهي نتائج بحث عامة لم يراجعها التطبيق — اتبع الشرح المكتوب إذا اختلف الفيديو عنه. ملف PDF لا يُستورد في التطبيق؛ للنقل بين الأجهزة استخدم نسخة JSON. RULES-5.0.0 · v5.0.0-dev