PL5-2026W47-KHYNV-Z6AQM

جدول التمارين الأسبوعي Weekly Training Plan

سالم التجريبي

الأسبوع · Week: **16/11/2026 – 22/11/2026**

كيف تستخدم الجدول · How to use

- ابدأ كل يوم تمارين بإحماء 5 دقائق، واختم بالإطالة.
- الشدة المناسبة: تتعب لكن تستطيع الكلام بجمل قصيرة. لا تحبس نفسك.
- اسم كل تمرين مكتوب بالعربي والإنجليزي؛ ابحث بالاسم الإنجليزي لتجد فيديو شرح.

أوقف التمرين فوراً إذا: ألم أو ضغط في الصدر، دوخة شديدة أو إغماء، ضيق نفس غير طبيعي، خفقان قوي، ألم حاد في مفصل. الطوارئ: **999**. هذا الجدول ليس استشارة طبية.

الأسبوع يوماً بيوم · Day by day


اليوم	أين	ماذا تفعل
الاثنين 16/11/2026	😴 راحة	راحة · Rest
الثلاثاء 17/11/2026	🏠 تمارين في المنزل	1. **سكوات بوقفة متفاوتة** (Staggered-stance squat) — 3 مجموعات × 6 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية · ببطء وتحكم 2. **ضغط عادي** (Standard push-up) — مجموعة واحدة × 5 تكرار · راحة 75 ثانية 3. **تجديف منبطح** (Prone row) — مجموعة واحدة × 5 تكرار · راحة 45 ثانية 4. **رفع الساقين المثنيتين** (Bent-leg raise) — مجموعتان × 6 تكرار · راحة 55 ثانية · ببطء وتحكم 5. **اندفاع أمامي** (Forward lunge) — مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية
الأربعاء 18/11/2026	😴 راحة	راحة · Rest
الخميس 19/11/2026	🏠 تمارين في المنزل	1. **جسر الحوض بقدمين على كرسي** (Feet-elevated glute bridge) — مجموعة واحدة × 8 تكرار · راحة 70 ثانية 2. **ضغط بطيء النزول** (Tempo (slow-eccentric) push-up) — مجموعة واحدة × 4 تكرار · راحة 75 ثانية 3. **السباح** (Swimmer) — مجموعتان × 15 ثانية · راحة 45 ثانية 4. **كرنش عكسي** (Reverse crunch) — مجموعتان × 6 تكرار · راحة 55 ثانية · ببطء وتحكم 5. **خطوات جانبية بنصف قرفصاء** (Lateral squat walk) — مجموعة واحدة × 8 تكرار لكل جهة · راحة 55 ثانية
الجمعة 20/11/2026	😴 راحة	راحة · Rest
السبت 21/11/2026	😴 راحة	راحة · Rest
الأحد 22/11/2026	🏠 تمارين في المنزل	1. **سكوات بوقفة متفاوتة** (Staggered-stance squat) — 3 مجموعات × 6 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية · ببطء وتحكم 2. **ضغط عادي** (Standard push-up) — مجموعة واحدة × 5 تكرار · راحة 75 ثانية 3. **تجديف منبطح** (Prone row) — مجموعة واحدة × 5 تكرار · راحة 45 ثانية 4. **رفع الساقين المثنيتين** (Bent-leg raise) — مجموعتان × 6 تكرار · راحة 55 ثانية · ببطء وتحكم 5. **اندفاع أمامي** (Forward lunge) — مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية

شرح التمارين · Exercise guide

سكوات بوقفة متفاوتة

Staggered-stance squat

3 مجموعات × 6 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية · ببطء وتحكم



البداية · Start

النهاية · End

1. ضع معظم الوزن (نحو ثلثيه) على القدم الأمامية، واستخدم الخلفية للتوازن.
2. ادفع الوركين للخلف واثنِ الركبتين معاً وانزل ضمن المدى المريح، والذراعان للأمام.
3. أبقِ ركبة القدم الأمامية باتجاه أصابعها والصدر مرفوعاً.
4. ادفع الأرض بالقدم الأمامية لتصعد، وأكمل المجموعة ثم بدّل القدمين.

التنفس: شهيق أثناء النزول، زفير أثناء الصعود.

انتبه: توزيع الوزن بالتساوي فيضيع هدف التمرين؛ خطوة خلفية طويلة تحوّله إلى اندفاع


توقف إذا: ألم في الركبة الأمامية؛ فقدان التوازن المتكرر — قرّب القدمين أو استند إلى حائط

🔎 فيديو: ابحث عن "Staggered-stance squat exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

ضغط عادي

Standard push-up

مجموعة واحدة × 5 تكرار · راحة 75 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. شد عضلات البطن والألوية لتثبيت الحوض.
2. اثنِ المرفقين بزاوية تقارب 45 درجة عن الجذع وانزل بالصدر نحو الأرض.
3. توقف عندما يقترب الصدر من الأرض دون أن يهبط الحوض.
4. ادفع الأرض لتمد المرفقين وتعود لوضع البداية كوحدة واحدة.

التنفس: شهيق أثناء النزول، زفير أثناء الدفع.

انتبه: هبوط الحوض أو ارتفاعه؛ فتح المرفقين بزاوية 90 درجة عن الجسم


توقف إذا: ألم في الرسغ أو الكتف أو المرفق؛ فقدان استقامة الجسم في أكثر من تكرارين متتاليين

🔎 فيديو: ابحث عن "Standard push-up exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

تجديف منبطح

Prone row

مجموعة واحدة × 5 تكرار · راحة 45 ثانية



1. ارفع الرأس والصدر قليلاً مع إبقاء الذراعين مرفوعتين عن الأرض.
2. اسحب المرفقين للخلف نحو الجانبين حتى تصبح اليدان بجانب الكتفين، مع ضم لوحي الكتف.
3. أعد الذراعين إلى الأمام ممدودتين دون لمس الأرض.
4. كرر ببطء ثم أرخِ الجسم على الأرض في النهاية.

التنفس: زفير أثناء سحب المرفقين، شهيق أثناء مد الذراعين.

انتبه: رفع الصدر عالياً وتقوس أسفل الظهر بقوة؛ رفع الرأس للنظر إلى الأمام


توقف إذا: ألم أسفل الظهر؛ ألم في الكتف

🔎 فيديو: ابحث عن "Prone row exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

رفع الساقين المثنيتين

Bent-leg raise

مجموعتان × 6 تكرار · راحة 55 ثانية · ببطء وتحكم



1. شد البطن ليبقى أسفل الظهر قريباً من الأرض.
2. ارفع الساقين معاً مع بقاء الركبتين مثنيتين حتى يصبح الفخذان عموديين.
3. توقف لحظة دون أن يتقوس الظهر.
4. أنزل الساقين ببطء حتى تلمس القدمان الأرض بخفة.

التنفس: زفير أثناء الرفع، شهيق أثناء الإنزال.

انتبه: تقوس أسفل الظهر عند إنزال الساقين؛ أرجحة الساقين


توقف إذا: ألم أسفل الظهر؛ للنساء بعد الولادة: بروز على خط منتصف البطن أو ثقل في الحوض

🔎 فيديو: ابحث عن "Bent-leg raise exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗


اندفاع أمامي

Forward lunge

مجموعة واحدة × 5 تكرار لكل جهة · راحة 70 ثانية



End · النهاية



Start · البداية

1. اخطُ خطوة واسعة للأمام وهبط بالكعب أولاً.
2. انزل حتى تقترب الركبة الخلفية من الأرض مع بقاء الجذع منتصباً.
3. أبقِ الركبة الأمامية فوق القدم وموجهة نحو أصابعها.
4. ادفع بالقدم الأمامية لتعود إلى الوقوف، ثم بدّل.

التنفس: شهيق أثناء الخطوة والنزول، زفير أثناء العودة.

انتبه: خطوة قصيرة تدفع الركبة كثيراً للأمام؛ ارتطام الركبة الخلفية بالأرض

توقف إذا: ألم في الركبة الأمامية عند الهبوط؛ فقدان التوازن المتكرر — ارجع إلى الاندفاع الخلفي

🔎 فيديو: ابحث عن “Forward lunge exercise” — فتح البحث في يوتيوب ↗


مشي في المكان

Marching in place

مجموعة واحدة × 60 ثانية



End · النهاية



Start · البداية

1. ارفع ركبة واحدة للأمام حتى يقترب الفخذ من مستوى الورك أو أقل حسب الراحة.
2. أنزل القدم بهدوء على مقدمتها ثم كامل القدم.
3. ارفع الركبة الأخرى بالتناوب بإيقاع منتظم.
4. حرّك الذراعين بعكس الساقين: الذراع المقابلة للركبة المرتفعة تتقدم للأمام.

التنفس: تنفس منتظم بإيقاع الخطوات، ويجب أن تستطيع الكلام بجمل قصيرة.

انتبه: ميل الجذع للخلف عند رفع الركبة؛ ضرب القدم بالأرض بقوة

توقف إذا: ألم في الورك أو الركبة عند رفع الساق؛ دوخة أو عدم ثبات — أمسك بحائط أو كرسي

🔎 فيديو: ابحث عن “Marching in place exercise” — فتح البحث في يوتيوب ↗

فتح وإغلاق بالخطوة

Step jack (low-impact jack)



مجموعة واحدة × 20 ثانية

1. اخطُ بقدم واحدة إلى الجانب وارفع الذراعين جانبياً فوق الرأس في الوقت نفسه.
2. أعد القدم والذراعين إلى البداية.
3. اخطُ بالقدم الأخرى إلى الجانب الآخر مع رفع الذراعين.
4. حافظ على إيقاع سريع دون قفز.

التنفس: تنفس منتظم بإيقاع الحركة.

انتبه: الدوران بالجذع بدلاً من الخطو الجانبي؛ ثني المرفقين وعدم إكمال حركة الذراعين

توقف إذا: ألم في الكتف عند رفع الذراعين — ارفعهما لمستوى الكتف فقط؛ ألم في الركبة أو الورك عند الخطو الجانبي

🔎 فيديو: ابحث عن "Step jack (low-impact jack) exercise" — فتح

البحث في يوتيوب ↗

تنفس حجابي

Diaphragmatic breathing



مجموعة واحدة × 60 ثانية

1. خذ شهيقاً بطيئاً من الأنف لنحو 3–4 ثوانٍ، ودع البطن يرتفع تحت اليد بينما تبقى اليد على الصدر شبه ثابتة.
2. ازفر ببطء من الفم بشفتين شبه مضمومتين لنحو 4–6 ثوانٍ، ودع البطن ينخفض.
3. أبقِ الكتفين والرقبة والفك مسترخية.
4. كرر بإيقاع مريح دون إجبار النفس، وتوقف إذا شعرت بدوخة.

التنفس: شهيق بطيء من الأنف يرفع البطن، وزفير أطول من الفم. لا تحبس النفس ولا تفرط في التنفس السريع.

انتبه: رفع الصدر والكتفين بدل البطن؛ الشهيق العميق جداً أو السريع

توقف إذا: دوخة أو تنميل في الأصابع أو حول الفم — عد للتنفس الطبيعي؛ للحامل بعد الأشهر الأولى: انزعاج عند الاستلقاء على الظهر — أدِّه جالساً


🔎 فيديو: ابحث عن "Diaphragmatic breathing exercise" — فتح

البحث في يوتيوب ↗


ضم الركبتين إلى الصدر

Knees-to-chest stretch

مجموعة واحدة × 20 ثانية



End · النهاية



Start · البداية

1. ارفع ركبة ثم الأخرى نحو الصدر.
2. أمسك الساقين أسفل الركبتين واسحبهما بلطف نحو الصدر مع بقاء الرأس والكتفين على الأرض. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية مع تنفس بطيء.
4. أنزل القدمين إلى الأرض واحدة تلو الأخرى.

التنفس: تنفس بطيء وعميق؛ دع البطن يرتفع مع الشهيق. لا تحبس النفس.

انتبه: رفع الرأس والكتفين عن الأرض؛ سحب الركبتين بقوة أو بارتداد


توقف إذا: ألم في أسفل الظهر أو ألم يمتد إلى الساق؛ ألم في الركبة عند الثني الكامل — أمسك خلف الفخذين بدل الساقين

🔎 فيديو: ابحث عن “Knees-to-chest stretch exercise” — فتح البحث في يوتيوب ↗


وضعية الطفل

Child's pose

مجموعة واحدة × 20 ثانية



End · النهاية



Start · البداية

1. ادفع الوركين ببطء للخلف نحو الكعبين مع إبقاء الكفين على الأرض.
2. دع الصدر ينزل نحو الفخذين والجبهة نحو الأرض والذراعان ممدودتان للأمام. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية مع تنفس بطيء نحو الظهر والجانبين.
4. عد ببطء إلى وضع الأربع.

التنفس: تنفس بطيء وعميق؛ دع الظهر يتسع مع الشهيق. لا تحبس النفس.

انتبه: إجبار الوركين على ملامسة الكعبين؛ رفع الكتفين نحو الأذنين


توقف إذا: ألم في الركبة عند الثني الكامل — ضع وسادة بين الفخذين والساقين أو قلل المدى؛ دوخة عند خفض الرأس

🔎 فيديو: ابحث عن “Child's pose exercise” — فتح البحث في يوتيوب ↗


جسر الحوض بقدمين على كرسي

Feet-elevated glute bridge

مجموعة واحدة × 8 تكرار · راحة 70 ثانية



البداية · Start



النهاية · End

1. اضغط بالكعبين في المقعد وشد الألوية.
2. ارفع الحوض حتى يصبح الكتفان والوركان والركبتان على خط واحد.
3. توقف ثانية في الأعلى دون تقوس أسفل الظهر.
4. انزل بالحوض ببطء إلى الأرض.

التنفس: زفير أثناء الرفع، شهيق أثناء النزول.

انتبه: كرسي غير ثابت أو ينزلق؛ تقوس أسفل الظهر بدلاً من مد الورك


توقف إذا: تشنج مؤلم في الفخذ الخلفية؛ ألم أسفل الظهر أو الرقبة

🔎 فيديو: ابحث عن "Feet-elevated glute bridge exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗


ضغط بطيء النزول

Tempo (slow-eccentric) push-up

مجموعة واحدة × 4 تكرار · راحة 75 ثانية



البداية · Start



النهاية · End

1. انزل ببطء خلال ثلاث ثوانٍ بالعد.
2. أبقِ المرفقين بزاوية مائلة عن الجذع والحوض في مستوى الجسم.
3. عند اقتراب الصدر من الأرض ادفع بسرعة متحكمة للعودة.
4. إن لم تستطع الدفع فانزل بالركبتين وادفع من وضع الركبتين.

التنفس: شهيق طويل أثناء النزول البطيء، زفير أثناء الدفع.

انتبه: تسريع النزول في نهايته؛ هبوط الحوض


توقف إذا: ألم في الرسغ أو الكتف أو المرفق؛ ارتعاش شديد يفقدك استقامة الجسم

🔎 فيديو: ابحث عن "Tempo (slow-eccentric) push-up exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗


السباح

Swimmer

مجموعتان × 15 ثانية · راحة 45 ثانية



البداية · Start



النهاية · End

1. شد البطن والألوية وارفع الصدر قليلاً والنظر إلى الأرض.
2. ارفع ذراعاً والساق المقابلة قليلاً عن الأرض.
3. بدّل بإيقاع ثابت لترتفع الذراع والساق الأخريان.
4. استمر بحركة صغيرة متحكمة للمدة المحددة.

التنفس: تنفس منتظم مع الإيقاع؛ لا تحبس النفس.

انتبه: رفع الرأس والنظر للأمام؛ تقوس الظهر بقوة


توقف إذا: ألم أسفل الظهر؛ ألم في الكتف عند مد الذراعين

🔎 فيديو: ابحث عن "Swimmer exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

كرنش عكسي

Reverse crunch

مجموعتان × 6 تكرار · راحة 55 ثانية · ببطء وتحكم



البداية · Start

النهاية · End

1. شد البطن واضغط بلطف بالذراعين في الأرض.
2. لفّ الحوض لترفعه قليلاً عن الأرض وتقرّب الركبتين من الصدر.
3. توقف لحظة دون أرجحة الساقين.
4. أعد الحوض إلى الأرض ببطء فقرة فقرة.

التنفس: زفير أثناء رفع الحوض، شهيق أثناء النزول.

انتبه: أرجحة الساقين لاكتساب الزخم؛ رفع الحوض عالياً جداً على الرقبة

توقف إذا: ألم أسفل الظهر؛ ضغط على الرقبة

🔎 فيديو: ابحث عن “Reverse crunch exercise” — فتح البحث في يوتيوب ↗

خطوات جانبية بنصف قرفصاء

Lateral squat walk

مجموعة واحدة × 8 تكرار لكل جهة · راحة 55 ثانية



البداية · Start

النهاية · End

1. احتفظ بنصف القرفصاء طوال المجموعة دون أن ترتفع.
2. اخطُ بقدم إلى الجانب خطوة متوسطة وضعها كاملة على الأرض.
3. قرّب القدم الأخرى حتى تعود القدمان بعرض الوركين، دون أن تتلامسا.
4. أكمل عدد الخطوات في اتجاه، ثم عد في الاتجاه المعاكس.

التنفس: تنفس منتظم مع إيقاع الخطوات؛ لا تحبس النفس.

انتبه: الارتفاع من نصف القرفصاء بين الخطوات؛ انهيار الركبتين للداخل

توقف إذا: ألم في الركبة أو الورك؛ تعب يجعل الركبتين تنهاران للداخل — توقف واسترح

🔎 فيديو: ابحث عن “Lateral squat walk exercise” — فتح البحث في يوتيوب ↗

إطالة الاندفاع مع الدوران

Lunge with rotation (world's greatest stretch)



مجموعة واحدة × 4 تكرار لكل جهة

1. اخطُ خطوة واسعة للأمام وانزل في اندفاع، وضع الكفين على الأرض داخل القدم الأمامية.
2. أبقِ الساق الخلفية ممدودة قدر المستطاع، ويمكن إنزال الركبة الخلفية إلى الأرض للتسهيل.
3. ارفع الذراع المقابلة للساق الأمامية نحو السقف مع تدوير الصدر وتتبعها بالنظر، وتوقف ثانيتين.
4. أعد اليد إلى الأرض، ثم ادفع بالقدم الأمامية لتعود للوقوف، وبدّل الساق.

التنفس: زفير أثناء النزول والدوران، شهيق عند العودة. لا تحبس النفس.

انتبه: ركبة أمامية تنهار للداخل؛ خطوة قصيرة ترفع الكعب الأمامي

توقف إذا: ألم في الركبة الأمامية أو أعلى الفخذ؛ ألم في أسفل الظهر أثناء الدوران

🔎 فيديو: ابحث عن "Lunge with rotation (world's greatest stretch) exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

إطالة الألوية مستلقياً

Supine figure-4 glute stretch



مجموعة واحدة × 20 ثانية لكل جهة

1. ارفع القدم السفلى عن الأرض وأمسك خلف فخذها باليدين.
2. اسحب الفخذ بلطف نحو الصدر حتى تشعر بشد في ألوية الساق المتقاطعة. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. أبقِ الرأس والكتفين مسترخيين على الأرض واثبت 20–30 ثانية.
4. أنزل القدم ببطء ثم بدّل الساقين.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس.

انتبه: رفع الرأس والكتفين عن الأرض؛ سحب الفخذ بقوة

توقف إذا: ألم في الركبة المتقاطعة؛ ألم حاد في مقدمة الورك

🔎 فيديو: ابحث عن "Supine figure-4 glute stretch exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

تبديل الورك 90/90

90/90 hip switch

مجموعة واحدة × 6 تكرار



البداية · Start

النهاية · End

1. أنزل الركبتين معاً إلى جانب واحد حتى تقترب الساق الأمامية من زاوية 90° أمامك والخلفية من 90° بجانبك.
2. اجلس منتصباً قدر الإمكان في هذا الوضع لحظة.
3. ارفع الركبتين معاً ببطء إلى المنتصف ثم أنزلهما إلى الجانب الآخر.
4. تحرك ضمن المدى المريح فقط، ويمكن تقليل المدى أو الاستناد أكثر إلى اليدين.

التنفس: زفير أثناء إنزال الركبتين، شهيق أثناء رفعهما للمنتصف.

انتبه: دفع الركبتين بالقوة إلى الأرض؛ انهيار الجذع للخلف وتقويس الظهر

توقف إذا: ألم داخل الركبة (خاصة الركبة الخلفية)؛ ألم حاد أو انحشار في مقدمة الورك

🔎 فيديو: ابحث عن "90/90 hip switch exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

تمرين المحارة

Clamshell

مجموعة واحدة × 10 تكرار لكل جهة



البداية · Start

النهاية · End

1. أبقِ القدمين متلاصقتين وارفع الركبة العليا كأنك تفتح محارة.
2. ارفع ضمن المدى الذي لا يدور فيه الحوض للخلف.
3. توقف ثانية في الأعلى مع شد جانب الورك.
4. أنزل الركبة ببطء، وأكمل المجموعة ثم استلقِ على الجنب الآخر.

التنفس: زفير أثناء الفتح، شهيق أثناء الإغلاق.

انتبه: دوران الحوض والجذع للخلف؛ فصل القدمين عن بعضهما


توقف إذا: ألم في جانب الورك أو أعلى الفخذ؛ ألم أسفل الظهر

🔎 فيديو: ابحث عن "Clamshell exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗


إطالة الكوبرا

Cobra stretch (prone press-up)

مجموعة واحدة × 20 ثانية



End · النهاية



Start · البداية

1. اضغط بالكفين وارفع الصدر ببطء مع بقاء الحوض على الأرض.
2. توقف عند مدى مريح والمرفقان مثنيان قليلاً، والكتفان بعيدان عن الأذنين. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. أبقِ الرقبة امتداداً للظهر والنظر للأمام والأسفل، واثبت 20–30 ثانية.
4. انزل ببطء إلى الأرض.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم؛ زفير أثناء الرفع، ولا تحبس النفس.

انتبه: رفع الحوض عن الأرض؛ إرجاع الرأس للخلف بقوة


توقف إذا: ألم في أسفل الظهر أو ألم يمتد إلى الساق — قلل المدى أو استند إلى الساعدين؛ ألم في الرسغ

🔎 فيديو: ابحث عن "Cobra stretch (prone press-up) exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗


إطالة الفخذ الخلفية

Hamstring stretch

مجموعة واحدة × 20 ثانية لكل جهة



End · النهاية



Start · البداية

1. أبقِ الركبة الأمامية ممدودة دون قفل والظهر مستقيماً.
2. ادفع الوركين للخلف وانحنِ من مفصل الورك حتى تشعر بشد خلف الفخذ الأمامية. تحرك ببطء إلى وضع الإطالة حتى تشعر بشد خفيف إلى متوسط دون ألم، وبلا ارتداد أو اهتزاز.
3. اثبت 20–30 ثانية مع تنفس هادئ.
4. عد للوقوف ببطء ثم بدّل الساقين.

التنفس: تنفس بطيء ومنتظم طوال الثبات؛ لا تحبس النفس.

انتبه: تدوير الظهر للوصول إلى القدم بدل الانحناء من الورك؛ قفل الركبة الأمامية بقوة

توقف إذا: ألم يمتد من أسفل الظهر إلى الساق أو تنميل؛ ألم حاد خلف الركبة

🔎 فيديو: ابحث عن "Hamstring stretch exercise" — فتح البحث في يوتيوب ↗

سجل الأسبوع · Weekly log

اليوم	تم؟	التعب 0–10	ألم 0–10 / أين	ملاحظات
الثلاثاء 17/11/2026	☐ نعم ☐ جزئي ☐ لا			
الخميس 19/11/2026	☐ نعم ☐ جزئي ☐ لا			
الأحد 22/11/2026	☐ نعم ☐ جزئي ☐ لا			

روابط الفيديو تحتاج إنترنت وهي نتائج بحث عامة لم يراجعها التطبيق — اتبع الشرح المكتوب إذا اختلف الفيديو عنه. ملف PDF لا يُستورد في التطبيق؛ للنقل بين الأجهزة استخدم نسخة JSON. RULES-5.0.0 · v5.0.0-dev