## TdP - Esame del 04/07/2024 - Traccia C

Si consideri il database "new\_ufo\_sightings", contenente informazioni su oltre 80.000 avvistamenti di presunti UFO tra il 1910 ed il 2014. Il database (modificato a partire dai dati presenti su Kaggle all'indirizzo: <a href="https://www.kaggle.com/NUFORC/ufo-sightings">https://www.kaggle.com/NUFORC/ufo-sightings</a>) contiene solamente i dati relativi agli avvistamenti degli stati uniti ed è strutturato secondo il diagramma ER della pagina seguente. Nel database è contenuta anche l'informazione sui confini tra i diversi stati USA.

Si intende costruire un'applicazione FLET che permetta di interrogare tale base dati. Nella realizzazione del codice, si lavori a partire dalle classi e dal database contenuti nel progetto di base. È ovviamente permesso aggiungere o modificare classi e metodi, ed aggiungere callbacks alla GUI.

L'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni:

## PUNTO 1


- a. Permettere all'utente di scegliere da un menù a tendina un <u>anno</u> tra tutti i possibili anni in cui ci sono stati avvistamenti (ordinati in senso DECRESCENTE).
- b. Popolare il menù a tendina *Shape* con tutti i possibili stati, prese dalla colonna "shape" del db, relative agli avvistamenti nell'anno considerato (escludendo i casi in cui non è specificata nessuna forma, ordinati alfabeticamente).
- c. Facendo click sul bottone *Crea Grafo*, creare un **grafo orientato e pesato**, i cui vertici siano tutti gli avvistamenti presenti nella tabella "sighting" che siano avvenuti nell'anno selezionato dall'utente e con la forma desiderata. Un arco fra due avvistamenti esiste se e solo se tali avvistamenti sono avvenuto nello stessto *stato* (colonna "state" del db). L'arco è uscente dall'avvistamento che è avvenuto in una località con Longitudine minore ed entrante nella località a Longitudine maggiore, ed il peso è pari alla differenza in Longitudine tra nodo di arrivo e nodo di partenza. (Esempio. Se nodo A ha Longitudine -123.0 e nodo B ha longitudine -47 l'eventuale arco sarà diretto da A verso B ed avrà peso 76)
- d. Stampare i 5 archi di peso maggiore, ordinati in ordine decrescente di peso (vedere esempi di soluzione). Per ognuno di questi 5 archi stampare l'id del nodo di origine, l'id del nodo di destinazione, ed il peso.

## PUNTO 2

Dato il grafo costruito al punto precedente, si vuole identificare un cammino ottimo sul grafo che restituisca il percorso più lungo costituito da avvistamenti avvenuti a latitudine sempre crescente.

- a. Alla pressione del bottone Calcola Percorso avviare l'algoritmo di ricerca
- b. Stampare a video il percorso ottenuto, con il dettaglio della latitudine di ogni avvistamento

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti, non sono ammesse eccezioni generate dal programma.



## **ESEMPI DI RISULTATI PER CONTROLLARE LA PROPRIA SOLUZIONE:**

