

game3 连接UK8S集群

初始化工作

1. 初始环境(工作人员)

1.1 安装xshell

1.2 服务器系统ubuntu 18.04

1.3 设置sudo不用密码:

```
sudo vi /etc/sudoers
```

添加ubuntu ALL = NOPASSWD: ALL

game 操作

1. 安装kubectl(已安装):

1.1 下载对应版本的kubectl客户端

```
wget http://ethan-helloworld.cn-sh2.ufileos.com/kubectl
```

1.2 赋予文件执行权限

```
chmod +x ./kubectl
```

1.3 移动二进制文件到指定目录中


```
sudo mv ./kubectl /usr/local/bin/kubectl
```

1.4 验证客户端安装成功

```
kubectl version
```

2. 连接UK8S集群


2.1 在console.ucloud.cn中查询创建好的集群。



2.2 查看集群凭证



2.3 复制集群凭证



2.4 在ubuntu节点创建并黏贴集群凭证

```
mkdir ~/.kube
vi ~/.kube/config
```

2.5 查看集群连接是否正常

```
root@10-9-85-39:~# kubectl cluster-info
Kubernetes master is running at https://10.10.110.25:6443
CoreDNS is running at https://10.10.110.25:6443/api/v1/namespaces/kube-
system/services/kube-dns:dns/proxy

To further debug and diagnose cluster problems, use 'kubectl cluster-info
dump'.
```