أول ريل متحرك لك بـ Claude Code في ست خطوات

دليل نسخة **GAOBA AI Reel Maker Lite** المجانية: من مجلد فاضي إلى فيديو **MP4** جاهز للنشر، بدون برنامج مونتاج وبدون خبرة برمجة.



لقطات من ريل المثال الموجود في المستودع، صُدّر بهذه النسخة نفسها.

في هذا الدليل

صفحة 2: ايش تحتاج · صفحة 3: تجهيز الجهاز · صفحة 4 و5: الخطوات الست · صفحة 6: أضف صوتك · صفحة 7: الفرق عن النظام الاحترافي والمشاكل الشائعة

رابط المستودع على GitHub

`https://github.com/A-Gaoba/gaoba-ai-reel-maker-lite`

ايش تحتاج قبل ما تبدأ

بصراحة: السطر الواحد يكفي **بعد** تجهيز يتم مرة واحدة. التجهيز يأخذ من 15 إلى 30 دقيقة أول مرة، وبعدها كل ريل جديد يبدأ من سطر.

المطلوب	ملاحظة	التكلفة
كمبيوتر **Windows** أو **Mac**	اختُبرت هذه النسخة على **Windows 11** فقط. الجوال لا يكفي.	—
تطبيق **Claude** للكمبيوتر	**Claude Code** غير متاح في الخطة المجانية: يحتاج خطة **Pro** أو أعلى (حسب صفحة الأسعار الرسمية وقت كتابة الدليل).	اشتراك شهري
Node.js نسخة **LTS**	برنامج يشغّل أدوات الحركة والفيديو. تنزّله أنت مرة واحدة (صفحة 3).	مجاني
إنترنت	لتثبيت الحزم، ولتنزيل متصفح صغير للرسم (حوالي **130 MB**، مرة واحدة)، ولتحميل الخط عند كل تصدير.	—
مساحة **2 GB**	للحزم والفيديوهات.	—

تحصل عليه

- ريل عمودي **MP4** بدقة **1080×1920**، طوله 20–45 ثانية
- ستة أنواع مشاهد بحركة بينها
- كلام مكتوب يظهر كلمة كلمة
- صوتك أنت إن سجّلته (صفحة 6)
- تعديل بالكلام العادي

ليس في نسخة Lite

- موسيقى ومؤثرات صوتية
- صور ومقاطع ومشاهد ثلاثية الأبعاد
- كاميرا سينمائية وانتقالات مخصصة لكل ريل
- التحقق من المعلومات بدلًا عنك
- النظام الكامل لريلز **GAOBA AI**

كم يأخذ من الوقت؟ (قسناه على جهازنا)

تثبيت الحزم: أقل من دقيقة · أول رسم للصور (ينزّل المتصفح): حوالي دقيقتين · تصدير الريل: أقل من دقيقة · ريل كامل من سطر واحد، أول مرة: حوالي 4 دقائق. جهازك وسرعة الإنترنت عندك قد يغيّران هذه الأرقام.

تجهيز الجهاز مرة واحدة

ثلاثة أشياء تنزّلها بنفسك. Claude لا يقدر ينزّلها بدلًا عنك.

أ نزّل Node.js


1. افتح **nodejs.org** في المتصفح.
2. اضغط زر التنزيل المكتوب عليه **LTS**.
3. افتح الملف الذي نزل، واضغط **Next** حتى النهاية بدون تغيير أي خيار.



ب نزّل تطبيق Claude للكمبيوتر


1. افتح **claude.com/download**.
2. نزّل نسخة **Windows** أو **macOS** وثبّتها.
3. سجّل الدخول بحسابك (خطة **Pro** أو أعلى).

لو كان التطبيق مفتوحًا قبل تثبيت **Node.js**، أغلقه وافتحه من جديد.




ج نزّل ملفات النسخة Lite

1. افتح رابط المستودع (في أول صفحة من الدليل).
2. اضغط الزر الأخضر **Code**، ثم **Download ZIP**.
3. اضغط على الملف بالزر الأيمن واختر **Extract All** (في **Mac**: نقرتين على الملف).



الرسومات في هذا الدليل توضيحية ومبسّطة: شكل المواقع والتطبيق عندك قد يختلف قليلًا.

الخطوات 1 – 3: افتح المجلد في Claude




1

افتح تطبيق Claude، مش المتصفح

شغّل التطبيق الذي ثبّته، واضغط تبويب **Code** في أعلى النافذة.

لماذا التطبيق؟ لأنه يشتغل على ملفات جهازك، والمتصفح لا يقدر.



2

سمِّ المجلد AI Video Editor

المجلد الذي فككت ضغطه في صفحة 3: غيّر اسمه إلى **AI Video Editor** وانقله إلى مكان تعرفه، مثل سطح المكتب.

فيه التعليمات التي تعلّم Claude يسوّي الريل، وفيه يُحفظ كل ريل تخلّصه.

تأكد أنك ترى داخله مباشرة ملفات مثل **README.md** و**package.json**، مش مجلدًا آخر بنفس الاسم.



3

محادثة جديدة ← Local ← المجلد

في تبويب **Code** ابدأ محادثة جديدة. في الصف الذي تحت خانة الكتابة:

1. اختر **Local** (يعني: على جهازك).
2. اضغط خانة المجلد واختر **AI Video Editor**.

فكذا Claude يقدر يقرأ ملفات المجلد ويكتب فيها. لو سألك التطبيق هل تثق بالمجلد، وافق.

الخطوات 4 – 6: اصنع الريل

4

خلّيه يفحص جهازك

دقيقة تقريبًا

افحص جهازي وشوف ايش ناقص

اكتب الجملة في خانة المحادثة. يفحص، ويثبّت الحزم الناقصة بنفسه، ويقول لك النتيجة.

لو طلب منك التطبيق الإذن بتشغيل أمر، وافق. لو قال إن **Node.js** ناقص، ارجع لصفحة 3.

```
فحص الجهاز — Reel Maker Lite
✓ Node.js: v22
✓ npm: v11
✓ برنامج الحركة والفيديو: مثبّت
✓ الصوت (اختياري): لا يوجد مفتاح
الأساسيات جاهزة. اكتب موضوع الريل.
```

5

اكتب موضوع الريل في سطر

2–4 دقائق

سوّي ريل عن ليش أكل الطيارة ماله طعم

يكتب النص، يبني المشاهد، يراجع صورها، ثم يصدّر الفيديو.

وين ألقى الفيديو؟ داخل مجلدك: `AI Video Editor › out`

أول مرة فيها دقيقة أو دقيقتان هادئتان (ينزّل متصفح الرسم). هذا طبيعي.



6

لو شي ما عجبك، قل له

خلّي البداية أقوى، وغيّر اللون للأزرق

قل له بكلامك العادي، مثل ما تقول لمونتير: يعدّل ويصدّر من جديد في المجلد نفسه.

أمثلة: «احذف المشهد الثالث»، «خلّي الخلفية غامقة»، «قصّر النص»، «اكتب اسم حسابي فوق».

قبل

ليش أكل الطيارة ماله طعم؟

بعد

أكل الطيارة ماله طعم؟
السبب في لسانك

راجع النص قبل النشر. Claude يكتب النص من معلوماته ولا يتحقق منها بدلًا عنك. لو فيه معلومة غلط، قل له يصحّحها.

أضف صوتك

اختياري · مجاني

بدون صوت، الريل يخرج بكلام مكتوب يظهر كلمة كلمة، وهذا يكفي للنشر. لو تشتي تعليقًا صوتيًا، هذي الطريقة المختبرة: صوتك أنت، من جوالك، بدون أي حساب.

1

اطلب منه النص

ارسل لي نص الريل عشان أسجّله

يعطيك الأسطر بالترتيب. هي محفوظة أيضًا في ملف **script.txt** داخل مجلد الريل.


script.txt

ليش أكل الطيارة ماله طعم؟
المشكلة مش في الأكل…
في الطيارة ثلاثة أشياء تتغيّر…
…

2

سجّل في جوالك

- تسجيل **واحد** متصل، بنفس ترتيب الأسطر.
- بدون مقدمة، وبدون وقفات طويلة بين الأسطر.
- مكان هادئ، والجوال قريب من فمك.
- اقرأ الأسطر كما هي: لو غيّرت كلامًا، قل له ايش غيّرت.



3

انقل الملف وقل له

ارسل التسجيل لكمبيوترك (بالإيميل أو واتساب ويب أو كيبل)، وحطّه داخل مجلد **AI Video Editor**.
الصيغ المقبولة: **mp3** و**m4a** و**wav**.

سجّلت صوتي وحطّيت الملف في المجلد، صدّر الريل بالصوت



عن التزامن: طول الريل يتبع تسجيلك، وكل مشهد يأخذ حصته من التسجيل حسب طول سطره. هذا تقدير، لا استماع للتسجيل: في اختبارنا بتعليق حقيقي تبدّل كل مشهد خلال 0.2 ثانية من بداية سطره. لو مشهد يسبق أو يتأخر، قل له أي مشهد.

وصوت الذكاء الاصطناعي؟

في المستودع أداة لصوت **ElevenLabs** بحسابك ورصيدك أنت (انسخ **env.example** إلى **env**. وضع مفتاحك). **هذه الأداة لم نختبرها بعد**، فاعتبرها تجريبية. مفتاحك يبقى في ملف **env**. على جهازك فقط: لا تكتبه في المحادثة ولا ترسله لأحد.

بصدق: ايش في Lite وايش في النظام الاحترافي

الريل الذي أوصلك لهذا الدليل صُنع بالنظام الاحترافي لـ GAOBA AI. نسخة Lite تمشي على الخطوات الست نفسها، لكنها أبسط:

ما يقوله الريل	في نسخة Lite	في النظام الاحترافي فقط
الخطوات 1–4 والخطوة 6	**كما هي**	—
«بيكتب النص»	**نعم**، 5–8 مشاهد	بحث ومصادر واختبار فهم
«ويسجّل الصوت»	**جزئيًا**: صوتك أنت (مختبر)، أو **ElevenLabs** بحسابك (غير مختبر)	صوت مستنسخ ومحاذاة لكل كلمة
«ويحرّك كل مشهد»	**نعم**، بستة قوالب جاهزة	مشاهد تُبنى لكل ريل، ثلاثية الأبعاد، وكاميرا
«ويضبط الكلام اللي على الشاشة مع كل كلمة»	**بالتقدير**، لا بالاستماع للصوت	توقيت حقيقي من التسجيل
«ويفحص الحركة قبل ما تشوفها»	**يفحص صورة من كل مشهد**	فحص للحركة والصوت وفيديو المعاينة
موسيقى ومؤثرات صوتية	**لا**	نعم

لو وقفت

المشكلة	الحل
«**npm** غير معروف»	**Node.js** غير مثبّت أو التطبيق لم يُعد تشغيله. ثبّته (صفحة 3)، أغلق تطبيق **Claude** وافتحه، ثم أعد الفحص.
هادئ لدقيقة أو دقيقتين أول مرة	ينزّل متصفح الرسم (حوالي **130 MB**). انتظر.
الخط غريب أو الحروف مقطّعة	لا يوجد إنترنت وقت التصدير، فلم يُحمَّل الخط.
Claude لا يعرف ايش تقصد	تأكد أنك اخترت **Local** والمجلد الصحيح (صفحة 4)، وابدأ محادثة جديدة.
نص مقصوص أو صغير في مشهد	قل له: «النص في المشهد كذا طويل، قصّره».

الترخيص

كود المستودع برخصة **MIT**. يعتمد على **Remotion** وله رخصته الخاصة: مجاني للأفراد والفرق الصغيرة، ومدفوع للشركات الأكبر. اقرأ **remotion.dev/license** قبل الاستخدام التجاري. الخط **Readex Pro** برخصة **SIL OFL**.

رابط المستودع على GitHub

`https://github.com/A-Gaoba/gaoba-ai-reel-maker-lite`