CLMSynth · run pipeline

clmsynth <config> → YYYYMMDD_HHMMSS_Source/{csv, png, info} · one process per config

CLMSynth v0.7.5rc1



Figure A.1 · outer pipeline (1 of 3)

1xx invalid config · 15x infeasible allocation · 2xx missing key · 3xx warning

CLMSynth · clm_label_engine

c(x), X, cfg, seed → L(x) ∈ {0 … M−1}, deterministic under seed



diagnostics [CLM-###]

1xx	101 102 125 126 127 133 141
2xx	201 202
1xx	106 107 121 131 132
2xx	203
3xx	301
1xx	114 115
3xx	311
1xx	108 110 111 112 113 116 117 118 122 123 124 128 129 130 144
2xx	209
3xx	303 307 308
1xx	120
3xx	306
1xx	103 104 105 142
2xx	204 205 206 207 208
3xx	302
15x	154
3xx	304 309 310



Figure A.2 · engine internals (2 of 3)

1xx invalid config · 15x infeasible allocation · 2xx missing key · 3xx warning

CLMSynth · _run_allocation_pipeline

rules, m_counts, cluster_sizes → out(x), one label per row



continues · stops here · branches

run or dataset stops · returns to the spine · one step, expanded

Figure A.3 · allocation and placement (3 of 3)

1xx invalid config · 15x infeasible allocation · 2xx missing key · 3xx warning