Database model documentation



# Table of contents

| 1. | Model details                    | .3  |
|----|----------------------------------|-----|
| 2. | Tables                           | .4  |
|    | 1.1. Table Customer              |     |
|    | 1.2. Table Employee              |     |
|    | 1.3. Table Ordertbl              |     |
| 3. | References                       | . 6 |
|    | 2.1. Reference Ordertbl_Customer | . 6 |
|    | 2.2. Reference Ordertbl Employee | . 6 |



# 1. Model details

Model name:

**SALES** 

**Version:** 

2.3

Database engine:

MySQL

**Description:** 



## 2. Tables

### 2.1. Table Customer

#### **Description:**

Identifica los datos del cliente

#### 2.1.1. Columns

| Column name   | Туре        | Properties | Description                           |
|---------------|-------------|------------|---------------------------------------|
| CUSTNO        | char(8)     | PK         | Identifica el numero<br>del cliente   |
| CUSTFIRSTNAME | varchar(50) |            | Identifica el nombre<br>del cliente   |
| CUSTLASTNAME  | varchar(50) |            | Identifica el apellido<br>del cliente |
| CUSTCITY      | varchar(50) |            | Identifica la ciudad del<br>cliente   |
| CUSTSTATE     | varchar(8)  |            | Identifica el estado del cliente      |
| CUSTZIP       | char(11)    |            | Identifica el celular del<br>cliente  |
| CUSTBAL       | char(10)    |            | Identifica el valor del<br>cliente    |

### 2.2. Table Employee

#### **Description:**

Identifica los datos del empleado

#### 2.2.1. Columns

| Column name  | Туре        | Properties | Description                            |
|--------------|-------------|------------|----------------------------------------|
| ЕМРИО        | char(8)     | PK         | Identifica el numero<br>del empleado   |
| EMPFIRSTNAME | varchar(50) |            | Identifica el nombre<br>del empleado   |
| EMPLASTNAME  | varchar(50) |            | Identifica el apellido<br>del empleado |
| EMPPHONE     | char(20)    |            | Identifica el teléfono<br>del empleado |
| EMPEMAIL     | varchar(50) |            | Identifica el email del<br>empleado    |



### 2.3. Table Ordertbl

#### **Description:**

Identifica los datos del orden

#### 2.3.1. Columns

| Column name | Туре    | Properties | Description                       |
|-------------|---------|------------|-----------------------------------|
| ORDNO       | char(8) | PK         | Identifica el numero<br>del orden |
| ORDDATE     | date    |            | Identifica la fecha del<br>orden  |
| CUSTNO      | char(8) |            |                                   |
| EMPNO       | char(8) |            |                                   |



## 3. References

### 3.1. Reference Ordertbl\_Customer

| Customer | 0*  | Ordertbl |
|----------|-----|----------|
| CUSTNO   | <-> | CUSTNO   |

## 3.2. Reference Ordertbl\_Employee

| Employee | 0*  | Ordertbl |
|----------|-----|----------|
| EMPNO    | <-> | EMPNO    |

