

Cahier des charges

La ligue Tennis vient de s'installer au sein de la M2L et l'administrateur va créer l'environnement de travail pour l'ensemble de ses utilisateurs. La ligue Tennis est créée dans un VLAN au niveau réseau. Au niveau Système, tout VLAN se traduit par une unité d'organisation suivant la stratégie de l'administrateur.


Nous proposons ici de créer :

- l'unité d'organisation « ligue Tennis » qui va représenter la ligue tennis
- trois utilisateurs qui travaillent dans cette ligue qui sont :
 - o Amel, mot de passe Btssio75000
 - o Pierre, mot de passe Btssio75000
 - o Sophie, mot de passe Btssio75000
- créer un groupe d'utilisateurs nommé « gTennis »
- intégrer ces trois utilisateurs dans le groupe « gTennis »
- fixer les horaires de travail pour chaque utilisateur en fonction de leurs contrats, suivant les jours et créneaux horaires suivants :
 - o Amel, bénévole, travaille tous les matins de la semaine de 08 :00 à 12 :00
 - o Pierre, bénévole, travaille les lundis, mardis et mercredis, de 14:00 à 18:00
 - o Sophie, salariée à plein temps, travaille tous les jours de 8h à 12h puis de 14h à 17h
- élaborer un script qui s'exécute à l'ouverture de session de chaque utilisateur leur annonçant la rupture d'un service de 10:00 à 11:00 (par exemple)
- créer un partage (ressource) sur le serveur et y créer un dossier de base (home directory) pour chaque utilisateur moyennant la variable d'environnement %username% et lui associer un lecteur réseau X:


Mise en œuvre

- Création de l'OU « Ligue Tennis »

- Ouvrir la console d'administration AD « Utilisateurs et ordinateurs « Active Directory » ,
- cliquer-droit sur le nom du domaine « m2l.lan », faites « Nouveau » puis « Unité d'organisation »



Résultat :



- Création des utilisateurs de la ligue Tennis

On clique sur l'OU « Ligue Tennis » et dans sa fenêtre contextuelle (celle de droite), on fait un clic-droit , Nouveau puis Utilisateur.

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : m2l.lan/Ligue Tennis

Prénom : Amel Initiales :

Nom :

Nom complet : Amel

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : Amel @m2l.lan

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : M2L\ Amel

< Précédent Suivant > Annuler

Renseigner les champs obligatoires puis cliquer sur « Suivant »

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : m2l.lan/Ligue Tennis

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler


Renseigner le mot de passe pour cet utilisateur (obligatoire) et cochez la case « le mot de passe n'expire jamais »

Services de domaine Active Directory

 Vous avez spécifié que le mot de passe n'expirerait jamais. Cet utilisateur n'aura pas à changer son mot de passe lors de sa prochaine connexion.

OK

Lire le message et cliquer sur « OK ».




Cliquer sur « Terminer »

Réitérer l'opération de création pour Pierre et Sophie.

- Création du groupe d'utilisateurs et intégration des utilisateurs

Faire de nouveau clic-droit dans la fenêtre contextuelle puis Nouveau, Groupe



Renseigner le nom du groupe puis valider par « OK ».

Propriétés de : gTennis

Général Membres Membre de Géré par

 gTennis

Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) :

Description :

Adresse de messagerie :

Étendue du groupe

☐ Domaine local

☒ Globale

☐ Universelle

Type de groupe

☒ Sécurité

☐ Distribution

Remarques :

OK Annuler Appliquer

Cliquer sur « Membres »

Propriétés de : gTennis

Général Membres Membre de Géré par

Membres :

Nom	Dossier Services de domaine Active Directory

Ajouter... Supprimer

OK Annuler Appliquer

Cliquer sur « Ajouter » puis Cliquer sur « Avancer » puis « Rechercher »

Sélectionnez des utilisateurs, des contacts, des ordinateurs, des comptes de service ou d... X

Sélectionnez le type de cet objet :

des utilisateurs, des comptes de service, des groupes ou Autres objets Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

m2l.lan Emplacements...

Requêtes communes

Nom : Commence par

Description : Commence par

☐ Comptes désactivés

☐ Mot de passe sans date d'expiration

Nombre de jours depuis la dernière session :

Colonnes...

Rechercher

Arrêter

Résultats de la recherche :

OK Annuler

Nom	Adresse de mes...	Description	Dossier
Administrateur		Compte d'utilisat...	m2l.lan/Users
Administrateur...		Les membres de...	m2l.lan/Users
Admins du do...		Administrateurs ...	m2l.lan/Users
Amel			m2l.lan/Ligue T...
Contrôleurs d...		Tous les contrôl...	m2l.lan/Users
Contrôleurs d...		Les membres de...	m2l.lan/Users
Contrôleurs d...		Les membres de...	m2l.lan/Users
DefaultAccount		Compte utilisate...	m2l.lan/Users
DnsUpdatePr...		Les clients DNS ...	m2l.lan/Users
gBasket			m2l.lan/Ligue B...

A l'aide la touche Ctrl + souris, sélectionner les trois utilisateurs puis cliquer sur « OK »

Sélectionnez des utilisateurs, des contacts, des ordinateurs, des comptes de service ou des ... X

Sélectionnez le type de cet objet :

des utilisateurs, des comptes de service, des groupes ou Autres objets Types d'objets...

À partir de cet emplacement :

m2l.lan Emplacements...

Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :

Amel (Amel@m2l.lan); Pierre (Pierre@m2l.lan); Sophie (Sophie@m2l.lan)


Vérifier les noms

Avancé...

OK Annuler

NB : On peut aussi les intégrer individuellement.

Cliquer sur « OK »




Valider par « OK ».

Les trois utilisateurs sont intégrés au groupe « gTennis » ; ils en sont membres.

- Fixation des horaires de travail pour chaque utilisateur, conformément au cahier des charges :

- Pour Amel :
Cliquez sur le compte Amel puis Propriétés



Cliquez sur « Compte »

Propriétés de : Amel

Environnement Sessions Contrôle à distance Profil des services Bureau à distance COM+
Général Adresse Compte Profil Téléphones Organisation Membre de Appel entrant

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
Amel @m2l.lan

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
M2L\ Amel

Horaires d'accès... Se connecter à...

☐ Déverrouiller le compte

Options de compte :

☐ L'utilisateur devra changer le mot de passe
☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe
☒ Le mot de passe n'expire jamais
☐ Enregistrer le mot de passe en utilisant un chiffrement réversible

Date d'expiration du compte
☒ Jamais
☐ Fin de : samedi 30 mai 2020

OK Annuler Appliquer Aide

Dans les propriétés d'Amel, nous pouvons définir :

- Déverrouiller le compte
- Définir les options de compte
- Définir la date d'expiration de compte

Mais aussi les horaires de travail. Pour cela cliquer sur « Horaires d'accès »

Horaires d'accès pour Amel

0 • 2 • 4 • 6 • 8 • 10 • 12 • 14 • 16 • 18 • 20 • 22 • 0

Tous

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Du lundi au dimanche, de 00:00 à 00:00

OK Annuler

☒ Ouverture de session autorisée
☐ Ouverture de session refusée

La couleur bleue autorise l'ouverture de session pour un utilisateur ; celle en blanc le refuse.

Pour Amel, sa session doit être autorisée de 8h à 12h. Sélectionner donc les plages en dehors de ce créneau horaire et activer le bouton radio « Ouverture de session refusée ».

Horaires d'accès pour Amel

0 · 2 · 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 0

Tous	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	0
lundi													
mardi													
mercredi													
jeudi													
vendredi													
samedi													
dimanche													

Du lundi au dimanche, de 12:00 à 00:00

OK Annuler

☐ Ouverture de session autorisée
☒ Ouverture de session refusée

Cliquer sur « OK » puis encore sur « OK ».

Réitérer l'opération pour les utilisateurs « Pierre » et « Sophie » suivant le CDC.

Pour Pierre, ce sera :

Horaires d'accès pour Pierre

0 · 2 · 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 0

Tous	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	0
lundi													
mardi													
mercredi													
jeudi													
vendredi													
samedi													
dimanche													

Le samedi, de 02:00 à 03:00

OK Annuler

☐ Ouverture de session autorisée
☒ Ouverture de session refusée

Pour Sophie, ce sera :

Horaires d'accès pour Sophie

0 · 2 · 4 · 6 · 8 · 10 · 12 · 14 · 16 · 18 · 20 · 22 · 0

Tous	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	0
lundi													
mardi													
mercredi													
jeudi													
vendredi													
samedi													
dimanche													

Du lundi au dimanche, de 17:00 à 00:00

OK Annuler

☐ Ouverture de session autorisée
☒ Ouverture de session refusée

En dehors des zones bleues, les utilisateurs ne peuvent pas ouvrir de session. Par contre un utilisateur qui est connecté ne peut être éjecté même s'il est en dehors des limites de connexion !


- Création de partage sur le serveur

Nous allons créer un dossier sur le disque C : du serveur-contrôleur de domaine appelé « DossierLigueTennis ».


Cliquer-droit sur le disque C : , Nouveau dossier puis nommer-le « DossierLigueTennis ».

Pour le rendre visible et accessible en réseau, partager-le en tant que « DossierLigueTennis ».


Cliquer-droit sur le dossier en question, propriétés, Partage :




Cliquer sur « Partage avancé ».




Cocher la case « Partager ce dossier » puis cliquer sur « Autorisations »



On supprimer le groupe « Tout le monde » en le sélectionnant et en appuyant sur le bouton « Supprimer ».




On clique sur « Avancé » puis sur « Rechercher » pour sélectionner les groupes « Administrateurs » et « gTennis »




On valide par « OK »

On accorde la permission « Contrôle total » au groupe « Administrateurs »



On accorde la permission « Modifier » au groupe « gTennis »




Cliquer sur « OK », puis encore sur « OK » et enfin sur « Fermer ».


- Création de répertoire de base aux utilisateurs et définition d'un script d'ouverture de session

Pour créer le répertoire de base aux utilisateurs et définir un script d'ouverture de session, on retourne sur les propriétés de leurs comptes dans l'AD.

On sélectionne les utilisateurs concernés et on y clique-droit puis propriétés



On clique sur « Profil »




Dans cette fenêtre :

- On coche la case «Script d'ouverture de session » dont le nom est « infoservice.bat ». Nous préciserons plus loin son emplacement.
- On coche la case « Dossier de base »
- On coche la case correspondant au bouton « Connecter »
- On sélectionne la lettre X : et on renseigne le chemin UNC de la ressource en le terminant par la variable d'environnement « %username% » : `\\172.16.2.61\dossierLigueTennis\%username%`.

On valide par « OK ».

En consultant le profil d'Amel, on y lit :




On y constate que le système a transformé la variable d'environnement la concernant par son login.

Il convient maintenant de rédiger le script et l'enregistrer à cet emplacement, appelé « netlogon » :



Pour rédiger le script « infoservie.bat », on se rend dans cet emplacement et on utilise le bloc-notes. Son contenu sera celui-ci :



```
infoservice.bat - Bloc-notes
Fichier  Edition  Format  Affichage  ?
@ECHO OFF
CLS
ECHO NOUS VOUS INFORMONS D'UNE INTERRUPTION DU SERVICE DE 10H A 11H POUR DES RAISONS
ECHO DE MAINTENANCE. NOUS VOUS PRIONS DE NOUS EXCUSER POUR LA GENE OCCASIONNEE.
ECHO SERVICE INFORMATIQUE
ECHO.
PAUSE
```

- Batterie de tests

- Ouvrir la session avec chaque utilisateur depuis un ordinateur client (vm Windows 10)
- Valider la session
- Valider les horaires d'accès
- Valider le script
- Valider l'accès au dossier
- Valider la création d'un dossier, d'un fichier dans l'espace de l'utilisateur par l'utilisateur.