САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бек-энд разработка

Отчет

Практическая работа №3: Makefile

Выполнил:

Жигалова Анастасия К33392

> Проверил: Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2024 г.

Задача

Составьте Makefile, который будет автоматизировать ваши рутинные действия, такие как:

запуск приложения;

установка зависимостей и сборка приложения.

Ход работы

```
M Makefile

1 .PHONY: install build run

2 
3 install:
4 npm install
5 
6 build:
7 npm run build
8 
9 run:
10 npm run dev
```

.PHONY: install build run

Объявление целей как .PHONY гарантирует, что make будет выполнять их команды независимо от наличия файлов с такими же именами.

install

Команда npm install, которая будет выполнена при вызове make install. Команда npm install устанавливает зависимости, указанные в файле package.json.

build

Команда npm run build, которая будет выполнена при вызове make build, запускает скрипт сборки, определенный в package.json.

run

Цель run определяет команду npm run dev, которая будет выполнена при вызове make run. Эта команда запускает проект в режиме разработки. Команда npm run dev ссылается на скрипт dev, определенный в раскаде.json.

Вывод

В ходе выполнения практической работы я узнала, что такое Makefile, узнала, зачем они нужны и научилась их писать.

Макеfile предоставляет простой способ автоматизации трех ключевых задач разработки: установки зависимостей, сборки проекта и запуска проекта в режиме разработки, используя единый интерфейс командной строки (make), что упрощает процесс разработки.