

Fase 2 – Definición

Documento de requisitos y criterios de la solución

Docente:

Fredy Marcelo Gavilanes

Estudiante:

Albán Lucas Dorian Joel
Alpusig Guamán Erick Medardo

Grupo: GR1SW

Fecha: 18 – 06 – 2026



Índice de contenido

1.	Requisitos y criterios de la solución	3
2.	Requisitos funcionales	3
2.1.	Must have (imprescindibles)	3
2.2.	Should have (deseables)	3
2.3.	Could have (opcionales)	3
2.4.	Won't have (fuera de alcance en esta fase)	4
3.	Requisitos no funcionales	4
3.1.	Must have	4
3.2.	Should have	4
3.3.	Could have	4
4.	Criterios de éxito medibles	4

1. Requisitos y criterios de la solución

Este apartado traduce las preguntas de diseño (HMW) en requisitos concretos que la solución debe cumplir, organizados por funcionales (qué debe hacer el sistema), no funcionales (cómo debe comportarse el sistema) y criterios de éxito medibles (cómo se sabrá si la solución resolvió el problema). Cada requisito se prioriza con MoSCoW y se vincula al problema (P1, P2 o P5) del que se deriva.

2. Requisitos funcionales

2.1. Must have (imprescindibles)

El sistema debe mostrar al usuario, antes de confirmar una transferencia internacional, el desglose completo del costo: comisión, tipo de cambio aplicado y monto final que recibirá el destinatario (P1).

El sistema debe permitir al usuario consultar el estado actual de una transferencia internacional en cualquier momento, con al menos los estados "en proceso", "completada" y "fallida" (P2).

El sistema debe enviar una notificación push o in-app al usuario cuando la transferencia cambie de estado, especialmente al ser recibida por el destinatario (P2).

El sistema debe permitir crear una tarjeta virtual desechable configurando un límite de monto y una fecha o condición de expiración en el mismo flujo de creación (P5).

El sistema debe informar al usuario, de forma explícita y en lenguaje claro, la causa exacta cuando un pago con tarjeta virtual sea rechazado (límite alcanzado, tarjeta expirada o rechazo del comercio) (P5).

2.2. Should have (deseables)

El sistema debería permitir cancelar una transferencia internacional mientras esta no haya sido procesada por el sistema intermediario o el banco receptor (P2).

El sistema debería permitir bloquear o eliminar una tarjeta virtual desechable con una sola acción táctil, sin pasos de confirmación adicionales innecesarios (P5).

2.3. Could have (opcionales)

El sistema podría sugerir automáticamente un límite de monto y una fecha de expiración para una tarjeta virtual, basándose en el tipo de comercio o suscripción detectada (P5).

El sistema podría ofrecer una vista comparativa de comisiones de transferencias internacionales según el método o proveedor utilizado, antes de confirmar (P1).

2.4. Won't have (fuera de alcance en esta fase)

El sistema no incluirá, en esta fase, integración con criptomonedas o medios de pago alternativos no bancarios para transferencias internacionales.

El sistema no incluirá, en esta fase, un asistente conversacional automatizado para resolver disputas de pagos rechazados; ese flujo seguirá derivando a atención al cliente humana.

3. Requisitos no funcionales

3.1. Must have

La información de costos y estado de la transferencia debe cargar y mostrarse en un máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de red, dado que la incertidumbre es justamente el problema que se busca resolver (P1, P2).

El lenguaje utilizado en pantallas de costos, estados y errores debe evitar terminología técnica sin explicación (por ejemplo SWIFT/IBAN), siguiendo el principio de lenguaje natural identificado como necesidad explícita de los usuarios (P1, P5).

La creación de una tarjeta virtual desechable debe completarse en menos de 1 minuto desde que el usuario inicia el flujo, según el estándar de tiempo mencionado directamente por los usuarios (P5).

3.2. Should have

El sistema debería mantener un historial accesible de los últimos cambios de estado de cada transferencia, para que el usuario pueda revisar qué pasó sin tener que contactar a soporte.

La interfaz debería seguir el heurístico de visibilidad del estado del sistema de forma consistente en las tres funcionalidades, para no resolver el problema en una pantalla y reintroducirlo en otra.

3.3. Could have

El sistema podría ofrecer modo de alto contraste o texto ampliado en las pantallas de costos y estados, para usuarios con necesidades de accesibilidad visual.

4. Criterios de éxito medibles

Problema / Objetivo	Métrica de Éxito
P1 – Transparencia de costos	Al menos el 90% de los usuarios encuestados después de usar el prototipo deben indicar que comprendieron el costo total antes de confirmar la transferencia, medido mediante una pregunta de comprensión post-tarea.
P1 – Transparencia de	La tasa de abandono en la pantalla de confirmación de transferencia debe reducirse respecto a la línea base actual, indicando una mayor confianza del

costos	usuario antes de confirmar.
P2 – Visibilidad del estado	Al menos el 90% de los usuarios deben identificar correctamente el estado actual de una transferencia simulada sin ayuda, durante pruebas de usabilidad con tareas dirigidas.
P2 – Visibilidad del estado	El número de consultas a soporte relacionadas con la incertidumbre sobre el estado de una transferencia debe disminuir de forma medible tras el lanzamiento, en comparación con el periodo previo.
P5 – Tarjetas virtuales	El tiempo promedio de creación de una tarjeta virtual desechable, medido en pruebas de usabilidad, debe ser igual o menor a 60 segundos .
P5 – Tarjetas virtuales	Al menos el 90% de los usuarios que enfrenten un pago rechazado en una prueba simulada deben identificar correctamente la causa del rechazo sin ayuda externa.