


## 平均とその利用

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 下の図は、5、3、6、2の4つの数を、□の数で表したものです。



□を動かして4つの列の高さをそろえると、1列は①になります。いくつかの数や量を、等しい大きさになるようにならしたものを②といいます。それは、合計を③でわって求めます。

①

②

③

2 次の数の平均を、式を書いて求めましょう。

(1) 8、6、9、5、7

式

答え

(2) 6、9、7、8

式

答え

3 5、0、4の3つの数の平均を求めます。

正しい式を、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

ア  $(5+4) \div 2$     イ  $(5+0+4) \div 3$     ウ  $(5+0+4) \div 2$ 

答え

4 平均を使って、合計を求めましょう。

(1) 平均が6になる数が、5こあります。5この数の合計はいくつですか。

式

答え

(2) 1本の重さの平均が0.4kgのびんが、8本あります。全部で何kgですか。

式

答え

## 平均とその利用

2まい目 よみとる | 資料から情報を読み取る

1 2 3 4 めやす 10分

1 学校で飼っているニワトリ5羽が1日に産んだたまごの数を、10日間記録しました。

資料 1日に産んだたまごの数(こ)

| 何日目   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| たまごの数 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3  |

(1) たまごが1こもとれなかったのは、何日目ですか。

(2) 10日間の平均を求めるとき、4日目の0こはどうしますか。ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

ア 日数に入れず、9でわる    イ 日数に入れて、10でわる    ウ 平均は求められない

答え

(3) 10日間の平均は、何こですか。

式

答え

(4) 1～5日目と6～10日目では、どちらの平均が大きいですか。ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

ア 6～10日目    イ 1～5日目    ウ どちらも同じ

答え

2 10日間の平均は3.3こでした。

| ヒント たまごは1こ、2こ数えるけれど、平均は小数になることがあるよ。

(1) 「平均3.3こ」の意味として正しいものを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

ア 3.3こ産んだ日がある    イ 毎日3こか4こ産んだ    ウ 10日間をならすと3.3こ

答え

(2) この平均で考えると、30日間では、たまごはおよそ何こ取れますか。

式

答え

平均とその利用

5年 組 名前

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える

1234 めやす 15分

1 ちなつさんは、自分の歩はば（1歩の長さ）を使って、校門から体育館までの道のりを調べます。


資料 ちなつさんが10歩歩いた長さ

|        | 1回目   | 2回目   | 3回目   |
|--------|-------|-------|-------|
| 10歩の長さ | 6.28m | 6.15m | 6.17m |

ちなつ 1歩だけだとばらつくから、10歩の長さを3回はかったよ。

みちる でも、3回の記録はどれもちがうね。どれを使えばいいのかな。

こうへい 3回の記録から10歩の長さを出して、それを10でわれば、1歩の長さになるね。



㊦～㊯にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

3回の記録の(㊦)を求めると、10歩の長さは(㊩)mです。1歩の長さは、それを(㊷)でわって(㊥)mです。体育館までは150歩なので、道のりはおよそ(㊯)mです。

㊦

㊩

㊷

㊥

㊯

2 ちなつさんの歩はば0.62mを使って考えます。

(1) 家から公園まで歩くと、800歩でした。道のりは、およそ何mですか。

式

答え

(2) ろうかのはしからはしまでの長さは、31mです。歩くと、およそ何歩になりますか。

式

答え

## 平均とその利用

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 5年1組の2つの<sup>はん</sup>班で、アルミかんを集めました。1<sup>はん</sup>班は4人で、1人あたりの平均は18こでした。2<sup>はん</sup>班は6人で、1人あたりの平均は8こでした。

しんご 2つの<sup>はん</sup>班を合わせた10人の平均は、 $(18+8) \div 2$ で13こだね。

- (1) しんごさんの考えはまちがっています。そのわけとして正しいものを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

- ア 2つの<sup>はん</sup>班の人数がちがうのに、平均をたして2でわっているから  
イ いちばん多い数と少ない数を使っていないから  
ウ 平均は小数になるので、13こにはならないから

答え

- (2) 10人の平均の求め方と答えを、「合計」「人数」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

合計

人数

- 2 しんごさんのやり方で、正しい答えになることはあるでしょうか。

- (1) 2<sup>はん</sup>班が4人で、平均が8こだったとします。1<sup>はん</sup>班と合わせた8人の平均は何こですか。

式

答え

- (2) 平均をたして2でわっても正しい答えになるのは、どんなときですか。ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

- ア 2つの平均が近いとき    イ どちらかの人数が多いとき    ウ 2つの人数が同じとき


答え

## 平均とその利用

1 目 きそ | 知識・技能のたしかめ 答え

1 2 3 4 めやす 10分

1 下の図は、5、3、6、2の4つの数を、□の数で表したものです。



□を動かして4つの列の高さをそろえると、1列は①こになります。いくつかの数や量を、等しい大きさになるようにならしたものを②といいます。それは、合計を③でわって求めます。

① 4

② 平均

③ 個数

2 次の数の平均を、式を書いて求めましょう。

(1) 8、6、9、5、7

式  $(8+6+9+5+7) \div 5 = 7$ 

答え 7

(2) 6、9、7、8

式  $(6+9+7+8) \div 4 = 7.5$ 

答え 7.5

3 5、0、4の3つの数の平均を求めます。

正しい式を、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

ア  $(5+4) \div 2$  イ  $(5+0+4) \div 3$  ウ  $(5+0+4) \div 2$ 

答え イ

4 平均を使って、合計を求めましょう。

(1) 平均が6になる数が、5こあります。5この数の合計はいくつですか。

式  $6 \times 5 = 30$ 

答え 30

(2) 1本の重さの平均が0.4kgのびんが、8本あります。全部で何kgですか。

式  $0.4 \times 8 = 3.2$ 

答え 3.2kg

## 考え方

大問3 0も1つの数として個数に入れます。 $(5+0+4) \div 3 = 3$ で、平均は3です。

## 平均とその利用

2まい目 よみとる

資料から情報を読み取る

答え

1

2

3

4

めやす 10分

1 学校で飼っているニワトリ5羽が1日に産んだたまごの数を、10日間記録しました。

資料 1日に産んだたまごの数(こ)

| 何日目   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| たまごの数 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3  |

(1) たまごが1こもとれなかったのは、何日目ですか。

4日目

(2) 10日間の平均を求めるとき、4日目の0こはどうしますか。ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

ア 日数に入れず、9でわる **イ** 日数に入れて、10でわる ウ 平均は求められない

答え **イ**

(3) 10日間の平均は、何こですか。

式  $33 \div 10 = 3.3$ 答え **3.3こ**

(4) 1～5日目と6～10日目では、どちらの平均が大きいですか。ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

**ア** 6～10日目 イ 1～5日目 ウ どちらも同じ

答え **ア**

2 10日間の平均は3.3こでした。

**ヒント** たまごは1こ、2こと数えるけれど、平均は小数になることがあるよ。

(1) 「平均3.3こ」の意味として正しいものを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

ア 3.3こ産んだ日がある イ 毎日3こか4こ産んだ **ウ** 10日間をならすと3.3こ

答え **ウ**

(2) この平均で考えると、30日間では、たまごはおよそ何こ取れますか。

式  $3.3 \times 30 = 99$ 答え **およそ99こ**

## 考え方

大問1 合計は33こで、0この日も1日として数えます。(4) は  $16 \div 5 = 3.2$  と  $17 \div 5 = 3.4$  をくらべます。

## 平均とその利用

3まい目 かんがえる | 筋道を立てて考える 答え

1 2 3 4 めやす 15分

- 1 ちなつさんは、自分の歩はば（1歩の長さ）を使って、校門から体育館までの道のりを調べます。


資料 ちなつさんが10歩歩いた長さ

|        | 1回目   | 2回目   | 3回目   |
|--------|-------|-------|-------|
| 10歩の長さ | 6.28m | 6.15m | 6.17m |

ちなつ 1歩だけだとばらつくから、10歩の長さを3回はかったよ。

みちる でも、3回の記録はどれもちがうね。どれを使えばいいのかな。

こうへい 3回の記録から10歩の長さを出して、それを10でわれば、1歩の長さになるね。



㊦～㊨にあてはまることばや数を書きましょう。

## 考え方のとちゅう

3回の記録の㊦を求めると、10歩の長さは㊩mです。1歩の長さは、それを㊧でわって㊥mです。体育館までは150歩なので、道のりはおよそ㊨mです。

㊦ 平均

㊩ 6.2

㊧ 10

㊥ 0.62

㊨ 93

- 2 ちなつさんの歩はば0.62mを使って考えます。

(1) 家から公園まで歩くと、800歩でした。道のりは、およそ何mですか。

式  $0.62 \times 800 = 496$ 

答え

およそ496m

(2) ろうかのはしからはしまでの長さは、31mです。歩くと、およそ何歩になりますか。

式  $31 \div 0.62 = 50$ 

答え

およそ50歩

## 考え方

大問1  $(6.28 + 6.15 + 6.17) \div 3 = 6.2$ 、 $6.2 \div 10 = 0.62$ 、 $0.62 \times 150 = 93$ です。

## 平均とその利用

4まい目 あらわす

式と言葉で表現する

答え

1

2

3

4

めやす 15分

- 1 5年1組の2つの<sup>はん</sup>班で、アルミかんを集めました。1<sup>はん</sup>班は4人で、1人あたりの平均は18こでした。2<sup>はん</sup>班は6人で、1人あたりの平均は8こでした。

しんご 2つの<sup>はん</sup>班を合わせた10人の平均は、 $(18+8) \div 2$ で13こだね。

- (1) しんごさんの考えはまちがっています。そのわけとして正しいものを、ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

- ア 2つの<sup>はん</sup>班の人数がちがうのに、平均をたして2でわっているから  
 イ いちばん多い数と少ない数を使っていないから  
 ウ 平均は小数になるので、13こにはならないから

答え

ア

- (2) 10人の平均の求め方と答えを、「合計」「人数」ということばを使って説明しましょう。

つかうことば

合計

人数

1<sup>はん</sup>班の合計は $18 \times 4 = 72$ で72こ、2<sup>はん</sup>班の合計は $8 \times 6 = 48$ で48こです。合わせた合計の120こを、合わせた人数の10人でわると、 $120 \div 10 = 12$ で、平均は12こです。

- 2 しんごさんのやり方で、正しい答えになることはあるでしょうか。

- (1) 2<sup>はん</sup>班が4人で、平均が8こだったとします。1<sup>はん</sup>班と合わせた8人の平均は何こですか。

式

$$(72+32) \div 8 = 13$$

答え

13こ

- (2) 平均をたして2でわっても正しい答えになるのは、どんなときですか。ア～ウから1つ選んで、記号で書きましょう。

- ア 2つの平均が近いとき    イ どちらかの人数が多いとき    ウ 2つの人数が同じとき

答え

ウ

## 考え方

大問2 人数が同じときは、平均の平均と全体の平均が同じになります。