折れ線グラフ

4年　組　名前

No.1　目もりの読み方

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 グラフの1目もりの大きさを、あん算で求めましょう。


(1) 0mと20mの間が、4つに分かれています。1目もりは何mですか。

(2) 0gと100gの間が、5つに分かれています。1目もりは何gですか。

(3) 0℃と6℃の間が、6つに分かれています。1目もりは何℃ですか。

2 ある日の校庭の気温を、2時間ごとにはかって、折れ線グラフに表しました。

校庭の気温



(1) たてのじくの1目もりは、何℃ですか。

(2) 12時の気温は、何℃ですか。

(3) 気温がいちばん高いのは、何時ですか。

3 上の2で、14時から18時までに、気温は何℃下がりましたか。

式

答え

4 折れ線グラフの1目もりの大きさは、どのようにして調べますか。

つかうことば　数字　目もり

© School Stock

折れ線グラフ

4年　組　名前

No.1　目もりの読み方　答え

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 グラフの1目もりの大きさを、あん算で求めましょう。


(1) 0mと20mの間が、4つに分かれています。1目もりは何mですか。　5m

(2) 0gと100gの間が、5つに分かれています。1目もりは何gですか。　20g

(3) 0℃と6℃の間が、6つに分かれています。1目もりは何℃ですか。　1℃

2 ある日の校庭の気温を、2時間ごとにはかって、折れ線グラフに表しました。

校庭の気温




(1) たてのじくの1目もりは、何℃ですか。　2℃

(2) 12時の気温は、何℃ですか。　14℃

(3) 気温がいちばん高いのは、何時ですか。　14時

3 上の2で、14時から18時までに、気温は何℃下がりましたか。



式　18−8=10

答え　10℃

4 折れ線グラフの1目もりの大きさは、どのようにして調べますか。

つかうことば　数字　目もり

数字がついている目もりの差を、その間の目もりの数でわって求める。

© School Stock

折れ線グラフ

4年　組　名前

No.2 線のかたむき


1 ①～③にあてはまることばを書きましょう。

折れ線グラフで、線が右上がりのところは、数や量が①います。右下がりのところは②います。線のかたむきが急なほど、変わり方が③です。

①	②	③

2 あすかさんは、大豆のなえの高さを毎週はかって、折れ線グラフに表しました。

大豆のなえの高さ



(1) 前の週より高さがいちばんふえたのは、何週と何週の間ですか。

(2) 高さが変わらなかったのは、何週と何週の間ですか。

(3) 3週から4週の間に、何cmのびましたか。

3 上の2で、7週のときの高さは、1週のときの高さより何cm高いですか。

式

答え

4 折れ線グラフで、線が急にかたむいているところからは、どんなことがわかりますか。

つかうことば　かたむき　変わり方

© School Stock

折れ線グラフ

4年　組　名前

No.2 線のかたむき　答え


1 ①～③にあてはまることばを書きましょう。

折れ線グラフで、線が右上がりのところは、数や量が①います。右下がりのところは②います。線のかたむきが急なほど、変わり方が③です。

① ふえて　② へって　③ 大きい

2 あすかさんは、大豆のなえの高さを毎週はかって、折れ線グラフに表しました。

大豆のなえの高さ



(1) 前の週より高さがいちばんふえたのは、何週と何週の間ですか。　2週と3週

(2) 高さが変わらなかったのは、何週と何週の間ですか。　4週と5週

(3) 3週から4週の間に、何cmのびましたか。　6cm

3 上の2で、7週のときの高さは、1週のときの高さより何cm高いですか。

	2	8
−		2
	2	6

式　28−2=26

答え　26cm

4 折れ線グラフで、線が急にかたむいているところからは、どんなことがわかりますか。

つかうことば　かたむき　変わり方

線のかたむきが急なところは、変わり方が大きいことがわかる。

© School Stock

折れ線グラフ

4年　組　名前

No.3 グラフのえらび方


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 つぎの調べには、折れ線グラフとぼうグラフのどちらが合っていますか。

(1) 1日の教室の気温の変わり方

(2) クラスの人がすきなくだもの別の人数

2 ぼうグラフと折れ線グラフを見て答えましょう。



(1) ぼうグラフで、すきな人がいちばん多いくだものは何ですか。

(2) 折れ線グラフで、メダカの数がいちばんふえたのは、何月と何月の間ですか。

3 上の2で、ぼうグラフの、りんごとぶどうの人数のちがいは何人ですか。

式

答え

4 ぼうグラフと折れ線グラフは、どのようなときに使い分けますか。

つかうことば　くらべる　変わって

© School Stock

折れ線グラフ

4年　組　名前

No.3 グラフのえらび方　答え


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 つぎの調べには、折れ線グラフとぼうグラフのどちらが合っていますか。

(1) 1日の教室の気温の変わり方　折れ線グラフ

(2) クラスの人がすきなくだもの別の人数　ぼうグラフ


2 ぼうグラフと折れ線グラフを見て答えましょう。



(1) ぼうグラフで、すきな人がいちばん多いくだものは何ですか。　りんご

(2) 折れ線グラフで、メダカの数がいちばんふえたのは、何月と何月の間ですか。　5月と6月

3 上の2で、ぼうグラフの、りんごとぶどうの人数のちがいは何人ですか。



式　9−4=5

答え　5人

4 ぼうグラフと折れ線グラフは、どのようなときに使い分けますか。

つかうことば　くらべる　変わって

数の大きさをくらべるときはぼうグラフ、変わっていくようすを見るときは折れ線グラフを使う。

© School Stock

折れ線グラフ

4年　組　名前

No.4 折れ線グラフをかく


1 あん算で答えましょう。たての1目もりが5さつのとき、点は0から何目もり上にかきますか。

(1) 30さつ　(2) 45さつ　(3) 20さつ


2 あすかさんの学級文庫の、月ごとの貸し出し数を、折れ線グラフに表します。表の数のところに点を打って、線で結びましょう。

学級文庫の貸し出し数

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
さつ数（さつ）	20	30	50	40	10	30



3 上の2で、5月から6月に、貸し出し数は何さつふえましたか。



式

答え

4 折れ線グラフをかくときのじゅんじょを書きましょう。

つかうことば　目もり　点　直線

© School Stock

折れ線グラフ

4年　組　名前

No.4 折れ線グラフをかく　答え

1 あん算で答えましょう。たての1目もりが5さつのとき、点は0から何目もり上にかきますか。

(1) 30さつ　6目もり　(2) 45さつ　9目もり　(3) 20さつ　4目もり


2 あすかさんの学級文庫の、月ごとの貸し出し数を、折れ線グラフに表します。表の数のところに点を打って、線で結びましょう。

学級文庫の貸し出し数

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
さつ数（さつ）	20	30	50	40	10	30



3 上の2で、5月から6月に、貸し出し数は何さつふえましたか。



式　50−30=20

答え　20さつ

4 折れ線グラフをかくときのじゅんじょを書きましょう。

つかうことば　目もり　点　直線

たてとよこのじくの目もりを決めて、表の数のところに点を打ち、その点を直線で結ぶ。

© School Stock

折れ線グラフ

4年　組　名前

No.5 波線をつかう

1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 10


1 ①・②にあてはまることばを書きましょう。

グラフのたてのじくで、使わない目もりを省くときは、①というしるしを入れます。
そうすると、数の②が見やすくなります。

① ［　　］　② ［　　］

2 あすかさんの身長を、1年生から4年生まで、折れ線グラフに表しました。

あすかさんの身長



(1) たてのじくの1目もりは、何cmですか。［　　］

(2) 3年生のときの身長は、何cmですか。［　　］

(3) 2年生から4年生までに、身長は何cmのびましたか。［　　］

3 上の2で、1年生から4年生までに、身長は何cmのびましたか。

式 ［　　］

答え ［　　］

4 たてのじくに波線を使うと、どんなよいことがありますか。

つかうことば　波線　目もり

［　　］

© School Stock

折れ線グラフ

4年　組　名前

No.5　波線をつかう　答え


1 ①・②にあてはまることばを書きましょう。

グラフのたてのじくで、使わない目もりを省くときは、①というしるしを入れます。
そうすると、数の②が見やすくなります。

① 波線　② 変わり方

2 あすかさんの身長を、1年生から4年生まで、折れ線グラフに表しました。

あすかさんの身長




(1) たてのじくの1目もりは、何cmですか。　2cm

(2) 3年生のときの身長は、何cmですか。　130cm

(3) 2年生から4年生までに、身長は何cmのびましたか。　12cm

3 上の2で、1年生から4年生までに、身長は何cmのびましたか。



式　136−118=18

答え　18cm

4 たてのじくに波線を使うと、どんなよいことがありますか。

つかうことば　波線　目もり

波線で使わない目もりを省くと、数の変わり方が大きく見えて、読み取りやすくなる。

© School Stock

折れ線グラフ

4年　組　名前

No.6 いちばん上がった所

1 あん算で答えましょう。


(1) 気温が12℃から18℃になりました。何℃上がりましたか。

(2) 気温が30℃から26℃になりました。何℃下がりましたか。

(3) 気温が14℃から21℃になりました。何℃上がりましたか。

2 ある町の月ごとの気温を、折れ線グラフに表しました。

ある町の月ごとの気温



(1) 前の月より気温がいちばん上がったのは、何月ですか。

(2) そのとき、気温は何℃上がりましたか。

(3) 気温が下がったのは、何月と何月の間ですか。

3 上の2で、4月から8月までに、気温は何℃上がりましたか。

式

答え

4 折れ線グラフで、いちばん上がったところを見つけるには、どこを見ればよいですか。

つかうことば　かたむき　右上がり

© School Stock

折れ線グラフ

4年　組　名前

No.6 いちばん上がった所　答え

1 あん算で答えましょう。


(1) 気温が12℃から18℃になりました。何℃上がりましたか。　6℃

(2) 気温が30℃から26℃になりました。何℃下がりましたか。　4℃

(3) 気温が14℃から21℃になりました。何℃上がりましたか。　7℃

2 ある町の月ごとの気温を、折れ線グラフに表しました。

ある町の月ごとの気温




(1) 前の月より気温がいちばん上がったのは、何月ですか。　7月

(2) そのとき、気温は何℃上がりましたか。　8℃

(3) 気温が下がったのは、何月と何月の間ですか。　8月と9月

3 上の2で、4月から8月までに、気温は何℃上がりましたか。



式　30−12=18

答え　18℃

4 折れ線グラフで、いちばん上がったところを見つけるには、どこを見ればよいですか。

つかうことば　かたむき　右上がり

線のかたむきがいちばん急で、右上がりになっているところを見る。

© School Stock

折れ線グラフ

4年　組　名前

No.7　2つの折れ線グラフ


1　①・②にあてはまることばを書きましょう。

2つの折れ線グラフを1つの図にかくと、2つの①をくらべやすくなります。線は、実線と②などで区別します。

① [　　]　② [　　]

2　山の町と海の町の月ごとの気温を、1つの折れ線グラフに表しました。

山の町と海の町の気温




(1) 山の町が20℃になったのは、何月ですか。 [　　]

(2) 海の町の8月の気温は、何℃ですか。 [　　]

(3) 2つの町の気温の差がいちばん大きいのは、何月ですか。 [　　]

3　上の2で、9月の気温は、海の町が山の町より何℃高いですか。



式 [　　]

答え [　　]

4　山の町と海の町の気温を見くらべて、グラフからわかることを書きましょう。

つかうことば　どの月　高い

[　　]

© School Stock

折れ線グラフ

4年　組　名前

No.7　2つの折れ線グラフ　答え


1 ①・②にあてはまることばを書きましょう。

2つの折れ線グラフを1つの図にかくと、2つの①をくらべやすくなります。線は、実線と②などで区別します。

① 変わり方　② 点線

2 山の町と海の町の月ごとの気温を、1つの折れ線グラフに表しました。

山の町と海の町の気温




(1) 山の町が20℃になったのは、何月ですか。　6月

(2) 海の町の8月の気温は、何℃ですか。　30℃

(3) 2つの町の気温の差がいちばん大きいのは、何月ですか。　9月

3 上の2で、9月の気温は、海の町が山の町より何℃高いですか。



式　28−22=6

答え　6℃

4 山の町と海の町の気温を見くらべて、グラフからわかることを書きましょう。

つかうことば　どの月　高い

どの月も、海の町のほうが山の町より気温が高い。

© School Stock

折れ線グラフ

4年　組　名前

No.8 ぼうと折れ線を重ねる


1 あん算で答えましょう。左の1目もりは20mm、右の1目もりは2℃です。

(1) ぼうの高さが4目もりのとき、雨の量は何mmですか。

(2) 点の高さが9目もりのとき、気温は何℃ですか。

2 ある町の月ごとの雨の量（ぼう・左の目もり）と気温（折れ線・右の目もり）を、1つのグラフに表しました。

ある町の雨の量と気温



(1) 雨の量がいちばん多いのは、何月ですか。

(2) 気温がいちばん高いのは、何月ですか。

(3) 9月の雨の量は、何mmですか。

3 上の2で、雨の量がいちばん多い月は、いちばん少ない月より何mm多いですか。

式

答え

4 ぼうグラフと折れ線グラフを重ねたグラフには、どんなよいところがありますか。

つかうことば　2つ　見くらべ

© School Stock

折れ線グラフ

4年　組　名前

No.8 ぼうと折れ線を重ねる　答え


1 あん算で答えましょう。左の1目もりは20mm、右の1目もりは2℃です。

(1) ぼうの高さが4目もりのとき、雨の量は何mmですか。　80mm

(2) 点の高さが9目もりのとき、気温は何℃ですか。　18℃

2 ある町の月ごとの雨の量（ぼう・左の目もり）と気温（折れ線・右の目もり）を、1つのグラフに表しました。

ある町の雨の量と気温



(1) 雨の量がいちばん多いのは、何月ですか。　6月

(2) 気温がいちばん高いのは、何月ですか。　8月

(3) 9月の雨の量は、何mmですか。　240mm

3 上の2で、雨の量がいちばん多い月は、いちばん少ない月より何mm多いですか。

	2	8	0
−	1	0	0
	1	8	0

式　280−100=180

答え　180mm

4 ぼうグラフと折れ線グラフを重ねたグラフには、どんなよいところがありますか。

つかうことば　2つ　見くらべ

雨の量と気温のように、ちがう2つのことを、1つのグラフで見くらべられる。

© School Stock

折れ線グラフ

4年　組　名前

No.9 考えたことを書く　1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1 ①・②にあてはまることばを書きましょう。

グラフを読むときは、まず題と①を見て、何を表したグラフかをたしかめます。つぎに、1目もりの大きさと、線の②を見ます。

① ［　　］　② ［　　］

2 あすかさんの学校の図書室を使った人数を、月ごとに折れ線グラフに表しました。

図書室を使った人数




(1) たてのじくの1目もりは、何人ですか。［　　］

(2) 人数がいちばん多いのは、何月ですか。［　　］

(3) 人数が大きくへったのは、何月ですか。［　　］

3 上の2で、7月から8月に、図書室を使った人は何人へりましたか。



式 ［　　］

答え ［　　］

4 8月に人数が大きくへったのは、なぜだと思いますか。グラフからわかることをもとに、考えを書きましょう。

つかうことば　グラフ　人数

［　　］

© School Stock

折れ線グラフ

4年　組　名前

No.9 考えたことを書く　答え


1 ①・②にあてはまることばを書きましょう。

グラフを読むときは、まず題と①を見て、何を表したグラフかをたしかめます。つぎに、1目もりの大きさと、線の②を見ます。

① たんい　② かたむき

2 あすかさんの学校の図書室を使った人数を、月ごとに折れ線グラフに表しました。

図書室を使った人数



(1) たてのじくの1目もりは、何人ですか。　10人

(2) 人数がいちばん多いのは、何月ですか。　7月

(3) 人数が大きくへったのは、何月ですか。　8月

3 上の2で、7月から8月に、図書室を使った人は何人へりましたか。

	8	0
−	3	0
	5	0

式　80−30=50

答え　50人

4 8月に人数が大きくへったのは、なぜだと思いますか。グラフからわかることをもとに、考えを書きましょう。

つかうことば　グラフ　人数

れい：グラフを見ると、8月は人数が大きくへっている。8月は夏休みで、学校に来る日が少ないからだと思う。

© School Stock

折れ線グラフ

4年　組　名前


No.10　まとめ　1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ①～③にあてはまることばを書きましょう。

折れ線グラフは、①とともに変わる数や量のようすを表すのに使います。線のかたむきが急なほど、変わり方が②です。たてのじくの目もりを省くときは、③を使います。

①　　②　　③

2 あすかさんは、水そうの水の温度を1時間ごとにはかりました。表のとおりに、グラフの残りの点を打って、線で結びましょう。



水そうの水の温度（℃）

時	9	10	11	12	13	14
水温	16	18	22	24	28	26

(1) 水温がいちばん高いのは、何時ですか。

(2) 水温が下がったのは、何時と何時の間ですか。

3 上の2で、9時から13時までに、水温は何℃上がりましたか。

式

答え

4 折れ線グラフとぼうグラフは、どのようなときに使い分けますか。

つかうことば　変わり方　くらべ

© School Stock

折れ線グラフ

4年　組　名前


No.10 まとめ 答え

1 ①～③にあてはまることばを書きましょう。

折れ線グラフは、(①)とともに変わる数や量のようすを表すのに使います。線のかたむきが急なほど、変わり方が(②)です。たてのじくの目もりを省くときは、(③)を使います。

① 時間　② 大きい　③ 波線

2 あすかさんは、水そうの水の温度を1時間ごとにはかりました。表のとおりに、グラフの残りの点を打って、線で結びましょう。




水そうの水の温度（℃）

時	9	10	11	12	13	14
水温	16	18	22	24	28	26

(1) 水温がいちばん高いのは、何時ですか。　13時

(2) 水温が下がったのは、何時と何時の間ですか。　13時と14時

3 上の2で、9時から13時までに、水温は何℃上がりましたか。



式　28−16=12

答え　12℃

4 折れ線グラフとぼうグラフは、どのようなときに使い分けますか。

つかうことば　変わり方　くらべ

変わり方を見たいときは折れ線グラフ、大きさをくらべたいときはぼうグラフを使う。

© School Stock