流れる水のはたらき

5年　組　名前

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　1 2 3 4　めやす 15分

1 そらさんは、かたむきと土の量を同じにして、流す水の量だけを変える実験をしました。

実験の記録（そらさんのノート）

流した水の量	けずれた土の量	下にたまった土の量
ア　200mL	15g	10g
イ　400mL	34g	25g
ウ　600mL	58g	44g

(1)　ウ（600mLの水を流したとき）、下にたまった土の量は①gです。

①


(2)　流した水の量が多いほど、けずれた土の量はどうなっていますか。

ア　少なくなっている　**イ**　変わっていない　**ウ**　多くなっている

答え

2 下の図は、曲がって流れる川を、上から見たようすです。

曲がって流れる川（上から見た図）



(1)　外側は流れが①、内側は流れが②なります。

①　②

(2)　曲がった川で、けずるはたらき（侵食）が大きいのはどちらですか。

ア　内側　**イ**　外側

答え

© School Stock

流れる水のはたらき

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
nagareru5_2

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 そらさんは、かたむきと土の量を同じにして、流す水の量だけを変える実験をしました。

実験の記録（そらさんのノート）

流した水の量	けずれた土の量	下にたまった土の量
ア　200mL	15g	10g
イ　400mL	34g	25g
ウ　600mL	58g	44g

(1)　ウ（600mLの水を流したとき）、下にたまった土の量は①gです。

① 44


(2)　流した水の量が多いほど、けずれた土の量はどうなっていますか。

ア　少なくなっている　　イ　変わっていない　　ウ　多くなっている

答え　ウ

2 下の図は、曲がって流れる川を、上から見たようすです。

曲がって流れる川（上から見た図）



(1)　外側は流れが①、内側は流れが②なります。

① 速く　② おそく

(2)　曲がった川で、けずるはたらき（侵食）が大きいのはどちらですか。

ア　内側　　イ　外側

答え　イ

考え方

大問1　表はたてとよこが交わるところを読みます。「ウ」×「下にたまった土の量」＝「44g」。大問2　曲がった川は外側が速くけずられ、内側はおそくたまります。

© School Stock

つかえる理科　5年

物のとけ方

5年　組　名前

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　1 2 3 4　めやす 10分

1　ゆいさんのはんは、温度のちがう水50mLに、食塩とミョウバンを1gずつ入れてかきまぜ、とけ残りが出るまでくり返して、とけた量を表にまとめました。

実験の記録 ― 水50mLにとけた量（g）

とかした物	10℃	30℃	60℃
食塩	18	18	19
ミョウバン	4	8	29

(1)　30℃の水50mLにとけたミョウバンは①gでした。

①

ヒント　たての「ミョウバン」の行と、よこの「30℃」の列が交わるところを見ます。

(2)　水の温度を上げたとき、とける量が大きくふえるのは どちらですか。

ア　食塩　　**イ**　ミョウバン

答え

(3)　食塩のとける量は、水の温度が上がっても①。

①

2　60℃の水50mLに、ミョウバンを30g入れて、よくかきまぜました。

(1)　表から考えると、とけ残りは約①gです。

①

ヒント　60℃の水50mLにとけるミョウバンの量と、入れた量をくらべます。

(2)　どんなにかきまぜても、決まった量の水に物がとける量には①があります。

①

© School Stock

物のとけ方

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
tokekata5_2

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1

ゆいさんのはんは、温度のちがう水50mLに、食塩とミョウバンを1gずつ入れてかきまぜ、とけ残りが出るまでくり返して、とけた量を表にまとめました。

実験の記録 ― 水50mLにとけた量（g）

とかした物	10℃	30℃	60℃
食塩	18	18	19
ミョウバン	4	8	29

(1)　30℃の水50mLにとけたミョウバンは①gでした。

① 8

ヒント　たての「ミョウバン」の行と、よこの「30℃」の列が交わるところを見ます。

(2)　水の温度を上げたとき、とける量が大きくふえるのは どちらですか。

ア　食塩　イ　ミョウバン

答え　イ

(3)　食塩のとける量は、水の温度が上がっても①。

① ほとんど変わらない

2

60℃の水50mLに、ミョウバンを30g入れて、よくかきまぜました。

(1)　表から考えると、とけ残りは約①gです。

① 1

ヒント　60℃の水50mLにとけるミョウバンの量と、入れた量をくらべます。

(2)　どんなにかきまぜても、決まった量の水に物がとける量には①があります。

① 限度

考え方

大問1　表は、たての行とよこの列が交わるところを読みます。温度が上がると、ミョウバンは大きくふえ、食塩はほとんど変わりません。

大問2　60℃の水50mLにとけるミョウバンは29gまでです。30－29＝1で、とけ残りは約1gです。

© School Stock

台風と天気の変化

5年　組　名前

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　1 2 3 4　めやす 10分

1 下の表は、1991～2020年の30年間の台風の数を、月ごとに合計したものです。

月ごとの台風の数（30年間の合計・6月～10月）（こ）　出典：気象庁「台風の統計資料」

	6月	7月	8月	9月	10月
発生した数	50	111	170	150	103
日本に上陸した数	5	18	27	31	9
九州北部地方に近づいた数	8	25	33	34	12

(1)　9月に九州北部地方に近づいた台風は、①こです。

①

ヒント　よこの「九州北部地方に近づいた数」と、たての「9月」が交わるところを見ます。

(2)　発生した数がいちばん多いのは①月で、②こです。

①　②

2 げんたさんが、表を見て話しています。

げんた　8月にいちばん多く発生するから、上陸も8月がいちばん多いはずだよ。

げんたさんの考えは、表に合っていますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　合っている　**イ**　合っていない（10月が多い）　**ウ**　合っていない（9月が多い）

答え

3 10月になって、ちひろさんが「もう台風は来ないね」と言いました。①～③にあてはまることばや数を書きましょう。

九州北部地方に近づいた数が20こより多いのは、①月から②月です。でも、10月にも30年間で③こ近づいているので、10月も気をつける必要があります。

①　②　③

© School Stock

つかえる理科　5年

台風と天気の変化

出典・データ（先生向け）　気象庁「台風の統計資料」

まちがい報告 taifu5_2

2まい目　**よみとる**　観察・実験の記録から読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 下の表は、1991～2020年の30年間の台風の数を、月ごとに合計したものです。

月ごとの台風の数（30年間の合計・6月～10月）（こ）　出典：気象庁「台風の統計資料」

	6月	7月	8月	9月	10月
発生した数	50	111	170	150	103
日本に上陸した数	5	18	27	31	9
九州北部地方に近づいた数	8	25	33	34	12

(1)　9月に九州北部地方に近づいた台風は、①こです。

① 34

ヒント　よこの「九州北部地方に近づいた数」と、たての「9月」が交わるところを見ます。

(2)　発生した数がいちばん多いのは①月で、②こです。

① 8　② 170

2 げんたさんが、表を見て話しています。

げんた　8月にいちばん多く発生するから、上陸も8月がいちばん多いはずだよ。

げんたさんの考えは、表に合っていますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　合っている　　イ　合っていない（10月が多い）　　ウ　合っていない（9月が多い）

答え　ウ

3 10月になって、ちひろさんが「もう台風は来ないね」と言いました。①～③にあてはまることばや数を書きましょう。

九州北部地方に近づいた数が20こより多いのは、①月から②月です。でも、10月にも30年間で③こ近づいているので、10月も気をつける必要があります。

① 7　② 9　③ 12

考え方

大問2　発生がいちばん多いのは8月ですが、日本に上陸した数がいちばん多いのは9月（31こ）です。

© School Stock