データの整理と活用

6年　組　名前


1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　1 2 3 4　めやす 10分

1 ①〜④にあてはまることばを、「代表値」「中央値」「最頻値（さいひんち）」「平均値」から1つずつえらんで書きましょう。

データの値の合計を個数でわった値を①、大きさの順に並べたときの真ん中の値を②、いちばん多く出てくる値を③といい、これらをまとめて④といいます。

①	②	③	④

2 下のドットプロットは、10個のデータを表したものです。



(1) 最頻値（さいひんち）を書きましょう。

(2) 中央値を書きましょう。

ヒント　10個のときは、5番目と6番目の値の平均が中央値です。


(3) 平均値を求めましょう。

式　　答え

3 次の10個のデータを、度数分布表に整理して、ヒストグラムに表しましょう。

24	30	17	25	20	29	35	22	26	27

階級	度数（個）
15以上〜20未満	
20以上〜25未満	
25以上〜30未満	
30以上〜35未満	
35以上〜40未満	
合計	10



(1) データの30は、どの階級に入りますか。

(2) この度数分布表の、階級のはばはいくつですか。

© School Stock

データの整理と活用

6年　組　名前

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　1 2 3 4　めやす 10分

1　6年1組と2組の全員が、反復横とびの記録をはかり、度数分布表にまとめました。どちらの組も25人です。

資料　反復横とびの記録（人）

記録（回）	1組	2組	合計
30以上～35未満	2	1	3
35以上～40未満	5	4	9
40以上～45未満	9	7	16
45以上～50未満	6	9	15
50以上～55未満	3	4	7
合計	25	25	50

(1)　2組で、記録が45回以上50回未満の人は何人ですか。

(2)　表の中の16は、何を表していますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　1組と2組をあわせた、40回以上45回未満の人数

イ　40回以上45回未満の人の、記録の合計

ウ　1組の、40回以上45回未満の人数

答え

2　大問1の資料を見て答えましょう。

ヒント　25人の中央値は、記録の小さいほうから数えて13番目の人の記録です。

(1)　2組の記録の中央値は、どの階級に入っていますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　35以上～40未満　　イ　40以上～45未満　　ウ　45以上～50未満

答え

(2)　1組で、記録のよいほうから数えて10番目の人は、どの階級に入っていますか。

(3)　1組と2組をあわせて、記録が40回未満の人は何人ですか。

3　記録が45回以上の人を「よくできた」とします。

(1)　1組で、「よくできた」人は何人ですか。

(2)　「よくできた」人は、どちらの組が何人多いですか。


© School Stock

データの整理と活用

6年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　**ちひろさんたちは、折り方のちがう紙飛行機A・Bを、それぞれ10回ずつ飛ばして、飛んだきょりを調べました。下のドットプロットは、その記録です。**



こうへい　平均値でくらべると、Aのほうが大きいよ。Aのほうがよく飛ぶ紙飛行機だね。

まいか　でも、Aには1回だけ、ほかの記録からはなれた16mがあるよ。

ちひろ　それなら、ほかの代表値でもくらべてみようよ。

(1)　㋐～㋔にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

Aの平均値は㋐m、Bの平均値は㋑mです。Aは、はなれた記録の16mがあるので、平均値が大きくなっています。記録を大きさの順に並べたとき真ん中にある㋒でくらべると、Aは㋓m、Bは㋔mで、Bのほうが大きくなります。

㋐	㋑	㋒	㋓	㋔

2　**Bの記録のうち、8mだった1回が、もし18mだったとします。**

(1)　Bの平均値 [　　]　(2)　Bの中央値 [　　]

(3)　1つだけはなれた値があると、①は大きく変わりますが、②は変わりにくいです。

①	②

© School Stock

データの整理と活用

6年　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 4　めやす 15分

1 **ゆきとさんの班は、理科の時間に、ふりこが10往復する時間を12回はかりました。下の資料1は、その記録です。**

資料1　10往復する時間の記録

回	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
時間（秒）	13.2	13.6	14.0	13.8	14.3	13.9	14.0	13.4	14.1	13.7	14.0	14.6

(1) 資料1で、ちょうど14.0秒の記録は何回ありますか。

2 **資料2は、ゆきとさんが資料1をもとに作った度数分布表です。**

資料2　ゆきとさんの表

時間（秒）	回数（回）
13.0以上～13.5未満	2
13.5以上～14.0未満	7
14.0以上～14.5未満	2
14.5以上～15.0未満	1
合計	12

ゆきと　14.0秒は14.0秒より大きくないから、13.5秒以上14.0秒未満に入れたよ。

(1) 資料2で、度数がまちがっている階級の組み合わせを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　13.0以上～13.5未満と13.5以上～14.0未満
イ　13.5以上～14.0未満と14.0以上～14.5未満
ウ　14.0以上～14.5未満と14.5以上～15.0未満

答え

3 **ゆきとさんの表のまちがいと正しい度数を、「以上」「未満」ということばと数を使って説明しましょう。**

つかうことば　**以上**　**未満**

© School Stock

データの整理と活用

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
data6_1


1まい目　きそ　｜　知識・技能のたしかめ　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1 ①～④にあてはまることばを、「代表値」「中央値」「最頻値（さいひんち）」「平均値」から1つずつえらんで書きましょう。

データの値の合計を個数でわった値を①、大きさの順に並べたときの真ん中の値を②、いちばん多く出てくる値を③といい、これらをまとめて④といいます。

① 平均値	② 中央値	③ 最頻値（さいひんち）	④ 代表値

2 下のドットプロットは、10個のデータを表したものです。



(1) 最頻値（さいひんち）を書きましょう。　4

(2) 中央値を書きましょう。　4.5

ヒント　10個のときは、5番目と6番目の値の平均が中央値です。


(3) 平均値を求めましょう。

式　50÷10=5　答え　5

3 次の10個のデータを、度数分布表に整理して、ヒストグラムに表しましょう。

24	30	17	25	20	29	35	22	26	27

階級	度数（個）
15以上～20未満	1
20以上～25未満	3
25以上～30未満	4
30以上～35未満	1
35以上～40未満	1
合計	10



(1) データの30は、どの階級に入りますか。　30以上～35未満

(2) この度数分布表の、階級のはばはいくつですか。　5

考え方

大問2　小さい順で5番目は4、6番目は5なので、中央値は(4+5)÷2=4.5です。

© School Stock

データの整理と活用

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
data6_2

2まい目　**よみとる**　資料から情報を読み取る　答え　1 2 3 4　めやす 10分

1　6年1組と2組の全員が、反復横とびの記録をはかり、度数分布表にまとめました。どちらの組も25人です。

資料　反復横とびの記録（人）

記録（回）	1組	2組	合計
30以上～35未満	2	1	3
35以上～40未満	5	4	9
40以上～45未満	9	7	16
45以上～50未満	6	9	15
50以上～55未満	3	4	7
合計	25	25	50

(1)　2組で、記録が45回以上50回未満の人は何人ですか。　**9人**

(2)　表の中の16は、何を表していますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

(ア)　1組と2組をあわせた、40回以上45回未満の人数
イ　40回以上45回未満の人の、記録の合計
ウ　1組の、40回以上45回未満の人数

答え　**ア**

2　大問1の資料を見て答えましょう。

ヒント　25人の中央値は、記録の小さいほうから数えて13番目の人の記録です。

(1)　2組の記録の中央値は、どの階級に入っていますか。ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　35以上～40未満　　イ　40以上～45未満　　(ウ)　45以上～50未満

答え　**ウ**

(2)　1組で、記録のよいほうから数えて10番目の人は、どの階級に入っていますか。　**40以上～45未満**

(3)　1組と2組をあわせて、記録が40回未満の人は何人ですか。　**12人**

3　記録が45回以上の人を「よくできた」とします。

(1)　1組で、「よくできた」人は何人ですか。　**9人**

(2)　「よくできた」人は、どちらの組が何人多いですか。　**2組が4人多い**

考え方

大問2（1）　2組を記録の小さいほうからたすと1、5、12、21人なので、13番目は45以上～50未満です。
大問2（2）　1組を記録のよいほうからたすと3、9、18人なので、10番目は40以上～45未満です。
大問3　45以上～50未満と50以上～55未満をあわせます。1組は6＋3＝9人、2組は9＋4＝13人です。


© School Stock

データの整理と活用

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
data6_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**ちひろさんたちは、折り方のちがう紙飛行機A・Bを、それぞれ10回ずつ飛ばして、飛んだきょりを調べました。下のドットプロットは、その記録です。**



こうへい　平均値でくらべると、Aのほうが大きいよ。Aのほうがよく飛ぶ紙飛行機だね。

まいか　でも、Aには1回だけ、ほかの記録からはなれた16mがあるよ。

ちひろ　それなら、ほかの代表値でもくらべてみようよ。

(1)　㋐～㋔にあてはまることばや数を書きましょう。

考え方のとちゅう

Aの平均値は㋐m、Bの平均値は㋑mです。Aは、はなれた記録の16mがあるので、平均値が大きくなっています。記録を大きさの順に並べたとき真ん中にある㋒でくらべると、Aは㋓m、Bは㋔mで、Bのほうが大きくなります。

㋐ 7	㋑ 6.7	㋒ 中央値	㋓ 6	㋔ 7

2　**Bの記録のうち、8mだった1回が、もし18mだったとします。**

(1)　Bの平均値　7.7m　　(2)　Bの中央値　7m

(3)　1つだけはなれた値があると、①は大きく変わりますが、②は変わりにくいです。

① 平均値	② 中央値

考え方

大問1　合計はAが70m、Bが67mです。中央値は5番目と6番目の平均で、Aは6m、Bは7mです。

大問2　合計は67－8＋18＝77mで、平均値は77÷10＝7.7m。中央値は7mのままです。

© School Stock

データの整理と活用

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
data6_4

4まい目　**あらわす**　｜　式と言葉で表現する　答え　　1 2 3 4　めやす 15分

1 **ゆきとさんの班は、理科の時間に、ふりこが10往復する時間を12回はかりました。下の資料1は、その記録です。**

資料1　10往復する時間の記録

回	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
時間（秒）	13.2	13.6	14.0	13.8	14.3	13.9	14.0	13.4	14.1	13.7	14.0	14.6

(1) 資料1で、ちょうど14.0秒の記録は何回ありますか。

3回

2 **資料2は、ゆきとさんが資料1をもとに作った度数分布表です。**

資料2　ゆきとさんの表

時間（秒）	回数（回）
13.0以上～13.5未満	2
13.5以上～14.0未満	7
14.0以上～14.5未満	2
14.5以上～15.0未満	1
合計	12

ゆきと　14.0秒は14.0秒より大きくないから、13.5秒以上14.0秒未満に入れたよ。

(1) 資料2で、度数がまちがっている階級の組み合わせを、ア～ウから1つえらんで、記号で書きましょう。

ア　13.0以上～13.5未満と13.5以上～14.0未満
イ　13.5以上～14.0未満と14.0以上～14.5未満
ウ　14.0以上～14.5未満と14.5以上～15.0未満

答え　イ

3 **ゆきとさんの表のまちがいと正しい度数を、「以上」「未満」ということばと数を使って説明しましょう。**

つかうことば　以上　未満

14.0秒は「14.0以上」なので、1つ上の階級に入る。14.0秒は3回あるので、正しい度数は13.5以上～14.0未満が4回、14.0以上～14.5未満が5回。

考え方

大問3　14.0秒が上の階級に入ることと、正しい度数（7－3＝4回、2＋3＝5回）が書けていれば正答です。

© School Stock