

1 項と係数

考え方 ひき算の -5 は $+(-5)$ と考えるので、符号もふくめて項になります。係数は、文字の前にある数を、符号もふくめて答えます。

(1) $3x-5$

項は $3x$ と -5 、 x の係数は 3

- $3x-5$ は $3x+(-5)$ と考えられます。
- 項は $3x$ と -5 です。
- $3x$ の数の部分が係数なので、 x の係数は 3 です。

(2) $-2a+7$

項は $-2a$ と 7 、 a の係数は -2

- $-2a+7$ は $-2a$ と 7 の和です。
- 項は $-2a$ と 7 です。
- $-2a$ の数の部分は -2 なので、係数は -2 です。

(3) $-x+6$

項は $-x$ と 6 、 x の係数は -1

- 項は $-x$ と 6 です。
- $-x$ は、 -1 に x をかけた形なので、係数は -1 です。

(4) $\frac{x}{3}-2$

項は $\frac{x}{3}$ と -2 、 x の係数は $\frac{1}{3}$

- $\frac{x}{3}-2$ は $\frac{x}{3}+(-2)$ と考えられます。
- 項は $\frac{x}{3}$ と -2 です。
- $\frac{x}{3}$ は、 x に $\frac{1}{3}$ をかけた形なので、係数は $\frac{1}{3}$ です。

2 1次式の加法と減法

考え方 かっこをはずして、同類項を集めます。文字の部分が同じ項どうしは係数を計算し、数だけの項どうしは数を計算します。

(1) $(3x+2)+(4x-5)$

 $7x-3$

- たすときは、かっこをそのままはずします。
 $3x+2+4x-5$
- x の項どうし、数の項どうしをまとめます。
 $=3x+4x+2-5=7x-3$

(2) $(5a-3)+(-2a+8)$

 $3a+5$

- たすときは、かっこをそのままはずします。
 $5a-3-2a+8$
- a の項と数の項に分けてまとめます。
 $=5a-2a-3+8=3a+5$

(3) $(7x+4)-(2x+1)$

 $5x+3$

- ひくときは、ひく式の各項の符号を変えてかっこをはずします。
 $7x+4-2x-1$
- 同類項をまとめます。
 $=7x-2x+4-1=5x+3$

(4) $(a-6)-(3a-2)$

 $-2a-4$

- ひく式 $3a-2$ の各項の符号を変えて、かっこをはずします。
 $a-6-3a+2$
- a の項どうし、数の項どうしをまとめます。
 $=a-3a-6+2=-2a-4$

3 かけのある1次式の減法**考え方** ひく式のかっこをはずすときは、かっこの中のすべての項の符号を変えます。

(1) $(5x-3)-(2x-7)$

$3x+4$

- ひく式 $2x-7$ の各項の符号を変えます。
 $=5x-3-2x+7$
- 同類項を集めます。
 $=5x-2x-3+7=3x+4$

(2) $(-4a+6)-(-a-5)$

$-3a+11$

- ひく式 $-a-5$ の各項の符号を変えます。
 $=-4a+6+a+5$
- 同類項を集めます。
 $=-4a+a+6+5=-3a+11$

(3) $(0.5x+2)-(0.2x-1)$

$0.3x+3$

- ひく式 $0.2x-1$ の各項の符号を変えます。
 $=0.5x+2-0.2x+1$
- 同類項を集めます。
 $=0.5x-0.2x+2+1=0.3x+3$

(4) $(4x-3)-(7x-3)$

$-3x$

- ひく式 $7x-3$ の各項の符号を変えます。
 $=4x-3-7x+3$
- 同類項を集めます。
 $=4x-7x-3+3=-3x$

まちがえやすいところ

- $(5x-3)-(2x-7)$ を $5x-3-2x-7$ としないように、2つ目の項の符号も変えます。
- 係数が1の項は、1を省いて x と書きます。