

シダ・コケ植物と分類表

月 日

名前

ポイント 種子をつくらない植物

- ふえ方 シダ植物とコケ植物は、種子をつくらない植物です。
- シダ植物 種子植物と同じように、根・茎・葉の区別があります。
- コケ植物 根・茎・葉の区別がありません。日かげのしめった場所に多く見られます。

1 図は、イヌワラビのからだを表したものです。次の問いに答えなさい。

シダ植物のからだ

(1) 右はしの葉の裏側にあり、胞子が入っているAを、
何とといいますか。

答え

(2) 地面の下にあるBの茎を、何とといいますか。

答え

(3) Aの中に入っている、なかまをふやすためのつぶを
何とといいますか。

答え

(4) シダ植物の特徴を、ア～エから1つ選びなさい。

ア 種子をつくり、種子でふえる

イ 根・茎・葉の区別がない

ウ 胞子でふえ、根・茎・葉の区別がある

エ 雄株と雌株がある

答え

**2** 図は、ゼニゴケの2つの株を表したものです。次の問いに答えなさい。

コケ植物のからだ

(1) からだを固定するAを、何とといいますか。

答え

(2) 胞子のうができるBの株を、何とといいますか。

答え

(3) コケ植物は、水をからだのどこからとり入れますか。

答え

(4) 双眼実体顕微鏡のよい点を、ア～エから1つ選びなさい。


ア 600倍以上に拡大できる。

イ 立体的に観察できる。

ウ 中をすかして見られる。

エ 上下左右が逆に見える。

答え



中学1年 理科	単元1 いろいろな生物とその共通点 2章 植物の分類	月 日
	シダ・コケ植物と分類表（うら）	名前


3 次の資料について、あとの問いに答えなさい。

植物の分類

【資料】6種類の植物（アブラナ、イネ、マツ、イヌワラビ、スギナ、ゼニゴケ）を、図のように分類しました。

① 図の四角の中は、植物を分けるときの基準です。

② 「はい」「いいえ」の順にたどると、植物がグループに分けられます。P～Sは、グループの名前を表しています。



(1) 図のP～Sにあてはまる言葉を、それぞれ書きなさい。

答え

(2) Rのグループに入る植物を、ア～エからすべて選びなさい。

ア スギナ
ウ マツ

イ ゼニゴケ
エ イヌワラビ

答え

(3) アブラナとイネを分ける基準を、ア～エから1つ選びなさい。

ア 種子をつくるか
ウ 子葉が1枚か

イ 胚珠が子房の中にあるか
エ 根・茎・葉の区別があるか


答え

(4) 種子植物と、シダ植物・コケ植物のふえ方のちがいを、「種子」「孢子」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 シダ植物のからだ

考え方 シダ植物は、胞子のうの胞子でふえます。茎は地下にあるものが多く、地下茎といいます。



(1) Aの名前

胞子のう

- 葉の裏の茶色の細長い部分にある、胞子が入った袋を、胞子のうといいます。

(2) Bの名前

地下茎

- 地面の線より下にある、太い茎を、地下茎といいます。

(3) ふえるもと

胞子

- 胞子は胞子のうの中でつくられ、しめった地面に落ちると発芽します。


(4) シダ植物の特徴

ウ

- シダ植物は、種子ではなく胞子でふえ、根・茎・葉の区別があります。

2 コケ植物のからだ

考え方 コケ植物には、根・茎・葉の区別がありません。仮根でからだを固定し、水はからだの表面からとり入れます。



(1) Aの名前

仮根

- からだを地面に固定する、根のようなつくりを、仮根といいます。

(2) Bの名前

雌株

- ゼニゴケには雄株と雌株があり、胞子のうは雌株にできます。

(3) 水を取り入れるところ

からだの表面全体

- コケ植物は、水をからだの表面全体からとり入れます。

(4) 双眼実体顕微鏡のよい点

イ

- 両目で見るので立体的に見え、プレパラートをつくらずに観察できます。

3 植物の分類

考え方 図の基準を順にたどると、どの植物がどのグループに入るかがわかります。

(1) P～Sの言葉

P 種子植物 Q 被子植物 R シダ植物 S コケ植物

- Pは、種子をつくる種子植物です。
- Qは、そのうち胚珠が子房の中にある被子植物です。
- Rはシダ植物、Sはコケ植物です。

(2) Rに入る植物

ア、エ

- Rはシダ植物です。スギナとイヌワラビが入ります。
- ゼニゴケはコケ植物、マツは種子植物です。

(3) アブラナとイネを分ける基準

ウ

- アブラナは双子葉類、イネは単子葉類です。
- 同じ被子植物の中を分けるのは、子葉が1枚かどうかです。

(4) ふえ方のちがい

種子植物は種子でふえ、シダ植物とコケ植物は胞子でふえる。

- 種子植物は、花がさいて種子をつくり、種子でふえます。
- シダ植物とコケ植物は、胞子でふえます。

まちがえやすいところ

- コケ植物の仮根を、種子植物の根と同じものと考えないように、おもにからだを地面に固定するつくりと考えます。
- シダ植物とコケ植物を、種子でふえる植物と考えないように、どちらも胞子でふえる植物と考えます。