

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 2章 気体の性質	月 日
	気体の発生と性質	名前

ポイント

気体の発生と確かめ方

● 発生

酸素は二酸化マンガんにうすい過酸化水素水、二酸化炭素は石灰石に、水素は亜鉛や鉄にうすい塩酸を加えて発生させます。

● 確かめ方

二酸化炭素は石灰水を白くににごらせます。酸素は火のついた線香が炎を上げて燃え、水素は火を近づけると音を立てて燃えます。

● アンモニア

鼻をつく強いにおいがあり、水に非常によくとけます。水溶液はアルカリ性です。

1 図は、気体を発生させて集める装置です。A～Dの名前を書きなさい。

発生装置の名前

(1) A

名前

(2) B

名前

(3) C

名前

(4) D

名前

2 表の気体A～Dは、酸素、二酸化炭素、水素、アンモニアのいずれかです。

気体の性質の表

気体	におい	水へのとけ方	火を近づけたとき	石灰水に通したとき
A	なし	とげにくい	気体が音を立てて燃えた	変化なし
B	なし	少しとける	火が消えた	白くににごった
C	鼻をつくにおい	非常によくとける	火が消えた	変化なし
D	なし	とげにくい	線香の火が炎を上げた	変化なし

(1) AとDの気体の名前を、それぞれ書きなさい。

答え

(2) 表の「鼻をつくにおい」を、何といいますか。

答え

(3) BとCの水溶液に緑色のBTB溶液を加えたときの色を、ア～エから1つ選びなさい。

ア B：青色 C：黄色 イ B：黄色 C：青色 答え

ウ B：黄色 C：黄色 エ B：青色 C：青色

(4) 正しい文を、ア～オからすべて選びなさい。

ア 二酸化炭素は水に少しとける。 イ 水素は音を立てて燃える。 答え

ウ アンモニアは、水にとげにくい。 エ 空気の体積の約78%は窒素である。

オ 酸素は、それ自身が燃える。

うら面につづきます

© School Stock

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

発生の操作と理由

【実験】図の装置で気体を発生させ、水上置換法で集めました。

- ① 三角フラスコに二酸化マンガンを入れ、ゴム栓をしました。
- ② ろうと管から、うすい過酸化水素水（オキシドール）を少しずつ加え、ろうと管の先が液にひたるようにすると、気体が発生しました。
- ③ 気体が出はじめてから、しばらくの間は、集気びんに集めませんでした。
- ④ そのあと、水で満たした集気びんに、気体を集めました。
- ⑤ 集気びんに気体がたまったら、水の中でガラス板でふたをして取り出し、火のついた線香を入れて、ようすを調べました。



(1) ⑤で、火のついた線香を入れると、線香はどうなりますか。ア～エから1つ選びなさい。

- ア 火が消える。
ウ 変化しない。

- イ ポンと音を立てて燃える。
エ 炎を上げて激しく燃える。

答え

(2) ②で、ろうと管の先を液にひたしておくのはなぜですか。「気体」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) ③で、はじめに出てきた気体を集めないのはなぜですか。「空気」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 同じ装置で二酸化炭素を発生させるとき、三角フラスコに入れる物質と、ろうと管から加える液体の組み合わせとして、正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 二酸化マンガン うすい塩酸
イ 亜鉛 うすい塩酸
ウ 石灰石 うすい塩酸
エ 石灰石 うすい過酸化水素水

答え