

Documentazione Generale - Fase di Inception


MEMBRI:

- ANTONELLA BELEN, CANDIA, Matr: 0001097853
- AURORA, CORTECCHIA, Matr: 0001069738
 - ALESSIA, DIETTI, Matr: 0001097971
 - LORENZO, STABILE, Matr: 0001069691

INDICE

1.	Modellazione dei casi d'uso	3
2.	Descrizione dei Casi d'Uso	3
	UC1 – Si registra	
	UC2 – Login	
	UC3 – Visualizza note condivise	
	UC4 – Crea nota	
	UC5 – Visualizza versioni	
	UC6 – Duplica nota	
	UC7 – Rimuove il proprio utente da nota condivisa	
	UC8 – Cerca una nota	
	UC9 – Aggiunge a cartella	
	UC10 – Modifica nota	
	UC11 – Modifica permessi	
	UC12 – Elimina nota	
3.	Modello di dominio	9
4.	Glossario dei dati	9
	Entità	
	Relazioni	
5.	Vincoli di integrità del modello	12
	Vincoli strutturali	
	Vincoli di business	

Modellazione dei casi d'uso



Descrizione dei Casi d'Uso

UC1 – Si registra

Nome caso d'uso: Si registra

ID: UC1

Attori: Utente non registrato

Precondizioni: L'utente non è ancora presente nel sistema

Sequenza Principale:

1. L'utente accede alla pagina di registrazione.
2. Il sistema presenta il form di registrazione.
3. L'utente inserisce username e password.
4. Il sistema valida i dati e registra il nuovo utente.
5. Il sistema conferma l'avvenuta registrazione.

Sequenze Alternative:

- 3a. Campi obbligatori mancanti:
 - Il sistema mostra un messaggio di errore.
 - L'utente ritorna al passo 3.
- 4a. Username già esistente:
 - Il sistema mostra un messaggio di errore.
 - L'utente ritorna al passo 3.

Post Condizioni: L'utente è registrato nel sistema e può accedere al login.

UC2 – Login

Nome caso d'uso: Login

ID: UC2

Attori: Utente non registrato

Precondizioni: L'utente è registrato ma non autenticato.

Sequenza Principale:

1. L'utente accede alla pagina di login.
2. Il sistema mostra il form di autenticazione.
3. L'utente inserisce username e password.
4. Il sistema valida le credenziali.
5. Il sistema autentica l'utente e lo reindirizza alla dashboard principale.

Sequenze Alternative:

- 3a. Credenziali mancanti:
 - Il sistema mostra un messaggio di errore.
 - L'utente ritorna al passo 3.
- 4a. Credenziali non valide:
 - Il sistema mostra un messaggio di errore generico per motivi di sicurezza.
 - L'utente ritorna al passo 3.

Post Condizioni: L'utente è autenticato nel sistema e accede alle proprie note.

UC3 – Visualizza note

Nome caso d'uso: Visualizza note condivise

ID: UC3

Attori: Utente registrato

Precondizioni: L'utente è autenticato nel sistema.

Sequenza Principale:

1. L'utente accede alla dashboard.
2. Il sistema recupera le note condivise con l'utente.
3. Il sistema mostra le note condivise in elenco.

Sequenze Alternative:

- 2a. Nessuna nota condivisa:
 - Il sistema mostra un messaggio informativo "Nessuna nota condivisa disponibile."

Post Condizioni: L'utente visualizza tutte le note condivise con lui.

UC4 – Crea nota

Nome caso d'uso: Crea nota

ID: UC4

Attori: Utente autore

Precondizioni: L'utente è autenticato nel sistema.

Sequenza Principale:

1. L'utente seleziona "Nuova nota".
2. Il sistema mostra il form di creazione.
3. L'utente inserisce titolo e contenuto.
4. Il sistema valida i dati.
5. Il sistema salva la nota con stato "privato".

Sequenze Alternative:

- 4a. Contenuto troppo lungo o titolo mancante:
 - Il sistema mostra un messaggio di errore.

Post Condizioni: Una nuova nota è creata e salvata nel database.

UC5 – Visualizza versioni

Nome caso d'uso: Visualizza versioni

ID: UC5

Attori: Utente registrato

Precondizioni: L'utente è autenticato e la nota ha versioni precedenti.

Sequenza Principale:

1. L'utente seleziona una nota.
2. Il sistema mostra l'opzione "Versioni precedenti".
3. L'utente apre il modale delle versioni.
4. Il sistema mostra l'elenco cronologico delle versioni.
5. L'utente può selezionare una versione per visualizzarla o ripristinarla.

Sequenze Alternative:

- 4a. Nessuna versione disponibile:
 - Il sistema mostra un messaggio informativo.

Post Condizioni: L'utente visualizza o ripristina una versione precedente della nota.

UC6 – Duplica nota

Nome caso d'uso: Duplica nota

ID: UC6

Attori: Utente registrato

Precondizioni: L'utente è autenticato e la nota da duplicare esiste.

Sequenza Principale:

1. L'utente seleziona una nota.
2. Il sistema crea una copia della nota con un nuovo ID.
3. Il sistema salva la nuova nota.
4. Il sistema conferma l'operazione.

Sequenze Alternative:

- 2a. Errore di salvataggio:
 - Il sistema mostra un messaggio di errore.

Post Condizioni: Una copia della nota è stata creata con contenuto identico.

UC7 – Rimuove il proprio utente da nota condivisa

Nome caso d'uso: Rimuove il proprio utente da nota condivisa

ID: UC7

Attori: Utente registrato

Precondizioni: L'utente ha accesso a una nota condivisa ma non è autore.

Sequenza Principale:

1. L'utente apre la sezione "Note condivise".
2. L'utente seleziona la nota dalla quale vuole rimuoversi.
3. Il sistema chiede conferma.
4. L'utente conferma la rimozione.
5. Il sistema rimuove i permessi dell'utente e aggiorna l'elenco delle note.

Sequenze Alternative:

- 3a. L'utente annulla l'operazione:
 - Il sistema non effettua modifiche.

Post Condizioni: L'utente non ha più accesso alla nota condivisa.

UC8 – Cerca una nota

Nome caso d'uso: Cerca una nota

ID: UC8

Attori: Utente registrato

Precondizioni: L'utente è autenticato.

Sequenza Principale:

1. L'utente apre la barra di ricerca.
2. Inserisce testo o filtri (titolo, contenuto, tag, autore).
3. Il sistema mostra i risultati corrispondenti.

Sequenze Alternative:

- 3a. Nessuna nota trovata:
 - Il sistema mostra un messaggio "Nessuna corrispondenza trovata."

Post Condizioni: L'utente visualizza l'elenco delle note filtrate secondo i criteri.

UC9 – Aggiunge a cartella

Nome caso d'uso: Aggiunge a cartella

ID: UC9

Attori: Utente registrato

Precondizioni: L'utente è autenticato e ha almeno una cartella disponibile.

Sequenza Principale:

1. L'utente seleziona una nota.
2. Il sistema mostra l'opzione "Aggiungi a cartella".
3. L'utente seleziona la cartella di destinazione.
4. Il sistema associa la nota alla cartella.

Sequenze Alternative:

- 3a. Nessuna cartella disponibile:
 - Il sistema propone di crearne una nuova.

Post Condizioni: La nota è associata alla cartella selezionata.

UC10 – Modifica nota

Nome caso d'uso: Modifica nota

ID: UC10

Attori: Utente registrato

Precondizioni: L'utente è autenticato e ha permessi di scrittura sulla nota.

Sequenza Principale:

1. L'utente seleziona una nota modificabile.
2. Il sistema verifica i permessi di scrittura.
3. Il sistema apre il form di modifica.
4. L'utente modifica titolo e/o contenuto.
5. Il sistema valida i dati e salva le modifiche creando una nuova versione.

Sequenze Alternativi:

- 2a. Permessi insufficienti:
 - Il sistema disabilita l'opzione di modifica.
- 5a. Contenuto troppo lungo:
 - Il sistema mostra un messaggio di errore e annulla il salvataggio.

Post Condizioni: La nota è aggiornata e una nuova versione è salvata nel sistema.

UC11 – Modifica permessi

Nome caso d'uso: Modifica permessi

ID: UC11

Attori: Utente autore

Precondizioni: L'utente è autenticato ed è il proprietario della nota.

Sequenza Principale:

1. L'utente apre la propria nota.
2. Il sistema mostra la sezione "Condivisione".
3. L'utente seleziona nuovi destinatari e livelli di accesso (lettura/scrittura).
4. Il sistema aggiorna i permessi.

Sequenze Alternative:

- 3a. Utente non trovato:
 - Il sistema mostra un errore.

Post Condizioni: I permessi della nota sono aggiornati secondo le modifiche effettuate.

UC12 – Elimina nota

Nome caso d'uso: Elimina nota

ID: UC12

Attori: Utente autore

Precondizioni: L'utente è il proprietario della nota.

Sequenza Principale:


1. L'utente seleziona una nota esistente.
2. Il sistema mostra l'opzione "Elimina nota".
3. L'utente conferma la cancellazione.
4. Il sistema elimina la nota e mostra conferma.

Sequenze Alternative:

- 3a. L'utente annulla l'operazione:
 - Il sistema mantiene la nota invariata.

Post Condizioni: La nota è eliminata definitivamente dal sistema.

Modello di dominio



GLOSSARIO DEI DATI

ENTITÀ:

UTENTE REGISTRATO

- Definizione: rappresenta una persona autenticata nel sistema.
- Tipo: entità del dominio.
- Specializzazioni: Utente Autore.
- Relazioni:
 - Può cercare, modificare, duplicare e rimuovere note (0..n).
 - È associato a una o più Note tramite i permessi di accesso.
- Operazioni principali: Cerca, Duplica, Rimozione, Modifica.

UTENTE AUTORE

- Definizione: specializzazione di Utente Registrato che rappresenta il creatore di una nota.
- Tipo: specializzazione/sottotipo.
- Relazioni:
 - 1 autore può creare più note (1 : n).
 - 1 autore può eliminare più note (1 : n).
 - Può assegnare permessi di lettura o scrittura alle proprie note.
- Operazioni principali: Crea, Elimina, Modifica Permessi.

NOTA

- Definizione: rappresenta un contenuto testuale creato da un autore.
- Tipo: entità principale del dominio.
- Attributi principali:
 - Titolo
 - Contenuto (max 280 caratteri)
 - Data creazione
 - Data ultima modifica
- Relazioni:
 - Creata da un solo Autore (1 : n).
 - Può essere modificata, cercata, duplicata o rimossa da più Utenti Registrati.
 - È associata a un solo Permesso che definisce il livello di accesso (1 : 1).
 - È collegata a più Versionamenti (1 : n) e a una o più Cartelle (1 : n).
- Vincoli: contenuto $\leq$ 280 caratteri.
- Stati: privata, condivisa in sola lettura o in scrittura.

PERMESSO

- Definizione: entità che definisce i diritti di accesso di un utente a una nota.
- Tipo: entità del dominio.
- Specializzazioni:
 - Privata
 - Sola lettura
 - Scrittura
- Relazioni:
 - Ogni Nota ha esattamente un Permesso (1 : 1).
 - Ogni Permesso è gestito da un Autore (1 : n).
- Funzionalità: regola visibilità e livello di interazione con la nota.

PRIVATA

- Definizione: specializzazione di Permesso che indica che solo l'autore può visualizzare e modificare la nota.
Tipo: sottotipo di Permesso.
- Accesso: esclusivo dell'autore.

SOLA LETTURA

- Definizione: specializzazione di Permesso che consente ad altri utenti di leggere la nota senza poterla modificare.
- Tipo: sottotipo di Permesso.
- Accesso: visione limitata; nessuna modifica ammessa.

SCRITTURA

- Definizione: specializzazione di Permesso che consente ad altri utenti di leggere e modificare la nota.
- Tipo: sottotipo di Permesso.
- Accesso: pieno; abilita la modifica e genera nuove versioni.

CARTELLA

- Definizione: entità usata per organizzare note correlate in categorie o gruppi.
- Tipo: entità del dominio.
- Relazioni:
 - Una Cartella può contenere più Note (1 : n).
- Funzionalità: organizza e facilita la ricerca delle note.

VERSIONAMENTO

- Definizione: entità che conserva lo storico delle versioni di una nota.
- Tipo: entità del dominio.
- Relazioni:
 - Ogni Nota ha una o più Versioni (1 : n).
- Funzionalità:
 - Traccia tutte le modifiche apportate.
 - Permette di visualizzare o ripristinare una versione precedente.

RELAZIONI:

RELAZIONE	DEFINIZIONE	ATTORE	MOLTEPLICITÀ
CREA	L'autore crea una o più note	Utente Autore ↔ Nota	1 : n
ELIMINA	L'autore può eliminare le proprie note	Utente Autore ↔ Nota	1 : n
MODIFICA	L'utente modifica note proprie o condivise (se autorizzato)	Utente Registrato ↔ Nota	n : n
DUPLICA	L'utente crea una copia di una nota esistente	Utente Registrato ↔ Nota	n : n
CERCA	L'utente ricerca note per titolo o contenuto	Utente Registrato ↔ Nota	n : n
RIMOZIONE	L'utente rimuove sé stesso da una nota condivisa	Utente Registrato ↔ Nota	n : n
VERSIONAMENTO	Ogni modifica di una nota genera una nuova versione	Nota ↔ Versionamento	1 : n
ORGANIZZA	Le note possono appartenere a più cartelle	Nota ↔ Cartella	n : n

VINCOLI DI INTEGRITÀ DEL MODELLO:

VINCOLI STRUTTURALI

- Ogni Nota deve essere associata a un solo Autore.
- Ogni Nota deve avere esattamente un Permesso.
- Ogni Permesso deve appartenere a una sola Nota.
- Ogni Nota può avere più Versionamenti ma almeno uno.
- Le specializzazioni di Permesso (Privata, Sola lettura, Scrittura) sono mutuamente esclusive.
- Ogni Cartella può contenere una o più Note.
- Ogni Utente Registrato è associato a un solo profilo, ma può accedere a più note condivise.

VINCOLI DI BUSINESS

- Solo l'Autore può modificare i permessi di condivisione di una nota.
- Gli Utenti Registrati possono modificare solo le note su cui hanno permesso di scrittura.
- Ogni modifica a una nota genera obbligatoriamente una nuova voce di Versionamento.
- Il contenuto di una Nota non può superare i 280 caratteri.
- Una Nota Privata non può essere condivisa finché non viene modificato il suo stato di permesso.