

Exastro IT Automationの出力メッセージに関連するログについては以下の通りです。

No.	ITA機能	パス	説明	ローテーション	削除タイミング
1	—	/var/log/messages	システムログ	週次	4世代保存 ※1
2	—	/var/log/httpd/exastro-it-automation-*.log	Apacheログ	週次	4世代保存 ※1
3	—	/var/log/mariadb/mariadb.log	MariaDBログ	なし	なし
4	○	/(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/logs/backyardlogs/(サービス名)_yyyymmdd.log	サービスの処理が出力するログファイル	日次	なし
5	○	/(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/logs/dev_log/*_yyyymmdd.log	開発者向けのデバックログ。 ※管理コンソールのシステム設定でDEV_ROLE_ID に開発者ユーザーを示すロール管理のロールIDを設定する。設定したロールに紐づくユーザーでログインするとdev_logにログが出力される。	日次	なし
6	○	/(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/logs/restapilogs/ansible_driver/*	Ansible RESTAPI受付処理のデバッグ用ログファイル 通常の設定では出力されない	日次	なし
7	○	/(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/logs/update_by_file/*	各メニューでファイルアップロードした時にアップロードしたデータの一時退避に利用	なし	日次 ※2
8	○	/(ITAインストールディレクトリ)/ita-root/logs/webaplogs/webap_yyyymmdd.log	Webap機能の操作・処理結果ログファイル	日次	なし

※1 OS・Apacheのデフォルトのローテート設定に依存。
※2 インストール時に、crontabに0時0分実行の削除スクリプトを登録。